

Nr postępowania: WZP-3288/20/178/T

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 139 000 EURO
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) zwaną dalej Ustawą dotyczącym:

Sukcesywnych dostaw akumulatorów

CPV: 31431000-6

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 10 czerwca 2020 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 549753-N-2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej
„SIWZ” zawiera:

Rozdział I	Informacje o Zamawiającym oraz o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
Rozdział II	Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce realizacji zamówienia
Rozdział III	Warunki udziału w postępowaniu
Rozdział IV	Podstawy wykluczenia
Rozdział V	Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Rozdział VI	Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
Rozdział VII	Wymagania dotyczące wadium
Rozdział VIII	Termin związania ofertą
Rozdział IX	Opis sposobu przygotowania ofert
Rozdział X	Zawartość ofert
Rozdział XI	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Rozdział XII	Opis sposobu obliczania ceny
Rozdział XIII	Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Rozdział XIV	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Rozdział XV	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział XVI	Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Rozdział XVII	Ogólne warunki umowy
Rozdział XVIII	Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Załączniki do SIWZ:

Wzór – załącznik nr 1	Oferta Wykonawcy
Załącznik do oferty	Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy
Wzór – załącznik nr 2	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Wzór – załącznik nr 3	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przestaniek wykluczenia z postępowania
Wzór – załącznik nr 4	Wykaz wykonanych i wykonywanych dostaw

Wzór – załącznik nr 5	Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności zawodowej
-----------------------	--

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:

1. Zamawiający: **KOMENDA STOŁĘCZNA POLICJI**
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować

na adres:

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych,
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

z dopiskiem: **„Sukcesywne dostawy akumulatorów”** ze wskazaniem numeru referencyjnego: **WZP-3288/20/178/T**

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188, z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. **Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 Ustawy. Zamawiający w stosunku do wstępnie wybranego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.**
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą faksową/ elektroniczną przez całą dobę.
6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numeru faksu, adresu e-mail, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą, jest Piotr Sobieraj, nr tel. (47) 72 386 08, e-mail: piotr.sobieraj@ksp.policja.gov.pl
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
9. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy, Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Pytania należy kierować na adres wskazany w pkt. 1 lub adres e-mail wskazany w pkt. 7.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia są **sukcesywne dostawy akumulatorów, zwanych dalej w SIWZ „asortymentem”**. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego szacunkowe ilości zawiera załącznik do oferty, będący jednocześnie Formularzem cenowym. Ilości asortymentu podanego w kol. 3 załącznika do oferty są ilościami maksymalnymi asortymentu i służą wyłącznie wyliczeniu ceny oferty Wykonawcy, Zamawiający dokonywał będzie zakupów asortymentu w ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę producenta i Numeru katalogowego/Symbolu oferowanego asortymentu Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy

jako niezgodną z SIWZ. Wykonawca nie może dokonać zmiany zaoferowanego producenta i symbolu asortymentu po złożeniu oferty. Pod nazwą Producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony asortyment będzie:
 - a) fabrycznie nowy, w pełni naładowany (min. 12,5V), gotowy do eksploatacji i spełniający dodatkowe parametry według właściwości asortymentu opisane w załączniku do umowy;
 - b) zgodny co do producenta oraz parametrów technicznych określonych w załączniku do umowy;
 - c) opakowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i rozładunku;
 - d) wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem;
 - e) wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy Zamawiającemu.
3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment był:
 - a) całkowicie bezobsługowy według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów - dotyczy asortymentu z poz. 1÷14 załącznika do oferty;
 - b) całkowicie bezobsługowy według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 - dotyczy asortymentu z poz. 15÷20 załącznika oferty;
 - c) akumulatorem motocyklowym, całkowicie bezobsługowym według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, fabrycznie zalany i naładowany - dotyczy asortymentu z poz. 20÷23 załącznika do umowy;
 - d) akumulatorem motocyklowym, całkowicie bezobsługowym według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, suchoładownym z pojemnikiem z elektrolitem - dotyczy asortymentu z poz. 26-30 załącznika oferty;
 - e) wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów) - dotyczy asortymentu z poz. 1÷14 załącznika do oferty;
 - f) posiadał system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnątrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujęciem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora) - dotyczy asortymentu z poz. 1÷14 załącznika do oferty;
 - g) nowoczesnej konstrukcji z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcieniem w celach - dotyczy całego asortymentu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej od wskazanej w kol. 3 załącznika do oferty ilości asortymentu, przy czym wartość umowy może zostać zmniejszona maksymalnie o 40%. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z powyższego prawa.
5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
 - a) odbioru od Zamawiającego zużytego asortymentu, w ilości nie większej niż liczba dostarczonego asortymentu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 521, z późn. zm.) ;
 - b) przekazania Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu każdorazowo w terminie 5 dni roboczych licząc od daty odbioru od Zamawiającego zużytego asortymentu, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 797, z późn. zm.).
6. Wykonawca zobowiązany będzie do:
 - a) transportu asortymentu do obiektu, o którym mowa w Rozdz. II pkt. 14 SIWZ;
 - b) rozładunku asortymentu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
 - c) odbioru i przekazania do utylizacji zużytego asortymentu, zgodnie z zapisem pkt. 5.
8. Wykonawca udzieli na dostarczony asortyment **minimum**:
 - a) **12-miesięcznej gwarancji** liczonej od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta asortymentu. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążącą dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę;
 - b) **24-miesięcznej rękojmi** za wady dostarczonego asortymentu liczonej od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom oraz nazwy firm Podwykonawców (jeżeli dotyczy).
11. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 Ustawy.
12. **Termin obowiązywania umowy: 16 miesięcy**, licząc od dnia zawarcia umowy przez Strony.
13. **Termin dostawy: maksimum 3 dni robocze**, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa w Rozdz. XVII § 2 ust. 1 SIWZ.
Ileokroć w niniejszym SIWZ użyto sformułowania „dni robocze” - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. 7⁰⁰÷14⁰⁰, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
14. **Miejsce dostaw: Magazyny Komendy Stołecznej Policji: ul. Jagiellońska 72, 03-301 Warszawa oraz ul. Puławska 44, 05-500 Piaseczno-Iwiczna.**

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej.

Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że posiada zdolność zawodową w zakresie należytego wykonania zamówienia, w tym w szczególności: należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 1 dostawę akumulatorów o wartości nie mniejszej niż **200.000,00 PLN brutto**. W przypadku dostaw nadal wykonywanych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wartość zrealizowanych dostaw będzie nie mniejsza niż 200.000,00 PLN brutto.

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12÷23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt 8 Ustawy.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdz. III SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia określonych w Rozdz. IV SIWZ Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te będą stanowić potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, **wezwie** Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż **5 dni**, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: wykazu dostaw akumulatorów o wartości minimalnej 200.000,00 PLN brutto wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór-załącznik nr 4 do SIWZ).

4. Wykonawca w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy (wzór-załącznik do informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm.), zwanej dalej Rozporządzeniem.
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa powyżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór-załącznik nr 5 do SIWZ).
9. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 7, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub znajdą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie:
 - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada zdolność zawodową, o której mowa w Rozdz. III SIWZ.
10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń wymienionych w pkt. 1.
11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **Podwykonawcom**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy **do złożenia oświadczenia**, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, **dla każdego z Podwykonawców odrębnie**.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający **nie żąda** od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający **nie żąda** od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 Ustawy.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta i oświadczenia wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja sporządzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaze Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonych za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie z zasadami reprezentacji.
9. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
10. **Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt. 1 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu/adresu e-mail, a także oznaczyć jako „Oferta” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-3288/20/178/T.**
11. **Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego, pośtańca, zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe operatora pocztowego, pośtańca, w którym umieszczona będzie oferta, było oznaczone co najmniej słowem „Oferta” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-3288/20/178/T.**
12. **Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem opakowania firmowego/koperty będzie ponosił Wykonawca.**
13. Ze względu na nałożony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 Ustawy, obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu – z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.) oraz zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w Ustawie. Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie Ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.
14. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.
15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

X. ZAWARTOŚĆ OFERT:

1. Wykonawca wraz z Ofertą (wzór-załącznik nr 1 do SIWZ) zobowiązany jest złożyć:

- 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ;
- 2) wypełniony i podpisany załącznik do oferty (Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy);
- 3) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt. 3 SIWZ, jeżeli ustanowiono pełnomocnika;
- 4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym Podwykonawcy;
- 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów - jeżeli dotyczy:
 - a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ;
 - b) oświadczenie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności zawodowej (wzór-załącznik nr 5 do SIWZ).

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór-załącznik nr 1 do SIWZ) składają:

- a) **każdy Wykonawca** - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
- b) **wspólnie**
 - 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
 - 2) wypełniony i podpisany załącznik do oferty (Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy);
 - 3) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt. 3 SIWZ, jeżeli ustanowiono pełnomocnika;
 - 4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym Podwykonawcy;
 - 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów - jeżeli dotyczy:
 - a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ;
 - b) oświadczenie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności zawodowej (wzór-załącznik nr 5 do SIWZ).

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. **Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00 – 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt. 1 SIWZ.**
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. IX pkt. 10÷12 SIWZ), lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona napisem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
5. **Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2020 r. o godzinie 11:00.**
6. **Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.**
7. **Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 19.06.2020 r. o godzinie 12:00.**
8. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, przed godziną wskazaną w pkt. 7, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
9. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego.
10. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób informacje wynikające z treści art. 86 ust. 4 Ustawy.
11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego;
 - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu dostawy, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Cena brutto w PLN stanowiąca podstawę przyznania punktów w kryterium cena brutto w PLN, stanowi sumę wartości wynikających z iloczynów cen jednostkowych netto w PLN wskazanych w kol. 10 załącznika do oferty, odpowiednio do rodzaju asortymentu, zaoferowanych przez Wykonawcę oraz szacowanych ich ilości wskazanych w kol. 3 załącznika do oferty powiększoną o stawkę podatku VAT (jeżeli dotyczy).
2. W cenach jednostkowych, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca uwzględni m.in. koszt:
 - a) transportu asortymentu do obiektów, o których mowa w Rozdz. II pkt. 14 SIWZ;
 - b) rozładunku asortymentu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
 - c) odbioru i przekazania do utylizacji zużytego asortymentu, zgodnie z zapisem Rozdz. II pkt. 5 SIWZ;
 - d) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.
3. Wszystkie ceny muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia trzeciego miejsca po przecinku – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę.
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
5. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku odprowadzenia przez Zamawiającego podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy pomniejszone zostanie o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu składania ofert ze zwolnień wskazanych w art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), ceny netto wskazane w ofercie traktowane są jako ceny brutto.

XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

L. p.	Opis kryteriów oceny ofert	Znaczenie
1.	Cena brutto w PLN (C ₀)	60%

2.	Okres gwarancji (G)	20%
3.	Termin dostawy (D)	20%

A. Punkty w kryterium cena brutto w PLN oferty wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:

$$C_o = (C_{\min} : C_x) \times 100 \times 60\%$$

gdzie:

C_{\min} – najniższa cena oferty brutto w PLN spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

C_x – cena oferty brutto w PLN badanej oferty,

C_o – wskaźnik kryterium ceny brutto w PLN punktach.

B. Punkty w kryterium okres gwarancji zostaną przyznane według następującej zasady:

- 1) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie zaproponowany okres gwarancji asortymentu dłuższy niż **12 miesięcy**;
- 2) w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje gwarancję dłuższą niż **36 miesięcy**, do wyliczenia wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję o okresie obowiązywania **36 miesięcy**;
- 3) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych punktów według poniższych zasad:

Oferowany okres gwarancji (w miesiącach):	Liczba przyznawanych punktów
12	Nie przyznano pkt
13-24	10
25-36 i więcej	20

C. Punkty w kryterium termin dostawy zostaną przyznane według następującej zasady:

- 1) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko te oferty, w których zostanie zaproponowany termin dostawy krótszy niż **3 dni robocze**;
- 2) za każdy dzień poniżej maksymalnego terminu dostawy zostanie przyznany **10 punktów**;
- 3) w przypadku zaoferowania terminu dostawy poniżej 1 dnia Zamawiający przyjmie do wyliczenia wartości punktowej termin dostawy 1 dzień;
- 4) w przypadku zaoferowania terminu dostawy w niepełnych dniach Zamawiający dokona zaokrąglenia terminu do pełnych dni.). Zasada zaokrąglenia – do liczby pełnych dni w dół.
- 5) w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin dostawy dłuższy niż **3 dni robocze**, Zamawiający odrzuci ofertę, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jako niezgodną z SIWZ,
- 6) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych punktów według poniższych zasad:

Oferowany termin dostawy (w dniach roboczych)	Liczba przyznawanych punktów
3	Nie przyznano pkt
2	10
1	20

D. Zamawiający wyliczy wartość punktową ocenianych ofert według poniższego wzoru:

$$E = C + G + D$$

gdzie:

E – wskaźnik oceny oferty w punktach;

C – wskaźnik kryterium ceny brutto w PLN w punktach;

G – wskaźnik kryterium okres gwarancji w punktach;

D – wskaźnik kryterium termin dostawy w punktach.

2. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 końcówkę pominię, powyżej i równe 5 zaokrągla w górę.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania i nr PESEL.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

XVII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

§ 1

1. Przedmiotem umowy są **sukcesywne dostawy akumulatorów**, zwanych w dalszej części „asortymentem”, wskazanych w załączniku do umowy.
2. Podane w załączniku do umowy ilości asortymentu, odpowiednio do rodzaju, są ilościami maksymalnymi. Zamawiający dokonywał będzie zakupów asortymentu w ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, przy czym łączna wartość zakupów asortymentu nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 8.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej od wskazanej w kol. 3 załącznika do umowy ilości asortymentu, przy czym wartość umowy może zostać zmniejszona maksymalnie o 40%. Wykonawca nie będzie rościć żadnych praw w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z powyższego prawa.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do:

- a) odbioru od Zamawiającego zużytego asortymentu, w ilości nie większej niż liczba dostarczonego asortymentu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 521, z późn. zm.);
 - b) przekazania Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadu każdorazowo w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty odbioru od Zamawiającego zużytego asortymentu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797 z zm.).
5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w okresie obowiązywania umowy cen jednostkowych netto w PLN nie wyższych, odpowiednio do rodzaju asortymentu, od wskazanych w kol. 10 załącznika do umowy.
 6. W przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu składania ofert ze zwolnień wskazanych w art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), ceny netto, o których mowa w ust. 5 traktowana są jako ceny brutto.
 7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen brutto, o których mowa w ust. 6, w przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu zawarcia umowy ze zwolnień wskazanych w art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług, który w trakcie obowiązywania umowy utraci prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub gdy zrezygnuje z tego zwolnienia.
 8. W cenach netto, o których mowa w ust. 5 Wykonawca uwzględnił koszt:
 - a) dostawy asortymentu do obiektów wskazanych w § 2 ust. 4 oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
 - b) odbioru i utylizacji zużytego asortymentu zgodnie z zapisem ust. 4;
 - c) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
 9. Płatność w PLN za zrealizowaną dostawę zostanie dokonana na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z § 2 ust. 7.
 10. Wartość faktury wynikać będzie z iloczynu cen jednostkowych netto, o których mowa w ust. 5 oraz ilości odebranego asortymentu, odpowiednio do rodzaju, powiększonego o stawkę podatku VAT wskazaną w ust. 13.
 11. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe w razie niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 9.
 12. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
 13. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie podpisania umowy obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu dostawy asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy leży po stronie (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Stawka podatku VAT wynosi %.

§ 2

1. Zamówienia na poszczególne partie asortymentu wraz z określeniem jego rodzaju, ilości oraz miejsca dostawy (spośród miejsc określonych w ust. 4), Zamawiający będzie składał w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksową lub e-mail) na adres:
, nr fax:, adres e-mail:
, w dni robocze. Ilekroć w niniejszej umowie użyto sformułowania dni robocze, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami, w godzinach 7⁰⁰÷14⁰⁰.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru faksu/adresu e-mail, na który będą składane zamówienia i reklamacje.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy w terminie nieprzekraczającym **dni roboczych** (zgodnie z ofertą Wykonawcy), licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówioną dostawę w dni robocze w godz. 7⁰⁰÷14⁰⁰ do magazynów Komendy Stołecznej Policji: ul. Jagiellońska 72 w Warszawie, ul. Puławska 44 w Piasecznie-Iwicznej.
5. W czynnościach odbioru dostawy wezmą udział uprawnieni przedstawiciele Stron.
6. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostarczony asortyment jest uszkodzony, niezgodny ze złożonym zamówieniem lub postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w terminie nieprzekraczającym **3 dni roboczych** licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego stwierdzone podczas odbioru niezgodności.
7. Zamawiający uzna dostawę za zrealizowaną po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru dostawy, co będzie stanowić podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury, którą

Wykonawca prześle (dostarczy) na adres: Wydział Transportu KSP, ul. Jagiellońska 72, Warszawa 03-301.

8. Zamawiający dopuszcza wystawienie ustrukturyzowanej faktury w formie elektronicznej na Platformie Elektronicznego Fakturowania.

§ 3

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony asortyment będzie:
 - a) fabrycznie nowy, w pełni naładowany (min. 12,5V), gotowy do eksploatacji i spełniający dodatkowe parametry według właściwości asortymentu opisane w załączniku do umowy;
 - b) zgodny co do producenta oraz parametrów technicznych określonych w załączniku do umowy;
 - c) opakowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i rozładunku;
 - d) wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem;
 - e) wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy Zamawiającemu.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment wskazany w załączniku do umowy będzie:
 - a) całkowicie bezobsługowy według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów - dotyczy asortymentu z poz. 1÷14 załącznika do oferty;
 - b) całkowicie bezobsługowy według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 - dotyczy asortymentu z poz. 15÷20 załącznika oferty;
 - c) akumulatorem motocyklowym, całkowicie bezobsługowym według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, fabrycznie zalany i naładowany - dotyczy asortymentu z poz. 20÷23 załącznika do umowy;
 - d) akumulatorem motocyklowym, całkowicie bezobsługowym według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, suchoładownym z pojemnikiem z elektrolitem - dotyczy asortymentu z poz. 26-30 załącznika oferty;
 - e) wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów) - dotyczy asortymentu z poz. 1÷14 załącznika do oferty;
 - f) posiadał system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnątrz połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora) - dotyczy asortymentu z poz. 1÷14 załącznika do oferty;
 - g) nowoczesnej konstrukcji z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcie w celach - dotyczy całego asortymentu.

§ 4

1. Wykonawca udziela**miesiący gwarancji** (zgodnie z ofertą Wykonawcy) na dostarczony asortyment objęty umową. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
2. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady dostarczonego asortymentu w okresie **miesiący** (zgodnie z ofertą Wykonawcy) licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
3. Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje, wady w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksową lub e-mailową) w dni robocze na adres, nr fax:, adres e-mail:
4. W przypadku stwierdzenia podczas montażu lub użytkowania wad w dostarczonym asortymencie, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku do umowy w terminie nieprzekraczającym **3 dni roboczych** licząc od daty przekazania przez Zamawiającego reklamacji złożonej na adres wskazany w ust. 3, Zapis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
5. Po trzeciej wymianie asortymentu z tej samej partii, jeżeli nadal wykazuje on wady, Wykonawca wymieni całą partię asortymentu na nową, wolną od wad w terminie **3 dni roboczych** od daty złożenia przez Zamawiającego reklamacji złożonej na adres wskazany w ust. 3.
6. Nie rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji w terminie określonym w ust. 4 lub ust. 5 uważane

będzie jako uznanie reklamacji.

7. Koszt odbioru i zwrotu zareklamowanego asortymentu z/do magazynów Zamawiającego, o których mowa w § 2 ust. 4, ponosi Wykonawca.

§ 5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar:
 - a) 10% wartości, o której mowa w § 8, gdy Zamawiający rozwiąże umowę (wypowie umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - b) 10% wartości, o której mowa w § 8, w przypadku rozwiązania umowy (wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy) przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;
 - c) 0,5% wartości asortymentu nieodebranego lub niedostarczonego w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 - za każdy dzień opóźnienia;
 - d) 0,5% wartości zareklamowanego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust. 6, § 4 ust. 4 lub § 4 ust. 5.
2. Wartość asortymentu, o której mowa w ust. 1 lit. c) lub d) wynikać będzie z iloczynu cen jednostkowych netto w PLN, o których mowa w § 1 ust. 5 oraz ilości niedostarczonego, nieodebranego lub zareklamowanego asortymentu powiększonego o stawkę podatku VAT.
3. Zapłata kar, o których mowa w ust. 1 lit. c) lub d), nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
5. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
6. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia (z faktury) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty.

§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a), w szczególności, gdy:
 - a) Wykonawca opóźni się z dostawą asortymentu o ponad 10 dni roboczych licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3;
 - b) Wykonawca wadliwie wykona dostawę, nie wykona dostawy, nie wykona obowiązków gwarancyjnych.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie do 2 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranego przez Zamawiającego asortymentu.

§ 7

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała z ze zmiany przepisów prawa.
2. Strony dopuszczają waloryzację cen jednostkowych netto w PLN, o których mowa w § 1 ust.5:
 - a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 - b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (ti. Dz.U. z 2018 r. poz.2177 ze zm.);

- c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
 - d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy, zmianę w zakresie Producenta odpowiednio do rodzaju asortymentu wskazanego w kol. 9 załącznika do umowy, przy zachowaniu parametrów asortymentu i pozostałych warunków umowy - w tym cen jednostkowych netto, o których mowa w § 1 ust. 5.
 4. Wszelkie zmiany umowy muszą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem ust. 3.

§ 8

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania przez Strony i realizowana będzie przez okres **16 miesięcy** od dnia zawarcia umowy, jednakże nie będzie obowiązywać dłużej niż do osiągnięcia kwoty **PLN brutto**.

§ 9

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy (nazwa Podwykonawcy/podwykonawców wskazanych w ofercie) który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą..... (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy. Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostaw realizowanych przez Podwykonawców.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.
5. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

§ 10

1. Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Załącznik do oferty (Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy)
2. Klauzula RODO.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 2. Do umowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji.
2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa;

e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji umowy z **dn.** nr ref.:

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji;
- 2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa;

e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Sukcesywne dostawy akumulatorów”, WZP-3288/20/178/T;**

- 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
- 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 7) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____

**

Adres: _____

**

Nr telefonu i faksu, adres e-mail _____

**

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy

**

Przystępując do postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy akumulatorów (Numer sprawy: WZP-3288/20/178/T):

I. Oferujemy dostawę akumulatorów określonych w załączniku do oferty (Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy) za cenę brutto

PLN* (słownie złotych:).

II. Oferujemy wykonywanie dostawy akumulatorów w terminie do dni roboczych* (max. 3 dni robocze),** licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa w Rozdz. XVII § 2 ust. 1 SIWZ.

III. Oświadczamy, że:

1. Jesteśmy/ nie jesteśmy***** mikroprzedsiębiorstwem*****/małym przedsiębiorstwem*****/średnim przedsiębiorstwem*****.
2. Oferowane akumulatory są zgodne z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w załączniku do oferty.
3. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie ** (Wykonawcy lub Zamawiającego).
4. Na dostarczone akumulatory udzielamy **(min. 12****) miesięcznej gwarancji** oraz **(min. 24****) miesięcznej rękojmi** liczonej od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru.
5. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej

z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu.....**, e-mail:

.....**.

9. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt. 7 SIWZ.
10. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
11. Oświadczam/y, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

IV. Informujemy, że:

1. Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****, który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą:**
2. Zamówienia zgłaszane będą na adres** numer faksu** lub pocztą elektroniczną na e-mail**.
3. Reklamacje zgłaszane będą na adres.....** numer faksu** lub pocztą elektroniczną na e-mail**.
4. Do oferty dołączamy wypełniony i podpisany załącznik do oferty (Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy) stanowiący integralną część oferty.

V. **Oświadczamy, że** wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu²⁾.

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

²⁾ W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać

*** w przypadku nie wypełnienia terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin dostawy podany w nawiasie

**** w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji/rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji/rękojmi podany w nawiasie

Sukcesywne dostawy akumulatorów
WZP-3288/20/178/T


**** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom
***** - niepotrzebne skreślić

AKUMULATORY SAMOCHODOWE												
Lp	Wymiary	Szacunkowa ilość	Parametry elektryczne			Biegun	Końcówki biegunów	Producent*	Cena jednostkowa*	Stawka podatku VAT*	Wartość brutto*	Dodatkowe parametry
	Max. (mm) dł x szer x wys		V	Ah	Min. A (EN)	(+)	Mocowanie	Nr katalogowy/symbol*	Netto	w %	(3x10 + VAT)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	315 x 175 x 190	80	12	90	720	<input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> +	stożek normalny / B13					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora), nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach.

2	392 x 175 x 190	46	12	110	850	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">- +</div>	stożek normalny / B13					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnątrz połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach.
---	-----------------	----	----	-----	-----	--	-----------------------	--	--	--	--	---

3	353 x 175 x 190	47	12	100	900	<div data-bbox="763 188 896 244" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">- +</div>	stożek normalny / B13					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnątrz połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach.
---	-----------------	----	----	-----	-----	--	-----------------------	--	--	--	--	---

4	278 x 175 x 175	5	12	72	720	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">- +</div>	stożek normalny / B13					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnątrz połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora), nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach.
---	-----------------	---	----	----	-----	--	-----------------------	--	--	--	--	--

5	207 x 175 x 190	30	12	53	540		stożek normalny / B13					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnątrz połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach.
---	-----------------	----	----	----	-----	---	-----------------------	--	--	--	--	---


6	242 x 175 x 175	1	12	61	600	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">- +</div>	stożek normalny / B13					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora), nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach.
---	-----------------	---	----	----	-----	--	-----------------------	--	--	--	--	---

7	235 x 127 x 226	1	12	45	390	<div data-bbox="763 188 893 240" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">- +</div>	stożek cienki / Korean B1					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnątrz połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach.
---	-----------------	---	----	----	-----	--	---------------------------------	--	--	--	--	---

8	242 x 175 x 190	350	12	64	640	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">- +</div>	stożek normalny / B13					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora), nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach.
---	-----------------	-----	----	----	-----	--	-----------------------	--	--	--	--	---



9	230 x 173 x 221	8	12	65	580	<div data-bbox="763 193 893 244" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">- +</div>	stożek normalny / Korean B1					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnątrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach.
---	-----------------	---	----	----	-----	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

10	270 x 173 x 222	8	12	75	630	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">- +</div>	stożek normalny / Korean B1					całkowicie bezobstługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnątrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora), nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach.
----	-----------------	---	----	----	-----	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

11	306 X 173 X 222	4	12	95	800		stożek normalny / Korean B1					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342- 1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnątrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach.
----	--------------------	---	----	----	-----	---	-----------------------------------	--	--	--	--	---

12	207 x 175 x 175	4	12	47	450	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">- +</div>	stożek normalny / B13					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora), nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach.
----	-----------------	---	----	----	-----	--	-----------------------	--	--	--	--	---

13	278 x 175 x 190	40	12	77	760	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">- +</div>	stożek normalny / B13					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnątrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora), nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciem w celach.
----	-----------------	----	----	----	-----	--	-----------------------	--	--	--	--	---

14	306 x 173 x 222	3	12	95	800		stożek normalny / Korean B1					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnątrznie połączonymi między sobą korkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach.
15	278 x 175 x 190	1	12	74	680		stożek normalny / B13					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach.
16	349 x 175 x 285	1	12	125	760		stożek normalny / B0					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których

						- +						konstrukcja zabezpiecza przed zwarcieniem w celach.
17	513 x 189 x 223	1	12	140	800	+ -	stożek normalny / B0					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcieniem w celach.
18	513 x 223 x 223	15	12	180	1000	+ -	stożek normalny / B0					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcieniem w celach.
19	513 x 223 x 223	1	12	170	950	+ -	stożek normalny / B0					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcieniem w celach.
20	518 x 279 x 240	1	12	215	1200	+ -	stożek normalny / B0					całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcieniem w celach.
AKUMULATORY MOTOCYKLOWE												
fabrycznie zalane i naładowane												
Lp	Wymiary	Szacunkowa ilość	Parametry elektryczne		Biegun	Końcówki biegunów	Producent*	Cena jednostkowa*	Stawka podatku VAT*	Wartość brutto*	Dodatkowe parametry	

	(mm) dł x szer x wys		V	Ah	Min. A (EN)	(+)	Mocowanie	Nr katalogowy*	Netto	w %	(3x10 + VAT)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	185 x 80 x 170	2	12	19	170	- +	M11					akumulator motocyklowy,całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 fabrycznie zalany i naładowany, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcieniem w celach
22	150 x 87 x 93	25	12	8,6	145	+ -	M12					akumulator motocyklowy,całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 fabrycznie zalany i naładowany, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcieniem w celach
23	150 x 90 x 145	10	12	12	200	+ -	M04					akumulator motocyklowy,całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 fabrycznie zalany i naładowany, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcieniem w celach
24	135 x 75 x 139	2	12	9	120	+ -	M04					akumulator motocyklowy,całkowicie bezobstugowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 fabrycznie zalany i naładowany, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja

Sukcesywne dostawy akumulatorów
WZP-3288/20/178/T

28	113 x 70 x 130	8	12	6	100	-	M04					akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, sucholadowny + pojemnik z elektrolitem, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach
29	150 X 70 X 130	1	12	10	180	+ -	M04					akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, sucholadowny + pojemnik z elektrolitem, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach
30	150 x 70 x 145	1	12	12	190	+ -	M04					akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, sucholadowny + pojemnik z elektrolitem, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach
AKUMULATOR DO URZĄDZEŃ ROZRUCHOWYCH												
Lp	Wymiary	Szacunkowa ilość	Parametry elektryczne			Biegun	Końcówki biegunów	Producent*	Cena jednostkowa*	Stawka podatku VAT*	Wartość brutto*	Dodatkowe parametry
	(mm) dł x szer x wys		V	Ah	Min. A (EN)	(+)	Mocowanie	Nr katalogowy*	Netto	w %	(3x10 + VAT)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

31	181x87x166	10	12	3100A (prąd zwarciov)							BATT. VOOR STARTBOOSTER
CENA OFERTY BRUTTO W PLN (poz 1 - 31):											

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* - wypełnia Wykonawca

** - W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę producenta i Numeru katalogowego/Symbolu oferowanego asortymentu Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jako niezgodną z SIWZ. Wykonawca nie może dokonać zmiany zaoferowanego producenta i symbolu asortymentu po złożeniu oferty. Pod nazwą Producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP

Zamawiający:
KOMENDA STOŁĘCZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: **Sukcesywne dostawy akumulatorów (Numer sprawy: WZP-3288/20/178/T)**, prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... *(miejscowość)*, dnia r

.....
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez

zamawiającego w *(wskazać dokument i*

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych

podmiotu/ów:

w następującym zakresie:

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... *(miejscowość)*, dnia r

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dniar.

.....
(podpis)

Zamawiający:
KOMENDA STOŁĘCZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2 00-150 Warszawa
Wykonawca:

.....
*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*
reprezentowany przez:

.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą**

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: **Sukcesywne dostawy akumulatorów (Numer sprawy: WZP-3288/20/178/T)**, prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12÷23 Ustawy.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy.

..... *(miejscowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. Ustawy *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13÷14, 16÷20 lub art. 24 ust. 5 Ustawy)*.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:.....
.....
.....

..... *(miejscowość)*, dnia r

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 Ustawy]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

Przystępując do postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: **Sukcesywne dostawy akumulatorów (Numer sprawy: WZP-3288/20/178/T)**, przedstawiam:

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia w PLN brutto	Termin realizacji (data zakończenia - dzień, miesiąc, rok)	Nazwa odbiorcy
...				
...				
...				
...				

Do wykazu dołączamy dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

DATA

PIECZĘĆ I PODPIS

**Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy
swoich zasobów w zakresie zdolności zawodowej**

Ja/My

.....
(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji

.....
(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia poprzez udział w realizacji
zamówienia

w charakterze Podwykonawcy/w innej formie*:

.....
.....
(określić formę korzystania z zasobów innego podmiotu)

DATA:

.....

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

.....