



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 5368/4908/20

Oznaczenie sprawy: postępowanie o udzielenie zamówienia na „**Dostawy elektronarzędzi i maszyn**”, (WZP-4908/20/303/IR).

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1a, ust. 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 3:

1. dot. części I, poz. 1:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

zestaw narzędzi akumulatorowych 18 V:

Wiertarko-wkrętarka udarowa:

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Ilość biegów: min. 2

Prędkość obrotowa (1. bieg): min. 0-440obr./min

Prędkość obrotowa (2. bieg): min. 0-1700obr./min

Maks. częstotliwość udaru (1. bieg): min. 7040ud./min

Maks. częstotliwość udaru (2. bieg): min. 27200ud./min

Ilość nastawień momentu obrotowego: min. 10 (elektronicznie)

Maks. średnica wiercenia w drewnie: 50mm

Maks. średnica wiercenia w stali: 13mm

Maks. średnica wiercenia w murze: 13mm

Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim: min. 1.5-13mm

Szlifierka kątowa:

Napięcie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: min. 10000obr./min

Średnica tarczy: 125mm

Gwint wrzeciona: M14

Akumulator: min. 2 sztuki z których jeden ma mieć pojemność nie mniej niż 2.0Ah, drugi nie mniej niż 5.0Ah

Ładowarka

Torba transportowa

Akumulatory i ładowarka mają być kompatybilne z narzędziami wskazanymi w opisie

Pytanie nr 4:

2. dot. części I, poz. 2:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Młotowiertarka:

Wydajność nominalna: min. 900W

Energia udarowa: min. 0 – 3,2 J

Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: min. 0 – 3.600 min-1

Sporządził: Sławomir Jastrzębski - tel. 47 72 37938

Nominalna prędkość obrotowa: min. 0 – 760 min-1
Masa: maks. 4,7kg
System montażu narzędzi: SDS-plus
Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie: min. 6 – 27 mm
Maks. średnica wiercenia w murze koronkami wiertniczymi: min. 65 mm
Maks. średnica wiercenia w stali: min. 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie: min. 13 mm
Wyposażenie podstawowe:
Ogranicznik głębokości
Rękojeść dodatkowa
Smar w tubie
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13mm
Wymienny uchwyt wiertarski SDS Plus
Walizka narzędziowa

Pytanie nr 5:

3. dot. części I, poz. 6:
Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu (ponadto opisany produkt został wycofany):
DWUBIEGOWA KOMPLET min. 1600W
I bieg- obroty niskie maks. 160, obroty wysokie min. 300
II bieg- obroty niskie maks. 350, obroty wysokie min. 600
uchwyt M14
maks. ilość mieszanej zaprawy: min. 90 L
2 mieszadła do zapraw gęstych i rzadkich,
Walizka transportowa

Pytanie nr 6:

4. dot. części I, poz. 7:
Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:
Wiertarka udarowa:
Moc: min. 1300,00W
Liczba obrotów: min. 0-3000/min
Liczba udarów: 0-50000
Wiercenie w betonie maks.: 22,00mm
Wiercenie w drewnie maks.: 43,00mm
Wiercenie w stali maks.: 16,00mm
Wielopozycyjna rękojeść boczna
Ogranicznik głębokości
Kufer transportowy
Charakterystyka:
Dwubiegowa przekładnia, do pracy w drewnie, metalu i betonie, Sprzętło przeciążeniowe,
Uchwyt min. 13mm, umożliwiający szybką wymianę wiertła i dobry chwyt

Pytanie nr 7:

5. dot. części I, poz. 10:
Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:
Nożyce elektryczne do blachy:
Dane techniczne:
Rodzaj zasilania: elektryczne
Moc: min. 750 W
Ilość skoków: min. 2000 min-1
Maks. grubość cięcia w stali: 1,6 mm
Maks. grubość cięcia w aluminium: 2 mm
Sporządził: Sławomir Jastrzębski - tel. 47 72 37938

Cięcie blachy falistej: tak
Wyposażenie: min. Matryca, stempel

Pytanie nr 8:

6. dot. części I, poz. 13:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych do 110 mm z kompletem tulei grzewczych:

Regulacja temperatur – min. 0-250 st C

kamienie do rur – 75, 90, 110 mm

moc – min. 1200W

Walizka metalowa

Klucz imbusowy

Stojak do zgrzewarki

Śruby do montażu elektrod/kamieni

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

7. dot. części I, poz. 17:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wkrętarka udarowa w komplecie z walizką:

Napięcie akumulatora min. 12 V

Maks. moment obrotowy min. 30 Nm

Prędkość na biegu jałowym (1. bieg / 2. bieg) min. 0 - 420/ min. 0 - 1 600 min-1

Rodzaj baterii - litowo-jonowa

Maksymalna liczba uderzeń nie mniej niż 24 000 min-1

Maks. średnica wkrętów min. 8 mm

W ZESTAWIE:

2 x akumulator min. 12V 2.0Ah

Ładowarka

Walizka

przykładowy model Bosch GSB 12V-30 2x2 AH + Walizka lub model równoważny

Odpowiedź na pytanie nr 3, 4, 5, 6, 7, 9

Zamawiający zmienia Załącznik nr 1A do SIWZ w zakresie poz. 1, 2, 6, 7, 10 i 17

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Rozdz. XI pkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

5. Termin składania ofert upływa w dniu 5 października 2020 r. o godzinie 10:00


Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

Rozdz. XI pkt 6 SIWZ otrzymuje brzmienie:

6. Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 5 października 2020 r. o godzinie 10:30

w siedzibie Zamawiającego – Komendzie Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.

Zmiany zapisów SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Robert BURASIŃSKI

Sporządził: Sławomir Jastrzębski - tel. 47 72 37938

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, tel. 47 7238608, faks. 47 7237642

