Warszawa, ...14 GRU. 2020...

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
WZP - 7017/6632/20

Oznaczenie sprawy: postępowanie o udzielenie zamówienia na **„Modernizacja i rozbudowa siedziby Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, przy ul. Wolskiej 174 w Warszawie w systemie zaprojektuj i wybuduj", (WZP-6632/20/382/IR).**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1a, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 13:
pp 39. PFU: „Dostarczyć zestawy komputerowe dla 81 pracowników + drukarki systemowe (5 szt.),"
Pytanie: czy Zamawiający stawia jakieś wymagania w stosunku do komputerów i drukarek
Odpowiedź na pytanie nr 13
Zamawiający wymaga, aby:
1. Wykonawca gwarantował, że dostarczony sprzęt teleinformatyczny będzie:
a) oznakowane znakiem CE, fabrycznie nowe, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem;
b) umieszczone w oryginalnym opakowaniu producenta zabezpieczającym je przed uszkodzeniami mechanicznymi;
c) parametrach techniczno-funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji postępowania;
d) wyprodukowane w roku bieżącym dla dostawy;
e) pochodziły z legalnego kanału dystrybucyjnego na teren RP.
2. Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia w dniu dostawy do każdego komputera dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej:
a) karty gwarancyjne zawierające numery seryjne, termin i warunki ważności gwarancji, adresy e:mail, numery faksów, na które można dokonywać zgłoszenia naprawy oraz numery telefonów pod którymi będzie można uzyskiwać wszelkie informacje dotyczące naprawy;
b) licencję na oprogramowanie, dokumentację do zainstalowanego systemu operacyjnego oraz klucz aktywacyjny do systemu.
3. Wykonawca był podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy oferowanego w ukompletowaniu oprogramowania. Dostarczone oprogramowanie musi być wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP. Wszelkie oprogramowanie ma być zainstalowane i uruchomione na dostarczonych komputerach .
4. licencje, o których mowa powyżej były pełne, niewyłącznie, nieograniczone w czasie, wolne od roszczeń osób trzecich oraz bez możliwości ich wypowiedzenia.
Wykonawca gwarantuje, iż z chwilą podpisania Protokołu odbioru ilościowego Skarb Państwa - Zamawiający, uzyskuje prawo do korzystania z oprogramowania, na podstawie niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji udzielonej przez producenta oprogramowania, której

warunki tenże producent dołączył do licencji oprogramowania jednak nie gorsze niż wynikające z umowy.
5. Z chwilą udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania, własność nośników, na których utrwalono oprogramowanie przechodzi na Zamawiającego.
6. Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie, ani korzystanie z niego przez Zamawiającego, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych.
7. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z nabytym oprogramowaniem, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.
8. Ponadto, jeśli używane oprogramowanie stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania oprogramowania lub
2) zmodyfikować oprogramowanie tak, żeby było zgodne z umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.
9. W przypadku uszkodzenia dysku twardego (HDD/SSD lub inna technologia) nie dopuszcza się jego wymiany poza miejscem użytkowania. Uszkodzony dysk twardy nie będzie zwracany do Wykonawcy. Wykonawca wymieni dysk twardy na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych. W przypadku konieczności przekazania sprzętu teleinformatycznego do naprawy w serwisie wykonawcy, zostanie on przekazany bez dysku twardego (nośnika danych).
10. Gwarancja i rękojmia na dostarczony sprzęt teleinformatyczny będzie nie krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru.

Wymagania dla urządzenia wielofunkcyjnego
Urządzenie wielofunkcyjne laser / LED kolorowe format A4 i A3 – ilość5 szt.
Panele i wyświetlacze obsługi oraz instrukcje w języku polskim.

Urządzenia muszą posiadać oryginalne, fabrycznie nowe, nie regenerowane materiały eksploatacyjne (bębny i tonery) producenta urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do przeglądów (min 3 przeglądy w okresie gwarancji – min. jeden rocznie).

Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do przeglądów. W zakres przeglądów wchodzą:

- Demontaż, montaż maszyny
- Czyszczenie podzespołów: optyki, poboru i transportu papiery, tworzenia obrazy, utrwalania i wyposażenia opcjonalnego (podajniki dokumentów, separatory itp.)
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Ocena stanu technicznego urządzenia

Lp.	Parametry	Wymagania
1	Technologia druku kolor	Laser / LED

2	Prędkość druku i kopiowania A4 mono i kolor	Min. 25 str. A4 minutę
3	Czas wydruku pierwszej strony kolor *	Max 10 sekund
4	Czas przygotowania do pracy **	Max 25 sekund
5	Max. format wydruku	A3
6	Min. format wydruku	A6
7	Pojemność kaset uniwersalnych na papier A3 i A4 każda (80g/m2)	2 x 500 arkuszy 80g/m2
8	Pojemność tacy uniwersalnej (podajnik ręczny) (80g/m2)	Min 100 arkuszy 80g/m2
9	Podajnik dokumentów automatyczny dwustronny	Min 100 arkuszy 80g/m2
10	Pojemność tacy wyjścia	Min 250 arkuszy 80g/m2
11	Rozdzielczość druku/ kopii (dpi)	Min 1200x1200/600x600
12	Duplex automatyczny w drukowaniu, kopiowaniu i skanowaniu	Tak
13	Porty komunikacyjne	10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
14	Pamięć	Min 6 GB + Dysk HDD lub SSD min. 250 GB.
15	Zabezpieczeni danych na dysku min.	- 3-krotne nadpisywanie dysku i szyfrowanie min AE256 - Szyfrowane hasło do dysku twardym, - Hasło do blokady dysku twardego, - Hasło administratora, - Hasło administratora do skrzynki, - Hasło administratora do rejestru, - Hasło użytkownika, - Hasło grupowe, - Hasło serwerowe SNMP
16	Skaner kolor	Tak
17	Szybkość skanowania b/w / kolor jednostronnie oryginałów na minutę	Min 80 mono i kolor jednostronnie na minutę
18	Rozdzielczość skanowania	Min 600x600 min.
19	Funkcje skanera:	skan do e:mail, SMB, FTP, USB, WebDaV, TWAIN, zapis na dysku wewnętrznym
20	Format wyjściowy skanera	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; PDF z hasłem; XPS; Compact XPS
21	Język opisu w tym emulacje :	PCL 6 ;PCL 5c; PostScript 3;
22	System operacyjny	min. Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64);

		Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 i nowszy; Linux
23	Materiały eksploatacyjne oryginalne producenta urządzeń dostarczone z urządzeniem	Toner/y CMYK min 28 000 stron A4 przy 5% pokryciu Bęben/y czarny min 100 000 stron A4 oraz CMY min 100 000 stron A4
24	Dodatkowe	Podstawa oryginalna producenta urządzenia na kółkach z szafką, Kabel zasilającymin. 1.8m, kabel drukarkowy USB min. 1.8m, kabel Ethernet min, 3m
25	Gwarancja i rękojmia	min. 36 miesięcy

* Czas od polecenia drukuj do wydruku pierwszej strony wg. parametrów katalogowych producenta

** Czas od włączenia do wystąpienia komunikatu o gotowości do pracy

ZESTAWY KOMPUTEROWE 81 szt:

1) **Komputer -** Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych. Należy podać nazwę producenta, typ oraz model oferowanego komputera.
2) **Obudowa -** Małogabarytowa metalowa obudowa przystosowana do pracy w pionie; Obudowa musi być wyposażona w czujnik otwarcia obudowy. Obudowa otwierana bez użycia narzędzi umożliwiająca dostęp do pamięci masowej, pamięci ram. Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem katalogowym PN, numerem seryjnym.
3) **Chipset -** Dostosowany do zaoferowanego procesora.
4) **Płyta główna -** Trwale oznaczona nazwą producenta komputera(na etapie produkcji). Wyposażona w min. 2 sloty na pamięć RAM DDR4
5) **Procesor -** Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5700 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia do nie później niż na jeden dzień przed terminem składania oferty. Należy podać model procesora i ilość punktów w teście PassMark CPU Mark.
6) **Napęd optyczny -** Zintegrowana z komputerem nagrywarka DVD.
7) **Pamięć operacyjna -** Min. 8GB RAM, 2400MHz DDR4. Pamięć pracująca w trybie dual-channel. Możliwość rozbudowy do 32 GB.
8) **Karta graficzna -** Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki.
9) **Audio -** Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.
10) **Karta sieciowa -** 10/100/1000 – złącze RJ45.
11) **Porty/złącza -** Wbudowane porty z przodu obudowy: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x port Combo umożliwiający podłączenie słuchawek wraz z mikrofonem lub 1 x port mikrofonowy i 1x port umożliwiający podłączenie słuchawek. Wbudowane porty z tyłu obudowy: - 2xDP lub 2xHDMI lub 1xHDMI + 1xDP - 2 x USB 3.0 - 2 x USB 2.0 - 1 x port sieciowy RJ-45, Wymagana ilość i rozmieszczenie portów (na zewnątrz obudowy komputera) nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. zajmujących wewnętrzne sloty PCI/PCIe płyty głównej.
12) **Klawiatura/mysz -** Klawiatura przewodowa w układzie US lub EU, USB, kabel min 1,5m. Mysz przewodowa (optyczna lub laserowa) 3 przyciskowa (scroll), USB, kabel min. 1,5m.
13) **Zasilacz -** Energooszczędny zasilacz o mocy nie większej niż 280W oraz sprawności na poziomie min. 90%. wraz z kablem zasilającym - złącza: Hybrydowe typu C/E/F męskie - IEC C13 ,min. 1.8m, kolor czarny.

14) **System operacyjny** - Zainstalowany/preinstalowany nowy, nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu, system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro. PL 64-bit z licencją lub równoważny. Parametry równoważności:
- pełna integracja z systemami IBM Lotus Notes, SWOP, Płatnik;
- pełna obsługa ActiveX;
-dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika, w tym:
- klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
- dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych;
- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
- wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
- wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
- wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
- system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);
- zgodny z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem MS Office 2007/2010/2013/2016, oprogramowaniem IBM Tivoli Endpoint Manager for Lifecycle Management (wraz z instalacją agenta IBM TEM);
- oprogramowanie powinno umożliwiać zainstalowanie oprogramowania (Kies, Active Sync lub Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile, PC Suitę lub Nokia Suitę, Zune, iTunes) umożliwiającego pełną synchronizację i zgrywanie kontaktów i danych między używanymi przez Zamawiającego telefonami komórkowymi (Nokia, Iphone, Samsung, Telefunken) oraz komputerem.
- oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny;
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10
Należy podać producenta i wersję.

15) **Pakiet biurowy** - Nowy, nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu, pakiet oprogramowania biurowego, zintegrowanego, zawierającego następujące składniki: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie Microsoft Office Standard 2019 lub równoważny. Licencja w wersji pozwalającej na przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi; z możliwością kopiowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego lub spersonalizowanego obrazu, przy użyciu jednego klucza licencyjnego; Wymagania pakietu: zgodność z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem, MS Office "2013/2016/2019" oraz prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, ,XLSX, PPT, PPTX. W otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść. Wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu, w którym został wytworzony bez konieczności dodatkowej edycji otwartego dokumentu. Dostarczony program musi zapewniać możliwość modyfikacji plików utworzonych za pomocą ww. programów w taki sposób by możliwe było ich poprawne otworzenie przy pomocy programu, który oryginalnie służył do utworzenia pliku. Edytor tekstowy powinien umożliwiać zmianę wielkości kerningu, tworzenie wcięć lustrzanych, zastosowanie stylów mieszanych i stylów tabel oraz podział okna na kilka dokumentów. Arkusz kalkulacyjny powinien umożliwiać ustawianie obszaru wydruku,. Natomiast program do

prezentacji musi zapewnić importowanie slajdów z innych prezentacji. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego.
Należy podać producenta i wersję

16) **BIOS -** BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI:
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o:
-modelu komputera,
- MAC Adres karty sieciowej,
-wersja Biosu wraz z datą produkcji,
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu ;
- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,
- napędach lub dyskach podłączonych do portów M.2 oraz SATA (model dysku twardego i napędu optycznego)
Możliwość z poziomu Bios:
- wyłączenia kontrolera selektywnego (pojedynczego) portów SATA,
- konfiguracji kontrolera SATA: AHCI
- wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego,
- ustawienia hasła: administratora, Power-On,
- blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora
- alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera
- ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii
- załadowania optymalnych ustawień Bios
- obsługa Bios za pomocą klawiatury
- obsługa Bios bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

17) **Zintegrowany System Diagnostyczny -** Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:
- wykonanie testu pamięci RAM
- test dysku twardego Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera.
System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera

18) **Waga/rozmiary urządzenia wraz z napędem optycznym -** Waga urządzenia max. 8kg Suma wymiarów nie może przekraczać: 900mm.

19) **Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie -** Złącze umożliwiające zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej uniemożliwiającej również otwarcie obudowy; Moduł TPM 2.0.

20) **Wsparcie techniczne producenta -** Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

Monitor 81 szt.:

1) **Typ ekranu -** Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 23" (16:9), czarny lub odcienie szarości.
2) **Rozmiar plamki -** max. 0,275 mm.
3) **Jasność -** 250 cd/m2.
4) **Konstrast –** Typowy 1000:1.
5) **Kąty widzenia (pion/poziom) -** 178/178 stopni.
6) **Czas reakcji matrycy -** max. 8 ms (Gray to Gray).
7) **Rozdzielczość maksymalna -** min.1920 x 1080 przy 60Hz.
8) **Częstotliwość odświeżania poziomego -** 30 – 80 kHz.
9) **Częstotliwość odświeżania pionowego -** 56 – 60 Hz

10) **Zużycie energii** - Normalne działanie max. 22W (typowe), 43W(maksymalne), tryb wyłączenia aktywności max. 0,3W.
11) **Powłoka powierzchni ekranu** - Antyodblaskowa utwardzona.
12) **Podświetlenie** - System podświetlenia LED
13) **Bezpieczeństwo** - Złącze umożliwiające zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą.
14) **Waga bez podstawy** - Maksymalnie 3,30 kg.
15) **Waga z podstawą + kable** - Maksymalnie 5,70kg.
16) **Wymiary bez podstawy** - Wysokość : max. 340 mm, Szerokość : max. 570 mm, Głębokość : max. 64 mm.
17) **Wymiary z podstawą** - Wysokość : max. 430 mm, Szerokość : max. 570 mm, Głębokość : max. 230 mm
18) **Zakres regulacji Tilt** - Wymagany, od -5 do +21 lub min. regulacja 26 stopni.
19) **Kolor obudowy** - ciemny (czarny, szary).
20) **Głośniki** - Głośniki: wbudowane lub dedykowane przez producenta monitora dołączane jako listwa dźwiękowa lub dodatkowe wolnostojące, o parametrach nie gorszych niż: Całkowita moc: 2,5 W, sumarycznie dla obu głośników
21) **Złącze** - 1x D-Sub, 1x DisplayPort.
22) **Inne** - Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm W zestawie niżej wymienione kable koloru ciemnego (szary, czarny):
    - kabel zasilający o złączu hybrydowym typu C/E/F męskie - IEC C13 ,min. 1.8m
    - kabel DSUB min. 1.8m
    - kabel DP (PC) – DP (LCD), min. 1.8 m
    - kabel DP (PC) – HDMI (LCD), min. 1.8 m
    - kabel DP (PC)– DVI (LCD), min. 1.8 m

Pytanie nr 14:
Jakie przyłącza są do przebudowy w zakresie tej inwestycji? Jakie parametry mają mieć te rozbudowane przyłącza?
Odpowiedź na pytanie nr 14
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 1.1 PFU Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie zgody, pozwolenia, decyzje niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, w tym należy rozumieć wszelkie uzgodnienia dotyczące przyłączy z dostawcami mediów pod nowo projektowane instalacje. Parametry przyłączy wynikać będą z uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 15:
Jakie są wytyczne Sanepidu, odnośnie wysokości pomieszczeń w piwnicy?
Odpowiedź na pytanie nr 15
Zamawiający informuje, że pomieszczenia piwnicze należy zaprojektować jako nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 16:
Czy w zakresie inwestycji jest remont, modernizacja elewacji?
Odpowiedź na pytanie nr 16
Zamawiający informuje, że w zakresie inwestycji jest remont, modernizacja elewacji.

Pytanie nr 17:
Czy w zakresie inwestycji jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego, wyposażenia łazienek?
Odpowiedź na pytanie nr 17
Zamawiający informuje, że w zakresie inwestycji wchodzi wyposażenie stałe, tj:
1) Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych (biały montaż – zabudowa pionów wodno-kanalizacyjnych, blaty umywalkowe z konglomeratu, osprzęt sanitarny, miski ustępowe, kabiny prysznicowe, umywalki, lustra, pojemniki na papier toaletowy, dozowniki na mydło, suszarki

elektryczne do rąk, dodatkowo wyposażenie toalety dla osób niepełnosprawnych w pełnym zakresie – zgodnie
z przepisami (uchwyty, poręcze, baterie, instalacje przyzywowe...)
2) Wyposażenie pomieszczeń socjalnych: zabudowy kuchenne, zlewozmywak na szafce, umywalka na szafce, szafki wiszące, zabudowy pionów wod-kan.
3) Wyposażenie pomieszczeń gospodarczych: zlewy gospodarcze.
4) Wyposażenie recepcji w ladę podawczo – odbiorczą wraz z przegrodą szklaną (szyba – P4)
5) Przewidzieć regały przesuwne w pomieszczeniach magazynów.

Pytanie nr 18:
Jakie parametry mają posiadać dostarczane zestawy komputerowe dla 81 pracowników, wielkość monitorów oraz drukarki systemowe 5 sztuk?
Odpowiedź na pytanie nr 18
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

Pytanie nr 19:
Czy w zakresie jest remont nawierzchni drogowej podwórka?
Odpowiedź na pytanie nr 19
Zamawiający informuje, iż w zakresie inwestycji jest remont nawierzchni drogowej podwórka.

Pytanie nr 20:
Jakie pomieszczenia przewiduje Zamawiający na poddaszu?
Odpowiedź na pytanie nr 20
Zamawiający informuje, że pomieszczenia na poddaszu należy zaprojektować jako nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 21:
Zamawiający planuje nowe pomieszczenia (prysznice, winda), które generują i tak małą powierzchnię biurową. Czy te nowe pomieszczenia są niezbędne?
Odpowiedź na pytanie nr 21
Zamawiający informuje, że wskazane pomieszczania są niezbędne. Zamawiający rezygnuje z windy, jednak należy zapewnić swobodny dostęp na parter budynku dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 22:
Jakie dokładnie media będą niezbędne do wykonania dla tymczasowej kontenerowej siedziby Wydziału? Czy do wykonania jest również nawierzchnia drogowa?
Odpowiedź na pytanie nr 22
Zamawiający informuje, że kontenery należy podłączyć do wszystkich sieci umożliwiających z nich korzystanie tj. wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, teletechniczna. Dodatkowo należy zapewnić zasilanie rezerwowe.

Pytanie nr 23:
Czy w zakresie tymczasowej kontenerowej siedziby Wydziału jest dostawa wyposażenia meblowego i komputerowego dla 81 osób?
Odpowiedź na pytanie nr 23
Zamawiający informuje, że w tymczasowej siedzibie Wydziału zostanie wykorzystane wyposażenie będące w posiadaniu Zamawiającego.

Pytanie nr 24:
Uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu, który pozwoliłby dokonać oględzin budynku.
Odpowiedź na pytanie nr 24
Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu Komendy Stołecznej Policji,

Warszawa, ul. Wolska 174, gdzie ma być wykonana robota budowlana ustala termin wizji lokalnej na dzień **15.12.2020 r. na godz. 12:00.**

Wyjaśnienia zapisów SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
Robert BURASIŃSKI