

Nr sprawy: WZP-1115/12/46/Ł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego poniżej 130 000 euro
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej Ustawą, na:

Zakup sprzętu teleinformatycznego

CPV: 30236000-2

Opłata za SIWZ: 34,05 PLN

**Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 71675
– 2012 w dniu 28.03.2012r.**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
zwana dalej „SIWZ” zawiera:

Rozdział I	Informacje ogólne
Rozdział II	Przedmiot zamówienia
Rozdział III	Termin i miejsce realizacji zamówienia
Rozdział IV	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
Rozdział V	Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają złożyć wykonawcy
Rozdział VI	Informacja o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
Rozdział VII	Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych
Rozdział VIII	Wymagana postać oferty
Rozdział IX	Termin związania ofertą
Rozdział X	Tryb udzielania wyjaśnień
Rozdział XI	Miejsce i termin składania ofert
Rozdział XII	Wycofanie lub zmiana oferty
Rozdział XIII	Miejsce i termin otwarcia ofert
Rozdział XIV	Badanie ofert
Rozdział XV	Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny
Rozdział XVI	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział XVII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Rozdział XVIII	Ogólne Warunki Umowy

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór-Załącznik nr 1a-1b Oferta Wykonawcy
2. Wzór - Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia (dla zadań 1-2)
3. Wzór- Załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy
4. Wzór-Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawców z art. 22 ust. 1 Ustawy wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia
5. Wzór -Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia z art. 24 ust.1 Ustawy
6. Wzór-Załącznik nr 6a i 6b Tabele opisu oferowanego sprzętu w zadaniu nr 1 i nr 2 – do wypełnienia przez Wykonawcę

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamawiający: KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
2. Siedziba Zamawiającego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych,
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
z dopiskiem „*Zakup sprzętu teleinformatycznego*” oraz wskazaniem numeru referencyjnego **WZP- 1115/12/46/Ł.**
4. Zgodnie z art. 27 ust.1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu.
5. **Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego – podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy *Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)*. W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający uzna, iż Wykonawca otrzymał korespondencję w dniu przekazania jej przez Zamawiającego.**
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą faksową przez całą dobę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów faksowych, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą, jest Katarzyna Wypychowska tel. (022) 60 386 08, fax (0-22) 60 376 42.
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust.1 i ust.3 Ustawy.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego zwanego dalej w SIWZ „zestawem”.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w podziale na 2 zadania.
a. Zadanie nr 1
Dostawa 5 zestawów, w skład których wchodzi:
 - komputery biurowe wraz z pakietami zintegrowanych aplikacji biurowych,
 - drukarki laserowe.**b. Zadanie nr 2**
Dostawa 1 zestawu, w skład którego wchodzi:
 - komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych,
 - urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do urządzenia wielofunkcyjnego dodatkowy zestaw tonerów umożliwiających dokonanie wydruków w czerni 10000 stron, w kolorze 2500 stron przy zaczernieniu 5%
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio do zadania) stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby oferowane składniki zestawu były fabrycznie nowe, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz spełniały co najmniej minimalne parametry techniczno - funkcjonalne opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ (odpowiednio do zadania).
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył oddzielnie każdy składnik zestawu w oryginalnym opakowaniu producenta zabezpieczającym jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
6. Zamawiający wymaga dostarczania do aplikacji (odpowiednio do zadania):
 - a. nośnika (CD lub DVD) z wersją instalacyjną,
 - b. licencji,
 - c. kodu dostępu.

7. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia w dniu dostawy do każdego składnika zestawu, o którym mowa w pkt 2 (odpowiednio do zadania), kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej:
 - a. karty gwarancyjne,
 - b. instrukcję obsługi.
8. Zamawiający wymaga aby licencje, o których mowa w pkt. 6 lit.b, były pełne, niewyłączne, nieograniczone w czasie, wolne od roszczeń osób trzecich oraz bez możliwości ich wypowiedzenia.
9. Wykonawca udzieli (odpowiednio do zadania):
 - a. nr 1:
 - min. 36 miesięcznej gwarancji na komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych,
 - min. 24 miesięcznej gwarancji na drukarkę laserową.,
 - b. nr 2:
 - min. 36 miesięcznej gwarancji na komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych,
 - min. 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe,- jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru.
10. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady zestawu w okresie 12 miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru.
11. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji** w zakresie zwiększenia ilości zestawów, odpowiednio w zadaniu maksymalnie o:
 - a) nr 1 – 2 szt.
 - b) nr 2 – 1 szt.przy zachowaniu pozostałych warunków umowy, w tym cen jednostkowych brutto PLN. Każdorazowo skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji odbędzie się poprzez złożenie Wykonawcy kolejno jednostronnych oświadczeń w formie zamówienia, w którym określona zostanie ilość zestawów.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (*jeśli dotyczy*).

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. **Termin obowiązywania umowy:** od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2012 r.
2. **Termin realizacji zamówienia:** 5 dni robocze od dnia zawarcia Umowy.
3. **Miejsce realizacji zamówienia:** Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:
 - A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
 - B. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w Rozdz. V SIWZ.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY:

- A. **W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w Rozdz. IV SIWZ lit. A, Wykonawca złoży następujący dokument:**
 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy.
- B. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:**
 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty (odpowiednio do zadania) wypełniony opis oferowanego zestawu według wzoru wskazanego w załączniku nr 6a – 6b do SIWZ.

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH:

1. **Wykonawca wraz z Ofertą (wzór – załącznik nr 1a – 1b do SIWZ) zobowiązany jest złożyć:**
 - a. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V lit. A SIWZ oraz lit. B pkt 1 SIWZ (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ);
 - b. Dokument, o którym mowa w Rozdziale V lit. B pkt 2 SIWZ
 - c. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ (odpowiednio do zadania);
 - d. Pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 3 SIWZ – jeżeli dotyczy.
2. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 1a-1b do SIWZ) składają:**
 - a. każdy z wykonawców:
 - a1. Dokument, o którym mowa w Rozdziale V lit. B pkt 2 SIWZ;
 - a2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale V lit. B pkt 1 SIWZ (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ);
 - b. wspólnie:
 - b1. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale V lit. A pkt 1 SIWZ (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ);
 - b2. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ (odpowiednio do zadania);
 - b3. Pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 3 SIWZ – jeżeli dotyczy.
3. **Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdz. V lit. B pkt 2 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.**

VIII. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:

1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania, przy czym w danym zadaniu może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami, oświadczeniami były podpisane (w sposób pozwalający na zidentyfikowanie składającego podpis) przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub przez inną upoważnioną osobę przez Wykonawcę. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie będzie wynikać, iż osoba podpisująca dokumenty jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy, Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający uprawnienie do jego reprezentowania (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty

- musi być załączone pełnomocnictwo/upoważnienie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
4. Wszystkie dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem pełnomocnictwa. Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
 5. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie z zasadami reprezentacji.
 6. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
 7. **Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu, a także oznaczyć jako „OFERTA” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-1115/12/46/Ł.**
 8. **Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej, zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe poczty kurierskiej, w którym umieszczona będzie oferta, było oznaczone co najmniej słowem „OFERTA” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-1115/12/46/Ł.**
 9. **Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem koperty będzie ponosił Wykonawca.**
 10. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).
 11. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** (art. 85 ust. 1 pkt 1 Ustawy).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 3 i 4 Ustawy.

X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.
3. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ, zgodnie z formą określoną w Rozdz. I pkt 4 SIWZ.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP Warszawa, ul. Nowolipie 2, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00. od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ. **Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej, zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe poczty kurierskiej, w którym umieszczona będzie oferta, było oznaczone co najmniej słowem „OFERTA” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP -1115/12/46/Ł.**
2. Termin składania ofert upływa w dniu: 05.04.2012r. o godzinie 11.00.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

XII. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. VIII pkt 7, 8 i 9 SIWZ) lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie załączona do oferty Wykonawcy.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

XIII MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. **Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.04.2012r. o godzinie 12.00.**
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, Warszawa, przy ul. Nowolipie 2, przed godziną wskazaną w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda łączną kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdego zadania.
4. W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych:
 - a. nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w zadaniu;
 - b. ceny ofert brutto w PLN w zadaniu.
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

XIV. BADANIE OFERT:

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie, w tym m.in.:
 - 1 jeżeli cenę oferty podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w tym m.in.:
 1. jeżeli obliczona wartość brutto oferty nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz ilości, przyjmuje się, że prawidłowo podano ilość oraz cenę jednostkową za zestaw;
 2. w przypadku braku podania wartości brutto za zestaw, Zamawiający wyliczy ją na podstawie ceny jednostkowej brutto oraz ilości;
 3. w przypadku braku podania ceny jednostkowej zestawu, Zamawiający wyliczy cenę jednostkową brutto za zestaw na podstawie wartości brutto oraz ilości zestawów;
 4. jeżeli obliczona cena za zestaw brutto nie odpowiada sumie cen za składniki zestawu, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za składniki zestawu.
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. V i w Rozdz. VI SIWZ lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa – do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. **Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.**
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen, w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.

6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:

1. W odniesieniu do ofert nie podlegających odrzuceniu komisja w każdym zadaniu oddzielnie dokona ich oceny na podstawie kryterium:

L.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena oferty w PLN brutto w zadaniu	100%

2. Cena oferty brutto w PLN w zadaniu stanowi wartość wynikającą z iloczynu ceny jednostkowej brutto w PLN zaoferowanej przez Wykonawcę za zestaw oraz ilości zestawów określonej przez Zamawiającego w ofercie Wykonawcy.
3. W cenie jednostkowej brutto (odpowiednio do zadania) Wykonawca uwzględni koszt:
- dostawy zestawu do miejsca określonego w Rozdz. III pkt 3 SIWZ oraz rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
 - koszt dodatkowego zestawu tonerów umożliwiających dokonanie wydruków w czerni 10000 stron, w kolorze 2500 stron przy zaczernieniu 5% (dotyczy zad. nr 2)
 - pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT.
4. Oferowana cena oferty musi być podane w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zamawiający udzieli zamówienia w każdym zadaniu Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert podlegających ocenie. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferty brutto w PLN tj. taka która uzyska pierwszą pozycję w kryterium oceny ofert, którym jest cena – znaczenie 100%.**
7. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w danym zadaniu ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający (na mocy art. 91 ust. 5 Ustawy) wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, spełniających wymagania określone w art. 91 ust. 6 Ustawy. W przypadku kiedy Wykonawca nie złoży oferty dodatkowej przyjmuje się, że podtrzymuje on cenę wskazaną w złożonej ofercie.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy.
2. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nw. dokumenty w formie oryginału lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy oryginały są sporządzone w języku obcym Wykonawca dostarczy dokumenty wraz z ich tłumaczeniem na język polski (odpowiednio do zadania):

w zadaniu nr 1 i nr 2 na komputer:

- certyfikat ISO 9001;
- certyfikat ISO 14001;
- deklarację zgodności CE;
- dokument potwierdzający spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych;
- certyfikat EnergyStar 5.0 lub wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.euenergystar.org potwierdzający posiadanie w/w certyfikatu;
- dokument potwierdzający, że głośność sprzętu – mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK), jest nie wyższa niż 24 dB;

- g. wydruk z przeprowadzonych testów, potwierdzający, że zaferowany procesor osiągnął wymagany wynik w zaferowanym modelu komputera przenośnego.

W przypadku udzielenia zamówienia jednocześnie w zadaniu nr 1 i nr 2, Wykonawca będzie miał możliwość złożenia ww. dokumentów w jednym egzemplarzu.

w zadaniu nr 1 na drukarkę laserową - deklarację zgodności CE.

w zadaniu nr 2 na urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe - deklarację zgodności CE.

3. W przypadku udzielenia zamówienia:

- b) Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- c) Wykonawcy, który jest osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do jego reprezentowania (np. zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

XVIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa (odpowiednio do zadania):
- a) **zestawów**, w skład których wchodzi **komputery biurowe wraz z pakietami zintegrowanych aplikacji biurowych**, marki, typ/model, i **drukarkami laserowymi marki**,typ/model....., spełniających wymagania opisane w załączniku do umowy (sporządzony w oparciu o załącznik nr 2 i 6a do SIWZ), **w ilości 5 zestawów**.
- b) **zestawu**, w skład którego wchodzi **komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych**, marki, typ/model, i **urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe**, marki,typ/model, spełniającego wymagania opisane w załączniku do umowy (sporządzony w oparciu o załącznik nr 2 i 6b do SIWZ), zwanych w dalszej części umowy „zestawami”.
2. Strony ustalają wartość umowy na kwotę (odpowiednio do zadania): **PLN brutto**, w tym cenę jednostkową brutto w PLN za zestaw w wysokości**PLN brutto** (łącznie za komputer biurowy.....**PLN brutto** i drukarkę laserową/urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe..... **PLN brutto**) - (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
3. Cena, o której mowa w ust. 2, uwzględnia koszt:
- a. dostawy zestawu do miejsca określonego w § 2 ust.2 oraz rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
- b. koszt dodatkowego zestawu tonerów umożliwiających dokonanie wydruków w czerni 10000 stron, w kolorze 2500 stron przy zacinieniu 5% (dotyczy zad. nr 2)
- c. pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym podatek VAT.
4. Zamawiający dokona zapłaty za dostarczoną partię zestawów w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z zapisem § 2 ust. 8.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe w razie niezapłacenia faktury VAT w terminie, o którym mowa w ust. 4.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu Umowy w terminie nie przekraczającym **5 dni roboczych** od daty zawarcia Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zestawy do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie.
3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z **2-dniowym** (dni robocze) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy na nr faksu:.....

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone składniki zestawu będą zgodne z załącznikiem do umowy, fabrycznie nowe, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz umieszczone w oryginalnych opakowaniach producenta zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy do każdego składnika zestawu kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej:
 - a) karty gwarancyjne – dot. zad. nr 1 i nr 2,
 - b) licencje, nośniki oraz dokumentację do zainstalowanego oprogramowania – dot. zad. nr 1 i nr 2 – komputera biurowego wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych,
 - c) instrukcję obsługi – dot. zad. 1 i nr 2.
6. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostarczony zestaw (lub jego składnik) jest uszkodzony, niekompletny, niezgodny z zamówieniem, załącznikiem do umowy lub postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca w terminie **2 dni roboczych** licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego stwierdzone podczas odbioru niezgodności, zobowiązany jest do wymiany składnika wadliwego na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż wskazanych w załączniku do umowy lub uzupełnienie braków.
7. W przypadku, gdy wymieniony składnik zestawu w dalszym ciągu nie będzie spełniał wymagań określonych w umowie lub Załączniku do umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa § 4 ust. lit a.
8. Zamawiający uzna zrealizowanie dostawy po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru, co będzie stanowić podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa § 1 ust. 4.
9. Reklamacje należy składać (*adres Wykonawcy*) na nr tel/faxu (*zgodnie z ofertą Wykonawcy*).

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić 12 miesięcznej rękojmi oraz udziela (odpowiednio do zadania):
 - a) nr 1:
 -(min. 36) miesięcznej gwarancji na komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych,
 -(min. 24) miesięcznej gwarancji na drukarkę laserową.
 - b) nr 2:
 -(min. 36) miesięcznej gwarancji na komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych,
 -(min. 12) miesięcznej gwarancji na urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe (*zgodnie z ofertą Wykonawcy*),

- jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 8.
2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jest pełna, bez żadnych wyłączeń i obejmuje wady jakościowe, w tym wady ukryte stwierdzone podczas użytkowania składnika zestawu (z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych do powstania których przyczynił się użytkownik sprzętu korzystający z niego w sposób niezgodny z instrukcją obsługi). W przypadku rozbieżności pomiędzy przedstawionym przez Wykonawcę dokumentem a postanowieniami niniejszej umowy, wiążące dla Stron są postanowienia niniejszej umowy.
3. W ramach gwarancji wskazanej w ust.1 Wykonawca zapewni:
 - a. możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera biurowego (dot. zadań: 1, 2) oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela na terytorium RP,
 - b. dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera biurowego poprzez aktywny link strony producenta (*zgodnie z ofertą Wykonawcy*) - Zamawiający wymaga, aby wyszukiwanie sterowników możliwe było zarówno poprzez podanie modelu jak i numeru seryjnego komputera (dot. zadań: 1, 2).
4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wady lub usterki składnika zestawu, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do usunięcia wady lub naprawy składnika zestawu w terminie nie przekraczającym **10 dni roboczych**, licząc od daty złożenia reklamacji w sposób i w formie opisanej w § 2 ust. 1. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonania naprawy.
5. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego dostarczyć i uruchomić w tym samym terminie równoważny zestaw (lub jego składnik) zastępczy. Dostarczenie zastępczego równoważnego zestawu (lub jego

- składnika) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku naprawienia składnika/zestawu podlegającego gwarancji.
6. Zestawy będą naprawiane w obiekcie Zamawiającego.
 7. W przypadku braku możliwości naprawy zestawu w obiekcie Zamawiającego, Wykonawca będzie odbierać od Zamawiającego zestaw do naprawy (z wyjątkiem dysków twardych – dotyczy komputera biurowego w zadaniu nr 1 i 2) i naprawiać go w punktach serwisowych posiadających autoryzację producenta zestawu (lub jego składnika). Koszt odbioru i zwrotu składnika/zestawu z i do obiektu Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 8. W przypadku uszkodzenia dysku twardego nie dopuszcza się jego wymiany poza miejscem użytkowania. Uszkodzony dysk twardy nie będzie zwracany do Wykonawcy. Wykonawca wymieni dysk twardy na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku do umowy. Zapis ust. 1-3 stosuje się odpowiednio (dotyczy zadań 1, 2).
 9. Po drugiej naprawie zestawu (lub jego składnika), jeżeli nadal wykazuje on wady, Wykonawca wymieni zareklamowany składnik/zestaw na nowy, wolny o wad, o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku do umowy, w terminie **do 5 dni roboczych** – licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego trzeciej reklamacji.
 10. Zamawiający uzna reklamację za wykonaną po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru zestawu.
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość otwierania obudowy stacji roboczej PC (dotyczy komputera biurowego w zadaniu nr 1 i 2), celem instalacji dodatkowych podzespołów bez utraty gwarancji.
 12. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 8, ust. 9 okres gwarancji biegnie od początku. Zapis ust. 1-2 stosuje się odpowiednio.

§ 4

1. Zamawiający, w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, uprawniony będzie do naliczenia następujących kar:
 - a. 10% wartości umowy wskazanej w § 1 ust. 2, gdy Zamawiający rozwiąże umowę (wypowie umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - b. 10% wartości umowy wskazanej w § 1 ust. 2, w przypadku rozwiązania umowy (wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy) przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;
 - c. 0,5% ceny jednostkowej za zestaw, o której mowa w § 1 ust. 2 oraz ilości nie dostarczonego lub nie odebranego zestawu w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia;
 - d. 0,5% ceny jednostkowej o której mowa w § 1 ust. 2 oraz ilości zestawu (lub jego składnika), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego odpowiednio w § 2 ust. 6, § 3 ust. 4, § 3 ust. 9.
 - e. 5% wartości prawa opcji (odpowiednio do zadania), w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zestawu zgodnie z żądaniem Zamawiającego w zamówieniu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lub wykona dostawę nienależycie.
2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. c, d lub e nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktur.

§ 5

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów wynikających z niniejszej Umowy.
3. W przypadku braku możliwości dostawy/wymiany zestawu (lub jego składnika) o parametrach zgodnych z opisanymi w załączniku do umowy, Zamawiający dopuszcza (po wcześniejszej akceptacji w tym zakresie – w formie aneksu do umowy) dostarczenia zestawu (lub jego składnika) o parametrach tożsamy lub lepszych, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy, w tym ceny nie większej niż określona w § 1 ust. 2.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 lit a w przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie przekroczy termin, o którym mowa § 2 ust.1. Zapisu § 4 ust. 1 lit c nie stosuje się.

5. Rozwiązanie umowy (wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy) powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w okresie obowiązywania umowy z prawa opcji w zakresie zwiększenia ilości zakupu zestawów, odpowiednio w zadaniu maksymalnie o:
- a) nr 1 – 2 szt.
 - b) nr 2 – 1 szt.
- przy zachowaniu pozostałych warunków umowy, w tym cen jednostkowych brutto PLN. Każdorazowo skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji odbędzie się poprzez złożenie Wykonawcy kolejno jednostronnych oświadczeń w formie zamówienia, w którym określona zostanie ilość sprzętu.
2. Każdorazowo skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji odbędzie się poprzez złożenie Wykonawcy kolejno jednostronnych pisemnych (dopuszczalna droga faksowa) oświadczeń woli co najmniej 30 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy. Numer faksu Wykonawcy: (zgodnie z ofertą Wykonawcy)
3. Brak świadczenia lub nienależyte świadczenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy będzie uprawniało Zamawiającego do rozwiązania umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary, o której mowa w § 4 ust. 1 lit e).

§ 7

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2012r.

§ 9

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____
 Adres _____
 Nr telefonu ifaks _____
 Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej _____
 Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy _____

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
 ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „**Zakup sprzętu teleinformatycznego**” – **WZP-1115/12/46/Ł - zadanie nr 1:**

Dostawa zestawów, w skład których wchodzi:
 - komputery biurowe wraz z pakietami zintegrowanych aplikacji biurowych,
 - drukarki laserowe.

I. Oferujemy:

Nazwa	Cena za składniki zestawu brutto PLN*	Cena za zestaw brutto PLN* (komputer+drukarka a)	Ilość zestawów	Wartość oferty brutto PLN* (kol.3x4)
1	2	3	4	5
Zestaw: (komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych i drukarką laserową) *brutto PLN (za komputer, biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych) *brutto PLN (za drukarkę laserową)*	5*
Cena oferty słownie (kol. 5) brutto PLN				

II. Oświadczamy, że:

- Oferujemy zestawy spełniające minimalne wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2:
 - Producent, nazwa, typ i model **komputera biurowego**:**;
 - Producent, nazwa, typ i model **drukarki laserowej**:**;
 - Aktywny link strony internetowej producenta komputera biurowego.....**
- Udzielamy 12 miesięcznej rękojmi oraz:
 -(min. 36)*** miesięcznej gwarancji na **komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych**,
 -(min. 24)***miesięcznej gwarancji na **drukarkę laserową**.
- Miejsce realizacji zamówienia:** Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2
- Termin płatności:** 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
- Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu wskazany w pkt 10.
- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.
- Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
- Reklamacje należy składać na nr faksu ****adres****
- Dostawa realizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***, który realizować będzie część zamówienia obejmującą

DATA:

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

*do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać

*** w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie

**** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 11, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom,

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____

Adres _____

Nr telefonu ifaks _____

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej _____

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy _____

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Zakup sprzętu teleinformatycznego” – WZP-1115/12/46/Ł - zadanie nr 2:

Dostawa zestawu, w skład którego wchodzi:

- komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych,
- urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe.

I. Oferujemy:

Nazwa	Cena za składniki zestawu brutto PLN*	Cena za zestaw brutto PLN* (komputer+urządzenie)
1	2	3
Zestaw: (komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych i urządzeniem wielofunkcyjnym laserowym kolorowym) *brutto PLN (za komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych), *brutto PLN (za urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe)*
Cena oferty słownie (kol. 3)..... brutto PLN		

II. Oświadczamy, że:

1. Oferujemy zestawy spełniające minimalne wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2:
 - a) Producent, nazwa, typ i model **komputera biurowego**:**;
 - b) Producent, nazwa, typ i model **urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego****;
 - c) Aktywny link strony internetowej producenta komputera biurowego.....**
2. Udzielamy 12 miesięcznej rękojmi oraz:
 -(min. 36)*** miesięcznej gwarancji na komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych,
 -(min. 12)***miesięcznej gwarancji na urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe.
3. **Miejsce realizacji zamówienia:** Komenda Stołeczna Policji w Warszawie, ul. Nowolipie 2.
4. **Termin płatności:** 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
5. Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu wskazany w pkt 10.
8. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
10. Reklamacje należy składać na nr faksu ****adres****
11. Dostawa realizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***, który realizować będzie część zamówienia obejmującą

DATA:**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:**

*do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać

*** w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie

Załącznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 – Zestaw, w skład którego wchodzi:

a. Komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych.

Lp	Nazwa komponentu	Minimalne wymagania/parametry funkcjonalne
1.	Typ	Komputer biurowy.
2.	Wydajność obliczeniowa Procesora	Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview Rating wynik min.240 pkt.
3.	Pamięć operacyjna	min. 4GB (2x2048MB)
4.	Parametry pamięci masowej	min. 320GB SATA III, 7200 obr./min.
5.	Wydajność grafiki	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo)
6.	Monitor	Typ ekranu: ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 22” Rozmiar plamki: 0,285 mm Jasność: 250 cd/m2 Kontrast: 1000:1 Kąty widzenia (pion/poziom): 160/170 stopni Czas reakcji matrycy: 5 ms Rozdzielczość min: 1680x1050 przy 60Hz Bezpieczeństwo: tzw. Typu Kensington Slot Złącza wbudowane: 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, 4 porty USB 2.0 Inne: pivot, regulacja wysokości
7	Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, zewnętrzne głośniki Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
8	Obudowa	<ul style="list-style-type: none"> - Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne - Zasilacz o mocy max 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przebieg procesu POST ▪ Awarię BIOS-u ▪ Awarię procesora ▪ Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB
9	Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
10	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: <ul style="list-style-type: none"> a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń

		<ul style="list-style-type: none"> - bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. - Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy
11	Dodatkowe oprogramowanie	<p>Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informowanie administratora o otwarciu obudowy - Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, - Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, - Zdalne wyłączenie oraz restart komputera w sieci, - Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS - Monitorowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardej. - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, - Zdalne przejście konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, <p>Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej</p>
12	Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu. - Certyfikat ISO 14001. - Deklaracja zgodności CE. - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.
13	Ergonomia	<p>Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 24 dB.</p> <p>Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych);</p> <p>Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzajaco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy.</p>
14.	Wsparcie techniczne producenta	<p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p> <p>Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.</p>
15.	Wymagania dodatkowe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort; 11 szt USB w tym 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; WiFi a/b/g/n. 3. Płyta główna z wbudowanymi: 1 wolnym złączem PCI 32bit, 2 złączami PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4; 1 wolnym złączem PCI Express x1; 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0. 4. Klawiatura USB w układzie polski programisty. 5. Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll). 6. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt. 7. Dołączony nośnik ze sterownikami. 8. Opakowanie musi być wykonane w 100% z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
16.	system operacyjny	<p>system operacyjny 32/64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + nośnik – opis:</p> <p>system operacyjny 32/64-bit, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. System musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u</p>

		<p>producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modulem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modulem „uczenia się” głosu użytkownika; Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; Wbudowany system pomocy w języku polskim; Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (□i. słabo widzących); Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla Jscript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejścia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; Rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; Udostępnianie modemu; Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Możliwość przywracania plików systemowych; System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (i przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Ze względu na posiadane przez KSP oprogramowanie Microsoft Office 2003/2007/2010 wymagana jest możliwość instalacji tego oprogramowania na systemie operacyjnym oferowanym przez Wykonawcę.</p>
17.	pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych	<p>Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Edytor tekstów ▪ Arkusz kalkulacyjny ▪ Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji ▪ Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) ▪ Narzędzie do tworzenia notatek; notatnik pracujący w trybie graficznym przeznaczony do łatwego tworzenia i organizowania notatek <p>opis: Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania:</p> <p>Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski ▪ Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych ▪ Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitorowania go o ponowne uwierzytelnienie się. ▪ Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: <ul style="list-style-type: none"> - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML - umożliwia wykorzystanie schematów XML - wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny ▪ Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. ▪ W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) ▪ Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. <p>Edytor tekstów musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty ▪ Wstawianie oraz formatowanie tabel ▪ Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych ▪ Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) ▪ Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków ▪ Automatyczne tworzenie spisów treści ▪ Formatowanie nagłówków i stopek stron ▪ Sprawdzanie pisowni w języku polskim ▪ Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników ▪ Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności ▪ Określenie układu strony (pionowa/pozioma) ▪ Wydruk dokumentów ▪ Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną ▪ Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003/2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu ▪ Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. ▪ Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. ▪ Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. <p>Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tworzenie raportów tabelarycznych ▪ Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych ▪ Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. ▪ Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) ▪ Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych ▪ Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych ▪ Wyszukiwanie i zamianę danych ▪ Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego ▪ Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie ▪ Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności ▪ Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem ▪ Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. ▪ Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003/2007/2010 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. ▪ Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji <p>Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:</p> <p>Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego ▪ Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek ▪ Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. ▪ Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji ▪ Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera ▪ Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo ▪ Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego ▪ Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym ▪ Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów ▪ Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera ▪ Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003/2007/2010. <p>Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego ▪ Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców ▪ Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną ▪ Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule ▪ Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy ▪ Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia ▪ Zarządzanie kalendarzem ▪ Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom ▪ Przeglądanie kalendarza innych użytkowników ▪ Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach ▪ Zarządzanie listą zadań ▪ Zlecanie zadań innym użytkownikom ▪ Zarządzanie listą kontaktów ▪ Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom ▪ Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników ▪ Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom
--	--	--

b. Drukarka laserowa.

Lp	Nazwa komponentu	Minimalne wymagania/parametry funkcjonalne
1	Ogólnie	Nabiurkowa Monochromatyczna drukarka A4
2	Technologia	Laser

3	Szybkość drukarki	Min. 35 stron A4 na minutę, wydruk do dołu
4	Rozdzielczość	1200 dpi
5	Obciążenie miesięczne	min.50,000 stron A4
6	Czas osiągnięcia trybu gotowości	19 sekund lub mniej po włączeniu zasilania
7	Czas do pierwszego wydruku	max 7 seconds
8	Pobór mocy	Drukowanie: 544 W, Drukowanie tryb cichy: 346 W, Czuwanie: 7.2 W, Tryb uśpienia: 4.3 W
9	Zasilanie	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
10	Poziom hałasu zgodnie z normami (ISO 7779 / ISO 9296)	Drukowanie pełna prędkość: 55 dB(A), Drukowanie w trybie cichym: 49 dB(A), Czuwanie: 30 dB(A)
11	certyfikaty bezpieczeństwa	CE – Ten produkt został wyprodukowany zgodnie z standardami jakościowymi norm ISO 9001 i ISO 14001 .
12	Ogólnie o pamięci	Standard 32 MB, max. 544 MB w 1 Slocie SDRAM DIMM
13	Wewnętrzne zasobniki	250-kartek uniwersalna kaseta na papier, 60-120 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Legal, Custom (105 x 148 mm to 215.9 x 297 mm); 50-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60-220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Custom (70 x 148 mm to 215.9 x 356 mm)
14	Max. Pojemność zasobników na papier	800 kartek A4
15	Moduł druku dwustronnego	Duplex automatyczny w standardzie obsługuje formaty A4, A5, B5, Legal, w takiej gramaturze 60-105 g/m ²
16	Pojemność tacy odbiorczej	250 kartek wydrukiem do dołu
17	Dodatkowe informacje	Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0.11 mm.
18	Procesor	360 MHz
19	Emulacje	PCL 6, PCL5e, Postscript 3 (KPD3), Lineprinter, IBM Proprinter X24, EPSON LQ 850,
20	Czcionki	80 czcionek konturowych w wszystkich emulacjach, 1 czcionka bitmapowa , 45 rodzajów z jedno wymiarowych plus dodatkowo dwu-wymiarowy bark PDF-417
21	Obsługiwane Systemy Operacyjne (Drukowanie)	Wszystkie aktualne systemy Windows, Mac OS X w wersji 10.2 lub wyższej, UNIX, LINUX
22	toner	min.12000 stron przy 5% zaczernieniu

Zadanie nr 2 – Zestaw, w skład którego wchodzi:

a. Komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych.

Lp	Nazwa komponentu	Minimalne wymagania/parametry funkcjonalne
7.	Typ	Komputer biurowy.
8.	Wydajność obliczeniowa Procesora	Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Preview Rating wynik min.240 pkt.
9.	Pamięć operacyjna	min. 4GB (2x2048MB)
10.	Parametry pamięci masowej	min. 320GB SATA III, 7200 obr./min.
11.	Wydajność grafiki	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo)
12.	Monitor	Typ ekranu: ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 22" Rozmiar plamki: 0,285 mm Jasność: 250 cd/m2 Kontrast: 1000:1 Kąty widzenia (pion/poziom): 160/170 stopni Czas reakcji matrycy: 5 ms Rozdzielczość min: 1680x1050 przy 60Hz Bezpieczeństwo: tzw. Typu Kensington Slot Złącza wbudowane: 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, 4 porty USB 2.0 Inne: pivot, regulacja wysokości
7	Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, zewnętrzne głośniki Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
8	Obudowa	– Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25" zewnętrzne i 2 szt 3,5" wewnętrzne – Zasilacz o mocy max 265W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90%, – W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przebieg procesu POST ▪ Awarię BIOS-u ▪ Awarię procesora ▪ Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB
9	Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
10	BIOS	- BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

		<ul style="list-style-type: none"> - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: <ul style="list-style-type: none"> a/ wersji BIOS, b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego e/ rodzajach napędów optycznych f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g/ kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. - Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy
11	Dodatkowe oprogramowanie	<p>Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informowanie administratora o otwarciu obudowy - Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie, - Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, - Zdalne wyłączenie oraz restart komputera w sieci, - Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS - Monitorowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardech. - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, - Zdalne przejście konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym, <p>Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej</p>
12	Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu. - Certyfikat ISO 14001. - Deklaracja zgodności CE. - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.
13	Ergonomia	<p>Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 24 dB.</p> <p>Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych);</p> <p>Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy.</p>
14.	Wsparcie techniczne producenta	<p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p> <p>Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.</p>
15.	Wymagania dodatkowe	<p>a) Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 1 x DisplayPort; 11 szt USB w tym 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 4 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.</p> <p>b) Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; WiFi a/b/g/n.</p> <p>c) Płyta główna z wbudowanymi: 1 wolnym złączem PCI 32bit, 2 złączami PCI Express x16 w tym jedno</p>

		<p>elektrycznie jak PCIe x4; 1 wolnym złączem PCI Express x1; 4 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0.</p> <p>d) Klawiatura USB w układzie polski programisty.</p> <p>e) Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll).</p> <p>f) Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt.</p> <p>g) Dołączony nośnik ze sterownikami.</p> <p>h) Opakowanie musi być wykonane w 100% z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.</p>
16.	system operacyjny	<p>system operacyjny 32/64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + nośnik – opis:</p> <p>system operacyjny 32/64-bit, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. System musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; Darmowe aktualizacje w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modulem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego; Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalająca na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modulem „uczenia się” głosu użytkownika; Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; Wbudowany system pomocy w języku polskim; Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (□i. słabo widzących); Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; Wsparcie dla Jscript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejścia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; Rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; Udostępnianie modemu; Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; Możliwość przywracania plików systemowych; System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (□i przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Ze względu na posiadane przez KSP oprogramowanie Microsoft Office 2003/2007/2010 wymagana jest możliwość instalacji tego oprogramowania na systemie operacyjnym oferowanym przez Wykonawcę.</p>
17.	pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych	<p>Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Edytor tekstów ▪ Arkusz kalkulacyjny ▪ Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji ▪ Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) ▪ Narzędzie do tworzenia notatek; notatnik pracujący w trybie graficznym przeznaczony do łatwego tworzenia i organizowania notatek <p>opis:</p> <p>Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania:</p> <p>Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski ▪ Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych ▪ Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitorowania go o ponowne uwierzytelnienie się. ▪ Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: <ul style="list-style-type: none"> - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML - umożliwia wykorzystanie schematów XML - wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. ▪ W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropolecień, język skryptowy) ▪ Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. <p>Edytor tekstów musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty ▪ Wstawianie oraz formatowanie tabel ▪ Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych ▪ Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) ▪ Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków ▪ Automatyczne tworzenie spisów treści ▪ Formatowanie nagłówków i stopek stron ▪ Sprawdzanie pisowni w języku polskim ▪ Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników ▪ Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności ▪ Określenie układu strony (pionowa/pozioma) ▪ Wydruk dokumentów ▪ Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną ▪ Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003/2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu ▪ Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji ▪ Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. ▪ Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. ▪ Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisywać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. <p>Arkusze kalkulacyjne musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tworzenie raportów tabelarycznych ▪ Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych ▪ Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. ▪ Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) ▪ Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych ▪ Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych ▪ Wyszukiwanie i zamianę danych ▪ Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego ▪ Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie ▪ Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności ▪ Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem ▪ Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. ▪ Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003/2007/2010 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropolecień. ▪ Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji <p>Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:</p> <p>Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego ▪ Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek ▪ Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. ▪ Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji ▪ Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera ▪ Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo ▪ Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego ▪ Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym ▪ Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów ▪ Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera ▪ Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003/2007/2010. <p>Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego ▪ Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną ▪ Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule ▪ Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy ▪ Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia ▪ Zarządzanie kalendarzem ▪ Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom ▪ Przeglądanie kalendarza innych użytkowników ▪ Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach ▪ Zarządzanie listą zadań ▪ Zlecanie zadań innym użytkownikom ▪ Zarządzanie listą kontaktów ▪ Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom ▪ Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników ▪ Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom
--	---

b. urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe

Lp	Nazwa komponentu	Minimalne wymagania/parametry funkcjonalne
1	Zgodność	Fax Modem Super G3 33,6 kb/s
2	Rozdzielczość	Standardowy: 8 pikseli/mm x 3,85 linii/mm Dokładna, Zdjęcie: 8 pikseli/mm x 7,7 linii/mm Superdokładna: 8 pikseli/mm x 15,4 linii/mm
3	System Kompresji	MH / MR / MMR
4	Rozdzielczość Skanowania	kolorowy CIS (ADF: optyczna 600 x 600 dpi, Z szyby: optyczna 600 x 1200 dpi / interpolowana 9600 x 9600 dpi)
5	Pojemność Pamięci Obrazu	630 stron
6	Rozgłaszanie sekwencyjne (lokalizacje)	3 stacje x 20 lokalizacji
7	Prędkość modemu (kbps)	33.6
8	Prędkość transmisji	Min. 4 s na stronę
9	Wybieranie jedнопrzyciskowe	6 stacji
10	Auto Dealer	300 stacji
11	karta sieciowa	10/100BASE-T Compatible
12	Oprogramowanie	OCR
13	PC Scanner (dpi)	Kolorowy CIS (ADF: optyczna 600 x 600 dpi. Z szyby: optyczna 600 x 1200 dpi / interpolowana 9600 x 9600 dpi)
14	PC Printer (dpi)	Min. 1200 x 1200 dpi
15	współpraca z systemem operacyjnym	32/64-bit (wg. opisu)
16	Emulacja druku	GDI, PCL5c, PCL6
17	PC Interface	USB 2.0 High Speed, 10/100Base-T
18	Pamięć	Min. 192 MB
19	Skanowanie kolorowe (input/output bits)	24 bity / 24 bity
20	Prędkość kopiowania (CPM)	20.0
21	Rozdzielczość (dpi)	600 x 600
22	Multi-Kopia	do 99 stron
23	Zoom	25% - 400% (krok 1%)
24	gwarancja	12 miesięcy
25	dodatkowe materiały eksploatacyjne	dodatkowy pełen zestaw tonerów umożliwiający dokonanie wydruków w czerni 10000 stron, w kolorze 2500 stron przy zaciemnieniu 5%

.....
(pieczęć firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Zakup sprzętu teleinformatycznego*”, nr postępowania: **WZP-1115/12/46/Ł**:

ja

.....
(imię i nazwisko)

ja.....

.....
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę

.....
(nazwa firmy)

.....
jako wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie

.....
oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że:

- 1. spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,**
- 2. nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.**

Data

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

.....

.....

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....
* *niepotrzebne skreślić*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRYZNANIE ZAMÓWIENIA**

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na „*Zakup sprzętu teleinformatycznego*”, nr postępowania: **WZP-1115/12/46/Ł**:

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.
2. Ustanawiamy _____, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.
3. **Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.**

Nazwa firmy	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia	Data	Podpis
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty

.....

.....
(pieczęć firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O PRYZYCNANIE ZAMÓWIENIA**

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zakup sprzętu teleinformatycznego”, nr postępowania: WZP-1115/12/46/Ł:

ja

.....
.....
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę

.....
(nazwa firmy)

.....
jako wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie

.....
**oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że nie podlegam wykluczeniu z powodu
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.**

Data

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

.....
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

Zadanie nr 1 – Zestaw, w skład którego wchodzi:

a. Komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych.

Lp.	Nazwa komponentu/parametru	Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne	Oferowane parametry techniczne i funkcjonalne*
1	2	3	4
1	Wydajność obliczeniowa procesora	240 pkt. w teście wydajności Sysmark2007 Preview Rating pkt. w teście wydajności Sysmark2007 Preview Rating
2	Pamięć operacyjna	4 GB (2x2048 MB)
3	Parametry pamięci masowej	320GB SATA III, 7200 obr./min.
4	Monitor	Typ ekranu: ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 22"
		Rozdzielczość: 1680x1050 przy 60Hz

a. Drukarka laserowa.

Lp.	Nazwa komponentu/parametru	Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne	Oferowane parametry techniczne i funkcjonalne*
1	2	3	4
1	Szybkość drukarki	35 str.A4/min.
2	Rozdzielczość	1200 dpi
3	Procesor	360 MHz
4	Moduł druku dwustronnego	Duplex w standardzie obsługuje formaty A4, A5, B5, Legal, w takiej gramaturze 60-105 g/m ²

1. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas zestaw:
 - a) jest wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 – dotyczy komputera biurowego;
 - b) posiada deklarację zgodności CE – dotyczy komputera biurowego i drukarki;
 - c) posiada certyfikację Energy Star w wersji 5.0 i jest oznaczony logo Energy Star – dotyczy komputera biurowego;
 - d) spełnia kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych – dotyczy komputera biurowego.
2. Oświadczamy, że w pozostałym zakresie zestaw spełnia wymagania opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Oświadczamy, że w przypadku podpisania z nami umowy na dostawę zestawów w zadaniu nr 1, będziemy gotowi przed dniem podpisania umowy dostarczyć dokumenty, o których mowa w Rozdz. XVI pkt 2 SIWZ.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

*Zamawiający wymaga aby Wykonawca w kol. 4 – Oferowane parametry techniczne i funkcjonalne sprzętu – wskazał rzeczywiste dane techniczne jakie posiada oferowany sprzęt.

Zadanie nr 2– Zestaw, w skład którego wchodzi:

a. Komputer biurowy wraz z pakietem zintegrowanych aplikacji biurowych.

Lp.	Nazwa komponentu/parametru	Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne	Oferowane parametry techniczne i funkcjonalne*
1	2	3	4
1	Wydajność obliczeniowa procesora	240 pkt. w teście wydajności Sysmark2007 Preview Rating240 pkt. w teście wydajności Sysmark2007 Preview Rating
2	Pamięć operacyjna	4 GB (2x2048 MB)
3	Parametry pamięci masowej	320GB SATA III, 7200 obr./min.
4	Monitor	Typ ekranu: ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 22"
		Rozdzielczość: 1680x1050 przy 60Hz

b. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe.

Lp.	Nazwa komponentu/parametru	Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne	Oferowane parametry techniczne i funkcjonalne*
1	2	3	4
1	Zgodność	Fax Modem Super G3 33,6 kb/s
2	Rozdzielczość Skanowania	kolorowy CIS (ADF: optyczna 600 x 600 dpi, Z szyby: optyczna 600 x 1200 dpi / interpolowana 9600 x 9600 dpi)
3	Pojemność Pamięci Obrazu	630 stron
4	Funkcje Odbioru	Tryb TEL/ Tryb tylko FAKS / Tryb TEL/FAKS (w wybranych krajach)
5	karta sieciowa	10/100BASE-T Compatible
6	PC Printer (dpi)	1200 x 1200 dpi
7	współpraca z systemem operacyjnym	32/64-bit (wg. opisu)
8	Skanowanie kolorowe (input/output bits)	24 bity / 24 bity

1. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas zestaw:
 - a) jest wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 – dotyczy komputera biurowego;
 - b) posiada deklarację zgodności CE – dotyczy komputera biurowego i urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego;
 - c) posiada certyfikację Energy Star w wersji 5.0 i jest oznaczony logo Energy Star – dotyczy komputera biurowego;
 - d) spełnia kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych – dotyczy komputera biurowego.
2. Oświadczamy, że w pozostałym zakresie zestaw spełnia wymagania opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Oświadczamy, że w przypadku podpisania z nami umowy na dostawę zestawów w zadaniu nr 1, będziemy gotowi przed dniem podpisania umowy dostarczyć dokumenty, o których mowa w Rozdz. XVI pkt 2 SIWZ.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

*Zamawiający wymaga aby Wykonawca w kol. 4 – Oferowane parametry techniczne i funkcjonalne sprzętu – wskazać rzeczywiste dane techniczne jakie posiada oferowany sprzęt.