

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>			
1.1		<b>CPV 45111100-9: Roboty w zakresie burzenia</b>			
1	KNR 401-03-48-07-00	Rozebranie ścianek z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowej o grub ścianki do 15 cm	m <sup>2</sup>		
1		Rozebranie ścianek działowych pom 009 [3*6,34]*2	m <sup>2</sup>	38,040	
		Rozebranie ścianek działowych pom 011 [3*6,34]+[4,1*3]	m <sup>2</sup>	31,320	
		Rozebranie ścianek działowych pom 021 [5,76*3*2]+[1,71*3*2]	m <sup>2</sup>	44,820	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,180</b>
2	KNR 401-03-48-05-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
1		Rozebranie sciankiw pomieszni 011 3*1,5	m <sup>2</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
3	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
1		7	m <sup>3</sup>	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
4	KNR 401-01-08-20-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
1		7	m <sup>3</sup>	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
1.2		<b>CPV 45410000-4: Tynkowanie</b>			
5	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m2	m <sup>2</sup>		
2		Pomieszczenie 010 5,72*3*2	m <sup>2</sup>	34,320	
		Pomieszczenie 021 3*1,5	m <sup>2</sup>	4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,820</b>
6	KNR 401-07-08-03-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr		
2		Otynkowanie ościeży pomieszczenie 006 5	metr	5,000	
		Otynkowanie ościeży pomieszczenie 009 15	metr	15,000	
		Otynkowanie ościeży pomieszczenie 020 20	metr	20,000	
		Otynkowanie ościeży pomieszczenie 013 5	metr	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
7	KNR 401-07-05-02-00	Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 30 cm	metr		
2		Zamurowanie bruzd po instalacyjnych pomieszczenie 006 6	metr	6,000	
		Zamurowanie bruzd po instalacyjnych pomieszczenie 009 3	metr	3,000	
		Zamurowanie bruzd po instalacyjnych pomieszczenie 020 12	metr	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
8	KNR 401-02-07-05-00	Wypełnienie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 bez deskowania	metr		
2		Naprawa bruzd po instalacyjnych i po rozbiórce scian pom 009 5,34+1,09	metr	6,430	
		Naprawa bruzd po instalacyjnych i po rozbiórce scian pom 010 3,54*2	metr	7,080	
		Naprawa bruzd po instalacyjnych i po rozbiórce scian pom 020 5,76*2+1,09*2	metr	13,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,210</b>
9	WKNR d.1. W202-01-26-02-02	Ścianki działowe pełne 1/2 c pełna zapr cem-wap 15	m <sup>2</sup>		
		Ścianki działowe z cegły pełnej pomieszczenie 010 5,72*3	m <sup>2</sup>	17,160	
		Ścianki działowe z cegły pełnej pomieszczenie 020 1,88*3+5,76*3+5,76*3*2	m <sup>2</sup>	57,480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Scianki działowe z cegły pełnej pomieszczenie 018 2,41*3*2	m <sup>2</sup>	14,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,100</b>
10	WKNR d.1. W202-08-03- 2 03-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonanie ręcznie	m <sup>2</sup>		
		Tynk na ścianach działowych pomieszczenie 010 5,72*3	m <sup>2</sup>	17,160	
		Tynk na ścianach działowych pomieszczenie 020 1,88*3+5,76*3+5,76*3*2	m <sup>2</sup>	57,480	
		Tynk na ścianach działowych pomieszczenie 018 2,41*3*2	m <sup>2</sup>	14,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,100</b>
11	WKNR d.1. W202-08-03- 2 06-00	Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonanie ręcznie	m <sup>2</sup>		
		Tynk na suficie pomieszczenie 021 5,76*1,18	m <sup>2</sup>	6,797	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,797</b>
12	KNR 202-26- d.1. 09-02-02 2	Docieplenie ścian pełnych z pow z styropianem na zaprawie CERESIT i wyprawie CT 69	m <sup>2</sup>		
		Docieplenie ścian styropianem gr 10 z wyprawa pom 020 2,41*2*2,65+5,76*2,65	m <sup>2</sup>	28,037	
		Docieplenie ścian styropianem gr 10 z wyprawa pom 018 2,41*2,65	m <sup>2</sup>	6,387	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,424</b>
13	KNR 401-03- d.1. 04-01-00 2	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		Zamurowanie zędných otworów drzwiowych pom 09 0,9*2*0,4	m <sup>3</sup>	0,720	
		Zamurowanie zędných otworów drzwiowych pom 010 0,9*2*0,4	m <sup>3</sup>	0,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
1.3		<b>CPV 45431000-7: Kładzenie płytek</b>			
14	KNR 401-08- d.1. 03-01-00 3	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>		
		Uzupełnienie posadzek po robotach instalacyjnych pomieszczenie 009 0,8*2,91+0,8*5,72	m <sup>2</sup>	6,904	
		Uzupełnienie posadzek po robotach instalacyjnych pomieszczenie 010 0,8*2,91	m <sup>2</sup>	2,328	
		Uzupełnienie posadzek po robotach instalacyjnych pomieszczenie 011 0,8*5,55+0,8*3,21	m <sup>2</sup>	7,008	
		Uzupełnienie posadzek po robotach instalacyjnych pomieszczenie 020 0,8*5,76+0,8*3,21	m <sup>2</sup>	7,176	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,416</b>
15	WKNR d.1. W202-11-04- 3 02-00	Warstwy wyrównawcze 20 mm zatarte na gładko z zaprawy cementowej	m <sup>2</sup>		
		Warstwy wyrównawcze do ułożenia gresów pomieszczenie 009 33,6	m <sup>2</sup>	33,600	
		Warstwy wyrównawcze do ułożenia gresów pomieszczenie 010 16,8	m <sup>2</sup>	16,800	
		Warstwy wyrównawcze do ułożenia gresów pomieszczenie 021 16,8	m <sup>2</sup>	16,800	
		Warstwy wyrównawcze do ułożenia gresów pomieszczenie 011 74,1	m <sup>2</sup>	74,100	
		Warstwy wyrównawcze do ułożenia gresów pomieszczenie 020 49,1	m <sup>2</sup>	49,100	
		Warstwy wyrównawcze do ułożenia gresów pomieszczenie 018 8,8	m <sup>2</sup>	8,800	
		Warstwy wyrównawcze do ułożenia gresów pomieszczenie 019 6,54	m <sup>2</sup>	6,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>205,740</b>
16	KNR 202-28- d.1. 06-05-01 3	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m2 z płytek GRES 30x30 na zaprawie CERESIT grub 5 mm	m <sup>2</sup>		
		Posadzki z gresów technicznych na całości powierzchni 255,07	m <sup>2</sup>	255,070	
				<b>RAZEM</b>	<b>255,070</b>
17	KNR 202-28- d.1. 09-01-01 3	Cokoliki w pomieszczeniach o pow do 10 m2 z płytek GRES 15x15 cm na zaprawie CERESIT	metr		
		Cookolik z płytek gres w pmieszczeniach 006			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5,72+5,72+4,5+4,5+2,42+2,42	metr	25,280	
		Cookolik z płytek gres w pmieszczeniach 009			
		5,72+5,72+2,64*2+2,7*2+2,78*2+1,79*2	metr	31,260	
		Cookolik z płytek gres w pmieszczeniach 010			
		5,72*2+3,54*2	metr	18,520	
		Cookolik z płytek gres w pmieszczeniach 011			
		6,26*2+9,28*2	metr	31,080	
		Cookolik z płytek gres w pmieszczeniach 014			
		9,2*2	metr	18,400	
		Cookolik z płytek gres w pmieszczeniach 019			
		2,45*3	metr	7,350	
		Cookolik z płytek gres w pmieszczeniach 018			
		3,34*2+2,64*2	metr	11,960	
		Cookolik z płytek gres w pmieszczeniach 020			
		5,76*4+1,72*2+1,09*4+2,8*2+10,62*2	metr	57,680	
		Cookolik z płytek gres w pmieszczeniach 021			
		5,76*2+2,0*2+2,8*2	metr	21,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>222,650</b>
<b>1.4</b>		<b>CPV 45442000-7: Nakładanie powierzchni kryjących</b>			
18	KNR 202-28- d.1. 09-05-01 4	Listwa wykańczająca z AL	metr		
		Listwy wykonczeniowe w pomieszczeniu sanit pom 010			
		5,72	metr	5,720	
		Listwy wykonczeniowe w pomieszczeniu sanit pom 020			
		1,8*2+5,76	metr	9,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,080</b>
19	KNR 202-28- d.1. 01-05-01 4	Okładziny słupów z płytek 30x30 cm na zaprawie CERESIT grub 5 mm	m <sup>2</sup>		
		Okładziny słupów pomieszczenie 020			
		0,6*2,65*5	m <sup>2</sup>	7,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,950</b>
20	KNR 202-08- d.1. 29-08-01 4	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykła wg rysunku	m <sup>2</sup>		
		Licowanie ścian płytkam wg rysunku pom 006			
		5,72*2,65	m <sup>2</sup>	15,158	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,158</b>
21	KNR 202-08- d.1. 29-04-50 4	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża	m <sup>2</sup>		
		Licowanie scian w sanitariatach pomieszczenie 010			
		5,72*2*2,65+2,7*2*2,65	m <sup>2</sup>	44,626	
		Licowanie scian w sanitariatach pomieszczenie 020			
		5,84*4*2,65+12,08*2,65+9,46*2,65	m <sup>2</sup>	118,985	
		Licowanie scian w sanitariatach pomieszczenie 018			
		3,34*2,65*2+2,64*2,65*2	m <sup>2</sup>	31,694	
				<b>RAZEM</b>	<b>195,305</b>
22	KNR 202-08- d.1. 15-02-00 4	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		Gładzie gisowe na płytach zabudowy pomieszczenie 006			
		0,8*4,49+0,8*2,42*2+0,6*4,46	m <sup>2</sup>	10,140	
		Gładzie gisowe na płytach zabudowy pomieszczenie 009			
		0,8*5,9	m <sup>2</sup>	4,720	
		Gładzie gisowe na płytach zabudowy pomieszczenie 010			
		0,8*4,7+0,8*5,72	m <sup>2</sup>	8,336	
		Gładzie gisowe na płytach zabudowy pomieszczenie 011			
		0,8*8,54	m <sup>2</sup>	6,832	
		Gładzie gisowe na płytach zabudowy pomieszczenie 013			
		0,8*3,8	m <sup>2</sup>	3,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,068</b>
23	KNR 202-08- d.1. 15-04-00 4	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m <sup>2</sup>		
		Gładzie na scianach pom 006			
		8,53*2,65+4,49*2,65*2+2,42*2,65*2	m <sup>2</sup>	59,228	
		Gładzie na scianach pom 009			
		5,72*2,65*2+5,09*2,65*2+1,79*2*2,65+2,75*2*2,65	m <sup>2</sup>	81,355	
		Gładzie na scianach pom 011			
		4,77*2,65*2+8,58*2,65*2	m <sup>2</sup>	70,755	
		Gładzie na scianach pom 013			
		3,2*2,65*2+4,1*2,65*2	m <sup>2</sup>	38,690	
		Gładzie na scianach pom 014			
		9*2,65*2+1,4*2,65	m <sup>2</sup>	51,410	
		Gładzie na scianach pom 019			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	korekta ob- miaru	2,41*2,65*3 Gładzie na ścianach pom 021 2,65*5,8*2+4,6*2,65 -0,001	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19,160 42,930 -0,001	
				<b>RAZEM</b>	<b>363,527</b>
24	KNR 202-08- d.1. 15-06-00 4	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych  Gładzie na sufitach 255	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  255,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>255,000</b>
25	KNR 202-15- d.1. 05-03-00 4	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  Malowanie sufitów 255 Malowanie ścian 363+33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  255,000 396,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>651,000</b>
26	WKNR d.1. W202-20-04- 4 11-00	Obudowa poziomów co z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 75-02 dwu- warstwowo  Zabudowa poziomu wg poz 20 33,08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,080</b>
27	WKNR d.1. W202-20-04- 4 10-00	Obudowa pionów wod kan z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 50-02 dwu- warstwowo  Obudowa pionow wod kan pom 006 2,65*0,8+4*0,8 Obudowa pionow wod kan pom 010 2,65*0,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5,320 2,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,440</b>
<b>1.5</b>		<b>CPV 45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>			
28	KNR 202-10- d.1. 15-01-00 5	Ościeżnice drewniane zewnętrzne malowane na budowie  Ościeżnice drewniane lakierowane pomieszczenie 006 5 Ościeżnice drewniane lakierowane pomieszczenie 009 15 Ościeżnice drewniane lakierowane pomieszczenie 013 5 Ościeżnice drewniane lakierowane pomieszczenie 018 5 Ościeżnice drewniane lakierowane pomieszczenie 020 20	metr  metr metr metr metr metr	  5,000 15,000 5,000 5,000 20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
29	KNR 202-10- d.1. 19-08-00 5	Skrzydła drzwiowe wejściowe wzmocnione konfekcjonowane  Skrzydła drzwiowe okleina naturalna lakierowane pom 006 1,8 Skrzydła drzwiowe okleina naturalna lakierowane pom 009 5,4 Skrzydła drzwiowe okleina naturalna lakierowane pom 013 1,8 Skrzydła drzwiowe okleina naturalna lakierowane pom 018 1,8 Skrzydła drzwiowe okleina naturalna lakierowane pom 020 5,4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1,800 5,400 1,800 1,800 5,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,200</b>
30	WKNR d.1. W202-10-29- 5 01-00	Ścianki i przegrody pełne systemowe płytowe z pełnym wykończeniem  Ścianki działowe w natryskach pom 010 1*2,3*2 Ścianki działowe w natryskach pom 020 1*2,3*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,600 13,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,400</b>
31	WKNR d.1. W202-10-29- 5 05-00	Ścianki ustępowe pełne systemowe z płyt z pełnym wykonaniem  Ścianki ustępowe pełne pomieszczenie 020 1,5*2,3*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Ścianki ustępowe pełne pomieszczenie 010 1,5*2,3*2	m <sup>2</sup>	6,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,800</b>
32	WKNR d.1. W202-10-28- 5 01-00	Drzwi systemowe do kabin ustępowych	m <sup>2</sup>		
		Drzwi systemowe do kabiny 0,9*2,3*2	m <sup>2</sup>	4,140	
		Drzwi systemowe do kabiny pom 020 0,9*2,3*2	m <sup>2</sup>	4,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,280</b>
33	WKNR d.1. W202-10-30- 5 01-00	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m <sup>2</sup>		
		Szafka w pom 006 1*6,11	m <sup>2</sup>	6,110	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,110</b>
34	WKNR d.1. W202-10-40- 5 02-00	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m <sup>2</sup>		
		Drzwi w pomieszczeniu 0,21 2,65*1,4	m <sup>2</sup>	3,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,710</b>
35	WKNR d.1. W401-04-24- 5 01-00	Montaż ław do siedzenia pod ścianami	metr		
		Montaż ław 32+27	metr	59,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,000</b>