



Warszawa, dn. 29.04.2013 r.

Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP ~~1395/13/64/T~~...../13

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy zestawów pierwszej pomocy RO i apteczek samochodowych” - WZP – 1395/13/64/T.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz o dokonanej zmianie treści SIWZ:

Pytanie nr 1

W związku z tym iż Zamawiający nie wyklucza, iż dokona zamówienia jednorazowo, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji po otrzymaniu zamówienia przy ilościach większych niż 50 szt. Do 21 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2

W związku z tym, iż Zamawiający nie wyklucza, iż dokona zamówienia jednorazowo, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji po otrzymaniu zamówienia przy ilościach większych niż 50 szt. produktów: „bandaż osobisty zielony z ruchomą podściółką absorpcyjną o szerokości 15 cm x 4,5 m” oraz „opatrunku koagulacyjny do tamowania bardzo silnych krwotoków umieszczany w jałowej gazie”. Prośbę swą motywujemy tym, iż są to produkty zagraniczne.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie wymiarów torby transportowej, opakowania do zestawu RO.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że minimalne wymiary torby transportowej to: szerokość 60 cm, wysokość 30 cm, głębokość 25 cm.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności chustę medyczną o wymiarach 134 x 95 x 95 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

K.W.

*Koszałce*

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia doświadczenia Wykonawcy poprzez dostarczenie referencji wskazujących na dostarczenie przynajmniej 100 zestawów RO dla Policji w terminie ostatnich 3 lat?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że nie wymaga potwierdzenia doświadczenia Wykonawcy.

Pytanie nr 6

Dot. pozycji 8, 9, 10, 11 załącznika nr 2a do SIWZ – opatrunek hydrożelowy

Czy może Zamawiający wymaga opatrunków hydrożelowych do natychmiastowego zastosowania nakładanych bezpośrednio na ranę, które po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzą je, łagodzą ból i chronią przed zanieczyszczeniem ran. Mogą być stosowane na oparzenia, w tym również wywołane białym fosforem. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany – opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu rany. Opatrunki przeznaczone są do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień. Opatrunki mają formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem. Żel oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie i ulega całkowitej biodegradacji. Jest on całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Opatrunki są łatwe w transporcie, przechowywaniu i użyciu. Można je składować w temperaturze -5/+35 °C. Ponadto wspomniane opatrunki posiadają na opakowaniu informację o pokryciu obszaru całkowitej powierzchni ciała. Warto również zaznaczyć, iż wyżej opisane opatrunki są najlepszymi i najskuteczniejszymi opatrunkami stosowanymi w działaniach ratowniczych. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji:

Nr 8 – opatrunku w rozmiarze 10x10 cm,

Nr 9 – opatrunku w rozmiarze 20x46 cm,

Nr 10 – opatrunku w rozmiarze 10x40 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Dot. pozycji 17 załącznika nr 2a do SIWZ – plaster bez opatrunku

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra bez opatrunku 2,5 cm x 5 m?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia plastra bez opatrunku min. 2 cm x 5 m, tym samym podane przez Państwa wymiary spełniają wymagania.

Pytanie nr 9

Dot. pozycji 20 załącznika nr 1 do SIWZ – kołnierz ortopedyczny

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem rozmiaru M i L dla kołnierza ortopedycznego uniwersalnego regulowanego. Czy Zamawiający wymaga kołnierza regulowanego uniwersalnego wielorazowego użytku dla dzieci i dla dorosłych?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający informuje, że:

**Pozycja nr 20 opisu przedmiotu zamówienia - załącznika nr 2 a do SIWZ otrzymuje brzmienie:**

20.	Kołnierze ortopedyczne dwuczęściowe, dla dorosłych w dwóch rozmiarach	Dwuczęściowy lub jednoczęściowy kołnierz ortopedyczny uniwersalny wielokrotnego użytku dla dorosłych w rozmiarze M i L	2 sztuki
-----	---	--	----------

Pytanie nr 10

Dot. pozycji 3 załącznika nr 2b do SIWZ – opatrunki jałowe

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu niejadalnego 12 warstwowego w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm a ' 100 szt., gdyż kompresy pakowane w taki sposób występują tylko w formie niejadalowej, a kompresy jałowe są pakowane po 3 szt.

K.W.

*Kozanele*



Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Dot. pozycji 8 załącznika nr 2b do SIWZ – opatrunek hydrożelowy

Czy może Zamawiający wymaga opatrunków hydrożelowych do natychmiastowego zastosowania nakładanych bezpośrednio na ranę, które po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzą je, łagodzą ból i chronią przed zanieczyszczeniem ran. Mogą być stosowane na oparzenia, w tym również wywołane białym fosforem. Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany – opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni. Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu rany. Opatrunki przeznaczone są do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień. Opatrunki mają formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem. Żel oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie i ulega całkowitej biodegradacji. Jest on całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Opatrunki SA łatwe w transporcie, przechowywaniu i użyciu. Można je składować w temperaturze -5/+35 °C. Ponadto wspomniane opatrunki posiadają na opakowaniu informację o pokryciu obszaru całkowitej powierzchni ciała. Warto również zaznaczyć, iż wyżej opisane opatrunki są najlepszymi i najskuteczniejszymi opatrunkami stosowanymi w działaniach ratowniczych. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji:

Nr 9 – opatrunek w rozmiarze 20x46 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

**W załączeniu opis przedmiotu zamówienia ze zmianami.**

**Zmianę i wyjaśnienia do SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.**

NACZELNIK  
Wydziału Zastępstw Publicznych  
Komandy Stołecznej Policji  
*[Podpis]*  
podkom. Halina ZEMKO

K.W.

*[Podpis]*

## Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw pierwszej pomocy RO

Lp.	Nazwa przedmiotu	Specyfikacja techniczna	Ilość
1.	Opatrunek osobisty wodoszczelny - "W" nowy wzór	Opatrunek indywidualny jałowy typu W - wodoszczelny, tzw. "wojskowy" - 2 kompresy (o wymiarach 15cm x 11cm) o wysokiej zdolności absorpcyjnej wraz z elastycznym bandażem do szybkiego opatrywania ran i krwotoków w kolorze zielonym 10 cm x 4m, umożliwiające skuteczne tamowanie krwawienia w warunkach wypadkowych, a także opatrywanie ran postrzałowych. Opatrunek jałowy, zapakowany w papier powlekany polietylenem, zapewniający wodoszczelność.	2 sztuki
2.	Opatrunek osobisty wodoszczelny typu B	Opatrunek absorpcyjny (sterylny), wyposażony w element uciskający bezpośrednio ranę. Umieszczony w sterylnym, hermetycznym, próżniowym opakowaniu. Gaza w kompresie musi spełnić wymóg nieprzywierania do rany i uzyskania precyzyjnego bezpośredniego ucisku. Bandaż elastyczny musi posiadać system zapobiegający przypadkowemu rozwinięciu się. Opatrunek musi być wyposażony w klamrę (zapinka) ułatwiającą mocowanie końca bandaża. Dopuszcza się dodatkowe wyposażenie opatrunku w postaci folii, wyciąganej gazy, drugiej ruchomej podściółki. Wymiary opatrunku – 15 cm x 120 - 450 cm, podkładu – 14 x 18- 20 cm	2 sztuki
3.	Opatrunek pyłoszczelny typu A	Opatrunek osobisty pyłoszczelny, jałowy, pakowany w papier	1 sztuka
4.	Bandaż osobisty zielony z ruchomą podściółką absorpcyjną o szer. 15 cm x 4,5 m	Bandaż osobisty zielony z ruchomą podściółką absorpcyjną o szerokości 15 cm x 4,5 m	1 sztuka
5.	Opatrunek koagulacyjny do tamowania bardzo silnych krwotoków umieszczony w jałowej gazie	opatrunek koagulacyjny wym. min. 7,5 cm x min.3m do tamowania bardzo silnych krwotoków w postaci gazy nasączonej środkiem homeostatycznym, w III klasie medycznej	1 sztuka
6.	Gaza opatrunkowa jałowa 1 m <sup>2</sup>	Wykonana z bawełny hydrofilowej, bielonej nadtlenkowo bez użycia chloru. Wyjałowiona (sterylna) do zastosowania jako tampon i okład. Pakowana w papier powlekany.	2 sztuki
7.	Chusta trójkątna	Chusta medyczna, bawełniana o wymiarach min. 136x96x96	2 sztuki
8.	Opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia min. 12 cm x min. 24 cm	Opatrunek hydrożelowy półpłynny na oparzenia o wymiarach: szerokość min 12 cm, długość min 24 cm.	1 sztuka
9.	Opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia min. 22 cm x min. 28 cm.	Opatrunek hydrożelowy półpłynny o wymiarach: szerokość min 22 cm, długość min 28 cm.	1 sztuka
10.	Opatrunek hydrożelowy schładzający min. 12 cm x min. 24 cm	Opatrunek hydrożelowy półpłynny o wymiarach: szerokość min 12 cm, długość min 24 cm.	1 sztuka
11.	Opatrunek hydrożelowy na twarz	Opatrunek hydrożelowy o wymiarach: szerokość min 22 cm, długość min 28 cm.	1 sztuka
12.	Kompresy gazowe 9 cm x 9 cm (3 szt. w 1 op.)	Kompres z gazy jałowej 12 warstwowe 9 cm x 9 cm x 3 szt w opakowaniu. Wykonany z gazy bielonej metodą bezchlorową. Brzegi kompresu składane do wewnątrz, wykonany z gazy 17 nitkowej.	2 opakowania



13.	Siatka opatrunkowa typu Codofix nr 3 lub równoważny	Elastyczna siatka opatrunkowa do opatrywania całej dłoni, stopy, do podtrzymywania opatrunku na trudnodostępnych ranach, nie krępująca ruchu, przewiewna, nie powodująca uczuleń, w formie rękawa opatrunkowego. Rozmiar dł- 100 cm, szer. 2,5 cm -3,5 cm. Pakowana pojedynczo.	1 sztuka
14.	Siatka opatrunkowa typu Codofix nr 6 lub równoważny	elastyczna siatka opatrunkowa do opatrywania części udowej, głowy, miednicy, do podtrzymywania opatrunku na trudnodostępnych ranach, nie krępująca ruchu, przewiewna, nie powodująca uczuleń. W formie rękawa opatrunkowego. Rozmiar dł- 100 cm, szer. 5cm - 6,5 cm. Pakowana pojedynczo.	1 sztuka
15.	Opaska elastyczna min. 4 m x min. 12 cm	Opaska elastyczna min. 4 m x 12 cm z zapinką ułatwiającą mocowanie bandażu i regulację ucisku, wykonana z wysokoelastycznych przędz elastomerowych, z udziałem przędz bawełnianych, wielokrotnego użytku. Pakowana w kartonik lub papier powlekany.	2 sztuki
16.	Opaska dziana min. 4 m x 10 cm	Opaska dziana min. 4 m x 10 cm z zapinką, wykonana z przędzy wiskozowej, przewiewna, nieblokująca dostępu do rany i niepowodująca podrażnień. Przeznaczona do podtrzymywania opatrunków, okładów i kompresów. Pakowana pojedynczo w papier powlekany polietylenem	4 sztuki
17.	Plaster bez opatrunku min. 2 cm x 5 m	Plaster tkaninowy na rolce min. 2 cm x 500 cm	2 sztuki
18.	Plaster 1 m x 6 cm z opatrunkiem	Plaster z opatrunkiem 1 m x 6 cm na włókninie o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i powietrza, wysokiej chłonności, warstwa przyranna opatrunku musi mieć powierzchnie, której struktura i właściwości nie powodują przywierania rany, hipoalergiczny, strona klejąca pokryta klejem akrylowym. Pakowany w papierowy kartonik.	2 sztuki
19.	Opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową na rany klute, postrzałowe klatki piersiowej	Jednorazowy, do zabezpieczenia ran postrzałowych lub klutych w obrębie klatki piersiowej, z gotową zastawką ( stały zawór klejony na zewnątrz dł. ok. 4 cm, pozwalający na przepływ powietrza tylko w jedną stronę) lub zastawkę trójdzielną płaską uniemożliwiający aspirację powietrza z zewnątrz, do bardzo szybkiego i skutecznego zabezpieczenia rany postrzałowej klatki piersiowej, zapobiegający powstawaniu odmy płucnej. Średnica około 14 cm.	1 sztuka
20.	Kołnierze ortopedyczne dwuczęściowe, dla dorosłych w dwóch rozmiarach	Dwuczęściowy lub jednoczęściowy kołnierz ortopedyczny uniwersalny wielokrotnego użytku dla dorosłych w rozmiarze M i L	2 sztuki
21.	Prosta szyna typu SAM SPLINT lub równoważny	Prosta szyna typu SAM SPLINT o długość min. 91 cm – max. 92 cm	2 sztuki
22.	Maska do sztucznego oddychania z filtrem, zastawką i ustnikiem	Maska do sztucznego oddychania metodą usta – usta, z filtrem, plastikową zastawką i plastikowym ergonomicznym ustnikiem posiadającym mechaniczny zawór zwrotny (maseczka umieszczona w zamykanej plastikowej torebce), na folii instrukcja udzielania pomocy	1 sztuka
23.	Koc izotermiczny	Wykonany z wysokogatunkowej folii aluminiowej, chroniącej przed hipotermią, nie mniejszy niż min. 210 cm x 160 cm	1 sztuka

K.W.

*dekoracja*

24.	Nożyczki ratownicze	Nożyczki ratownicze wykonane z twardej stali węglowej, służące do cięcia wszelkich materiałów w razie wypadku (tkaniny ubraniowe, pasy bezpieczeństwa, skórę). Ząbki na ostrzu pozwalają na cięcie blachy, przewodów, gwoździ. Nie wymagają ostrzenia, wytrzymują wysokie temperatury	1 sztuka
25.	Agrafka	Wykonana z wysokogatunkowej stali	10 sztuk
26.	Rękawiczki ochronne, ratownicze, nitrylowe, jednorazowego użytku do pracy w zagrożeniu biologicznym i chemicznym	Rękawiczki ochronne, nitrylowe, niepurowane, niesterylne, jednorazowego użytku do pracy w zagrożeniu biologicznym i chemicznym. Rozmiar L, kolor niebieski.	5 par
27.	Rurki ustno-gardłowe, kodowane kolorami	Służąca do ratunkowego udrażniania dróg oddechowych. Wykonana z przezroczystego, miękkiego, elastycznego i delikatnego PCV medycznego. Rozmiar 2,3, 4. Zamknięta pojedynczo, sterylne opakowanie	3 sztuki
28.	Płyn do dezynfekcji	Płyn do dezynfekcji skóry i śluzówek - w atomizerze, o pojemności min.100ml	1 sztuka
29.	Bloker receptorów węchowych w postaci żelu	w saszetkach, blokujący w kilka sekund odrażające zapachy	10 saszetek
30.	Młotek do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów	Młotek do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów	1 sztuka
31.	<b>Torba transportowa</b>	Torba transportowa koloru granatowego oznakowana krzyżem św. Andrzeja z możliwością przenoszenia w rękę, na ramieniu oraz na plecach z demontowanym pasem odblaskowym z napisem Policja o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość 30 cm, głębokość 25 cm.	1 sztuka

K.W.

*dekoniecz*