

Nr sprawy: WZP- 3013/13/109/T

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 130 000 Euro
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej Ustawą, na:

DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ

**CPV: 34.11.42.00 -1
50 11 20 00 -3**

Wadium: 11 000,00 PLN

**Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej pod numerem: 2013/S 153-266221 w dniu: 08.08.2013 r.**

Rozdział I	Informacje ogólne
Rozdział II	Przedmiot, termin i miejsce wykonania zamówienia
Rozdział III	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Rozdział IV	Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy
Rozdział V	Informacja o oświadczeniach i/lub dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
Rozdział VI	Wadium
Rozdział VII	Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych
Rozdział VIII	Wymagana postać oferty
Rozdział IX	Termin związania ofertą
Rozdział X	Tryb udzielania wyjaśnień
Rozdział XI	Wycofanie lub zmiana oferty
Rozdział XII	Miejsce i termin składania ofert
Rozdział XIII	Miejsce i termin otwarcia ofert
Rozdział XIV	Badanie i ocena ofert
Rozdział XV	Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny
Rozdział XVI	Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Rozdział XVII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Rozdział XVIII	Ogólne warunki umowy

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór – załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy
2. załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór - załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy
4. Wzór - załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5. Wzór – załącznik nr 5 - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy dla Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
6. Wzór – załącznik nr 6 - Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia
7. Wzór – załącznik nr 7 - Wykaz dostaw
8. Wzór – załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykorzystania zasobów innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia a także zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia
9. Wzór – załącznik nr 9 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
10. Wzór – załącznik nr 10 - Zestawienie kosztów przeglądu oraz lista czynności i operacji obowiązkowych przy przeglądach technicznych w zamówieniu podstawowym

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamawiający: **KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI**
2. Siedziba Zamawiającego: **ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**
3. **Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Komenda Stołeczna Policji,
Wydział Zamówień Publicznych,
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa,**
z dopiskiem: Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej oraz wskazaniem numeru referencyjnego: WZP- 3013/13/109/T.
4. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu. W przypadku awarii faksu Zamawiający dopuszcza prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną.
5. **Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego – podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy.** W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający uzna, iż Wykonawca otrzymał ją w dniu przekazania przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji za pośrednictwem faksu przez całą dobę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numeru faksowego służącego do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą jest: Anna Kukawka, nr tel.: (22) 60 386 08, faks: (22) 60 376 42 e-mail anna.kukawka@policja.waw.pl (w przypadku uszkodzenia faksu).
9. **Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień**, w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesienie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest **dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej ilości 10 sztuk** w wersji nadwozia hatchback (AB), kombi (AC) lub wielozadaniowy (AF), zwanych w dalszej części SIWZ „pojazdami”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z:
 - a) prawa opcji w zakresie dostawy w okresie 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy maksymalnie 2 pojazdy wraz ze świadczeniem usług przeglądów technicznych w okresie gwarancji, o której mowa w pkt 9 ppkt 1, w terminie nie przekraczającym 60 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania zlecenia, o którym mowa w pkt 4,
 - b) prawa opcji w zakresie usług przeglądów technicznych 10 sztuk pojazdów
- przy zachowaniu pozostałych warunków umowy, w tym cen odpowiednio za pojazd/przeгляд wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz w załączniku nr 10 do SIWZ.
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w pkt 3 lit. a) i b) odbędzie się poprzez złożenie Wykonawcy jednostronnego oświadczenia w formie zlecenia.
5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) dostawy pojazdów wraz z wyposażeniem, określonym w załączniku nr 2 do SIWZ,
 - b) wykonania projektu zabudowy pojazdu, zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 Rozdz. XVIII SIWZ,
 - c) uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym sposobu i miejsca montażu w pojeździe wyposażenia, a w szczególności:
 - c.1. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - c.2. urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - c.3. instalacji antenowych,
 - c.4. innego specjalistycznego sprzętu służbowego (np. terminal mobilny),
 - d) udzielania konsultacji w zakresie napraw pojazdów, w tym porad technicznych związanych z ich eksploatacją i naprawą.
6. Zamawiający wymaga, aby dostarczone pojazdy:
 - a) były fabrycznie nowe,
 - b) pochodziły z bieżącego roku produkcji dla dostawy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie opisanym w pkt 3 lit. a) wymagany rok produkcji 2013 lub 2014r.,
 - c) były w pełni sprawne,
 - d) były wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem,
 - e) posiadały wykonane przez Wykonawcę przeglądy zerowy, potwierdzone w książce gwarancyjnej

- pojazdu.
7. Zamawiający wymaga, aby dostarczone pojazdy były wykonane zgodnie z:
 - a) zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem zabudowy pojazdu,
 - b) specyfikacją techniczną, określoną w załączniku nr 2 do SIWZ,
 - c) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
 8. Wykonawca w dniu dostawy pojazdów przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację dla każdego pojazdu sporządzoną w języku polskim zawierającą:
 - a) książkę gwarancyjną,
 - b) instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane m.in. z:
 - b.1. obsługą i serwisowaniem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia,
 - b.2. miejscami instalacji urządzeń łączności, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania, zgodnie z pkt D ppkt 24 załącznika nr 2 do SIWZ,
 - b.3. bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,
 - c) kartę pojazdu,
 - d) książkę przeglądów serwisowych,
 - e) wyciąg ze świadectwa homologacji lub certyfikat zgodności WE dla pojazdu bazowego oraz oświadczenie producenta/importera potwierdzające dane pojazdu nie znajdujące się w certyfikacie a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
 - f) dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1137),
 - g) wykaz wyposażenia,
 - h) katalog części zamiennych pojazdu na nośniku elektronicznym.
 9. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczone pojazdy min. 24 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji odpowiednio:
 - 1) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – min. 100.000 km lub min.24 miesiące,
 - 2) bez limitu kilometrów:
 - a) na powłokę lakierniczą – min. 36 miesięcy (bez wyłączeń),
 - b) na perforację elementów nadwozia – min. 72 miesiące,
 - c) na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej oraz dodatkowe wyposażenie – min. 24 miesiące,
- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu/pojazdów.W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
 10. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji, o której mowa w pkt 9 ppkt 1) będzie zobowiązany do wykonywania napraw gwarancyjnych, w zakresie opisanym w § 4 Rozdz. XVIII SIWZ oraz przeglądów technicznych - w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w pkt 3. Zamawiający wymaga, aby stacja obsługi zlokalizowana była na terenie m.st. Warszawy lub powiatu: mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, nowodworskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, oraz posiadała wyposażenie pozwalające na wykonanie napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych, zaofiarowanej marki pojazdu bazowego, a także aktualny certyfikat producenta pojazdu lub aktualną umowę serwisową z gwarantem.
 11. **Miejsce wykonania zamówienia:** Wydział Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie (01-203), ul. Karolkowa 46.
 12. **Termin realizacji umowy w zakresie:**
 - a) projektu zabudowy pojazdu – **do 10 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy przez Strony,
 - b) dostawy pojazdów – w terminie nie przekraczającym **60 dni kalendarzowych** licząc od dnia podpisania umowy przez Strony jednak nie później niż do dnia **9 grudnia 2013 r.** W przypadku skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w pkt 3 lit. a) – dostawa pojazdów w terminie nie przekraczającym **60 dni kalendarzowych** licząc od dnia przekazania zlecenia, o którym mowa w Rozdz. XVIII § 6 ust. 2.
 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom (*jeżeli dotyczy*).

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:

- A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, w tym:
posiadać doświadczenie w należyтым wykonaniu lub wykonywaniu głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykazać się dostawą min. 5 pojazdów uprzywilejowanych (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym, (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137), zrealizowaną w ramach jednej umowy.
- B. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV SIWZ.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY:

A. W celu potwierdzenia warunków, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 lit. A SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, może być poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia, może złożyć oświadczenie Wykonawcy, z uwzględnieniem § 9 ust. 2 *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231)*. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa powyżej, w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane. *W przypadku wskazania kontraktu zawartego na okres dłuższy niż 3 lata, należy podać ilość pojazdów dostarczonych, przy czym ilość ta nie może być mniejsza od wymaganej.*

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,**
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,**
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
8. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

- C. Wykonawca wykazując spełnianie warunku opisanego w Rozdz. III pkt 1 lit. A SIWZ, może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz

z ofertą :

- a) w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (**wzór - załącznik nr 6 do SIWZ**),
- b) w odniesieniu do tych podmiotów - oświadczenie, o którym mowa w lit. B pkt 1 oraz dokumenty wymienione w lit. B pkt 2 - 7.
- c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykorzystania zasobów innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia a także zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia (**wzór - załącznik nr 8 do SIWZ**).

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

W celu potwierdzenia, że oferowane pojazdy bazowe odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą:

- 1) wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd bazowy wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137) lub świadectwo zgodności WE o którym mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009r. zastępującym załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) (Dz.Urz. UE L 118 z 13.05.2009 z późn. zm.), potwierdzający, że oferowany pojazd bazowy spełnia podstawowe parametry techniczne, w tym w szczególności:
 - a) rozstaw osi,
 - b) zasadę działania silnika,
 - c) pojemność skokową silnika,
 - d) rodzaj paliwa,
 - e) maksymalną moc netto silnika,
 - f) rodzaj nadwozia.
- 2) próbniaki co najmniej trzech oferowanych kolorów nadwozia, zgodne z zapisem załącznika nr 2 do SIWZ lit. B pkt 2 ppkt 6.

VI. WADIUM:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości **11 000,00 PLN**.
2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdz. XII SIWZ.
3. Zabezpieczenie wadialne może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego w:
NBP O/O Warszawa nr konta: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000
W przypadku wniesienia zabezpieczenia wadialnego przelewem w formie pieniądza, decyduje data i godzina uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego.
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, następuje jego **bezw warunkowa wypłata** (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.
5. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH:

1. Wykonawca wraz z Ofertą (**wzór – załącznik nr 1 do SIWZ**) zobowiązany jest złożyć:

- a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt. 1 oraz lit. B pkt 1 SIWZ (*wzór- załącznik nr 3 do SIWZ*),
- b) wykaz dostaw, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 2 SIWZ (*wzór – załącznik nr 7 do SIWZ*),
- c) dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2-7 SIWZ,
- d) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*wzór – załącznik nr 9 do SIWZ*),
- e) zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia (*wzór- załącznik nr 6 do SIWZ*) oraz dokumenty na inny podmiot, o których mowa w Rozdz. IV pkt C lit. b) SIWZ – *jeżeli dotyczy*,
- f) oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykorzystania zasobów innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia a także zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia (*wzór- załącznik nr 8 do SIWZ*) – *jeżeli dotyczy*,
- g) wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd bazowy, o którym mowa w Rozdz. V pkt. 1) SIWZ,
- h) próbники kolorów, o którym mowa w Rozdz. V pkt. 2) SIWZ.
- i) zestawienie kosztów przeglądów dla pojazdu bazowego (*wzór - załącznik nr 10 do SIWZ*),
- j) dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania... (nr referencyjny.....)”, dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę.
- k) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 3 SIWZ – *jeżeli dotyczy*.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (*wzór – załącznik nr 1 do SIWZ*) składają:

a) każdy z Wykonawców:

- a1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 1 SIWZ (*wzór – załącznik nr 5 do SIWZ*),
- a2. dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2-7 SIWZ,
- a3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (*wzór – załącznik nr 9 do SIWZ*).

b) wspólnie:

- b1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 1 SIWZ (*wzór – załącznik nr 4 do SIWZ*),
- b2. wykaz dostaw, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 2 SIWZ (*wzór – załącznik nr 7 do SIWZ*),
- b3. wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd bazowy, o którym mowa w Rozdz. V pkt. 1) SIWZ,
- b4. próbники kolorów, o którym mowa w Rozdz. V pkt. 2) SIWZ,
- b5. zestawienie kosztów przeglądów dla pojazdu bazowego (*wzór - załącznik nr 10 do SIWZ*),
- b6. dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania... (nr referencyjny.....)”, dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę.
- b7. zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia (*wzór- załącznik nr 6 do SIWZ*) oraz dokumenty na inny podmiot, o których mowa w Rozdz. IV pkt C lit. b) – *jeżeli dotyczy*,
- b8. pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 3 SIWZ – *jeżeli dotyczy*.
- b9. oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykorzystania zasobów innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia a także zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia (*wzór- załącznik nr 8 do SIWZ*) – *jeżeli dotyczy*.

c) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

- 1) w Rozdz. IV lit. B ppkt 2-4 i ppkt 6 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,**
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy upływem terminu składania ofert,**
 - 2) w Rozdz. IV lit. B ppkt 5 i 7 SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 – 8, 10 i 11 Ustawy, **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
 - 3) jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) i ppkt 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. – **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
- d) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,** z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.**

VIII. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:

1. **Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.**
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami, oświadczeniami były podpisane (w sposób pozwalający na zidentyfikowanie składającego podpis) przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub przez inną upoważnioną osobę przez Wykonawcę. W przypadku, gdy z dokumentów załączonych do oferty nie będzie wynikać, iż osoba podpisująca dokumenty jest upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy, Wykonawca dołączy do oferty dokument potwierdzający uprawnienie do jego reprezentowania (np. umowa spółki w przypadku spółki cywilnej). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo/upoważnienie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo/upoważnienie sporządzone jest w języku obcym jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Z pełnomocnictwa/upoważnienia powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
4. Wszystkie dokumenty wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. U. 2013 r., poz. 231) powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. Rozporządzenia, Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.

- 2 b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub innych podmiotów mają być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez tych Wykonawców lub te podmioty.
- Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie zasadami reprezentacji.
 - Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
 - Zaleca się, aby **ofertę** wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu oraz oznaczyć jako „**OFERTA**”.
 - Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej, zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe poczty kurierskiej, w którym umieszczona będzie oferta, było oznaczone co najmniej słowem „**OFERTA**” oraz numerem referencyjnym postępowania: **WZP- 3013/13/109/T**.
 - Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem koperty będzie ponosił Wykonawca.
 - W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).
 - Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

- Termin związania ofertą wynosi **60 dni**.
- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- Przedłużenie terminu związania ofertą - zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.

X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
- Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.
- Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ zgodnie z formą określoną w Rozdz. I pkt 4 i 5 SIWZ.
- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

XI. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. VIII pkt 7-10 SIWZ) lecz oznakowana napisem „**ZMIANA**”. Koperta oznaczona „**ZMIANA**” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.
- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „**WYCOFANIE**”.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ.
- Termin składania ofert upływa w dniu 16 września 2013r. o godzinie 12.00.
- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 września 2013r. o godzinie 13.00.
- Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed godziną wskazaną w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.

3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda łączną kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tym kwotę na zamówienie podstawowe, zamówienie w prawie opcji na przeglądy techniczne i zamówienie w prawie opcji na dostawę pojazdów wraz z przeglądami technicznymi.
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób:
 - a. nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
 - b. ceny ofert brutto w PLN,
 - c. okres rękojmi i gwarancji.
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

XIV. BADANIE I OCENA OFERT:

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający:
 - a) zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV i V SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw/upoważnień, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o którym mowa w Rozdz. IV i/lub V SIWZ zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa/upoważnienia – do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. **Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.**
 - b) zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV i V SIWZ.
 - c) zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 - d) zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w tym m.in.:
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.
4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:

1. W odniesieniu do ofert nie podlegających odrzuceniu, Komisja dokona ich oceny na podstawie kryterium:

Opis kryterium oceny	Znaczenie
Cena oferty brutto (w PLN)	100 %

2. Cena oferty PLN brutto stanowiąca podstawę wyboru oferty najkorzystniejszej wyliczona zostanie przez Zamawiającego wg poniższego wzoru:

$$C_o = (C_p \times I_{zp}) + (C_p \times I_{po}) + (C_{pt} \times I_{zp}) + (C_{pt} \times I_{po})$$

gdzie:

- C_o – cena oferty,
- C_p – cena jednostkowa PLN brutto za pojazd spełniający wymagania opisane w załączniku nr 2 do SIWZ wskazana przez Wykonawcę w pkt I. 1) Oferty Wykonawcy
- C_{pt} – cena przeglądów technicznych 1 pojazdu wskazana przez Wykonawcę w pkt I 2) Oferty Wykonawcy stanowiąca wartość wynikająca z sumy cen jednostkowych PLN brutto zaoferowanych przez Wykonawcę za poszczególne przeglądy wskazane w załączniku nr 10 do SIWZ, przy zakładanym przebiegu pojazdu 70 000 km w tym okresie, obejmująca wykonanie przeglądów technicznych w ilości zgodnej z zaleceniami producenta z uwzględnieniem

kosztów robocizny oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które zostaną wymienione podczas przeglądów zgodnie z pkt. 4.

Izp - ilość pojazdów w zamówieniu podstawowym wskazana w Rozdz. II pkt 1 SIWZ

Ipo - ilość pojazdów w prawie opcji wskazana w Rozdz. II pkt 3 SIWZ

3. W cenie jednostkowej za pojazd Wykonawca uwzględni m. in. koszt:
 - a) wykonania projektu zabudowy, o którym mowa w Rozdz. II pkt 4 lit. b) SIWZ,
 - b) zakupu wyposażenia pojazdu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
 - c) uzgadniania z Zamawiającym sposobu i miejsca montażu w pojeździe wyposażenia, o którym mowa w Rozdz. II pkt 4 lit. c) SIWZ,
 - d) dostawy pojazdów do miejsca określonego w Rozdz. II pkt 11 SIWZ oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
 - e) udzielania konsultacji w zakresie napraw pojazdu, w tym porad technicznych związanych z jego eksploatacją i naprawą,
 - f) pozostałe koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym podatek VAT.
4. W cenie za przegląd Wykonawca uwzględni m. in. koszt zakupu wszystkich materiałów i części, zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w „zakresie obsługi” (np. oleje, płyny, filtry, podzespoły silnika – układ rozrządu, świece zapłonowe, paski wieloklinowe itp.) oraz inspekcję i kontrolę poszczególnych podzespołów pojazdu, itp. oraz koszt wymiany.
5. Oferowana cena za pojazdy i przeglądy musi być podana w „Ofercie Wykonawcy” – w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Pojęcie ceny zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 1 Ustawy.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), wyliczoną przez zamawiającego zgodnie z zapisem pkt 2, obejmującą wykonanie zamówienia, tj. taka, która uzyska pierwszą pozycję w kryterium ceny - znaczenie 100%.**
8. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający (na mocy art. 91 ust. 5 Ustawy) wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, spełniających wymagania określone w art. 91 ust. 6 Ustawy. W przypadku kiedy Wykonawca nie złoży oferty dodatkowej przyjmuje się że podtrzymuje on cenę w złożonej ofercie.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania i nr PESEL.
4. Wymagane jest wniesienie **zabezpieczenia należytego wykonania** umowy w wysokości **5% wartości umowy**, stanowiącej wartość wynikającą z ceny jednostkowej brutto w PLN za pojazd oraz ilości pojazdów w zamówieniu podstawowym. Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi (min. 24 miesiące).
5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: **NBP O/O Warszawa nr konta: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000**
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

6. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:
 - 1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 - 2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 - 3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
7. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego **bezwarunkowa wypłata** (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.

W szczególności za niedopuszczalne Zamawiający uznaje zapisy:

 - a) skutkujące obciążeniem Zamawiającego jakimikolwiek kosztami, np. wynikającymi z dostarczenia Gwarantowi dokumentu poświadczającego umocowanie osób podpisujących wezwanie do zapłaty, potwierdzonego przez Bank prowadzący rachunek Zamawiającego lub notariusza,
 - b) uzależniające wypłatę Zamawiającemu należności od wcześniejszego wezwania Wykonawcy do usunięcia wady wynikającej z nienależytego wykonania umowy oraz przesłania kopii tego wezwania Gwarantowi.

Jednocześnie informujemy, że jedynym dopuszczalnym warunkiem, który może znaleźć się w treści gwarancji jest poniższy zapis: „W celu identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji Beneficjenta żądanie musi być przedstawione nam przez osobę wskazaną w statucie zamieszczonym na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji lub przez inną upoważnioną osobę wraz z kopią upoważnienia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę, do której należy upoważnienie.”
8. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio:
 - 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie **30 dni po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru** i po uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należyście wykonana,
 - 2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie **15 dni po upływie okresu rękojmi**, o którym mowa w pkt 4.

XVII . POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

XVIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

§1

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa 10 samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej marki** **typ/model**, (zgodnie z ofertą Wykonawcy), zwanych dalej w umowie „pojazdami”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy (sporządzony w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ oraz wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd bazowy).
3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) dostawy pojazdów wraz z wyposażeniem, określonym w załączniku nr 1 do umowy,
 - b) wykonania projektu zabudowy pojazdów, zgodnie z § 2 ust. 1 i 2;
 - c) uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym sposobu i miejsca montażu w pojazdach wyposażenia, a w szczególności:
 - c.1. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - c.2. urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - c.3. instalacji antenowych,
 - c.4. innego specjalistycznego sprzętu służbowego (np. terminal mobilny),
 - d) udzielania konsultacji w zakresie napraw pojazdów, w tym porad technicznych związanych z ich eksploatacją i naprawą.
4. Strony ustalają:
 - a) że wartość umowy wynikająca z ceny, o której mowa w pkt b) oraz ilości pojazdów wskazanej w ust. 1 nie przekroczy kwoty PLN brutto.
 - b) **cenę jednostkową** za pojazd, w kwocie **brutto** w PLN; (zgodnie z Ofertą Wykonawcy).

5. W cenie, o której mowa w ust. 4 lit. b), Wykonawca uwzględnił koszt:
 - a) wykonania czynności, o których mowa w ust. 3,
 - b) pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.
6. Zamawiający zobowiązuje się opłacić fakturę wystawioną zgodnie z § 3 ust. 9 i § 6 ust. 8 w terminie 30 dni, licząc od daty jej otrzymania od Wykonawcy.
7. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do **5 dni kalendarzowych** licząc od dnia podpisania umowy przez Strony ilość pojazdów w poszczególnych kolorach, spośród zaoferowanych w ofercie.
8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie nieopłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 6.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z wykonania niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w oparciu o załącznik nr 1 do umowy i dostarczenia w terminie do **10 dni kalendarzowych** (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00) od dnia podpisania umowy, projektu zabudowy pojazdów wraz z opisem rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych niezbędnych do użytkowania pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Projekt winien być złożony w formie rysunków lub zdjęć poglądowych proponowanej zabudowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z projektem, o którym mowa w ust. 1 następujących dokumentów sporządzonych w języku polskim:
 - 1) świadectwa homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ dla wszystkich podzespołów elektronicznych montowanych dodatkowo w pojeździe,
 - 2) świadectwa homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ dla urządzeń świetlnych sygnalizacji uprzywilejowania,
 - 3) dokumentu (np. raport z badań) wystawionego przez właściwą jednostkę badawczą lub certyfikującą potwierdzający, że mocowanie lampy magnetycznej zapewnia możliwość jazdy pojazdem z maksymalną prędkością,
 - 4) dokumentu (np. raport z badań) potwierdzającego spełnienie wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 (wg normy PN-EN 60529:2003) dla urządzenia wysyłającego ostrzegawcze sygnały dźwiękowe,
 - 5) świadectwa dopuszczenia wydanego przez jednostkę certyfikującą na koc gaśniczy,
 - 6) świadectwa dopuszczenia wydanego przez jednostkę certyfikującą na gaśnicę proszkową,
 - 7) dokumentu (np. certyfikat wystawiony przez odpowiednią jednostkę akredytowaną) potwierdzającego, że linka holownicza dostosowana jest do masy pojazdu.
 - 8) świadectwo homologacji na trójkąt ostrzegawczy zgodnie z regulaminem 27 EKG ONZ.
 - 9) certyfikatu zgodności na kamizelkę odblaskową wystawionego zgodnie z EN 471.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia projektu zabudowy pojazdu, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumentów wymaganych w ust. 3 z uwzględnieniem pkt I B ppkt 11 załącznika nr 1 do umowy do Wydziału Transportu KSP w Warszawie przy ul. Karolkowej 46.
5. W przypadku braku uwag lub zastrzeżeń do projektu oraz złożenia wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający dokona zatwierdzenia w formie pisemnej przedstawionego przez Wykonawcę projektu zabudowy pojazdu w terminie **do 2 dni kalendarzowych**, licząc od dnia jego przekazania.
6. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do projektu zabudowy pojazdu i/lub nie dostarczenia któregośkolwiek dokumentu o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia zmian lub złożenia/uzupełnienia dokumentów w terminie nie przekraczającym **2 dni kalendarzowych** licząc od daty przekazania przez zamawiającego wezwania złożonego zgodnie z zapisem § 4 ust. 13.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca:
 - a) przekroczy termin przekazania projektu zabudowy pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1, **maksymalnie o 5 dni kalendarzowych**,
 - b) nie uwzględni w złożonym projekcie zabudowy pojazdu uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego,
 - c) nie dostarczy któregośkolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym w ust. 1 z uwzględnieniem ust. 6.- z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a). W przypadku odstąpienia od umowy, kary o której mowa w § 5 ust. 1 lit. c) nie nalicza się.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazdy spełniające wymagania opisane w załączniku nr 1 do umowy oraz zaakceptowanym projekcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 w terminie nie przekraczającym **60 dni kalendarzowych** licząc od dnia podpisania umowy przez Strony jednak nie później niż do dnia **9 grudnia 2013 r.**

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd na własny koszt i ryzyko do Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Karolkowej 46.
3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego z **2-dniowym** (dni robocze, w godz. 8:00-15:00) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.
4. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony.
5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w ramach umowy pojazdy będą:
 - a) fabrycznie nowe,
 - b) pochodziły z bieżącego roku produkcji dla dostawy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie opisanym w § 6 ust. 1 lit. a) wymagany rok produkcji 2013 lub 2014r.,
 - c) w pełni sprawne,
 - d) wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem,
 - e) posiadały wykonany przez Wykonawcę przegląd zerowy, potwierdzony w książce gwarancyjnej pojazdu.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazdy wykonane zgodnie z:
 - a) zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem zabudowy pojazdów, o którym mowa w § 2 ust. 1,
 - b) specyfikacją techniczną określoną w załączniku nr 1 do umowy,
 - c) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
7. Wykonawca w dniu dostawy przekaże kompletną dokumentację każdego pojazdu sporządzoną w języku polskim, zawierającą:
 - a) książkę gwarancyjną,
 - b) instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane m.in. z:
 - b.1. obsługą i serwisowaniem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia,
 - b.2. miejscami instalacji urządzeń łączności, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania, zgodnie z lit. D pkt 24 załącznika nr 2 SIWZ,
 - b.3. bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,
 - c) kartę pojazdu,
 - d) książkę przeglądów serwisowych,
 - e) wyciąg ze świadectwa homologacji lub certyfikat zgodności WE dla pojazdu bazowego oraz oświadczenie producenta/importera potwierdzające dane pojazdu nie znajdujące się w certyfikacie a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
 - f) dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1137.),
 - g) wykaz wyposażenia,
 - h) katalog części zamiennych pojazdu na nośniku elektronicznym.
8. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony pojazd/pojazdy jest uszkodzony, nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 do umowy lub jest niezgodny z zatwierdzonym projektem lub niedostarczenia dokumentów o których mowa ust. 7, Wykonawca w terminie do **3 dni kalendarzowych** licząc od dnia sporządzenia protokołu braków lub nieprawidłowości, jednak nie później niż do dnia **9 grudnia 2013 r.** zobowiązuje się do jego wymiany - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
9. Podpisany przez Strony bez uwag protokołów odbioru pojazdu/pojazdów stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury na dostarczone w ramach umowy pojazdy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części nie zrealizowanej dostawy, gdy Wykonawca nie dostarczy pojazdów lub dokumentów o których mowa ust. 7 do dnia **9 grudnia 2013 r.**, z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a).

§ 4

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres(**min. 24 miesiące**) oraz z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na:
 - a) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu –(**min. 100.000 km**) lub(**min. 24 miesiące**),
 - b) powłokę lakierniczą -(**min. 36 miesiące**) – bez wyłączeń i limitu przebiegu kilometrów,
 - c) perforację elementów nadwozia -(**min. 72 miesiące**) bez limitu przebiegu kilometrów,
 - d) sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej

- błyskowej oraz dodatkowe wyposażenie -(min. 24 miesiące) bez limitu przebiegu kilometrów,
- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu. W przypadku, gdy gwarancja Producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
2. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, których wymianę przewidziano w zakresie okresowych przeglądów technicznych gdy materiały osiągnęły zakładany przebieg. Za materiały eksploatacyjne uważa się w szczególności: oleje, filtry, okładziny cierne, inne płyny eksploatacyjne. Warunki gwarancji powinny się znaleźć w książce gwarancyjnej pojazdu.
 3. W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w książce gwarancyjnej pojazdu będą mniej korzystne niż zapisy zawarte w umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania w trakcie eksploatacji pojazdu niezbędnych modyfikacji, wynikających z konieczności zamontowania urządzeń wyposażenia służbowego - po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca gwarantuje, że nie spowoduje to utraty gwarancji ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.
 5. Wykonawca gwarantuje, że:
 - a) zmiany adaptacyjne, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą,
 - b) usuwanie we własnym zakresie przez Zamawiającego drobnych usterek (np. wymiana żarówek bezpieczników) oraz wymiany i uzupełnienia płynów, nie spowodują utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.
 6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w pojeździe, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do **14 dni kalendarzowych** licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej (dopuszczalna droga faksowa) reklamacji złożonej przez Zamawiającego na adres wskazany w ust. 13.
 7. W razie wymiany części i elementów na nowe w skutek wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 6, okres rękojmi i gwarancji (na wymienione części/elementy), biegnie od nowa dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru reklamowanej części i elementu. Stosowny zapis w tej kwestii winien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 8. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6, ze względu na konieczność sprowadzenia części zamiennej, elementu lub podzespołu podlegającego wymianie, zza granicy lub innych hurtowni, Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może dopuścić wydłużenie terminu wskazanego w ust. 6, przy czym łączny czas naprawy nie może przekroczyć **20 dni kalendarzowych** licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 6.
 9. Po dwukrotnej naprawie tej samej części zamiennej, elementu lub podzespołu jeżeli nadal wykazują one wady, Wykonawca wymieni je na nowe wolne od wad, w terminie **5 dni kalendarzowych** – licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego trzeciej reklamacji.
 10. Wykonawca oświadcza, że w przypadku napraw w ramach gwarancji, o której mowa:
 - a) w ust. 1 lit. a) - Wykonawca zobowiązuje się do przetransportowania na własny koszt i ryzyko pojazdu do stacji obsługi serwisowej wskazanej w załączniku nr 2 do umowy, oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu;
 - b) w ust. 1 lit. d) - naprawy wykonywane będą w miejscu użytkowania pojazdu. W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania na własny koszt i ryzyko transportu pojazdu do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.
 11. W sprawach spornych, wynikłych przy stwierdzaniu możliwości skorzystania z gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie ostateczny i wiążący dla Stron. Koszt ekspertyzy obciąży Stronę na niekorzyść której zostanie wydana.
 12. Strony ustalają, iż naprawy gwarancyjne i przeglądy techniczne (w przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji) wykonywane będą w stacji obsługi wskazanej w załączniku nr 2 do umowy (*sporządzony w oparciu o pkt I. pkt 2) Oferty Wykonawcy*) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania napraw pojazdów bez utraty gwarancji w innych stacjach obsługi niż wskazana w załączniku nr 2 do umowy, posiadających aktualny certyfikat producenta pojazdu/aktualną umowę serwisową z gwarantem, która nie spowoduje utraty gwarancji albo uprawnień wynikających z gwarancji.
 13. Składanie reklamacji, o której mowa w § 4 ust. 6 z uwzględnieniem ust. 8 i ust. 9, dokonywane będzie przez Zamawiającego na adres....., tel., faks
- (wskazany w ofercie Wykonawcy).

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a), po trzecim - w okresie obowiązywania umowy - przekroczeniu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 z zastrzeżeniem ust. 8; zapisu § 5 ust. 1 lit. e) nie stosuje się.

§ 5

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary w wysokości:
 - a) 10% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4 lit. a), gdy Zamawiający rozwiąże umowę (wypowie umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - b) 10% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4 lit. a), w przypadku rozwiązania umowy (wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy) przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;
 - c) 0,1 % wartości wyliczonej zgodnie z zapisem ust. 2 w przypadku niedostarczenia pojazdów do dnia **9 grudnia 2013 r.** za każdy dzień opóźnienia – z zastrzeżeniem § 3 ust. 10;
 - d) 0,5% ceny , o której mowa w §1 ust. 4 lit. b), za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego odpowiednio w § 2 ust. 1 lub ust. 6; lub § 6 ust. 1 lit. a),
 - e) 0,1 % wartości wyliczonej zgodnie z zapisem ust. 2 za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 3 ust. 8, § 4 ust. 6 z uwzględnieniem ust. 8 lub § 4 ust. 9;
 - f) 1% ceny wskazanej odpowiednio do rodzaju przeglądu w załączniku nr 4 do umowy (*sporządzony w oparciu o załącznik nr 10 do SIWZ*) za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 6 ust. 6 pkt. 1) lub 2).
 - g) 10% wartości przeglądów wskazanej w załączniku nr 4 do umowy w przypadku odmowy wykonania któregośkolwiek z przeglądów.
 - h) 5% wartości wskazanej w ust. 3 w przypadku odmowy dostarczenia któregośkolwiek z pojazdów wskazanych w § 6 ust. 1 lit. a)
2. Wartość, o której mowa w ust. 1 lit. c i e) wynikać będzie z ceny jednostkowej brutto w PLN wskazanej w § 1 ust. 4 lit. b) oraz ilości nie dostarczonych, nieodebranych lub zareklamowanych pojazdów.
3. Wartość, o której mowa w ust.1 lit. h) wynikać będzie z ceny wskazanej w § 1 ust. 4 lit. b) oraz ilości wskazanej w § 6 ust. 1 lit. a).
4. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c)-h) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wynagrodzenia (faktury).

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z:
 - a) prawa opcji w zakresie dostawy w okresie 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy maksymalnie 2 pojazdów wraz ze świadczeniem usług przeglądów technicznych w okresie gwarancji, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a), w terminie nie przekraczającym 60 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania zlecenia, o którym mowa w ust. 2.
 - b) prawa opcji w zakresie usług przeglądów technicznych 10 sztuk pojazdów- przy zachowaniu pozostałych warunków umowy, w tym cen za pojazd/przeгляд wskazanych odpowiednio w § 1 ust. 4 lit. b) oraz w załączniku nr 4 do umowy.
2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji odbędzie się poprzez złożenie Wykonawcy jednostronnego pisemnego (dopuszczalna droga faksowa lub e-mailowa) oświadczenia woli w formie zlecenia. Numer faksu Wykonawcy:, nr e-mail(zgodnie z ofertą Wykonawcy).
3. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania pisemnie (dopuszczalna droga faksowa lub e-mail) informacji zwrotnej dotyczącej potwierdzenia uzyskanej od Zamawiającego zapowiedzi w zakresie skorzystania z prawa opcji, w ciągu **1 dnia** od daty przekazania przez Zamawiającego informacji, o której mowa w ust. 2. Numer faksu Zamawiającego: Brak odpowiedzi zwrotnej jest jednoznaczny z przyjęciem zlecenia przez Wykonawcę.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w ust.1 Wykonawca będzie zobowiązany do:
 - 1) dostawy pojazdu/pojazdów, o których mowa w ust. 1 lit. a) zgodnych co do marki/typu/modelu wskazanego w § 1 ust. 1 oraz spełniających wymagania opisane w załączniku nr 1 do umowy, w terminie wskazanym w ust. 1, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4.

- 2) objęcia wszystkich dostarczonych pojazdów pełną obsługą serwisową, tj. zapewnienia wykonania przeglądów technicznych przy zachowaniu cen jednostkowych wskazanych odpowiednio do rodzaju przeglądu w załączniku nr 4 do umowy,
- 3) wykonywania przeglądów technicznych w stacji serwisowej wskazanej w załączniku nr 2 do umowy, która posiada aktualny certyfikat producenta pojazdu lub aktualną umowę serwisową z gwarantem (zgodnie z *Ofertą Wykonawcy*).
5. W cenach, o których mowa w ust. 4 pkt 2) Wykonawca uwzględnił m.in. koszt zakupu wszystkich materiałów i części, zgodnych z zaleceniami producenta zawartymi w „zakresie obsługi” (np. oleje, płyny, filtry, podzespoły silnika - układ rozrządu, świece zapłonowe, paski wieloklinowe, itp.), inspekcję i kontrolę poszczególnych podzespołów pojazd oraz koszt ich wymiany;
6. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) przyjęcia pojazdu do stacji serwisowej w terminie nie przekraczającym **3 dni roboczych** licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego zlecenia;
 - 2) wykonania przeglądu technicznego w ciągu **24 godzin** licząc od chwili podstawienia pojazdu na stanowisko diagnostyczne stacji obsługi serwisowej.
 - 3) Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pierwszeństwa przy wykonywanych przeglądach dla Zamawiającego.
 - 4) Wykonawca zobowiązany jest po wykonanym przeglądzie do wprowadzenia informacji dotyczących wykonanych przeglądów do Centralnego Systemu Gwarancyjnego producenta pojazdu oraz do książki serwisowej pojazdu.
 - 5) w przypadku, gdy zakres czynności przeglądowych obejmował będzie wykonanie próbnej jazdy testowej pojazdem, jazda próbna odbędzie się za zgodą i w obecności Zamawiającego lub użytkownika pojazdu.
7. Ilość wykonanych przeglądów uzależniona będzie od rzeczywistego przebiegu pojazdów oraz zaleceń producenta.
8. Wykonawca po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego wystawi fakturę zgodnie z § 3 ust. 9, do której dołączy:
 - 1) dokument (np. wydruk komputerowy) potwierdzający wprowadzenie danych do Centralnego Systemu Gwarancyjnego,
 - 2) zestawienie wyszczególniające wykonane w ramach przeglądu czynności oraz użyte części zamienne i materiały eksploatacyjne.

§ 7

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5 % wartości Umowy wskazanej w § 1 ust. 4 lit. a) na pełny okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi, o której mowa w § 4 ust. 1.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w pełnej wysokości, tj. PLN brutto.
3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru ostatniego pojazdu i uznaniu przez Zamawiającego, że Umowa została należyście wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi (min. 24 miesięcy).

§ 8 (jeśli dotyczy)

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac przez Wykonawcę przy współudziale Podwykonawcy.
2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoje i swojego Podwykonawcy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników Podwykonawcy.

§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony dopuszczają na wniosek Wykonawcy i po uzyskaniu zgody Zamawiającego w okresie trwania umowy zmianę stacji serwisowej wskazanej w załączniku nr 2 do umowy, pod warunkiem spełniania przez stacje warunków wskazanych w § 6 ust. 4 pkt. 2)
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie dostawy pojazdów, Zamawiający dopuszcza po wcześniejszej akceptacji zmianę modelu pojazdu przy zachowaniu pozostałych warunków umowy w tym:
 - a) parametrów nie niższych niż wskazane w załączniku nr 1 do umowy,
 - b) ceny jednostkowej za pojazd nie wyższej niż wskazana w § 1 ust. 4 lit. b),

c) producenta wskazanego w § 1 ust. 1.

§ 10

1. Rozwiązanie (wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy) powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Strony.

§ 13

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

1. Opis przedmiotu umowy,
2. Wykaz stacji obsługi pojazdów,
3. Kserokopia wyciągu ze świadectwa homologacji na pojazd bazowy
4. Zestawienie kosztów przeglądu.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres:

Nr telefonu i faksu, adres e-mail

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy

**Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej (Numer sprawy: WZP- 3013/13/109/T)

I. Oferujemy:

- 1) Cenę za 1 pojazd bazowy (marki)***(*Typ/Model*)***
w wysokości* PLN brutto
(słownie:)
- 2) Łączną cenę za przeglądy wyszczególnione w załączniku nr 10 do SIWZ- *PLN brutto.
(słownie:)

II. Oświadczamy, że:

- Oferujemy pojazdy spełniające co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w zakresie:
 - projektu zabudowy pojazdów – **do 10 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia umowy przez Strony,
 - dostawy oferowanych pojazdów - w terminie nie przekraczającym **60 dni kalendarzowych** licząc od dnia podpisania umowy przez Strony jednak nie później niż do dnia **9 grudnia 2013 r.** W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w pkt 3 lit. a) – dostawy pojazdów w terminie nie przekraczającym **60 dni kalendarzowych** licząc od dnia przekazania zlecenia, o którym mowa w Rozdz. XVIII § 6 ust. 2.
- Udzielamy..... (**min. 24 miesiące**)** z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na:
 - podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu –(**min. 100.000 km**)** lub(**min.24 miesiące**)**,
 - powłokę lakierniczą -(**min. 36 miesięcy**)** – bez wyłączeń i limitu przebiegu kilometrów,
 - perforację elementów nadwozia -(**min. 72 miesiące**)** bez limitu przebiegu kilometrów,
 - sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej oraz dodatkowe wyposażenie -(**min. 24 miesiące**)** bez limitu przebiegu kilometrów,
- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

Uwaga:

* - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

*** - należy wpisać

5. Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane

i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 60 dni od upływu terminu
7. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu wskazany w pkt III ppkt 1.
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 5 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.
9. Naprawy gwarancyjne oraz przeglądy będą wykonywane w stacji obsługi serwisowej
 - a) zlokalizowanej w***
 - b) posiadającej wyposażenie pozwalające na wykonanie napraw gwarancyjnych/przeglądów, zaoferowanej marki pojazdu bazowego, a także aktualny certyfikat producenta pojazdu lub aktualną umowę serwisową z gwarantem.
10. Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że dołączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

1. Reklamacje należy składać na nr faksu*** adres***
2. Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą

Uwaga:

*** - należy wpisać

**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

DATA:

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia****1. SAMOCHÓD OSOBOWY W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ****A. WYMAGANIA OGÓLNE.**

1. Przedmiot zamówienia.
Samochody osobowe w policyjnej wersji „nieoznakowanej”.
2. Przeznaczenie pojazdu.
Pojazd „nieoznakowany” przeznaczony jest do wykonywania przez Policję zadań operacyjnych. W jego wnętrzu dokonywane będą: kontrole dokumentów osób i pojazdów, sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych oraz sporządzanie dokumentacji służbowej, itp.
3. Warunki eksploatacji. Pojazd „nieoznakowany” musi być przystosowany do:
 - 1) eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,
 - 2) jazdy po drogach twardych i gruntowych. Pojazd eksploatowany będzie głównie na terenie aglomeracji warszawskiej,
 - 3) przechowywania na wolnym powietrzu,
 - 4) mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,
 - 5) napraw w stacjach obsługowo-naprawczych producenta.
4. Wymagania formalne.
 - 1) Pojazd musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z *ustawą z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1137)*, lub świadectwo zgodności WE o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępującym załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) Dz. Urz. UE L 118 z 13.05.2009 z późn. zm.).
 - 2) Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 66 ust. 7 *ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1137)*.
 - 3) Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znaleźć się w książkach gwarancyjnych pojazdów.
 - 4) Pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu.
 - 5) Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:
 - a) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - b) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - c) instalacji antenowych,
 - d) innego specjalistycznego sprzętu policyjnego, (np. terminal mobilny).
 - 6) Wszystkie pojazdy oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich.
 - 7) Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.
 - 8) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.
 - 9) Do każdego pojazdu wykonawca musi dołączyć dokument o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z *ustawą dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1137)*.
 - 10) Dostawca musi dostarczyć (wraz z pojazdami) katalog części zamiennych oferowanego pojazdu

(w formie elektronicznej).

- 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dodatkowych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyposażenia na etapie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdów oraz odbioru pojazdów.

B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.

1. Rok produkcji bieżący dla dostawy, fabrycznie nowy (dla prawa opcji wymagany 2013 lub 2014)
2. Wymagania techniczne dla nadwozia:
 - 1) Pojazd kategorii M₁, w wersji nadwozia hatchback (AB) lub kombi (AC) lub wielozadaniowe (AF).
 - 2) Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu 5 osób. Przyjmuje się umowny podział przestrzeni pasażerskiej na przedział I (pierwszy rząd siedzeń) i II (drugi rząd siedzeń –kanapa) oraz przestrzeń bagażową obejmującą przedział III.
 - 3) Wymiary pojazdu:
 - a) rozstaw osi nie mniejszy niż 2 640 mm,
 - b) minimalna pojemność przestrzeni bagażowej nie mniejsza niż 310 dm³.
 - 4) Wyposażone w parę drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach nadwozia. Drzwi tylne (pokrywa tylna) otwierana do góry. Wszystkie drzwi przeszklone.
 - 5) Szybę przednią o obniżonej przepuszczalności świetlnej,
 - 6) Barwa nadwozia: Wykonawca przedstawi propozycję, co najmniej 3 kolorów metalicznych lub perłowych nadwozia bez koloru białego oraz kolorów jaskrawych. Zamawiający dokona wyboru koloru nadwozia spośród oferowanych. Zamawiający poprzez „kolor jaskrawy” rozumie „intensywnie ubarwiony, mający zbyt nasycone kolory” (Popularny słownik języka polskiego, red. naukowy prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Wydawnictwo Wilga, rok wydania 2000, ISBN 83-7156-385-X). Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbników oferowanych kolorów.
 - 7) Pojazd musi posiadać w kolorze nadwozia: lusterka, zderzak przedni i tylny, oraz klamki drzwi.
3. Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania:
 - 1) Silnik o zapłonie iskrowym, 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 5.
 - 2) Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 85 kW.,
 - 3) Pojemność silnika nie mniejsza niż 1580 cm³
 - 4) Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 150 Nm (wg deklaracji producenta),
 - 5) Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 40 dm³ (wg deklaracji producenta). W chwili odbioru pojazdów wskaźnik poziomu paliwa nie może wskazywać rezerwy.
4. Warunki techniczne dla układu hamulcowego.

Układ hamulcowy musi być wyposażony w:

 - 1) układ zapobiegający blokowaniu kół np. ABS lub równoważny,
 - 2) elektroniczny rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu np. EBV lub EBD lub równoważny.
5. Wymagania techniczne dla układu kierowniczego
 - 1) Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach przód–tył (osiowo), góra–dół (płaszczyzna pionowa),
 - 2) Wspomaganie układu kierowniczego.
6. Wymagania techniczne dla układu napędowego.
 - 1) Skrzynia biegów manualna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 5 biegów do przodu,
 - 2) Przeniesienie napędu na oś przednią,
 - 3) Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy np. ESP lub równoważny,
 - 4) Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 160 km/h .
7. Wymagania techniczne dla kół jezdnych
 - 1) Tarcze kół z ogumieniem letnim z bieżnikiem niekierunkowym (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5,
 - 2) Tarcze kół z ogumieniem zimowym - szt. 4,
 - 3) W przypadku tarcz kół stalowych kołpaki ozdobne do kół - szt. 4,
 - 4) Kołpaki ozdobne kół zimowych - szt. 4, (wymagane w przypadku, gdy tarcze kół zastosowane z ogumieniem zimowym mają inny profil /wzór/ niż tarcze kół zastosowane z ogumieniem letnim).
 - 5) Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu zgodne z wyciągiem ze świadectwa homologacji.
 - 6) Opony nie mogą być starsze niż 52 tygodnie licząc od dnia odbioru.
8. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
 - 1) Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie).
 - 2) Światła przeciwmgielne przednie (posiadające homologację), wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.

- 3) Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych (łącznie z odbiornikami urządzeń łączności) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator.
- 4) Pobór prądu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wyłączonych: stacyjce, oświetleniu, urządzeniach łączności radiowej, urządzeniach sygnalizacji uprzywilejowania – nie może przekraczać 100 mA.
- 5) Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A,
- 6) Dodatkowe dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, lub na słupku środkowym, służące do zasilania lamp uprzywilejowania, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A każda.
- 7) Dodatkowe gniazdo zapalniczki zamocowane w tylnej części przestrzeni bagażowej zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu,
- 8) Lampka punktowa fabryczna umożliwiająca czytanie, sporządzanie dokumentacji. Dodatkowe oświetlenie LED (po stronie kierowcy i pasażera) umożliwiające czytanie oraz sporządzanie dokumentacji służbowej zamontowane do podsufitki samochodu pomiędzy osłoną przeciwsłoneczną a przednią szybą. Musi istnieć możliwość niezależnego włączania oświetlenia po stronie kierowcy i pasażera.
- 9) Oświetlenie wnętrza schowka (naprzeciw pasażera),
- 10) Oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej,
9. Wymagania techniczne dla wyposażenia fabrycznego pojazdu:
 - 1) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnego punktu kotwiczenia i napinaczami dla foteli przednich.
 - 2) Poduszki gazowe przednie i boczne co najmniej dla kierowcy i dysponenta, kurtyny boczne obejmujące ochroną przestrzeń przedziału I-ego (kierowcę i dysponenta) oraz przedziału II-ego.
 - 3) Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.
 - 4) Szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz.
 - 5) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane. Lewe lusterko ze szkłem asferycznym.
 - 6) Fotele:
 - a) fotel kierowcy - regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód-tył, góra- dół) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,
 - b) fotel dysponenta - regulowany co najmniej przód-tył, oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,
 - c) Kanapa tylna 3 osobowa – dzielona asymetrycznie (np. w zakresie 1/3, 2/3)
 - d) Tapicerka foteli i kanapy musi być wykonana z ciemnego materiału.
 - 7) Tapicerka drzwi oraz podłogi wykonana z ciemnego materiału.
 - 8) Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie) z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym.
 - 9) Radiodbiornik z odtwarzaczem CD, wyposażony w co najmniej 2 głośniki,
 - 10) Centralny zamek (sterowany pilotem) dla wszystkich drzwi pojazdu (pokrywy bagażnika) + autoalarm spełniający wymagania klasy skuteczności standardowej posiadający homologację na zgodność z Regulaminem R 97 EKG ONZ, wyposażony, w co najmniej jedną blokadę silnika lub zespołów, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, wyłącznik/tryb serwisowy. Sterowany zmiennokodowym kluczem kodowym lub pilotem. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie. Konstrukcja urządzenia musi być modułowa. Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej jedne drzwi boczne.
 - 11) Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu wraz z pilotami do centralnego zamka.
 - 12) Wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
 - 13) Komplet fabrycznych dywaników gumowych (przód, tył, przestrzeń bagażnika),
 - 14) Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.
10. Wymagania dla wyposażenia dodatkowego pojazdu
W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:
 - 1) Stalowa osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowane rozwiązanie nie może pogorszyć parametrów chłodzenia komory silnika.
 - 2) Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP - 1 szt., Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.
 - 3) Koc gaśniczy, spełniający wymagania normy PN-EN 1869-1999. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie zatwierdzenia projektu

- zabudowy pojazdu.
- 4) Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:
 - a) rękawice lateksowe - 3 pary,
 - b) nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka,
 - c) opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk),
 - d) bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
 - e) bandaże elastyczne 3 m x 15 cm - 2 sztuki,
 - f) woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
 - g) folia termoizolacyjna - 1 sztuka,
 - h) opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki,
 - i) rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania) - 1 sztuka,
 - j) preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka.
 Asortyment apteczki musi posiadać min. 12 miesięczny termin przydatności do użycia licząc od dnia podpisania protokołu pojazdów.
 - 5) Atestowana linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o długości od 4 do 6 metrów, wykonana z tworzywa sztucznego i wyposażona w dwie szkle mocujące. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.
 - 6) Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.
 - 7) Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w przedziale I w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty młotków muszą być zamontowane w sposób trwały.
 - 8) Reflektor - szperacz z żarówką H1 lub H3 o mocy min. 55 W, zasilany z gniazd, o których mowa w lit B pkt.8 ppkt. 5 i 7 z przewodem spiralnym o długości w zakresie od 5 do 5,5 mb w stanie rozciągniętym.
 - 9) Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
 - a) podnośnik samochodowy,
 - b) klucz do kół,
 - c) wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe (np. gwiazdkowy i płaski),
 - d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów,
 - 10) Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.
 - 11) Zestaw czujników parkowania z sygnalizatorem akustycznym i graficznym umieszczonym w pobliżu miejsca kierowcy. Z tyłu pojazdu muszą być umieszczone co najmniej po 4 czujniki rozmieszczone symetrycznie względem podłużnej osi pojazdu.

C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA UPRZYWILEJOWANIA W RUCHU.

1. Pojazd musi posiadać dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane na podłożu z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej, a napis w barwie białej odblaskowej. Materiały użyte do wykonania tablic muszą spełniać co najmniej wymagania:
 - 1) punkt 1.3.2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji,
 - 2) punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami),
 - 3) współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli 1.

Tabela nr 1

Barwa materiału	x	Współrzędne punktów narożnych				Minimalne wartości współczynnika luminacji
		1	2	3	4	
Biała	x	0,355	0,305	0,285	0,335	0,27

	y	0,355	0,305	0,325	0,375	
Niebieska	x	0,078	0,150	0,210	0,137	0,01
	y	0,171	0,220	0,160	0,038	

2. Pojazd musi posiadać 1 lampę niebieską ledową z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym, o barwie światła niebieskiej. Lampa musi posiadać klosz wykonany z poliwęglanu oraz przewód spiralny o długości w zakresie od 4,5 do 5,5 mb w stanie rozciągniętym, służący do jej zasilania z gniazd, o których mowa w lit. B pkt. 8 ppt 6. Lampa musi posiadać homologację. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej dachu pojazdu. Sposób mocowania lampy musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z maksymalną prędkością. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.
3. W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane w sposób skryty dwie lampy ledowe o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd z co najmniej 3 ledami o wysokiej światłości. Lampy muszą być homologowane i posiadać klosze wykonane z poliwęglanu. Lampy muszą być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu i możliwe było mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.
4. Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi:
 - 1) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ.
 - 2) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128.
 - 3) być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,
 - 4) spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie zatwierdzenia projektu zabudowy pojazdu.
Wymogi postawione w punktach 1) i 2) powinny być spełnione w warunkach pomiaru określonych w Regulaminie 28 EKG ONZ.
5. We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie przez kierowcę lub dysponenta zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym, które musi posiadać funkcje:
 - 1) wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,
 - 2) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),
 - 3) sterowania sygnalizacją świetlną,
 - 4) sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.
6. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:
 - 1) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),
 - 2) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),
 - 3) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,
 - 4) włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
 - 5) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

D. INSTALACJA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej

1. Pojazd musi być przystosowany do montażu:

- a. radiotelefonu przewodniego na pasmo VHF (148÷174 MHz) .
 - b. radiotelefonu przewodniego na pasmo UHF (380÷470 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm, masa 1,8 kg lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo,
 - c. bezprzewodowego głośnomówiącego zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM/WCDMA komunikującego się z telefonem komórkowym za pomocą standardu Bluetooth 2.0. dostarczonego i zainstalowanego przez Wykonawcę.
2. Radiotelefony z pkt1 nie wchodzą w zakres zamówienia i montowane będą przez Zamawiającego lub podmiot przez niego upoważniony po odebraniu przedmiotu umowy.
 3. Radiotelefony spełniają normy: PN-ETS 300 683, PN-ETS EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-5.
 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonów z pkt 1 w schowku deski rozdzielczej lub w przestrzeni bagażowej. W przypadku zainstalowania radiotelefonów w przestrzeni bagażowej element wyświetlacza musi być zamontowany w schowku deski rozdzielczej. Wykonawca wskaże miejsca montażu urządzeń wym. w pkt 1 na podstawie ww. wymagań, uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zainstalowania w przestrzeni bagażowej zamkniętej listwy połączeniowej min.8 punktowej i doprowadzenie do niej przewodów sygnalizacyjnych o przekroju min. 0,7 mm² :
 - a. przewód podający biegun dodatni (plus) w momencie włączenia zapłonu,
 - b. przewód podający biegun dodatni (plus) w momencie włączenia sygnalizacji świetlnej uprzywilejowania w ruchu koloru niebieskiego,
 - c. przewód podający biegun ujemny (minus) w momencie otwarcia każdych drzwi pojazdu,
 - d. dwa przewody doprowadzone od sygnalizacji dźwiękowej głośnika uprzywilejowania w ruchu (podłączenie do transoptora – przekaźnika elektronicznego) – sygnalizowanie w momencie włączenia sygnalizacji dźwiękowej.

Ww. przewody mają być opisane, odróżniać się kolorami oraz udokumentowane zgodnie z pkt 24.
 6. Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (min 6 punktów wyjściowych) z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju min.. 3,0 mm², przeznaczonych dla urządzeń łączności radiowych. w okolicach konsoli środkowej, pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej.
 7. Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listwy przewód zasilający (minus czarny, plus czerwony) z 25 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora), wytrzymałe obciążenie prądowe minimum 25 A (300W).
 8. Wykonawca musi poprowadzić drugi przewód zasilający (o takich samych parametrach kolorach i zabezpieczeniach jak w pkt 7 do przestrzeni bagażowej zakończony min 4 punktową listwą bezpiecznikową z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju min.. 3,0 mm², przeznaczonych dla rozłącznych urządzeń łączności radiowej. Listwa bezpiecznikowa musi być odpowiednio trwale oznakowana i opisana.
 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 300 W mocy dla ww. urządzeń łączności.
 10. Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu na jego dachu anten dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę:
 - a. szerokopasmowej z jedną podstawą i trzema promiennikami wymiennymi dopasowanymi do pasm szerokości częstotliwości pracy VHF 164 -174 MHz, 380-400 MH oraz 450-470 MHz częstotliwości pracy z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥ 20 W przy czym antena musi wyglądać jak antena zainstalowana dla fabrycznego radia samochodowego.
 - b. Dopuszcza się zastosowanie jednej anteny na pasmo częstotliwości pracy 164-174 MHz i 380-470 MHz która musi spełnić warunek dopasowania do ww. częstotliwości pasm pracy zachowując, ich parametry pracy tj. szerokość pasma pracy, zysk i moc, przy czym antena musi wyglądać jak antena zainstalowana dla fabrycznego radia samochodowego.
 - c. samochodowej GPS (za zgodą Zamawiającego może być naklejana na szybę)
 11. Impedancja anten musi wynosić 50 Ω , zakres temperatury pracy -30°C +60°C.
 12. Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie z ich wymogami.
 13. Dopuszcza się zainstalowanie przez Wykonawcę jednej anteny zintegrowanej, zastępującej anteny wymienione w pkt. 10 ppkt. 1, 2, 3.
 14. Parametry anteny zintegrowanej na wyjściach, muszą być zgodne z parametrami anten podanymi w pkt. 10 ppkt. 1, 2, 3. i umożliwić jednoczesną pracę ww. środków łączności.
 15. Wykonawca musi zapewnić dla instalacji antenowych radiotelefonów podanych w pkt. 10 ppkt. 1 i 2 aby parametr WFS wynosił ≤ 2 w całym paśmie częstotliwości pracy.
 16. Anteny muszą być zainstalowane na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej.
 17. Przewody antenowe muszą być o impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy -35° C ÷ + 80° C,

- mają być doprowadzone do przestrzeni bagażowej części przeznaczony dla montażu rozłącznych zestawów łączności radiowej w której ma być zostawiony zapas o długości 1,0 m (w celu ewentualnego podłączenia rozłącznych urządzeń łączności radiowych). Następnie ww. przewody antenowe z zachowaniem ciągłości będą poprowadzone w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniami mechanicznymi do proponowanych miejsc montażu radiotelefonów odpowiednio trwale oznakowane i opisane zakończone wtykiem BNC dla anten z pkt. 10 ppkt. 1, 2, pozostałe wtykami producenta.
18. Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth i GPS.
 19. Każde zamontowane w samochodzie urządzenie elektryczne nie będące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze szczególnym uwzględnieniem częstotliwości pracy podanych w punkcie 18.
 20. Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.
 21. Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.
 22. Instalacja elektryczna, i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytułowanym „Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy” oraz z zaleceniami producentów tych materiałów.
 23. Miejsca prowadzenia instalacji dla łączności radiowej mają być łatwo dostępne, bez konieczności demontażu wyposażenia pojazdu, np. może to być listwa do poprowadzenia lub wymiany instalacji przewodów sygnałowych i sterujących.
 24. Wykonawca do każdego pojazdu dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. Ponadto instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być wykonana w języku polskim.
 25. Zamawiający na etapie realizacji umowy, dopuszcza możliwość konsultacji z Wykonawcą w zakresie instalacji łączności radiowej w celu przedstawienia projektu do badań przez uprawnione podmioty.
 26. Zamawiający na etapie realizacji umowy w trakcie zabudowy pojazdu bazowego przez Wykonawcę, dopuszcza zastosowania rozwiązań równoważnych dotyczących „Instalacji łączności radiowej”. Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego alternatywnych rozwiązań, jest udokumentowanie proponowanych przez Wykonawcę zmian w formie opisów i schematów oraz podpisanie przez obydwie strony umowy zgody na proponowane rozwiązania.
 27. Wszystkie urządzenia, materiały i czynności dotyczące punktów „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu.

E. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU ELEMENTÓW SPECJALISTYCZNEJ ZABUDOWY

1. Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w PN-74/E-90181 lub ISO 6722. Przewody muszą znajdować się w osłonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.
2. Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.
3. Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej.

4. W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.
5. Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.
6. Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.
7. Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych.
8. Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.
9. Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.
10. Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.
11. Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:
 - 1) symbol lub numer producenta,
 - 2) numer kolejny wyrobu,
 - 3) rok produkcji.

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej**, (Numer sprawy: **WZP- 3013/13/109/T**)

ja

.....
(imię i nazwisko)

ja.....

.....
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę

.....
(nazwa firmy)

.....
jako wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie

.....
.....

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca:

- 1. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,**
- 2. nie podlega wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.**

.....
* *niepotrzebne skreślić*

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej (Numer sprawy: WZP- 3013/13/109/T)**

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za wykonywanie zamówienia.
2. Ustanawiamy _____, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.
3. **Oświadczam (my)*, że na dzień składania ofert spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.**

Nazwa firmy	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia	Data	Podpis
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej, (Numer sprawy: WZP- 3013/13/109/T)**

ja
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę
(nazwa firmy)

.....
jako wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie
.....

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

**Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu
w zakresie wiedzy i doświadczenia
na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia**

Ja/My

(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia poprzez udział w wykonaniu zamówienia
w charakterze Podwykonawcy/w innej formie*:

(określić formę korzystania z zasobów innego podmiotu)

PODPIS I PIECZĘĆ UDOSTĘPNIAJĄCEGO POTENCJAŁ

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

LP.	ZLECAJĄCY dostawy (nazwa)	RODZAJ (przedmiot dostaw)	Ilość dostarczonych pojazdów	Data rozpoczęcia /zakończenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1				
2				
3				
....				

Do wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w kol. nr 3 – poz. dostawy wykonane zostały należycie

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

* W przypadku wskazania kontraktów zawartych na okres dłuższy niż wymagany w Rozdz. IV lit. A pkt 2 SIWZ – należy podać wartość dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej (WZP- 3013/13/109/T)** oświadczam/ my, że:

1. Wykorzystamy zasoby innego podmiotu
.....
w zakresie wiedzy i doświadczenia na którym będziemy polegać przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w formie:
.....
.....
.....
.....
2. Podmiot wskazany w pkt 1 będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia w zakresie obejmującym:
.....
.....
.....
.....
.....
w okresie:

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej, (Numer sprawy: WZP-3013/13/109/T), oświadczam, że na dzień składania ofert:

- a. nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*
- b. należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

KOSZT PRZEGLĄDÓW POJAZDU W PEŁNYM CYKLU SERWISOWYM (24miesiące) PRZY ZAKŁADANYM PRZEBIEGU POJAZDU - 70.000 km W TYM OKRESIE

W cenie za przegląd Wykonawca uwzględni m. in. Koszt zakupu wszystkich materiałów i części, zgodnych z zaleceniami producenta zawartymi w „zakresie obsługi” (np. oleje, płyny, filtry, podzespoły silnika – układ rozrządu, świece zapłonowe, paski wieloklinowe itp.), inspekcję i kontrolę poszczególnych podzespołów pojazdu, oraz koszt wymiany	Przeгляд nr	Przebiegkm PLN brutto
	Przeгляд nr	Przebiegkm PLN brutto
	Przeгляд nr	Przebiegkm PLN brutto
	Przeгляд nr.....	Przebiegkm PLN brutto
	Przeгляд nr	Przebiegkm PLN brutto
	Przeгляд nr.....	Przebiegkm PLN brutto
Łączna cena PLN brutto za przeglądy techniczne w pełnym cyklu serwisowym (min. 24 m-cy) przy zakładanym przebiegu pojazdu 70.000 km zgodnie z wymaganiami producenta - Łączną cenę należy wpisać w Ofercie Wykonawcy w pkt I ppkt 2).		PLN brutto

** do obliczeń należy przyjmować ceny w zaokrągleniu matematycznym do 2 miejsc po przecinku*

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:
