

Nr sprawy: WZP- 3283/13/120/Ł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130 000 euro
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 907) zwaną dalej Ustawą na:

Dostawa i montaż zestawu multimedialnego do sali odpraw

CPV: 32322000-6 (*urządzenia multimedialne*)

**Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 02.09.2013
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 175743 - 2013;**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ” zawiera:

| | |
|----------------|---|
| Rozdział I | Informacje ogólne |
| Rozdział II | Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia |
| Rozdział III | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| Rozdział IV | Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy |
| Rozdział V | Informacja o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego |
| Rozdział VI | Wadium |
| Rozdział VII | Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych |
| Rozdział VIII | Wymagana postać oferty |
| Rozdział IX | Termin związania ofertą |
| Rozdział X | Tryb udzielania wyjaśnień |
| Rozdział XI | Miejsce i termin składania ofert |
| Rozdział XII | Wycofanie lub zmiany oferty |
| Rozdział XIII | Miejsce i termin otwarcia ofert |
| Rozdział XIV | Badanie ofert i ocena |
| Rozdział XV | Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny |
| Rozdział XVI | Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej |
| Rozdział XVII | Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| Rozdział XVIII | Pouczenie o środkach ochrony prawnej |
| Rozdział XIX | Ogólne warunki umowy |

Załączniki do SIWZ:

| | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Wzór-załącznik nr 1 | Oferta Wykonawcy |
| 2. | Wzór- załącznik nr 2 | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy |
| 3. | Wzór-załącznik nr 3 | Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z art. 22 ust. 1 |
| 4. | Wzór-załącznik nr 4 | Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o przyznanie zamówienia z art. 24 ust. 1 |
| 5. | Wzór-Załącznik nr 5 | Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej |
| 6. | Załącznik nr 6 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 7. | Załącznik nr 7 | Oświadczenie Wykonawcy |

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamawiający: **KOMENDANT STOLECZNY POLICJI**

2. Siedziba Zamawiającego: **ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

z dopiskiem: „**Dostawa i montaż zestawu multimedialnego do sali odpraw**” i wskazaniem numeru referencyjnego: „**WZP – 3283/13/120/Ł**”.

4. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu. W przypadku awarii faksu Zamawiający dopuszcza prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną.
5. **Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego – podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy.** W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający uzna, iż Wykonawca otrzymał korespondencję w dniu przekazania przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą faksową przez całą dobę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów faksowych, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą jest Alicja Wielęgowska - Niepostyn nr tel.: (22) 60 386 08, faks: (22) 60 376 42.
9. **Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień**, w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesienie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu multimedialnego, zwanego dalej „zestawem” do przeprowadzania video konferencji wraz z usługą montażu i uruchomienia oraz usługą serwisową.
2. Szczegółowy opis przedmioty zamówienia wraz ze wskazaniem ilości elementów składowych zestawu oraz wymaganych minimalnych funkcji i parametrów technicznych został określony w załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmioty zamówienia”
3. W ramach przedmioty zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
 - a) transportu zestawu do Komendy Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2, Warszawa
 - b) rozładunku i wniesienia dostarczonego zestawu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
 - c) montażu zestawu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego
 - d) uruchomienia zamontowanego zestawu.
4. Zamawiający informuje, że zestaw wykorzystywany będzie w pomieszczeniu średniej wielkości. Połączenia realizowane będą przy wykorzystaniu łączy IP w wydzielonej w ramach OST 112 podsiłcei video konferencyjnej Policji oraz mostka Polycom RMX 2000 zlokalizowanego w KGP w Warszawie. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga aby dostarczone w ramach zestawu urządzenia zapewniły maksymalną kompatybilność z systemem wdrożonym w KGP w Warszawie opartym na rozwiązaniach firmy Polycom, tj. muszą poprawnie współpracować z mostkiem Polycom RMX 2000, serwerem rejestracji i archiwizacji Polycom RSS 2000, terminalami Polycom klasy HDX (m.in. HDX 7000, HDX 8000) oraz aplikacjami CMA Desktop Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga aby każdy zaoferowany element zestawu był fabrycznie nowy, posiadał parametry i funkcje nie gorsze niż wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz był wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył elementy zestawu w oryginalnych opakowaniach producenta zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
8. Wykonawca udzieli gwarancji:
 - a) min. 24 miesięcznej na monitory,
 - b) min. 24 miesięcznej na moduły przewodniczącego i uczestników,
 - c) min 24 miesięcznej na UPS
 - d) min. 12 miesięcznej na moduł konferencyjny
9. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady elementów zestawu w okresie 24 miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru.
10. W ramach gwarancji, o której mowa w pkt.7 lit.d) Wykonawca zapewni 12 miesięczny serwis gwarancyjny termalna video konferencyjnego w zakresie opisanym w Rozdz.XIX § 3 ust.10 SIWZ.

11. **Miejsce realizacji umowy:** Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, Warszawa
12. **Termin realizacji umowy:** w zakresie dostawy - 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy; w zakresie serwisu –12 m-ce licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy (jeśli dotyczy).

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:
 - A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy
 - B. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału opisanych w pkt.1 w oparciu o dokumenty wskazane w Rozdz. IV SIWZ.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY:

A. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w Rozdz. III pkt 1 lit. A SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art.24 ust.1 Ustawy oraz 24 ust.2 pkt.5 Ustawy, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
3. **Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy lub informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

C. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w:

1. Rozdz. IV pkt B ppkt 2) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego opisanym w Rozdz. II SIWZ oraz Załączniku Nr 6 do SIWZ, Wykonawca złoży Oświadczenie o spełnianiu przez oferowany zestaw wymagań Zamawiającego (załącznik nr 7 do SIWZ)

VI. WADIUM:

1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego.

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH:

1. **Wykonawca wraz z Ofertą (wzór – stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) zobowiązany jest złożyć:**
 - a) dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ,
 - b) oświadczenia, o których mowa odpowiednio w Rozdz. IV lit. A pkt 1 SIWZ i w Rozdz. IV lit. B pkt 1 SIWZ (wzór- załącznik nr 2 do SIWZ),
 - c) dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 3 SIWZ (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ),
 - d) dokument, o którym mowa w Rozdz. V SIWZ,
 - e) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w rozdz. VII pkt 4, jeżeli ustanowiono pełnomocnika.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 1 do SIWZ) składają:

a) każdy z Wykonawców:

- 1) dokument wymieniony w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ,
- 2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 1 SIWZ (wzór- załącznik nr 4 do SIWZ),
- 3) dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 3 (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ)

b) wspólnie:

- 1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 1 SIWZ (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ),
- 2) dokument, o którym mowa w Rozdz. V SIWZ,
- 3) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozdz. VII pkt 4, jeżeli ustanowiono pełnomocnika.

VIII. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym, Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami, oświadczeniami były podpisane (w sposób pozwalający na zidentyfikowanie składającego podpis) przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub przez inną upoważnioną osobę przez Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo/ upoważnienie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo/upoważnienie sporządzone jest w języku obcym jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Z pełnomocnictwa/upoważnienia powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
5. Dokumenty wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.231) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
7. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie z zasadami reprezentacji.
8. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
9. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu oraz oznaczyć jako: **„OFERTA”, numer referencyjny postępowania WZP–3283/13/120/Ł. Wykonawca składając ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmy kurierskiej, w którym umieszczona będzie oferta była oznaczona co najmniej jak w zdaniu pierwszym. Konsekwencje związane z niewłaściwym opisaniem oferty ponosi Wykonawca.**
10. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowanie się do przepisów art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest, aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).
11. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

VIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** (art. 85 ust. 1 pkt 1 Ustawy).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.

X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIENI:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.
3. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ zgodnie z formą określoną w Rozdz. I pkt 4 i 5 SIWZ.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ.

Wykonawca składając ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej zobowiązany jest do dopilnowania aby opakowanie firmowe poczty kurierskiej, w którym umieszczona będzie oferta było oznaczone co najmniej słowem „OFERTA” oraz numerem referencyjnych postępowania WZP-3283/13/120/Ł.

Konsekwencje związane z niewłaściwym opisaniem opakowania ponosi Wykonawca

2. Termin składania ofert upływa w dniu **10.09.2013r. o godz. 11:00**
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

XII. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. VIII pkt 9 i 10 SIWZ), oznakowane napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta podczas otwierania oferty Wykonawcy i zostanie do niej dołączona.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **10.09.2013r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego – Komenda Stołeczna Policji, Warszawa ul. Nowolipie 2.
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się przed godziną wskazaną w pkt 1, do Punktu Obsługi Interesanta KSP, skąd zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych:
 - a. nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
 - b. ceny ofert brutto w PLN,
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

XIV. BADANIE I OCENA OFERT:

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. VII SIWZ lub nie złożyli

pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa – do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. **Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.**

4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen, w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:

1. W odniesieniu do ofert nie podlegających odrzuceniu Komisja dokona ich oceny na podstawie kryterium oceny ofert, którym jest cena – znaczenie 100%.
2. Cena oferty brutto w PLN stanowi sumę wartości wskazanych przez Wykonawcę w kol.5 Oferty Wykonawcy.
3. W cenie oferty brutto w PLN, o której mowa w pkt 2 Wykonawca uwzględni m.in. koszt:
 - a) transportu zestawu do Komendy Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2, Warszawa,
 - b) rozładunku i wniesienia dostarczonego zestawu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
 - c) montażu zestawu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego,
 - d) uruchomieniem zamontowanego zestawu,
 - e) świadczenia serwisu gwarancyjnego w zakresie opisanym w Rozdz. XIX §3 ust.10,
 - f) pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.
4. Cena oferty, uwzględniająca stawkę podatku, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do groszy (2 miejsca po przecinku).
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), tj. taka która uzyska pierwszą pozycję w kryterium cena 100%.**
7. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający (na mocy art. 91 ust. 5 Ustawy) wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, spełniających wymagania określone w art. 91 ust. 6 Ustawy. W przypadku, kiedy Wykonawca nie złoży oferty dodatkowej przyjmuje się że podtrzymuje on ceny w złożonej ofercie.

XVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy.
2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy, stanowiącej cenę oferty wybranego Wykonawcy. Zabezpieczenie powinno być

wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi, o którym mowa w Rozdz. XIX § 3 ust. 1.

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a. pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP O/O w Warszawie nr konta: **64 1010 1010 0056 5613 9120 0000;**
 - b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c. gwarancjach bankowych,
 - d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:
 - a. weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 - b. zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 - c. zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
6. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.
7. Zamawiający dokona zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru dostawy, pozostawiając 30% kwoty opisanej w pkt. 3 jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
8. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w § 3 ust. 1 Rozdziału XIX SIWZ.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej – zgodnie z Działem VI Ustawy.

XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa zestawu multimedialnego do przeprowadzania video konferencji wraz z jego montażem i uruchomieniem oraz świadczeniem w okresie gwarancji, o której mowa § 3 ust.2 lit.d serwisu gwarancyjnego w zakresie opisanym w § 3 ust.10.
2. Szczegółowy opis zestawu wraz ze wskazaniem ilości poszczególnych elementów zestawu, producenta oraz cen jednostkowych brutto w PLN każdego z elementów zawiera załącznik do umowy (sporządzony w oparciu o załącznik nr 6 do SIWZ oraz Ofertę Wykonawcy).
3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
 - a. transportu zestawu do Komendy Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2, Warszawa,
 - b. rozładunku i wniesienia dostarczonego zestawu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
 - c. montażu zestawu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego,
 - d. uruchomieniem zamontowanego zestawu
4. Strony ustalają, że wartość umowy nie przekroczy kwotyPLN brutto, w tym ustalają cenę za:
 - a. zestaw w kwociePLN brutto,
 - b. wynagrodzenie za świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie 12 miesięcy w kwocie..... PLN brutto
(zgodnie z ofertą Wykonawcy).
5. W cenie, o której mowa w ust. 4 lit.a Wykonawca uwzględni koszt wykonania czynności wskazanych w ust.3 oraz pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w zakresie dostawy w tym podatek VAT.

6. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 4 lit.b Wykonawca uwzględni koszt wykonania czynności wskazanych w § 3 ust.10, dojazdu do siedziby Zamawiającego pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym zakresie oraz podatek VAT.
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy w zakresie dostawy zestawu w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania od Wykonawcy faktury wystawionej zgodnie z zapisem §2 ust.7.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia na fakturze wszystkich elementów wchodzących w skład zestawu wraz ze wskazaniem odpowiadających im cen jednostkowych brutto w PLN.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.4 lit.b płatne będzie w dwunastu równych częściach, na podstawie faktury Wystawianej przez Wykonawcę do piątego dnia następującego po miesiącu, w którym świadczona była usługa.
10. Zamawiający opłaci fakturę wystawioną zgodnie z zapisem ust.9 w terminie 30 dni, licząc od daty jej otrzymania od Wykonawcy.
11. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe w razie niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 7.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zestawu oraz wykonania czynności, o których mowa w § 1 ust. 3 lit. a – d **w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy**, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego z 2 dniowym wyprzedzeniem na nr telefonu(zostanie podany w umowie).
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w ramach umowy elementy zestawu:
 - a. zapewnią maksymalną kompatybilność z systemem wdrożonym w KGP w Warszawie opartym na rozwiązaniach firmy Polycom, tj. będą poprawnie współpracować z mostkiem Polycom RMX 2000, serwerem rejestracji i archiwizacji Polycom RSS 2000, terminalami Polycom klasy HDX (m.in. HDX 7000, HDX 8000) oraz aplikacjami CMA Desktop Zamawiającego,
 - b. będą fabrycznie nowe, będą posiadał parametry i funkcje nie gorsze niż wskazane w załączniku do umowy oraz będą wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył elementy zestawu w oryginalnych opakowaniach producenta zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do każdego elementu zestawu kompletu dokumentacji, sporządzonej w języku polskim, zawierającej odpowiednio do rodzaju elementu:
 - a. karty gwarancyjne,
 - b. instrukcję obsługi,
 - c. certyfikat CE,
 - d. licencje bezterminowe
5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy po wykonaniu przez Wykonawcę czynności opisanych w § 1 ust.3 lit. c-d , w oparciu o załącznik do umowy.
6. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że którykolwiek z elementów zestawu jest uszkodzony, nie spełnia wymagań określonych w załączniku do umowy lub umowie lub Wykonawca wadliwie wykonał czynności określone w § 1 ust. 3 lit. c– d , Wykonawca w terminie **2 dni roboczych**, licząc od dnia sporządzenia protokołu niezgodności jednak nie później niż w terminie wskazanym w ust.1, zobowiązany będzie do wymiany elementu zestawu na właściwy lub uzupełnienia braków.
7. Zamawiający uzna dostawę za wykonaną po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru co będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, o której mowa w §1 ust.7.

§ 3.

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady zestawu w okresie 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
2. Wykonawca udziela:
 - a.miesięcznej gwarancji na monitory,

- b.miesięcznej gwarancji na moduły przewodniczącego i uczestników,
 - c.miesięcznej gwarancji na UPS,
 - d.miesięcznej gwarancji na moduł konferencyjny,
- licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jest pełna, bez żadnych wyłączeń i obejmuje wady jakościowe, w tym wady ukryte, stwierdzone podczas użytkowania, z wyjątkiem mechanicznych uszkodzeń, do powstania których przyczynił się użytkownik korzystając z zestawu w sposób niezgodny z instrukcją.
3. W przypadku, gdy gwarancja producenta na poszczególne elementy zestawu będzie dłuższa od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wiążący dla Stron będzie okres gwarancji udzielonej przez producenta.
 4. W przypadku stwierdzenia podczas użytkowania w okresie gwarancji wad jakościowych dostarczonego zestawu lub elementów wchodzącego w jego skład, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy **w terminie 3 dni roboczych** licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego reklamacji złożonej zgodnie z ust. 9, z uwzględnieniem zapisu ust. 10.
 5. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę reklamacji, Zamawiający zleci dokonanie ekspertyzy. Wyniki ekspertyzy będą wiążące dla stron. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji koszt ekspertyzy poniesie Wykonawca.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia naprawy gwarancyjnej o maksymalnie **14 dni roboczych** na pisemną prośbę Wykonawcy, pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy takich samych elementów zestawu lub elementów o równoważnych parametrach, kompatybilnych z zestawem.
 7. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji, jeżeli nadal wykazuje on wady, Wykonawca w ciągu **30 dni roboczych** licząc od zgłoszenia trzeciej reklamacji, na własny koszt i ryzyko wymieni element zestawu na nowy, wolny od wad, o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w załączniku do umowy. Zapisy ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio.
 8. Wykonawca ponosi koszt odbioru i zwrotu elementów zestawu do naprawy z /do siedziby Zamawiającego.
 9. Reklamacje Zamawiający przekazywać będzie pisemnie (dopuszczalna droga faksowa) w dni robocze w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰ na adres: (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
 10. W ramach gwarancji, o której mowa w ust.2 lit.d. Wykonawca zapewni 12 miesięczny serwis gwarancyjny modułu konferencyjnego obejmujący:
 - a. wymianę uszkodzonych części nie później niż w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 12.
 - b. aktualizację oprogramowania (z aktualizacjami i upgradami) przez cały okres trwania usługi serwisowej.
 - c. bezpośredni dostęp do pomocy technicznej/przyjmowania zgłoszeń serwisowych na nr telefonu, e-mail
 11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności opisanych w ust.10 lit.b **niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu jednego dnia od aktualizacji danego oprogramowania.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w zakresie serwisu gwarancyjnego z jednoczesnym naliczeniem kary umownej o której mowa w §4 ust.1 lit.a w przypadku przekroczenia o jeden dzień terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
 12. Zgłaszanie awarii dokonywane będzie telefonicznie przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego oraz potwierdzone niezwłocznie drogą faksową na nr lub pocztą elektroniczną na e-mail (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
 13. Zwrotne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia osób upoważnionych ze strony Wykonawcy nastąpi drogą faksową na nr lub pocztą elektroniczną e-mail:

§ 4.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar umownych w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę:
 - a) 10 % wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 4, w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże umowę (wypowie umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy;
 - b) 10 % wartości, o której mowa w § 1 ust. 4, w przypadku rozwiązania (wypowiedzenia umowy lub odstąpienia) przez Wykonawcę umowy na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;
 - c) 1 % wartości umowy brutto w PLN, o której mowa w § 1 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień

opóźnienia w przypadku przekroczenia terminu wskazanego w § 2 ust. 1 lub § 3 ust.11,

- d) 0,5 % wartości umowy brutto w PLN, o której mowa w § 1 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekroczeniu terminów określonych odpowiednio w § 3 ust. 4 z uwzględnieniem § 3 ust. 6, §3 ust. 7
2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. c) - d) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji postanowień umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia (faktury).

§ 5.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z naliczeniem kary przewidzianej w § 4 ust. 1 lit. a) w przypadku przekroczenia o 2 dni terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 .
3. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie na pełny okres realizacji umowy, z uwzględnieniem okresu rękojmi, stanowiące 10% wartości umowy tj. kwotę:.....zł.
2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, wskazanej w ust. 1 na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zamiana ta wymagać będzie formy pisemnej – aneksu do umowy.
3. Zamawiający dokona zwrotu 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru zestawu, o którym mowa w § 2ust. 7, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.
4. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, o którym mowa w § 3 ust.1.
5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 7.

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania.

§ 8.

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

Opis przedmiotu umowy

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____

Adres _____

Nr telefonu i faks _____

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy _____

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
 ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż zestawu multimedialnych do sali odpraw” (nr sprawy: WZP – 3283/13/120/Ł):

1. Oferujemy realizację zamówienia opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ za cenę :

| Lp. | Nazwa elementu | Ilości | Cena jednostkowa brutto w PLN (poz.9 – cena za 1 miesiąc) | Wartość brutto w PLN (kol4 x kol5) |
|-----|--|--------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terminal wideo konferencyjny* (producent)* (nazwa/typ/model) | 1 |* |* |
| 2 | Monitor* (producent)* (nazwa/typ/model) | 2 |* |* |
| 3 | Uchwyt ścienny* (producent)* (nazwa/typ/model) | 2 |* |* |
| 4 | Moduł sterowania i zasilania centralnego z eliminatorem sprzężeń akustycznych i nagrywarka mp3* (producent)* (nazwa/typ/model) | 1 |* |* |
| 5 | Moduł przewodniczącego* (producent)* (nazwa/typ/model) | 1 |* |* |
| 6 | Moduł uczestnika* (producent)* (nazwa/typ/model) | 14 |* |* |

| | | | | |
|---|--|-------------|--------|--------|
| 7 | Okablowanie* (producent)* (nazwa/typ/model) | | |* |
| 8 | Zasilanie gwarantowane (UPS)* (producent)* (nazwa/typ/model) | 1 |* |* |
| 9 | Serwis gwarancyjny | 12 miesięcy |* |* |
| Cena oferty brutto(suma poz. 1-6, kol. 4) | | | | |
| Słownie: | | | | |

2. Na zaoferowane urządzenie udzielamy 24 miesięcznej rękojmi.
3. Na zaoferowane monitory udzielamy** (minimum 24 m-cy) miesięcy gwarancji.
4. Na zaoferowane moduły przewodniczącego i uczestników**(minimum 24 m-cy) miesięcy gwarancji.
5. Na zaoferowane zasilanie gwarantowane *(UPS)** (minimum 24 m-cy) miesięcy gwarancji.
6. Na zaoferowany moduł video konferencyjny** (min. 12 m-cy) miesięcy gwarancji
7. Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Ogólnych warunkach umowy (Rozdz. XIX SIWZ) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Reklamacje należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰ na numer faksu*adres:.....*
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.
10. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu*
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.
11. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający ma prawo uznać, iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.
12. Dostawa realizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy, który realizować będzie część zamówienia obejmującą:***

DATA:

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

* należy wypełnić pole

** w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:
„Dostawę i montaż zestawu multimedialnego do sali odpraw” (nr sprawy: WZP – 3283/13/120/Ł):
ja

.....
..
.....
...

(imię i nazwisko)

ja.....
....
.....
.....

(imię i nazwisko)

reprezentując firmę

.....
.....

(nazwa firmy)

.....
.....

jako wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie

.....
.....
.....

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składnia ofert:

1. spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2. nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

.....
.....

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIELAJĄCYCH SIĘ
O PRYZYKNANIE ZAMÓWIENIA**

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na „Dostawę i montaż zestawu multimedialnego do sali odpraw” (nr sprawy: WZP – 3283/13/120/Ł):

Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

1. Ustanawiamy _____, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.
2. Oświadczamy, że na dzień składania ofert:
 - 1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
 - 2) nie podlegamy wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
|-------------|---|---------|---------|
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |

Podpis/podpisy osób
upoważnionych do podpisania oferty

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O PRYZNANIE ZAMÓWIENIA**

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę i montaż zestawu multimedialnego do sali odpraw**” (nr sprawy: WZP – 3283/13/120/Ł):

ja

.....
.....

(imię i nazwisko)

reprezentując firmę

.....
.....

(nazwa firmy)

jako wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie

.....

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

.....
.....

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż zestawu multimedialnego do sali odpraw” (nr sprawy: WZP – 3283/13/120/Ł) oświadczam, że na dzień składania ofert:

- a. nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*
- b. należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy

* *niepotrzebne skreślić*

Opis przedmiotu zamówienia

1. Terminal video konferencyjny

| |
|--|
| Skład zestawu |
| Wideoterminal |
| Kamera |
| Pilot zdalnego sterowania |
| Mikrofon konferencyjny |
| Akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (przewody połączeniowe, licencje, etc.) |
| Specyfikacja elementów zestawu |
| Kamera Full HD |
| Zoom optyczny 12x |
| Pole widzenia w poziomie 70 stopni |
| Zakres ruchu w poziomie 180 stopni |
| Zakres ruchu w pionie 40 stopni |
| Rozdzielczość wideo FullHD 1920 x 1080 pikseli |
| Możliwość zaprogramowania co najmniej 20 ustawień kamery |
| Automatyczna regulacja bieli |
| Automatyczna regulacja ostrości |
| Kompensacja tylnego oświetlenia |
| Sterowanie kamerą za pomocą pilota systemowego |
| Zdalne sterowanie kamerą |
| Mikrofon systemowy |
| Dookólny mikrofon konferencyjny obsługujący pasmo 20kHz |
| Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą pilota |
| Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku na mikrofonie |
| Możliwość łączenia mikrofonów w łańcuch |
| Specyfikacja wideoterminala |
| Protokoły i standardy wideo |
| H.261 |
| H.263++ |
| H.264 |
| H.239 |
| Maskowanie błędów wideo H.263 & H.264 |
| Rozdzielczość wideo strumienia głównego |
| HD720p, 50 klatek/s przy prędkości 1 Mb/s lub niższej |
| HD720p, 25 klatek/s przy prędkości poniżej 700 kb/s |
| SD/4CIF, 25 klatek/s przy prędkości poniżej 250 kb/s |
| CIF, QCIF |
| Możliwość wyboru natywnych proporcji wyświetlania 4:3 lub 16:9 |
| Możliwość licencyjnej rozbudowy wideoterminala do obsługi jakości HD1080p |
| Przesyłanie treści |
| Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239 |
| Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem BFCP |
| Obsługiwane rozdzielczości: HD720 (1280x720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) |

| |
|--|
| Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez sieć IP |
| Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście DVI/VGA |
| Protokoły i standardy audio |
| G.711, G.722, G.722.1, G.722.1c |
| Przesyłania dźwięku stereo o szerokości pasma 20 kHz |
| Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) |
| Automatyczne tłumienie zakłóceń |
| System redukcji echa |
| Maskowanie błędów transmisyjnych audio |
| System redukcji hałasu klawiatury |
| Inne protokoły i funkcjonalności |
| H.221 |
| H.224/H.281 – sterowanie kamerą zdalną |
| H.323 Annex Q – sterowanie kamerą zdalną |
| H.225, H.245, H.241, H.331 |
| H.231 przy połączeniach wielopunktowych |
| H.243 chair control |
| H.460 NAT/firewall traversal (omijanie zapory) |
| Integracja z serwerem "presence" |
| Obsługa funkcji „Presence” (obecność): |
| - Wolny |
| - Zajęty |
| - Nie przeszkadzać |
| Lista kontaktów ze statusem obecności |
| Aktualizacja oprogramowania systemowego przez sieć IP |
| Aktualizacja oprogramowania systemowego przez port USB |
| Integracja ze środowiskiem Microsoft |
| Połączenia wideo w jakości HD z klientami Lync w opraciu o protokół Microsoft RTV |
| Możliwość dołączania do konferencji Lync |
| Integracja z serwerem Microsoft Exchange oferująca przegląd kalendarza spotkań na wideoterminalu |
| Integracja z Microsoft Active Directory |
| Integracja usług katalogowych przez LDAP/AD |
| Sieć |
| Wbudowany 2-portowy switch ethernet 10/100 Mb/s |
| Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323 |
| Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem SIP |
| Pasma 4 Mb/s dla połączeń w sieci IP |
| Jednoczesna obsługa protokołów H.323 i SIP |
| Jednoczesna rejestracja terminala w gatekeeperze H.323 i serwerze SIP registrar |
| Obsługa protokołu NAT |
| Dynamiczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP |
| Statyczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP |
| Możliwość zdefiniowania zakresu portów dla pakietów RTP |
| Obsługa QoS |
| IP Precedence |
| Diffserv |
| Konfigurowalny rozmiar MTU |
| Wbudowany mostek |

| |
|--|
| Możliwość aplikacyjnej rozbudowy terminala o funkcję wbudowanego mostka dla 4 lokalizacji w trybie podzielonego ekranu (Continuous Presence) |
| Sterowanie/zarządzanie |
| Zarządzanie urządzeniem przez WWW w języku polskim |
| Zarządzanie urządzeniem przez SNMP |
| Zarządzanie urządzeniem przez pilot zdalnego sterowania |
| Administrowanie urządzeniem przez zewnętrzny serwer zarządzania tego samego producenta |
| Ekranowe, pełne menu użytkownika w języku polskim |
| Podgląd konferencji przez przeglądarkę WWW |
| Sterowanie systemem przez interfejs RS-232 API |
| Wejścia/wyjścia wideo |
| Wejście wideo HD1080p dla kamery głównej |
| Wejście wideo SD dla DVD/VCR |
| Wejście wideo HD1080p dla komputera PC |
| Wyjście wideo dla monitora głównego HD1080p |
| Wyjście wideo dla monitora dodatkowego HD1080p |
| Wejścia/wyjścia audio |
| Możliwość podłączenia 2 mikrofonów systemowych stereo |
| Wejście liniowe stereo |
| Wejście stereo dla VCR/DVD |
| Wejście stereo dla komputera PC |
| Wyjście stereo główne |
| Zabezpieczenia |
| Secure Web - https |
| Secure Telnet |
| Tryb chronionego dostępu |
| Wsparcie dla AES FIPS 197, H.235V3, H.233/234 |
| Bezpieczna autentykacja hasła |
| Autentykacja użytkownika przez Microsoft Active Directory |
| Szyfrowanie połączeń w oparciu o standard AES |
| Półka mocująca do kamery |

2. Monitor - Full HD 80 cali szt. 2

| nazwa | Wymagane minimalne wymagania techniczne i funkcje |
|--|---|
| Przekątna obrazu cm / cale: | 203 / 80 |
| Rozdzielczość panelu: | 1920 x 1080 |
| Technologia panelu | RGB |
| Technologia panelu | UV2A |
| Sposób przetwarzania kolorów przez panel: | 8-bitowy |
| Standard | HD TV 1080p |
| System podświetlenia | LED |
| Typ podświetlenia | pełny |
| Active Motion | 100 Hz |
| Redukcja drżenia | posiada |
| Jasność (cd/m ²) / współczynnik kontrastu: | 450 / Mega |
| czas reakcji (ms): | 6 |
| Kąt obserwacji w poziomie / w pionie: | 176 / 176 |
| System odbioru: | |
| Tuner SDTV / HDTV | (MPEG4, H.264) |
| Tuner | DVB-S / DVB-S2 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Tuner | DVB-C |
| Tuner | DVB-T |
| Tuner analogowy | posiada |
| System NTSC (przez wejście AV) / | PAL / SECAM |
| System audio: | |
| Wzmacniacz cyfrowy | posiada |
| System automatycznego sterowania głośnością (AVC) | posiada |
| System Virtual / Dolby Surround | posiada |
| Liczba głośników (bez subwoofera): | 2 |
| Głośniki: moc wyjściowa (W): 10 + 10 | 10+10 |
| System dźwięku | B/G, D/K, I, L/L' |
| Kompatybilność z systemem dźwięku HD: | MPEG4 AVC / MPEG4 AAC |
| Multimedia: | |
| NET + | posiada |
| Dekoder teletekstu (pamięć stron): 2000 | 2000 |
| Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): | 7 dni, 3 emisje, gatunki, timer |
| Nagrywanie wideo | pamięć SD i Net+ |
| Funkcja pauzy na żywo: | zapis w pamięci USB |
| Odtwarzacz multimedialny (DLNA) | filmów / zdjęć / muzyki |
| Odtwarzacz multimedialny (USB) | filmów / zdjęć / muzyki |
| Odtwarzacz plików | Divx HD / DivX |
| Gniazda podłączeniowe: | |
| HDMI | v1.4 / 4 szt. |
| Funkcje HDMI: | zwrotny kanał audio (ARC) |
| AQUOS Link | posiada |
| SCART: | 1 |
| Wejścia | AV / Component |
| Wyjście: | słuchawkowe / analogowe audio |
| Gniazdo cyfrowe: | optyczne |
| Gniazdo | CI+ |
| VGA / RS-232C | posiada |
| WLAN / LAN / USB | posiada |
| Gniazdo kart SD | posiada |
| Powieszenie na ścianie w standardzie VESA | posiada |
| Ekologia/Energia: | |
| Wyłączenie przy braku sygnału, wyłączenie przy bezczynności | posiada |
| Optyczne sterowanie obrazem (OPC) | posiada |
| Przycisk ECO na pilocie, tryb oszczędzania energii w menu | posiada |
| Ekologiczny system sterowania obrazem (EPC) | posiada |
| Panel | X-Gen |
| Klasyfikacja efektywności energetycznej UE: | A++ |
| Modem USB WLAN | w zestawie |

3. Uchwyt ścienny - szt.2

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcje |
|-----|---|--|
| 1. | Uchwyt ścienny | umożliwiający montaż na ścianie ekranów od 70" do 84" w tym budowę kompleksowych ścian video bez przerw w pomiędzy nimi (instalacja edge-to-edge). |
| 2. | Wytrzymałość | max 150 kg / ekran |
| 3. | Rozstaw otworów (VESA) | 300-900 mm w pionie, 300-900 mm w poziomie |
| 4. | Dystans pomiędzy ścianą, a tyłem ekranu | 47 mm |
| 5. | rozbudowa | możliwość rozbudowy o kolejne moduły w celu stworzenia ściany video |
| 6. | regulacja | wysokości ekranu, a także odległości od ściany |
| 7. | Wykończenie | aluminium w kolorze czarne |

4. Moduł sterowania i zasilania centralnego z eliminatorem sprzężeń akustycznych i nagrywarką mp3

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcje |
|-----|--|--|
| 1. | Wskaźnik gotowości „Possible-To-Speak” | 1. wskaźnik sygnalizujący, kiedy mówić. Wskaźnik powinien sygnalizować uczestnikom spotkania, kiedy przewodniczący oddaje im głos. W zależności od wybranego trybu pracy modułu sterującego mikrofony powinien umożliwiać włączenie jednocześnie uczestników (max. 4) . W trakcie rozmowy umieszczony w każdym z modułów używanych przez uczestników wskaźnik sygnalizujący, kiedy mówić, powinien świecić na czerwono lub na biało albo jest zgaszony. |
| 2. | Zapis | 1. zapis przebiegu konferencji, 2. wbudowany bufor zapisu i funkcje cyfrowego zapisu i odtwarzania sygnału w formacie MP3, 3. włączanie zapisu tylko, gdy mikrofon odbiera sygnał dźwiękowy, 4. w buforze zapisu rejestrowany przebieg spotkania przez minimum 60 sekund. |
| 3. | Możliwość rozbudowy | rozbudowa systemu (moduły tłumaczeń, dystrybucji tłumaczeń i nagłośnienia, a także o interfejs telekonferencyjny/wideokonferencyjny) |
| 4. | Tryb pracy | cztery tryby pracy |
| 5. | Eliminacja sprzężeń | Cyfrowa eliminacja sprzężeń akustycznych |
| 6. | Moduł sterujący | 1. wyposażony: - w funkcję zapisu, - ekran LCD - gniazdo karty pamięci Secure Digital (SD) 2. możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi np. komputer poprzez port USB |
| 7. | Obsługa | 1. max 150 urządzeń (plupitów), 2. obsługa całego systemu przez samych uczestników i przewodniczącego |
| 8. | Instalacja | 1. Plug and Play: jeden przewód, połączenia łańcuchowe 2. instalacja stała lub mobilna |

5. Moduł przewodniczącego z długim mikrofonem (488 mm) szt.1

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcje |
|-----|--------------------|--|
| 1. | Regulator | wbudowany regulator głośności sygnału słuchawkowego |
| 2. | Głośnik | 1. wbudowany głośnik, 2. automatycznie wyciszanie po włączeniu mikrofonu i/lub dołączeniu słuchawek |
| 3. | Funkcje | wszystkie funkcje pulpitu uczestnika CCS-Dx CCS (za wyjątkiem wskaźnika LED Possible-To-Speak) |
| 4. | Przycisk | 1. przycisk priorytetowy mikrofonu przewodniczącego, 2. czasowe lub stałe wyciszanie mikrofonów uczestników |
| 5. | Mikrofon | 1. na elastycznym wsporniku, 2. ze świecącym pierścieniem, który sygnalizuje włączenie mikrofonu |
| 6. | Wspornik mikrofonu | max długość 488mm |
| 7. | Instalacja | 1. Plug and Play: jeden przewód, połączenia łańcuchowe, 2. instalacja stała lub mobilna |
| 8. | Wyposażenie | kabel przedłużający |

6. Moduł uczestnika z długim mikrofonem (488 mm) szt.14

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcje |
|-----|--------------------|--|
| 1. | Regulator | wbudowany regulator głośności sygnału słuchawkowego |
| 2. | Głośnik | 1. wbudowany głośnik, 2. automatycznie wyciszanie po włączeniu mikrofonu i/lub dołączeniu słuchawek |
| 3. | Funkcje | wszystkie funkcje pulpitu uczestnika CCS-Dx CCS |
| 4. | Instalacja | 1. Plug and Play: jeden przewód, połączenia łańcuchowe, 2. instalacja stała lub mobilna |
| 5. | Mikrofon | 1. na elastycznym wsporniku, 2. ze świecącym pierścieniem, który sygnalizuje włączenie mikrofonu |
| 6. | Wspornik mikrofonu | max długość 488mm |
| 7. | Wskaźnik gotowości | „Possible-To-Speak |

8. Okablowanie

| L.p. | Rodzaj | Ilość metrów bieżących/opakowań |
|------|--|---------------------------------|
| 1. | Kabel VGA z końcówkami | 22,5 |
| 2. | Kabel HDMI / Flat z końcówkami | 22,5 |
| 3. | Kabel HDMI/ HC z końcówkami | 15,2 |
| 4. | Kabel HDMI/ HC z końcówkami | 10,6 |
| 5. | Kabel HDMI z końcówkami | 4,6 |
| 6. | Kabel Audio 2xRCA/mini jack z końcówkami | 15,2 |
| 7. | Kabel skrętka 4 pary UTP kat. 6, z litymi żyłami, przekrój żyły 24 AWG | 30 opakowań (op. 305 m.) |

9. Zasilanie gwarantowane – UPS 2U 3000VA

| L.p. | Komponent | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcje |
|---|--|---|
| 1. | moc wyjściowa | 2700W/ 3000VA |
| 2. | częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 50/60 Hz +/- 0,2 % |
| 3. | topologia | on-line |
| 4. | typ przebiegu | czysta sinusoida |
| 5. | gniazda wyjściowe | 8 x C13 i 1 x C19 |
| Na wejściu | | |
| 6. | nominalne napięcie wejściowe | 120 + 276 Vac |
| 7. | częstotliwość na wejściu | 45 - 55 Hz/ 54 - 66 Hz |
| 8. | typ gniazda wejściowego | C19 |
| 9. | długość przewodu zasilania | min.180 cm |
| 10. | zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 176 -276 Vac |
| Akumulatory i czas podtrzymania-moduł bateryjny | | |
| 11. | czas podtrzymania | min.15 min. przy pełnym obciążeniu - 3000VA |
| 12. | typowy czas ponownego ładowania | 4 h do odzyskania 90% mocy |
| Komunikacja i zarządzanie | | |
| 13. | panel przedni | wyświetlacz LCD: tryb AC, poziom naładowania, stan baterii, napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, przeciążenie, błąd i niski stan baterii |
| 14. | alarm dźwiękowy - praca z baterii | sygnał co 10 sekund |
| 15. | ochrona | pełna (przebiecia, przeciążenia) |
| 16. | karta | karta komunikacyjna SNMP oraz oprogramowanie do zdalnego nadzoru urządzenia |
| Cechy fizyczne | | |
| 17. | wysokość (mm) | 2U |
| Parametry środowiskowe | | |
| 18. | środowisko operacyjne | od 0°C do 40°C |
| 19. | wilgotność względna podczas pracy | 0-90% RH |
| 20. | temperatura przechowywania | od -25°C do 40°C |
| 21. | wilgotność względna przechowywania | 0-90% RH |
| 22. | poziom hałasu w odległości 1 metra | < 50 dB |
| 23. | odprowadzanie ciepła | < 5% |
| Certyfikaty i zgodności z normami | | |
| 24. | potwierdzenia zgodności | CE, EN62040-1-1:2008; EN62040-2:2006 |

| | | |
|-----|-----------------------|------|
| 25. | zgodność środowiskowa | RoHS |
|-----|-----------------------|------|

OŚWIADCZENIE

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę i montaż zestawu multimedialnego do sali odpraw**” **WZP – 3283/13/120/Ł** oświadczam (my)*, że oferowany przeze mnie (nas)* zestaw spełnia wymagania Zamawiającego wskazane w Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz Rozdz.II SIWZ

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

UWAGA

* **niepotrzebne skreślić**