

Nr sprawy: WZP- 3455/13/129/Ł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130 000 euro
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej Ustawą na:

Modernizacja systemu monitoringu CCTV

CPV:

32234000-2 (kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym)

32323500-9 (urządzenia do nadzoru wideo)

**Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 18.09.2013 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 189757 - 2013.**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ” zawiera:

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdział I | Informacje ogólne |
| Rozdział II | Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia |
| Rozdział III | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| Rozdział IV | Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy |
| Rozdział V | Informacja o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego |
| Rozdział VI | Wadium |
| Rozdział VII | Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych |
| Rozdział VIII | Wymagana postać oferty |
| Rozdział IX | Termin związania ofertą |
| Rozdział X | Tryb udzielania wyjaśnień |
| Rozdział XI | Miejsce i termin składania ofert |
| Rozdział XII | Wycofanie lub zmiany oferty |
| Rozdział XIII | Miejsce i termin otwarcia ofert |
| Rozdział XIV | Badanie ofert i ocena |
| Rozdział XV | Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny |
| Rozdział XVI | Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej |
| Rozdział XVII | Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| Rozdział XVIII | Pouczenie o środkach ochrony prawnej |
| Rozdział XIX | Ogólne warunki umowy |

Załączniki do SIWZ:

| | | |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Wzór-załącznik nr 1 | Oferta Wykonawcy |
| 2. | Wzór- załącznik nr 2 | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy |
| 3. | Wzór-załącznik nr 3 | Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia z art. 22 ust. 1 |
| 4. | Wzór-załącznik nr 4 | Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o przyznanie zamówienia z art. 24 ust. 1 |
| 5. | Wzór-Załącznik nr 5 | Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej |
| 6. | Załącznik nr 6 | Wykaz wykonanych dostaw |
| 7. | Załącznik nr 7 | Wykaz osób |
| 8. | Załącznik nr 8 | Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu w zakresie wiedzy i doświadczenia |
| 9. | Załącznik nr 9 | Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia |
| 10. | Załącznik nr 10 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 11. | Załącznik nr 11 | Opis zaoferowanych urządzeń |

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamawiający: **KOMENDANT STOLECZNY POLICJI**
2. Siedziba Zamawiającego: **ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
z dopiskiem: „**Modernizacja systemu monitoringu CCTV**” i wskazaniem numeru referencyjnego: „**WZP-3455/13/129/Ł**”.
4. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu. W przypadku awarii faksu Zamawiający dopuszcza prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną.
5. **Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego – podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy.** W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający uzna, iż Wykonawca otrzymał korespondencję w dniu przekazania przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą faksową przez całą dobę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów faksowych, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą jest Agnieszka Krawczyk nr tel.: (22) 60 386 08, faks: (22) 60 376 42.
9. **Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień** w zakresie, o których mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesienie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń monitoringu, zwanych dalej „urządzeniami”, wraz z usługą ich instalacji w celu zmodernizowania istniejącego systemu monitoringu CCTV, jakim dysponuje Komenda Rejonowa Policji Warszawa I.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie przede wszystkim do:
 - a) wykonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz pisemnej koncepcji projektowej modernizacji systemu monitoringu CCTV we wskazanych pomieszczeniach obiektu KRP Warszawa I oraz specyfikacji technicznej wykonania systemu monitoringu;
 - b) zakupu i dostarczenia urządzeń do miejsca realizacji zamówienia;
 - c) wykonania prac instalacyjnych oraz montażowych zgodnie ze sporządzoną koncepcją projektową;
 - d) uruchomienia zmodernizowanego systemu monitoringu;
 - e) posprzątnięcia miejsca instalacji, naprawienia uszkodzeń powstałych podczas montażu;
 - f) sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem krótkiej instrukcji obsługi systemu monitoringu;
 - g) przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji zmodernizowanego systemu dla maksymalnie 4 wybranych pracowników Zamawiającego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 10 i 11 SIWZ.
4. Wykonawca na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace instalacyjne i montażowe udzieli 36 miesięcznej rękojmi oraz minimum 36 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone oraz zainstalowane urządzenia monitoringu CCTV, były:
 - a) zgodne ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ;
 - b) nowe, sprawne, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodne z przeznaczeniem;
 - c) oznaczone znakiem CE.
6. Zamawiający wymaga, aby wykonana koncepcja projektowa, o której mowa w pkt 2 lit.a), zawierała co najmniej: schemat blokowy modernizowanego systemu monitoringu, schematy podłączenia urządzeń do istniejącej infrastruktury energetycznej obiektu, rozmieszczenie urządzeń (wraz z podaniem typu, modelu i podaniem numeru seryjnego) oraz trasy kabli zasilających i sygnałowych, wraz z niezbędnym orurowaniem, zabezpieczeniami i zasilaczami.

7. **Miejsce realizacji umowy:** Komenda Rejonowa Policji Warszawa I przy ul. Wilczej 21 w Warszawie.
8. **Termin realizacji umowy:** 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy (jeśli dotyczy).

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:
 - A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, w tym:**
 - a. posiadać doświadczenie i wykazać się realizacją **minimum 1 zamówienia** odpowiadającego swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającego na dostawie i montażu systemu monitoringu CCTV w obiekcie użyteczności publicznej, zrealizowanego w okresie, o którym mowa w Rozdz. IV pkt. A ppkt 2);
 - b. dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
 - b1. **1 osobą** posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru;
 - b2. **1 osobą** posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji.
 - B. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.**
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału opisanych w pkt.1 w oparciu o dokumenty wskazane w Rozdz. IV SIWZ.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY:

- A. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w Rozdz. III pkt 1 lit. A SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:**
 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy.
 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej może być poświadczenie z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia, może złożyć oświadczenie Wykonawcy z uwzględnieniem § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U. poz. 231). Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa powyżej w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane. W przypadku wskazania kontraktu zawartego na okres dłuższy niż 3 lata, należy podać wartość dostaw zrealizowanych w terminie, o którym mowa powyżej, przy czym wartość ta nie może być mniejsza od wymaganej
 3. Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 4. Oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Rozdz. III pkt 1 lit. B SIWZ i a art. 24 ust. 2 pkt 5, Wykonawca złoży następujące dokumenty:**
 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy lub informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

C. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w:

1. Rozdz. IV pkt B ppkt 2) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

D. Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa odpowiednio w:

1. Rozdz. III pkt. 1 lit. A ppkt a) może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wzór - załącznik nr 8 do SIWZ);

b) w przypadku gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w odniesieniu do tych podmiotów - oświadczenie, o którym mowa w lit. B pkt 1 oraz dokument wymieniony w lit. B pkt 2.

2. Rozdz. III pkt. 1 lit. A. ppkt b) może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wzór - załącznik nr 9 do SIWZ).

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony i podpisany opis zaoferowanych urządzeń według wzoru wskazanego w załączniku nr 11 do SIWZ.

VI. WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wadialnego.

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ DOŁĄCZONYCH:

1. Wykonawca wraz z Ofertą (wzór – stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) zobowiązany jest złożyć:

a) dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ,

b) oświadczenia, o których mowa odpowiednio w Rozdz. IV lit. A pkt 1 SIWZ i w Rozdz. IV lit. B pkt 1 SIWZ (wzór- załącznik nr 2 do SIWZ),

c) wykaz dostaw, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 2 (wzór – załącznik nr 6 do SIWZ),

d) wykaz osób, o którym mowa w Rozdz. IV lit A pkt 3 wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 4 (wzór – załącznik nr 7 do SIWZ),

e) dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 3 SIWZ (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ),

f) dokument, o którym mowa w Rozdz. V SIWZ,

g) dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. C pkt 1 i 2 – jeżeli dotyczy,

h) dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. D (wzór- załącznik nr 8 i 9 do SIWZ) – jeżeli dotyczy,

- i) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w rozdz. VIII pkt 4, jeżeli ustanowiono pełnomocnika.
2. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 1 do SIWZ) składają:**
- a) każdy z Wykonawców:
- 1) dokument wymieniony w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ,
 - 2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 1 SIWZ (wzór- załącznik nr 4 do SIWZ),
 - 3) dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 3 (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ)
- b) wspólnie:
- 1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 1 SIWZ (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ),
 - 2) wykaz dostaw, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 2,
 - 3) wykaz osób, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 3 wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 4,
 - 4) dokument, o którym mowa w Rozdz. V SIWZ,
 - 5) dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. C pkt 1 i 2 – *jeżeli dotyczy*,
 - 6) dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. D (wzór- załącznik nr 8 i 9 do SIWZ) – *jeżeli dotyczy*,
 - 7) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 4, jeżeli ustanowiono pełnomocnika.

VIII. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym, Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami, oświadczeniami były podpisane (w sposób pozwalający na zidentyfikowanie składającego podpis) przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub przez inną upoważnioną osobę przez Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo/ upoważnienie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo/upoważnienie sporządzone jest w języku obcym jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Z pełnomocnictwa/upoważnienia powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
5. Wszystkie dokumenty wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. U. 2013 r., poz. 231) powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. Rozporządzenia, Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
7. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie zasadami reprezentacji.
8. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
9. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu oraz oznaczyć jako: **„OFERTA”, numer referencyjny postępowania WZP-3455/13/129/Ł. Wykonawca składając ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmy kurierskiej, w którym umieszczona będzie oferta była oznaczona co najmniej jak w zdaniu pierwszym. Konsekwencje związane z niewłaściwym opisaniem oferty ponosi Wykonawca.**
10. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowanie się do przepisów art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest, aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).

11. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

VIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** (art. 85 ust. 1 pkt 1 Ustawy).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.

X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIENÍ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.
3. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ zgodnie z formą określoną w Rozdz. I pkt 4 i 5 SIWZ.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ.

Wykonawca składając ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej zobowiązany jest do dopilnowania aby opakowanie firmowe poczty kurierskiej, w którym umieszczona będzie oferta było oznaczone co najmniej słowem „OFERTA” oraz numerem referencyjnych postępowania WZP-3455/13/129/Ł.

Konsekwencje związane z niewłaściwym opisaniem opakowania ponosi Wykonawca

2. Termin składania ofert upływa w dniu **26 września 2013r. o godz. 11:00.**
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

XII. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. VIII pkt 8 SIWZ), oznakowane napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta podczas otwierania oferty Wykonawcy i zostanie do niej dołączona.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **26 września 2013r. o godzinie 12:00** w siedzibie Zamawiającego – Komenda Stołeczna Policji, Warszawa ul. Nowolipie 2.
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się przed godziną wskazaną w pkt 1, do Punktu Obsługi Interesanta KSP, skąd zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda łączną kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych:
 - a. nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
 - b. ceny ofert brutto w PLN,
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

XIV. BADANIE I OCENA OFERT:

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. VII SIWZ lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa – do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. **Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.**
 4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen, w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
 5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.
 6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:

1. W odniesieniu do ofert nie podlegających odrzuceniu Komisja dokona ich oceny na podstawie kryterium oceny ofert, którym jest cena – znaczenie 100%.
2. Cena oferty brutto w PLN jest ceną ryczałtową i obejmuje koszt:
 - a) wykonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz pisemnej koncepcji projektowej modernizacji systemu monitoringu CCTV we wskazanych pomieszczeniach obiektu KRP Warszawa I;
 - b) zakupu i dostarczenia urządzeń do miejsca realizacji zamówienia;
 - c) wykonania prac instalacyjnych oraz montażowych zgodnie ze sporządzoną koncepcją projektową;
 - d) uruchomienia zmodernizowanego systemu monitoringu;
 - e) posprzątanía miejsca instalacji, naprawienia uszkodzeń powstałych podczas montażu;
 - f) sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem krótkiej instrukcji obsługi systemu monitoringu;
 - g) przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji zmodernizowanego systemu dla maksymalnie 4 wybranych pracowników Zamawiającego.
 - h) pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.
3. Cena oferty, uwzględniająca stawkę podatku, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do groszy (2 miejsca po przecinku).
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto) tj. taka która uzyska pierwszą pozycję w kryterium cena 100%.**
6. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający (na mocy art. 91 ust. 5 Ustawy) wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, spełniających wymagania określone w art. 91 ust. 6 Ustawy. W przypadku, kiedy Wykonawca nie złoży oferty dodatkowej przyjmuje się że podtrzymuje on ceny w złożonej ofercie.

XVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy datę i miejsce podpisania umowy.
2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy, stanowiącej cenę oferty wybranego Wykonawcy. Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi, o którym mowa w Rozdz. XIX § 3 ust. 1.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a. pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP O/O w Warszawie nr konta: **64 1010 1010 0056 5613 9120 0000;**
 - b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c. gwarancjach bankowych,
 - d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. *Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:*
 - a. weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 - b. zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 - c. zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
6. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.
7. Zamawiający dokona zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru potwierdzającego należyte wykonanie umowy, pozostawiając 30% kwoty opisanej w pkt. 3 jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
8. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej – zgodnie z Działem VI Ustawy.

XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń monitoringu, zwanych dalej „urządzeniami”, wraz z usługą ich instalacji w celu zmodernizowania istniejącego systemu monitoringu CCTV, jakim dysponuje Komenda Rejonowa Policji Warszawa I.
2. Szczegółowy opis usługi instalacji zawiera załącznik nr 1 do umowy (*sporządzony na podstawie załącznika nr 10 do SIWZ*), a szczegółowy opis urządzeń zawiera załącznik nr 2 do umowy (*sporządzony na podstawie załącznika nr 11 do SIWZ oraz Oferty Wykonawcy*).
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie przede wszystkim do:
 - a) wykonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz pisemnej koncepcji projektowej modernizacji systemu monitoringu CCTV we wskazanych pomieszczeniach obiektu KRP Warszawa I;
 - b) dostarczenia urządzeń do miejsca realizacji zamówienia;

- c) wykonania prac instalacyjnych oraz montażowych zgodnie ze sporządzoną koncepcją projektową;
 - d) uruchomienia zmodernizowanego systemu monitoringu;
 - e) posprzątania miejsca instalacji, naprawienia uszkodzeń powstałych podczas montażu;
 - f) sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem krótkiej instrukcji obsługi systemu monitoringu;
 - g) przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji zmodernizowanego systemu dla maksymalnie 4 wybranych pracowników Zamawiającego.
4. Strony ustalają, że wartość umowy nie przekroczy kwoty PLN brutto (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
 5. W wartości, o której mowa w ust. 4 Wykonawca uwzględni koszt:
 - a) czynności, o których mowa w ust. 3;
 - b) urządzeń oraz materiałów użytych do ich instalacji;
 - c) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.
 6. Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę za wykonany przedmiot umowy po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 18.
 7. Płatności w PLN za zrealizowane zamówienie będzie dokonywana na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
 8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe w razie niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 7.
 9. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do **20 dni roboczych** licząc od dnia podpisania umowy.
2. Przedmiot umowy realizowany będzie w czynnym obiekcie Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Wilczej 21 w Warszawie.
3. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy we wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę – w godzinach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie wykonywał prace, będące przedmiotem umowy, w sposób jak najmniej uciążliwy oraz nie zagrażający bezpieczeństwu użytkowników obiektu, a wszelkie instalacje pod napięciem zaprojektuje, zabezpieczy i zainstaluje w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.
5. Wykonawca przed przystąpieniem do instalacji zobowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację istniejącej infrastruktury.
6. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, dokumentacji pomieszczeń, udostępnionej przez Zamawiającego oraz własnej wiedzy technicznej, Wykonawca sporządzi w 2 egzemplarzach:
 - a) koncepcję projektową sposobu modernizacji systemu monitoringu obiektu;
 - b) specyfikację techniczną wykonania systemu monitoringu obiektu,**w terminie 5 dni roboczych**, licząc od dnia podpisania umowy.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, muszą zawierać przede wszystkim: schemat blokowy modernizowanego systemu monitoringu, schematy podłączenia urządzeń do istniejącej infrastruktury energetycznej obiektu, rozmieszczenie urządzeń (wraz z podaniem typu, modelu i podaniem numeru seryjnego) oraz trasy kabli zasilających i sygnałowych, wraz z niezbędnym orurowaniem, zabezpieczeniami i zasilaczami. Przewidziana technologia oraz kolejność prac winna gwarantować minimalizację utrudnień w normalnym funkcjonowaniu obiektu.
8. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 6, oraz zaakceptowanie zaproponowanych tam rozwiązań, zostanie potwierdzone poprzez podpisanie przez Strony każdego egzemplarza dokumentów, co będzie stanowiło podstawę do rozpoczęcia prac instalacyjnych.
9. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy na czas realizacji umowy pomieszczenia, w których wykonywane będą prace instalacyjne.
10. Każdorazowo wyłączenie poszczególnych pomieszczeń z użytku, jeśli to niezbędne, musi być konsultowane z Zamawiającym.
11. Każdego dnia po zakończeniu prac instalacyjnych, Wykonawca posprząta i uporządkuje teren.
12. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia będą:
 - a) zgodne ze szczegółowym opisem, stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy;
 - b) nowe, sprawne, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem;
 - c) oznaczone znakiem CE.
13. Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych i montażowych przewidzianych w dokumentacji, o której mowa w ust. 6, Wykonawca uruchomi i przetestuje zmodernizowany system w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

14. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania systemu monitoringu, Wykonawca w terminie **5 dni roboczych**, licząc od dnia stwierdzenia niezgodności, zobowiązany będzie do prawidłowej lub ponownej instalacji systemu, z zastrzeżeniem, że nie później niż w terminie wskazanym w ust. 1.
15. W przypadku poprawnej pracy zmodernizowanego systemu monitoringu, Wykonawca wykona i prześle Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w której skład będą wchodziły przede wszystkim: dokumentacja techniczno-ruchowa zainstalowanych urządzeń oraz skrócona instrukcja obsługi całego systemu, sporządzone w języku polskim, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD. W wersji elektronicznej opracowanie należy wykonać w ogólnodostępnych programach o typowych rozszerzeniach (np. doc, pdf).
16. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić osoby wskazane przez Zamawiającego z obsługi zmodernizowanego systemu monitoringu oraz poszczególnych urządzeń wchodzących w jego skład. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem ze szkolenia oraz będzie stanowił załącznik protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 18.
17. W czynnościach odbioru wezmą udział upoważnieni przedstawiciele Stron, w tym: przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciele z Wydziału Teleinformatyki KSP i KRP Warszawa I.
18. Zamawiający uzna należyte wykonanie przedmiotu umowy po zrealizowaniu zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 3 lit. a) – g), co zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem odbioru.

§ 3.

1. Wykonawca na wykonane prace oraz dostarczone urządzenia udziela 36 miesięcznej rękojmi oraz (min. 36) miesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 18 (zgodnie z *Ofertą Wykonawcy*).
2. W przypadku stwierdzenia podczas użytkowania w okresie gwarancji wad jakościowych urządzeń lub zamontowanej instalacji, uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z systemu monitoringu zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady lub naprawienia instalacji **w terminie 5 dni roboczych** licząc od przekazania przez Zamawiającego reklamacji złożonej zgodnie z ust. 8. W przypadku braku możliwości naprawy zareklamowanego urządzenia, Wykonawca w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym wymieni zareklamowane urządzenie na nowe, wolne od wad, posiadające parametry nie gorsze niż wskazane w załączniku nr 2 do umowy. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Koszt związany z dojazdem ponosi Wykonawca.
3. W przypadku awarii, która objęła co najmniej 50% kamer w systemie, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy w czasie nie dłuższym niż **48 godzin** licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie naprawy w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Zlecenie naprawy urządzenia nie spowoduje utraty gwarancji, o której mowa w ust. 1.
5. W przypadku dwukrotnej naprawy tego samego urządzenia lub tego samego odcinka instalacji w okresie gwarancji, jeżeli nadal wykazuje ono wady, Wykonawca w ciągu **15 dni roboczych** licząc od zgłoszenia trzeciej reklamacji, na własny koszt i ryzyko wymieni całe urządzenie lub odcinek instalacji na nowy, wolny od wad, o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 2 do umowy. Zapisy ust. 1 oraz § 2 ust. 3, 4, 10 i 11 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku awarii rejestratora - dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. W przypadku awarii samego twardego dysku – dysk podlega wymianie, a uszkodzony dysk pozostaje w dyspozycji Zamawiającego.
7. W wypadku naprawy urządzenia przekraczającej swym czasem 5 dni roboczych (licząc od przekazania przez Zamawiającego reklamacji), Wykonawca zapewni na okres naprawy, na swój koszt, kompatybilne urządzenie zastępcze o analogicznych parametrach technicznych.
8. Reklamacje oraz zamówienia Zamawiający przekazywać będzie pisemnie (dopuszczalna droga faksowa) w dni robocze w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰ na adres: (zgodnie z *ofertą Wykonawcy*).

§ 4.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar:
 - a) 10 % wartości, o której mowa w § 1 ust. 4, w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże umowę (wypowie umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy;
 - b) 10 % wartości, o której mowa w § 1 ust. 4, w przypadku rozwiązania (wypowiedzenia umowy lub odstąpienia) przez Wykonawcę umowy na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;

- c) 1% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu któregośkolwiek terminu wskazanego w § 2 ust. 1, ust. 6, ust. 14;
 - d) 0,5% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 lub ust. 5.
2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. c) lub d) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji postanowień umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy (faktury).

§ 5.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z naliczeniem kary przewidzianej w § 4 ust. 1 lit. a) w przypadku:
 - a) przekroczenia o 10 dni roboczych terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1;
 - b) nie podjęcia realizacji umowy w terminie 15 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy;
 - c) przekroczenia o 10 dni roboczych terminu, o którym mowa w § 2 ust. 6 lub 14;
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku braku możliwości dotrzymania terminów określonych w § 2 ust. 1 lub 6 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa powyżej, zapisów § 4 ust. 1 lit. c) - d) oraz § 5 ust. 2 nie stosuje się.
4. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie na pełny okres realizacji umowy, z uwzględnieniem okresu rękojmi (36 miesięcy), stanowiące 10% wartości umowy tj. kwotę:.....zł.
2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, wskazanej w ust. 1 na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zamiana ta wymagać będzie formy pisemnej – aneksu do umowy.
3. Zamawiający dokona zwrotu 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania przez Stronę protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 18, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.
4. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie 36 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 18.
5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 7.

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania.

§ 8.

1. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

1. *Szczegółowy opis usługi instalacji;*
2. *Szczegółowy opis urządzeń.*

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____

Adres _____

Nr telefonu i faks _____

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy _____

**Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację systemu monitoringu CCTV, (nr sprawy: WZP – 3455/13/129/Ł):

1. **Oferujemy realizację zamówienia za cenę oferty brutto*:**.....**PLN**,
słownie:..... PLN brutto.
2. Na wykonane prace oraz zaoferowane urządzenia udzielamy 36 miesięcznej rękojmi.
3. Na wykonane prace oraz zaoferowane urządzenia udzielamy (min. 36) miesięcznej gwarancji.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Ogólnych warunkach umowy (Rozdz. XIX SIWZ) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Reklamacje należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰ na numer faksu*adres:.....*
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni licząc od terminu składania ofert.
7. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu*
W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.
8. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający ma prawo uznać, iż dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego uznać, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.
9. Zamówienie realizowane będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy, który realizować będzie część zamówienia obejmującą:***

DATA:

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

* należy wypełnić pole

** w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji podany w nawiasie

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 10, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na **Modernizację systemu monitoringu CCTV, (nr sprawy: WZP – 3455/13/129/Ł):**

ja
.....
(imię i nazwisko)

ja.....
.....
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę
.....
(nazwa firmy)

.....
jako wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie
.....
.....

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składnia ofert:

1. spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2. nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

.....
.....

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRYZYCNANIE ZAMÓWIENIA**

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia na **Modernizację systemu monitoringu CCTV, (nr sprawy: WZP – 3455/13/129/Ł):**

Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.

1. Ustanawiamy _____, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.
2. Oświadczamy, że na dzień składania ofert:
 - 1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
 - 2) nie podlegamy wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia | Data | Podpis |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty _____

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA**

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Modernizację systemu monitoringu CCTV (WZP- 3455/13/129/Ł)**:

ja

.....

(imię i nazwisko)

reprezentując firmę

.....

(nazwa firmy)

jako wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie

.....

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

.....

.....

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Modernizację systemu monitoringu CCTV (WZP-3455/13/129/Ł)**, oświadczam, że na dzień składania ofert:

- a. nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. *o ochronie konkurencji konsumentów* (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*
- b. należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. *o ochronie konkurencji konsumentów* (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Podpis i pieczęć Wykonawcy

* *niepotrzebne skreślić*

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia

| LP. | ZLECAJĄCY (nazwa, adres) | Miejsce realizacji zamówienia | Rodzaj i zakres zamówień objętych umową <i>(obejmujące również montaż)</i> | Data rozpoczęcia /zakończenia |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>6</i> |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | | | |

Do Wykazu dołączam dokumenty potwierdzające, że wskazane w wierszu nr 1 -..... dostawy wykonane zostały należycie.

DATA:

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

WYKAZ OSÓB
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| lp | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (numer świadectwa, data wydania) | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres planowanych do wykonywania czynności w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania osobami |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| n.w. osoba posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| n.w. osoba posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ... | | | | | | |

Oświadczam, że osoby wymienione w wierszach nr 1- posiadają podane przeze mnie w kolumnie Nr 3 Wykazu, świadectwa kwalifikacyjne.

DATA:

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

**Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu
w zakresie wiedzy i doświadczenia**

Ja/My
(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji
(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia poprzez udział w realizacji zamówienia
w charakterze Podwykonawcy/w innej formie*:
(określić formę korzystania z zasobów innego podmiotu)

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU

.....

.....

* *niepotrzebne skreślić*

**Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu
w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia**

Ja/My
(nazwa Podmiotu)

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji niżej wymienionych osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy realizacji przedmiotowego postępowania:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. (imię i nazwisko) | (pełniona funkcja) |
| 2. (imię i nazwisko) | (pełniona funkcja) |
| 3. (imię i nazwisko) | (pełniona funkcja) |
| 4. (imię i nazwisko) | (pełniona funkcja) |

DATA

.....

PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU

.....

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie inwentaryzacji, wykonanie koncepcji projektowej, dostawa i zamontowanie dodatkowych nowych urządzeń systemu monitoringu we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach KRP Warszawa I, zgodnie z danymi z poniżej tabeli:

| Ilość kamer istniejących do uruchomienia w systemie | Ilość kamer wandaloodpornych dostarczonych przez Wykonawcę do uruchomienia w systemie | Ilość kamer wewnętrznych dostarczonych przez Wykonawcę do uruchomienia w systemie | Ilość kamer zewnętrznych dostarczonych przez Wykonawcę do uruchomienia w systemie | Ilość rejestratorów dostarczonych przez Wykonawcę do zamontowania | Ilość monitorów LCD 32" dostarczonych przez Wykonawcę do zamontowania | Stanowisko dostępne do rejestratora w oparciu o PC z monitorem min.18,5" u dyżurnego obiektu dostarczone przez Wykonawcę |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. Opis stanu istniejącego:

W chwili obecnej system monitoringu zbudowany jest w oparciu o 4 kamery czarno-białe (w tym 2 szt. w obudowach zewnętrznych) oraz 2 kamery kolorowe. Docelowo uwzględnione i uruchomione podczas projektowanej modernizacji systemu monitoringu KRP Warszawa I. Wszystkie w/w kamery podłączone są bezpośrednio do multiplexera i dwóch monitorów, na stanowisku dyżurnego i radiooperatora. Podczas modernizacji należy przewidzieć przeniesienie jednej kamery oraz demontaż multiplexera i obecnych monitorów (CRT i LCD 17").

2. Opis stanu przewidywanego po modernizacji systemu monitoringu:

Zamawiający proponuje przyjąć następujące standardy wykonania przedmiotowego systemu polegające na:

- 3.1. Zastosowaniu we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach KRP Warszawa I kamer kopułowych wandaloodpornych o krótkiej ogniskowej (szeroki kąt widzenia) zaopatrzonych w promienniki podczerwieni. Kamery te mają być zasilane centralnie z zasilacza napięciem bezpiecznym. Kamery o parametrach nie gorszych niż:
Kamera kopułowa wandaloodporna zintegrowana z promiennikiem podczerwieni instalowana wewnątrz pomieszczenia oddzielonego kratą, funkcja dzień/noc, rozdzielczość dla koloru 600 TVL, standard PAL, wysoka czułość, obiektyw ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm, mechaniczny filtr IR, zasilanie napięciem bezpiecznym, menu ekranowe w j. polskim ustawiane w kamerze (bez pilota), wyjście na monitor serwisowy, promiennik IR o szerokim kącie świecenia.
- 3.2. Zastosowaniu rejestratora cyfrowego obrazu o czasie rejestracji min. 30 dni przy zapisie min. 4 kl./s./kamerę wyposażonych w system detekcji ruchu Rejestrator 16 kanałowy o parametrach nie gorszych niż:
Dedykowany cyfrowy rejestrator obrazu CCTV (bez rozwiązań PC z kartą video Grebbera) z minimum jednym interfejsem HDMI, funkcją spot, praca w trybie pentaplex, rejestracja 100 kl/s/16kamer, interfejs sieciowy Ethernet, aplikacja sieciowa umożliwiająca oglądanie, odtwarzanie zapisu i kopiowanie obrazu, detekcja ruchu, nagrywarka DVD, sterowanie przy pomocy myszki, pilota lub klawiatury, obsługa protokołu NTP (Network Time Protocol), menu rejestratora w j. polskim. Wyposażony w dysk twardy 2 TB dla zapisu obrazu i audio z kamer.
- 3.3. Zastosowanie kamery wewnętrznej o parametrach nie gorszych niż:
Kamera z funkcją dzień/noc, standard PAL, rozdzielczość dla koloru 600 TVL, wysoka czułość, obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 3,5-8 mm, sterowanie DC, tor audio z

wbudowanym mikrofonem, menu ekranowe w j. polskim lub j. angielskim, zasilane napięciem bezpiecznym.

- 3.4. Zastosowaniu kamery zewnętrznej zintegrowanej z promiennikiem podczerwieni o parametrach nie gorszych niż: kamera z funkcją dzień/noc, standard PAL, rozdzielczość dla koloru 600 TVL, wysoka czułość, obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm, mechaniczny filtr IR, sterowanie DC, menu ekranowe w j. polskim lub j. angielskim, promiennik IR o szerokim kącie świecenia, zasilane napięciem bezpiecznym.
- 2.5 Zastosowaniu w pomieszczeniu dyżurnego KRP Warszawa I stanowiska obserwacyjnego wyposażonego w monitor LCD 32" (telewizor LCD) pozwalające na podgląd obrazu dzielonego z kamer zewnętrznych, pomieszczenia do prowadzenia czynności służbowych, punktu obsługi interesanta, korytarzy i dojścia do tych pomieszczeń. Monitor LCD 32" (telewizor LCD) o parametrach nie gorszych niż:
Monitor kolorowy LCD (telewizor rozmiar 32") przystosowany do podłączenia rejestratora cyfrowego - wyposażony w złącza HDMI, rozdzielczość minimalna 1366x768, format obrazu 16:9, montowany na wysięgniku ściennym z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach.
- 2.6. Zastosowaniu w pomieszczeniu pomocnika dyżurnego obiektu stanowiska obserwacyjnego wyposażonego w monitor LCD min. 18,5" z wbudowanym komputerem PC (All In One), połączonym poprzez sieć LAN z rejestratorem obrazu. Na stanowisku podgląd na obraz dzielony z kamer zewnętrznych, przejściówki, punktu obsługi interesanta, dojścia i korytarzy Stanowisko dostępowo -obserwacyjne montowane w pomieszczeniu dyżurnego w miejscu nie widocznym przez interesantów o parametrach nie gorszych niż:
Monitor LCD minimum 18,5"rozdzielczość minimalna 1366 x 768, format obrazu 16:9 z wbudowanym komputerem PC (All In One o parametrach: Procesor o częstotliwości min.:1,5GHz, dysk twardy min 320GB, pamięć RAM min. 2GB, karta dźwiękowa, karta sieciowa, klawiatura Slim + mysz, nagrywarka DVD, czytnik kart pamięci i hardware oraz oprogramowaniem zapewniającym dostęp do kamer z cyfrowego rejestratora obrazu.
- 2.7. Montowaniu monitora i rejestratora w miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem na dedykowanych wysięgnikach oraz włączenie rejestratora w istniejącą sieć strukturalną obiektu oraz synchronizacja z serwerem czasu NTP. Uchwyt mocujący monitor powinien zapewniać regulację w poziomie i pionie oraz zapewniać ergonomiczną pracę dla Użytkownika i uniemożliwiać podgląd dla osób postronnych.
- 2.8. Formalnie wyznaczone przez Użytkownika osoby odpowiedzialne za administrowanie systemem monitoringu wizyjnego w KRP Warszawa I zostaną przeszkolone z obsługi systemu, uzyskają hasła dostępu do rejestratora obrazu, schemat instalacji monitoringu i instrukcje obsługi zastosowanych w systemie urządzeń. Osoby ta będą odpowiedzialne za zgrywanie zarchiwizowanego materiału i utrzymanie systemu monitoringu w stanie sprawności. Zamawiający przewiduje nie więcej niż 4 osoby do przeszkolenia z obsługi systemu.
- 2.9. Montowaniu w dojściach i w pomieszczeniach służbowych kamer w sposób uniemożliwiający jej zdemontowania, uszkodzenia i gwarantujące bezpieczeństwo osobom postronnym (kamery wandaloodporne mocowane w miejscach trudnodostępnych i zapewniających maksymalny podgląd na całe pomieszczenie) oraz dostęp do instalacji zasilającej i sygnałowej (np. instalacja maksymalnie skrócona na napięcie bezpieczne prowadzona pod tynkiem w rurkach).

Zamawiający przewiduje ułożenie do 300 mb nowej instalacji zasilającej urządzenia i 300 mb sygnałowej oraz zamontowanie w istniejących tablicach do 3 szt. układów zabezpieczeń urządzeń CCTV (zabezpieczenia +zasilacz kamer). Po ułożeniu instalacji w sposób podany powyżej (niedostępny dla osób postronnych) wykonawca uzupełni bruzdy instalacyjne i wykona roboty poinstalacyjne doprowadzające pomieszczenia do użytku.

3. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń o nw. parametrach:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Dedykowany cyfrowy rejestrator obrazu CCTV (bez rozwiązań PC z kartą video Grebbera) - minimum jeden interfejs HDMI; - funkcja spot; - praca w trybie pentaplex; - rejestracja min. 100 kl/s; - interfejs sieciowy Ethernet; - detekcja ruchu; - nagrywarka DVD; - minimum dwa tory audio; - sterowanie przy pomocy myszki, pilota lub klawiatury; - aplikacja sieciowa umożliwiająca oglądanie, odtwarzanie zapisu i kopiowanie obrazu; - obsługa protokołu NTP; - menu w j. polskim; - wewnętrzny dysk twardy 2 TB do zapisu obrazu i audio z kamer. | 1 |
| 2 | Monitor kolorowy (telewizor) LCD dedykowany do rejestratora cyfrowego - rozmiar 32"; - rozdzielczość minimalna 1366x768; - format obrazu 16:9; - wyposażony w złącza HDMI; - montowany na wysięgniku ściennym z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach. | 1 |
| 3 | Monitor LCD 18,5" z wbudowanym komputerem (All In One) - rozdzielczość minimalna 1366x768; - format obrazu 16:9; - procesor o częstotliwości min. 1,5 GHz; - dysk twardy min. 320 GB; - pamięć RAM min. 2 GB; - karta dźwiękowa; - karta sieciowa; - klawiatura slim + mysz; - nagrywarka DVD; - czytnik kart pamięci - hardware i oprogramowanie zapewniające dostęp do kamer z cyfrowego rejestratora obrazu | 1 |
| 4 | Kamera kolorowa CCTV wewnętrzna - funkcja dzień i noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 3,5-8 mm; - tor audio z wbudowanym mikrofonem; - sterowanie DC; - menu ekranowe w j. polskim lub j. angielskim; - zasilana napięciem bezpiecznym. | 2 |
| 5 | Kamera kolorowa CCTV wandaloodporna zintegrowana z promiennikiem podczerwieni - funkcja dzień i noc; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - standard PAL; - wysoka czułość; - obiektyw ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm; - mechaniczny filtr IR; - zasilanie napięciem bezpiecznym; | 3 |

| | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - menu ekranowe w j. polskim, ustawiane w kamerze (bez pilota); - promiennik IR o szerokim kącie świecenia. | |
| 6 | <p>Kamera kolorowa CCTV zewnętrzna zintegrowana z promiennikiem podczerwieni</p> <ul style="list-style-type: none"> - funkcja dzień i noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm; - mechaniczny filtr IR; - sterowanie DC; - menu ekranowe w j. polskim; - zasilana napięciem bezpiecznym, - promiennik IR o szerokim kącie świecenia; - temperatura pracy od -40°C do +50°C; - klasa szczelności IP 66. | 1 |
| 7 | <p>Zasilacz kamer</p> <ul style="list-style-type: none"> - osobne wyjście obwodu zasilania z zabezpieczeniem dla każdej kamery; - wskaźnik napięcia dla każdego obwodu zasilania. | 1 |

Opis zaofertowanych urządzeń

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Modernizację systemu monitoringu CCTV (WZP-3455/13/129/Ł)**, oświadczam że oferuję urządzenia o parametrach wyszczególnionych w kolumnie 2 poniższej tabeli:

| Lp | Urządzenie wymagane (wraz z określeniem <i>minimalnych</i> parametrów technicznych i funkcjonalnych wymaganych przez Zamawiającego) | Urządzenia oferowane * (z podaniem parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz typu i producenta urządzeń) spełniające minimalne wymagania wskazane w kolumnie 1 tabeli |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 |
| 1 | Dedykowany cyfrowy rejestrator obrazu CCTV (bez rozwiązań PC z kartą video Grebbera) - minimum jeden interfejs HDMI; - funkcja spot; - praca w trybie pentaplex; - rejestracja min. 100 kl/s; - interfejs sieciowy Ethernet; - detekcja ruchu; - nagrywarka DVD; - minimum dwa tory audio; - sterowanie przy pomocy myszki, pilota lub klawiatury; - aplikacja sieciowa umożliwiająca oglądanie, odtwarzanie zapisu i kopiowanie obrazu; - obsługa protokołu NTP; - menu w j. polskim; - wewnętrzny dysk twardy 2 TB do zapisu obrazu i audio z kamer | cena jednostkowa:PLN brutto |
| 2 | Monitor kolorowy (telewizor) LCD dedykowany do rejestratora cyfrowego - rozmiar 32"; - rozdzielczość minimalna 1366x768; - format obrazu 16:9; - wyposażony w złącza HDMI; - montowany na wysięgniku ściennym z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach. | cena jednostkowa:PLN brutto |
| 3 | Monitor LCD 18,5" z wbudowanym komputerem (All In One) - rozdzielczość minimalna 1366x768; - format obrazu 16:9; - procesor o częstotliwości min. 1,5 GHz; - dysk twardy min. 320 GB; - pamięć RAM min. 2 GB; - karta dźwiękowa; - karta sieciowa; - klawiatura slim + mysz; - nagrywarka DVD; - czytnik kart pamięci - Hardware i oprogramowanie zapewniające dostęp do kamer z cyfrowego rejestratora obrazu | cena jednostkowa:PLN brutto |

| | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4 | Kamera kolorowa CCTV wewnętrzna - funkcja dzień i noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 3,5-8 mm; - tor audio z wbudowanym mikrofonem; - sterowanie DC; - menu ekranowe w j. polskim lub j. angielskim; - zasilana napięciem bezpiecznym. | cena jednostkowa:PLN brutto |
| 5 | Kamera kolorowa CCTV wandaloodporna zintegrowana z promiennikiem podczerwieni - funkcja dzień i noc; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - standard PAL; - wysoka czułość; - obiektyw ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm; - mechaniczny filtr IR; - zasilanie napięciem bezpiecznym; - menu ekranowe w j. polskim, ustawiane w kamerze (bez pilota); - promiennik IR o szerokim kącie świecenia. | cena jednostkowa:PLN brutto |
| 6 | Kamera kolorowa CCTV zewnętrzna zintegrowana z promiennikiem podczerwieni - funkcja dzień i noc; - standard PAL; - rozdzielczość dla koloru 600 TVL; - wysoka czułość; - obiektyw szklany ze zmienną ogniskową 2,5-12 mm; - mechaniczny filtr IR; - sterowanie DC; - menu ekranowe w j. polskim; - zasilana napięciem bezpiecznym, - promiennik IR o szerokim kącie świecenia; - temperatura pracy od -40°C do +50°C; - klasa szczelności IP 66. | cena jednostkowa:PLN brutto |
| 7 | Zasilacz kamer - osobne wyjście obwodu zasilania z zabezpieczeniem dla każdej kamery; - wskaźnik napięcia dla każdego obwodu zasilania. | cena jednostkowa:PLN brutto |

(podpis i pieczęć Wykonawcy)