

Nr sprawy: WZP- 369/09/31/T

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 133 000 euro
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą na:

Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji „nieoznakowanej” przystosowanych do przewozu psów służbowych.

CPV: 34110000-1

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 19 czerwca 2009r. pod numerem 201636 - 2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera:

Rozdział I	Informacje ogólne
Rozdział II	Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia
Rozdział III	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Rozdział IV	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Rozdział V	Informacja o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
Rozdział VI	Wadium
Rozdział VII	Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych
Rozdział VIII	Wymagana postać oferty
Rozdział IX	Termin związania ofertą
Rozdział X	Tryb udzielania wyjaśnień
Rozdział XI	Miejsce i termin składania ofert
Rozdział XII	Wycofanie lub zmiana oferty
Rozdział XIII	Miejsce i termin otwarcia ofert
Rozdział XIV	Badanie ofert
Rozdział XV	Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny
Rozdział XVI	Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział XVII	Pouczenie o środkach odwoławczych
Rozdział XVIII	Ogólne warunki umowy

Załączniki do SIWZ:

1. Złącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
2. Wzór-załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy
3. Wzór załączniki nr 2/1, 2/2 Tabele zawierające informacje o cenie i zakresie przeglądów oraz
oraz załącznik nr 2/3 zawierająca dane techniczne oferowanych pojazdów
4. Wzór-załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
5. Wzór-załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie
zamówienia
6. Wzór-załącznik nr 5 Wykaz uprawnionych punktów serwisowych
7. Wzór- załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamawiający: KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
2. Siedziba Zamawiającego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych,
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
z dopiskiem: **Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji „nieoznakowanej” przystosowanych do przewozu psów służbowych** oraz wskazaniem numeru referencyjnego **WZP-369/09/31/T.**
4. Zgodnie z art. 27 ust.1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej lub za pośrednictwem faxu (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie).
5. W przypadku prowadzenia korespondencji za pośrednictwem faxu, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania przekazanej treści – podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy.
6. Strony zobowiązane są do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą faxową przez całą dobę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów faxowych, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą jest Aleksander Węgliński, tel. (022) 60 386 08, fax (0-22) 60 376 42
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust.1 i ust.3.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji „nieoznakowanej” przystosowanych do przewozu psów służbowych – 7 szt. - zwanych dalej „pojazdami”**. Szczegółowy opis pojazdu oraz wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył w ramach zamówienia pojazdy:
 - a. tej samej marki, modelu i typu,
 - b. przystosowane do montażu urządzeń łączności radiowej,
 - c. posiadające homologację na pojazd bazowy,
 - d. które przeszły z wynikiem pozytywnym pierwsze badanie techniczne pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a. uzgadniania z Zamawiającym sposobu i miejsca zabudowania oraz montażu w pojazdach wyposażenia, a w szczególności:
 - a₁. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - a₂. urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - a₃. instalacji antenowych,
 - a₄. innego specjalistycznego sprzętu policyjnego, (np. terminal mobilny).
 - b. zapewnienia Zamawiającemu w okresie gwarancji o której mowa w pkt. 4 lit. a, możliwości dokonywania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami producenta oraz napraw pojazdów w uprawnionych punktach serwisowych, o których mowa w pkt 5.
 - c. przedstawienia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od podpisania umowy, do zatwierdzenia prototypu klatki do przewozu psów służbowych.
4. Wymagana gwarancja (minimum):
 - a. 24 miesiące – na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oferowanego pojazdu, na dodatkowe wyposażenie oraz na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i sygnalizacji błyskowej,
 - b. 36 miesięcy – na powłokę lakierniczą,
 - c. 72 miesięcy – na perforację elementów nadwozia.

5. Wykonawca wskaże minimum dwa uprawnione punkty serwisowe znajdujące się na terenie m.st. Warszawy lub powiatów: mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, w których Zamawiający będzie mógł wykonać przeglądy i naprawy gwarancyjne.
6. Termin realizacji dostawy – do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 października 2009 r.
7. Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Transportu KSP w Warszawie ul. Karolkowa 46.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (jeżeli dotyczy).

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponują uprawnionymi punktami serwisowymi (minimum dwoma) znajdującymi się na terenie m.st. Warszawy lub na terenie powiatu: mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, nowodworskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, w których Zamawiający będzie mógł wykonywać przeglądy i naprawy gwarancyjne, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów udostępnienia wymaganego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 - c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą odpowiednio:
 - a. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy,
 - b. dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. IV.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: Wykonawca „spełnia” warunki albo „nie spełnia” warunków.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdz. III pkt 1 lit. a Wykonawca złoży:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdz. III pkt 1 lit. b Wykonawca złoży:

Wykaz uprawnionych punktów serwisowych (minimum dwóch) znajdujących się na terenie m.st. Warszawy lub na terenie powiatu: mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, nowodworskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), którymi dysponuje Wykonawca lub pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia w/w punktów serwisowych,

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

- a. Dokument (np. wyciąg ze świadectwa homologacji) potwierdzający, że oferowane pojazdy bazowe spełniają podstawowe parametry techniczne opisane w załącznikach nr 1 oraz 2/3 do SIWZ (m.in. rozstaw osi, rodzaj i moc silnika, prędkość maksymalna).
- b. Próbnik koloru dla oferowanych pojazdów (minimum 3 kolory) – opisany w załączniku nr 1 do SIWZ Dział II pkt 2 lit. j.

- c. Oświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących wyposażenia, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ Dział I pkt 4, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

VI. WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH:

1. Wykonawca wraz z ofertą (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) zobowiązany jest złożyć:
 - a. dokumenty o których mowa w Rozdziale IV pkt.1 i pkt 2,
 - b. oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,
 - c. dokument, o którym mowa w Rozdz. V lit a,
 - d. próbnik kolorów dla oferowanych pojazdów, o którym mowa w Rozdz. V lit b,
 - e. tabele zawierające informacje o cenie i zakresie przeglądów oraz dane techniczne oferowanych pojazdów (Wzór załączniki nr 2/1, 2/2, 2/3 do SIWZ),
 - f. oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. V lit c - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne wraz z ofertą składają:
 - a. każdy z wykonawców – dokument, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 1;
 - b. wspólnie:
 - b.1 oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,
 - b.2 w przypadku pełnomocnika - pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności, do których umocowany jest pełnomocnik - w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdziale VIII pkt 3,
 - b.3 dokument, o którym mowa w Rozdz. V lit a,
 - b.4 próbnik kolorów dla oferowanego pojazdu, o którym mowa w Rozdz. V lit b,
 - b.5 dokument, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 2,
 - b.6 tabele, o których mowa w pkt 1 lit e,
 - b.7 oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. V lit c - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, przy czym zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane (w sposób pozwalający na zidentyfikowanie składającego podpis) przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub przez inną upoważnioną osobę przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym, jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
4. Wszystkie dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem pełnomocnictwa. Zamawiający zgodnie z § 4 ust 2 *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

5. Zamawiający zaleca, aby oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
6. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w pkt 3, Rozdziału I SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faxu oraz oznaczyć jako: „**OFERTA**”.
7. W przypadku zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art.8 ust.3 Ustawy, wskazane jest, aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).
8. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Pytania należy kierować na adres wskazany w pkt 3, Rozdz. I SIWZ zgodnie z formą określoną w pkt 4 i 5 Rozdziału I SIWZ.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, Warszawa, ul. Nowolipie 2, który czynny jest w godz. 7.⁰⁰. – 17.⁰⁰ w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres podany w pkt 3, Rozdz. I SIWZ.
2. Termin składania ofert upływa **w dniu 30.06.2009 roku o godz. 11.30**
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XII. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. (zgodnie z pkt 6, Rozdziału VIII SIWZ) lecz oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie załączona do oferty Wykonawcy.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian. Jeżeli powiadomienie będzie złożone w kopercie, kopertę należy oznaczyć napisem „WYCOFANIE”.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **30.06.2009 roku o godz. 12.00**
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed godziną wskazaną w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych:
 - a. Nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
 - b. Ceny ofert brutto,
 - c. Okresy gwarancji,

- d. Warunki płatności,
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

XIV BADANIE OFERT:

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a. oczywiste omyłki pisarskie,
 - b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - b.1 jeżeli cenę oferty podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanej obliczeniu ceny,
 - b.2 jeżeli obliczona cena oferty nie odpowiada sumie iloczynów cen jednostkowych oraz ilości przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową,
 - b.3 jeżeli koszt przeglądów pojazdu w Ofercie Wykonawcy nie odpowiada obliczonemu kosztowi z załącznika nr 2/1 z Oferty Wykonawcy, to przyjmuje się koszt, która odpowiada sumie ryczałtowych cen jednostkowych za przeglądy,
 - b.4 jeżeli obliczony koszt przeglądów pojazdu w załączniku 2/1 nie odpowiada sumie ryczałtowych cen jednostkowych za przeglądy, odpowiednio do przebiegu - przyjmuje się, że prawidłowo podano ryczałtowe ceny jednostkowe za poszczególne przeglądy,
 - c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen, w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.
7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.
8. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (w ofercie), że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:

1. W odniesieniu do ofert nie odrzuconych komisja dokona ich oceny na podstawie kryteriów:

L.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena oferty w PLN brutto	100%

2. Cenę oferty w PLN brutto (C), należy wyliczyć wg poniższego wzoru:

$$C = A_1 \times IP + A_2 \times IP$$

Gdzie:

A₁ - cena jednostkowa pojazdu brutto w PLN,

A₂ - koszt wszystkich przeglądów technicznych jednego pojazdu w pełnym cyklu serwisowym zgodnie z załącznikiem 2/1 do SIWZ, przy zakładanym przebiegu pojazdu – 80.000 km w okresie gwarancji, o której mowa w Rozdz. II pkt 4 lit a., obejmujący wykonanie przeglądów gwarancyjnych w ilości zgodnej z zaleceniami producenta. Koszt ten stanowi sumę kosztów kolejnych przeglądów (uwzględniających koszt robocizny oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych [oleje, płyny], które zostaną wymienione podczas przeglądów, zgodnie z załącznikiem 2/2 do SIWZ).

IP = 7 (ilość pojazdów, jaką Zamawiający zamierza zakupić w wyniku przeprowadzonego postępowania – 7 szt.)

3. W cenie jednostkowej brutto w PLN (A₁) za pojazd Wykonawca uwzględni koszt:
 - a. kompletnego wyposażenia pojazdu, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ,
 - b. uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań dotyczących możliwości zabudowy oraz montażu w pojeździe wyposażenia specjalistycznego, o którym mowa w Rozdz. II pkt 3 lit a.,
 - c. dostawy pojazdu do miejsca wskazanego w Rozdz. II pkt 7,
 - d. pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Oferowane ceny muszą być podane w Ofercie Wykonawcy w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, czyli otrzyma najwyższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:

$$W_o = \frac{\text{najniższa cena oferty} \\ \text{spośród zakwalifikowanych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$$

W_o - wartość kryterium ceny obliczana będzie w punktach.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy.
2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy, stanowiącej cenę oferty wybranego Wykonawcy. Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy wraz z okresem gwarancji pojazdów, o której mowa w § 3 ust. 1 lit a Rozdz. XVIII SIWZ.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu; – przelewem na rachunek Zamawiającego: **11 1240 6247 1111 0000 4978 0778**
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:
 - 1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 - 2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 - 3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

6. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.
7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 - 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru i po uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana,
 - 2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości pojazdu, o której mowa w § 3 ust. 1 lit a Rozdz. XVIII SIWZ.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wobec treści ogłoszenia, postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej – zgodnie z Działem VI Ustawy.

XVIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa siedmiu nowych samochodów osobowych w policyjnej wersji „nieoznakowanej” przystosowanych do przewozu psów służbowych – zwanych dalej „pojazdami”.
2. Wykonawca zapewnia, że dostarczone w ramach umowy pojazdy będą nowe, zgodne co do rodzaju i wymagań określonych odpowiednio w załączniku nr 1 do umowy (sporządzonym w oparciu o Ofertę Wykonawcy oraz załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załączniku nr 2 do umowy (stanowi kserokopię dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V lit.a SIWZ), a także wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Wykonawca zapewnia, że dostarczy pojazdy:
 - a. tej samej marki, modelu i typu,
 - b. przystosowane do montażu urządzeń łączności radiowej,
 - c. posiadające homologację na pojazd bazowy,
 - d. które przeszły z wynikiem pozytywnym pierwsze badanie techniczne pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a. uzgadniania z Zamawiającym sposobu i miejsca zabudowania oraz montażu w pojazdach wyposażenia, a w szczególności:
 - a1. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - a2. urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - a3. instalacji antenowych,
 - a4. innego specjalistycznego sprzętu policyjnego, (np. terminal mobilny).
 - b. zapewnienia Zamawiającemu w okresie gwarancji o której mowa w § 3 ust. 1 lit. a, możliwości dokonywania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami producenta oraz napraw pojazdów w uprawnionych punktach serwisowych, o których mowa w § 3 ust. 6.
 - c. przedstawienia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od podpisania umowy, do zatwierdzenia prototypu klatki do przewozu psów służbowych.
5. Strony ustalają wartość umowy, tj. łączną cenę za pojazdy wraz z wyposażeniem w wysokości PLN brutto (zgodnie z Ofertą Wykonawcy), w tym cena za jeden pojazd wynosi PLN brutto (zgodnie z Ofertą Wykonawcy).
6. W cenie jednostkowej za pojazd, o której mowa w ust. 5 Wykonawca uwzględnia koszt:
 - a. kompletnego wyposażenia pojazdu, zgodnego co do rodzaju i wymagań określonych odpowiednio w załączniku nr 1 do umowy,
 - b. uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań dotyczących możliwości zabudowy oraz montażu w pojeździe wyposażenia specjalistycznego, o którym mowa w § 1 pkt 4 lit a,
 - c. dostawy pojazdu do miejsca wskazanego w § 2 pkt 2,
 - d. pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT

7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony pojazd w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie niezapłacenia faktury VAT w terminie, o którym mowa w ust. 7.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji i przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy w nieprzekraczalnym terminie do 70 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 października 2009 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać pojazdy na własne ryzyko oraz koszt wliczony w cenę oferty do Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie ul. Karolkowa 46.
3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z trzydniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.
4. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie w oparciu o protokół odbioru (sporządzony w oparciu o załączniki nr 1 i 2 do umowy), w miejscu, o którym mowa w ust. 2.
5. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony.
6. Do każdego pojazdu Wykonawca dostarczy w dniu dostawy dokumenty sporządzone w języku polskim:
 - a. kartę pojazdu,
 - b. zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym,
 - c. kartę gwarancyjną pojazdu,
 - d. kartę gwarancyjną na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu drogowym,
 - e. instrukcję obsługi na pojazd,
 - f. Certyfikat lub raport z badań, o którym mowa w załączniku nr 1 do umowy Dział IV pkt 1 lit. b
 - g. wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd,
 - h. instrukcję obsługi na wyposażenie, w tym instrukcję instalacji łączności radiowej oraz dodatkowej instalacji elektrycznej. Instrukcja musi zawierać (w postaci opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanymi miejscami instalacji, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych i zasilających, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania.
7. W przypadku protokółarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony pojazd nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 lub nr 2 do umowy, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia sporządzenia protokołu braków lub nieprawidłowości, jednak nie później niż w terminie o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub dostarczenia nowego pojazdu - zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.
8. Podpisany bez uwag przez Strony protokół odbioru pojazdów, stanowić będzie podstawę do uznania, że dostawa została zrealizowana, oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

§ 3

1. Wykonawca udziela gwarancji (zgodnie z Ofertą Wykonawcy) liczonej od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust 4, odpowiednio na:
 - a. na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oferowanego pojazdu, oraz na dodatkowe wyposażenie -(min. 24 miesiące),
 - b. na powłokę lakierniczą - (min. 36 miesięcy),
 - c. na perforację elementów nadwozia -(min. 72 miesięcy),
 - d. sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej -..... (min. 24 miesiące).
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w pojeździe Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w uprawnionych punktach serwisowych wskazanych w załączniku nr. 3 do umowy (sporządzony w oparciu o załącznik nr 5 do Oferty Wykonawcy), w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia w sposób opisany w ust. 7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dokonał istotnych napraw pojazdu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili zwrócenia pojazdu naprawionego. Jeżeli gwarant wymienił część pojazdu, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad, na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający informację o przyczynie opóźnienia oraz termin naprawy. Całkowity termin usunięcia wad nie może przekroczyć 30 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania w trakcie eksploatacji pojazdu zmian adaptacyjnych, wynikających z konieczności zamontowania urządzeń policyjnych i dodatkowego wyposażenia służbowego. Zmiany adaptacyjne pojazdu, o których mowa wyżej, nie powodują utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Wykonawca oświadcza, że pojazdy policyjne poruszające się z dużą prędkością (np. w pościgach), nie są traktowane jako użytkowane do celów sportowych lub w sposób odbiegający od normalnego użytku, więc nie powoduje to utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji,
6. Przeglądy techniczne oraz dokonywanie napraw gwarancyjnych pojazdów świadczone będą przez uprawnione punkty serwisowe wskazane w załączniku nr. 3 do umowy.
7. Reklamacje oraz zlecenia dokonania przeglądu Zamawiający składać będzie pisemnie (dopuszcza się drogę faksową) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 – 16.00, na adres: fax. tel.(zgodny z Ofertą Wykonawcy).
8. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdorazowej zmianie w/w adresu i numeru faksu.

§ 4

1. W ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w § 3 ust 1 lit. a Wykonawca zapewni wykonanie przeglądów technicznych w pełnym cyklu serwisowym (min. 24 miesięcy), za łączną kwotę zł brutto (zgodnie z ofertą Wykonawcy) przy zachowaniu stałych cen jednostkowych brutto w PLN (uwzględniających koszt robocizny oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które zostaną wymienione podczas przeglądów) wskazanych w załączniku nr 4 do umowy (sporządzonym w oparciu o załączniki 2/1 i 2/2 do Oferty Wykonawcy). Ilość wykonanych przeglądów wynikać będzie z rzeczywistego przebiegu pojazdów w okresie gwarancji oraz zaleceń producenta w tym zakresie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądu technicznego w terminie nieprzekraczającym 8 godzin licząc od momentu przekazania pojazdu na stanowisko diagnostyczne stacji obsługi serwisowej. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pierwszeństwa przy wykonywanych usługach dla Zamawiającego. Podstawą przyjęcia pojazdu do serwisu będzie pisemne zlecenie wykonania przeglądu, zgłoszone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, w sposób opisany w § 3 ust. 7.
3. Wykonawca wystawi każdorazowo fakturę VAT po wykonanej usłudze. Zapis § 1 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio..

§ 5

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne w wysokości:
 - a. 10% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 5 w PLN brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części dotyczącej nie dostarczonych i nie odebranych pojazdów, z jednoczesnym naliczeniem kary umownej w wysokości 10 % wartości nie dostarczonych i nie odebranych pojazdów, w przypadku gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy do 30 października 2009 r.
 - b. 10% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 5 w PLN brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,
 - c. 0,1 % wartości nie dostarczonych i nie odebranych pojazdów, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie określonym w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem pkt a. zdanie drugie,
 - d. 0,2 % wartości pojazdu, o której mowa w § 1 ust. 5 w PLN brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, w terminach określonych odpowiednio w § 3 ust. 2 i 3,
2. Zapłata kary umownej, o których mowa w ust. 1 lit. d nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawianych przez Wykonawcę.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających odstąpienie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6

1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące 5 % wartości umowy, o której mowa w § 1 ust 5, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu gwarancji na pojazd, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit a, liczony od daty podpisania przez strony bez uwag protokołu odbioru.
2. Wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, wynosi PLN brutto.
3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa w tym zakresie została należyście wykonana, pozostawiając 30% wartości, o której mowa w ust.2, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, o której mowa w § 3 ust.1 lit a. Zwrot 30% wartości zabezpieczenia nastąpi w terminie nie przekraczającym 15 dni po upływie terminu gwarancji jakości na pojazd.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wydłużenie okresu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się (w terminie 3 dni od zaistnienia sytuacji jednakże nie później niż 3 dni przed upływem terminu ważności wniesionego zabezpieczenia) do wniesienia nowego zabezpieczenia lub aneksowania dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia na wydłużony okres.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi:

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu dostawy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis pojazdów oraz wyposażenia.

SAMOCZODY OSOBOWE W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ PRZYSTOSOWANE DO PRZEWOZU PSÓW SŁUŻBOWYCH**I. WYMAGANIA OGÓLNE.**

W przypadku użycia poniżej wymienionych sformułowań należy przez nie rozumieć:

- kamuflowany – umieszczone w sposób nie wystający poza obrys pojazdu, przy zachowaniu widoczności w trakcie używania,
- kolor jaskrawy - intensywnie ubarwiony, mający zbyt nasycone kolory.

1. Przedmiot zamówienia.

Samochody osobowe w policyjnej wersji nieoznakowanej przystosowane do przewozu psów służbowych – 7 sztuk.

2. Przeznaczenie pojazdów.

- 1) Pojazd przeznaczony jest do wykonywania przez Policję zadań patrolowo-interwencyjnych oraz przewozu dwóch psów służbowych. W jego wnętrzu planowane jest wykonywanie podstawowych czynności służbowych takich jak:
 - a) sporządzanie dokumentacji służbowej,
 - b) sporządzanie notatek, opisów i szkiców, itp.
- 2) Konstrukcja pojazdu powinna umożliwiać bezpieczny przewóz dwóch psów służbowych w specjalnie do tego celu przystosowanej klatce.

3. Warunki eksploatacji. Pojazdy będą:

- 1) użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
- 2) użytkowany na drogach twardych i gruntowych,
- 3) garażowany głównie na wolnym powietrzu,
- 4) naprawiany w uprawnionych punktach serwisowych w okresie gwarancji.

4. Wymagania formalne:

- 1) Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005r. Nr 108, poz. 908. z późniejszymi zmianami)
- 2) Pojazd oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich,
- 3) Wszystkie podzespoły elektroniczne sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ
- 4) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ
- 5) Trójkąt ostrzegawczy musi posiadać homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ
- 6) Lampa niebieska pulsacyjna stroboskopowa lub ledowa (wykonana z poliwęglanu) musi posiadać mocowanie elektromagnetyczne (lub magnetyczne) zapewniające odpowiednią przyczepność do dachu podczas jazdy pojazdu z maksymalną prędkością z zamocowaną na dachu w/w lampą, co potwierdza Certyfikat lub raport z badań wykonanych przez uprawniony do tego organ.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCZODÓW.

Samochody muszą spełniać następujące wymagania:

- 1) Rok produkcji 2009, fabrycznie nowy,
- 2) Nadwozie:
 - a. Rodzaj nadwozia - 5 drzwiowe ,
 - b. Przednie drzwi boczne skrzydłowe - po obu stronach pojazdu,
 - c. Drzwi prawe i lewe (w drugim rzędzie) odsuwane,
 - d. Drzwi tylne (klapa bagażnika) otwierane do góry,
 - e. Wszystkie drzwi przeszklone,
 - f. Rozstaw osi minimum 2550 mm.
 - g. wysokość przedziału ładunkowego min. 1100 mm,
 - h. długość przedziału ładunkowego mierzona po podłodze przy rozłożonym tylnym rzędzie siedzeń min. 900 mm,
 - i. długość przedziału ładunkowego przy złożonym tylnym rzędzie siedzeń min. 1300 mm,
 - j. barwa nadwozia: Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 kolorów metalicznych lub perłowych nadwozia bez koloru białego, granatowego oraz kolorów jaskrawych. Zamawiający dokona wyboru kolorów nadwozia spośród oferowanych.
- 3) Silnik:
 - a. Wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 4,
 - b. Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 85 KM.
- 4) Układ hamowania wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół (np. ABS).
- 5) Układ kierowniczy:
 - a. Regulacja kolumny kierowniczej: góra – dół, przód – tył,
 - b. Wspomaganie układu kierowniczego.
- 6) Przenoszenie napędu:
 - a. Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 150 km/h,
 - b. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h poniżej 15 sekund
- 7) Bezpieczeństwo:
 - a. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich,
 - b. Poduszki powietrzne, co najmniej dla kierowcy i pasażera.
 - c. Poduszki boczne, co najmniej dla kierowcy i pasażera,
 - d. System kontroli trakcji (np.: ESP)
- 8) Tarcze kół.
 - a. Tarcze kół z ogumieniem letnim (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5,
 - b. Tarcze kół z ogumieniem zimowym - szt. 4,
 - c. W przypadku tarcz kół stalowych kołpaki do kół - szt. 4,
 - d. Opony w chwili odbioru pojazdu mają być fabrycznie nowe, nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 54 tygodnie przed datą dostawy.
- 9) Oświetlenie dodatkowe pojazdu.
 - a. Światła przeciwmgłowe przednie, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi,
 - b. Oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej.
- 10) Wyposażenie elektryczne i elektroniczne.
 - a. Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V („-” na masie).
- 11) Dostawca wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator z uwzględnieniem odbiorników łączności radiowej których moc wynosi około 50 W.
- 12) Wyposażenie dodatkowe:
 - a. Centralny zamek z pilotem.
 - b. Autoalarm
 - c. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
 - d. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich,
 - e. Opuszczane lub uchylne szyby w drzwiach przesuwanych,
 - f. Szyba drzwi tylnych podgrzewana z wycieraczką szyby,
 - g. Klimatyzacja (sterowana manualnie lub elektronicznie)
 - h. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP,
 - i. Linka holownicza,
 - j. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ,

- k. Dwa noże do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i pasażera,
- l. Komplet fabrycznych dywaników gumowych (przód, tył, przestrzeń ładunkowa),
- m. Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A,
- n. Dodatkowe gniazdo zapalniczki zamocowane w tylnej części przestrzeni bagażowej zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu
- o. Reflektor (szperacz) - przenośna lampa halogenowa dalekosiężna o mocy około 55W o minimalnym natężeniu światła 80 tys. kandel, zasilany z gniazda zapalniczki o długości kabla zasilającego ok. 4m
- p. Dodatkowe dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, lub na słupku środkowym, służące do zasilania lamp uprzywilejowania, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A każda.
- q. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
 - podnośnik samochodowy,
 - klucz do kół,
 - wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski),
 - klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.
- r. Klatka do przewozu psów służbowych szczegółowo opisana w pkt. III ppkt.10
- s. Radioodtwarzacz samochodowy.
- t. Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:

- rękawice lateksowe	- 3 pary,
- nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań	- 1 sztuka,
- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm	- 1 opakowanie (100 sztuk),
- bandaż dziane 2 m x 10 cm	- 5 sztuk,
- bandaż elastyczne 3 m x 10 cm	- 2 sztuki,
- woda utleniona (100 ml)	- 1 flakon,
- folia termoizolacyjna	- 1 sztuka,
- opatrunki hydrożelowe	- 3 sztuki,
- rurka ustno-gardłowa	- 1 sztuka,
- preparat dezynfekcyjny	- 1 sztuka.

13) Ergonomia:

- a. Regulacja fotela kierowcy w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra- dół) oraz siedzenia pasażera, (co najmniej przód – tył), regulacja oparcia foteli przednich w zakresie pochylenia oparcia,
- b. Fotele przednie i kanapa powinny być wyposażone w zagłówki z możliwością regulacji kąta ich pochylenia. Zamawiający dopuszcza stosowanie zagłówek kanapy bez regulacji kąta nachylenia.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA SŁUŻBOWEGO -WYPOSAŻENIE WNĘTRZA POJAZDU.

- 1) Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu 5 osób lub 2 osób i 2 psy służbowe.
- 2) Przyjmuje się umowny podział przestrzeni pasażerskiej na przedział I (pierwszy rząd siedzeń) i II (drugi rząd siedzeń) oraz przestrzeń ładunkową/bagażową obejmującą przedział III. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń musi istnieć możliwość łatwego montażu klatki do przewozu 2 psów służbowych.
- 3) Przedział I musi być wyposażony w:
 - a. Lampkę punktową fabryczną umożliwiającą czytanie, sporządzanie dokumentacji. W przypadku braku fabrycznej lampki punktowej wymagane jest zamocowanie dodatkowego oświetlenia umożliwiającego czytanie, sporządzanie dokumentacji (z możliwością regulacji kąta padania światła),
 - b. Półkę (schowek) nad przednią szybą,
- 4) Fotele i kanapa w przedziale I i II muszą być wykonane z ciemnego materiału,
- 5) Kanapa tylna 3 osobowa – dzielona (w zakresie 1/3, 2/3 lub 40/60) z możliwością złożenia siedzeń i powiększenia przedziału ładunkowego,
- 6) Przedział III musi być oddzielony od przedziału II przegrodą łatwo demontowalną (np. siatką),
- 7) Przedział III wyposażony w półkę lub roletę zakrywającą przestrzeń bagażową,
- 8) W przedziale III należy zamontować wentylator dachowy o wydajności zapewniającej 60 krotną wymianę powietrza w samochodzie w czasie 1 godziny. Działanie wentylatora musi być możliwe przez 30-40 min. po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, a sterowanie powinno być możliwe z przedziału I.
- 9) Szyby w przedziale II i III o przepuszczalności światła nie większej niż 40%.
- 10) Klatka do przewozu psów służbowych (podzielona na dwa kojce)
 - a. Wymiary klatki: szerokość całkowita min 1000 mm, wysokość całkowita min 1000mm, długość min 1100 mm. Klatka powinna zostać przedzielona symetrycznie, pionowo wzdłużnie na dwa kojce.

- b. Wymiary klatki, jej konstrukcja oraz ciężar powinny dwóm osobom umożliwiać jej łatwy montaż i demontaż w samochodzie, poprzez jego tylne drzwi.
- c. Boki klatki, jej góra oraz wzdłużna przegroda powinna zostać wykonana z metalowej siatki o „splocie płóciennym” (z pręta o przekroju min o 1,5 mm i wymiarze oczka 20 – 30 mm.). Dół, spód klatki wykonany z blach ocynkowanej lub aluminiowej z wywiniętymi do góry bokami (typu „szuflada”) oraz wykładziną gumową.
- d. Od strony zewnętrznej, do bocznych ścian klatki należy zamontować przezroczystą osłonę (np. z poliwęglanu) do min 1/3 jej wysokości (ścian klatki). Osłona powinna zapobiegać przedostawaniu się nieczystości np. odchodów psów do przedziału bagażowego pojazdu.
- e. W tylnej części klatki zostaną zamontowane podwójne (oddzielne dla poszczególnych kojców), uchylne do góry drzwiczki (pożądane o szerokości kojca). W drzwiczkach należy zamontować zabezpieczenie (zamknięcie) uniemożliwiające otwarcie ich przez psy.
- f. Sposób mocowania klatki powinien umożliwiać bezpieczny przewóz dwóch psów (o zakładanej wadze każdego około 60 kg).
- g. Konstrukcja klatki powinna umożliwiać jej łatwe mycie oraz dezynfekcje po wyjęciu z samochodu oraz nie powinna powodować okaleczenia przewożonych psów.

IV. UPRIWILEJOWANIE W RUCHU.

- 1) Pojazd musi posiadać:
 - a) dwie tablice koloru niebieskiego z białym napisem „POLICJA” wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm.
 - b) lampę niebieską pulsacyjną stroboskopową lub ledową (wykonaną z poliwęglanu) z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym na dachu pojazdu. Mocowanie lampy musi zapewniać odpowiednią przyczepność do dachu, podczas jazdy pojazdu z maksymalną prędkością. Powyższy wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez uprawniony do tego organ. Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań będzie certyfikat lub raport z badań.
 - c) dodatkowe dwa światła uprzywilejowania pulsacyjne stroboskopowe lub ledowe barwy niebieskiej zamontowane w sposób kamuflowany w przedniej części pojazdu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- 2) Urządzenie (zespolone urządzenie rozgłoszeniowo – alarmowe) wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi:
 - a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku,
 - b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku,
 - c) być zamontowane w sposób kamuflowany w przedniej części pojazdu oraz nie utrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,
 - d) spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.

Wymogi postawione w punktach a) i b) powinny być spełnione w warunkach pomiaru określonych w Regulaminie 28 EKG ONZ.
- 3) We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany:
 - a) manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo – alarmowym, które musi posiadać funkcje:
 - wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,
 - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),
 - sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.
- 4) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:
 - a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej). Wyjęcie wtyku z gniazda DIN zasilającego sygnalizację świetlną musi spowodować automatyczne wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej,
 - b) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),
 - c) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

- d) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
- e) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

V. INSTALACJA ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ.

- 1) Pojazd musi być przystosowany (we wskazanym przez zamawiającego miejscach) do montażu:
 - a) radiotelefonu przewodnego na pasmo VHF (148÷174 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm.
 - b) radiotelefonu przewodnego na pasmo UHF (380÷470 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo.
- 2) Radiotelefony montowane będą przez Zamawiającego.
- 3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonów z pozycji a i b pkt.1 w przedziale I pojazdu (środkowa część konsoli i schowek po stronie pasażera). Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu nastąpi po udzieleniu zamówienia na etapie adaptacji pojazdu.
- 4) Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (od 6 do 10 punktów wyjściowych) w okolicach konsoli środkowej przedziału I, pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej.
- 5) Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listwy przewód zasilający (minus czarny, plus czerwony) z bezpiecznikiem 25 A umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora), który wytrzyma obciążenie prądowe minimum 25 A.
- 6) Od ww. listwy bezpieczników Wykonawca musi poprowadzić wzdłuż dolnego prawego progu pod wykładziną podłogową przewód zasilający (o takich samych parametrach i kolorach jak w punkcie 5) do przedziału III (przestrzeń ładunkowa) z rezerwą 1,5 m. (w celu ewentualnego podłączenia zasilania dla rozłącznych urządzeń łączności radiowych) Przewód musi być oznakowany i opisany na końcach.
- 7) Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu dwóch anten dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę:
 - a) szerokopasmowej na pasmo 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥ 30 W $5/8$ długości fali
 - b) szerokopasmowej na pasmo 380÷400 MHz, z możliwością przestrojenia do pasma 450÷470 MHz, mocy ≥ 20 W z zyskiem ≥ 3 dB,Impedancja anten musi wynosić 50 Ω , zakres temperatury pracy $-30^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$.
Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni.
Każda z anten opisanych w pozycji a i b z ma mieć mocowanie magnetyczne (zapewniające odpowiednią przyczepność do dachu pojazdu jadącego z maksymalną prędkością) lub może wykorzystywać fabryczną instalację radiową samochodu.
- 8) Przewody antenowe o małym tłumieniu, impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy $-30^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$ muszą być dostarczone i zainstalowane przez Wykonawcę. W celu podłączenia rozłącznych urządzeń łączności radiowych przewody należy przeprowadzić od miejsca instalacji anteny kamuflowanej do przedziału III (przestrzeni bagażowej) z zapasem o długości 1 m. Następnie ww. przewody antenowe muszą być poprowadzone wzdłuż progu pod wykładziną podłogową do przedziału I w pobliże środkowej części konsoli i zwinięte z rezerwą 2,5 m – bez wtyków antenowych, odpowiednio oznakowane i opisane.
- 9) Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz.
- 10) Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonym do nich osprzętem typu zestaw kamuflowany, przewodowy i bezprzewodowy.
- 11) Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruch drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.
- 12) Rodzaj i sposób instalacji anten powinien być uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego na etapie wyposażenia pojazdów.

VI. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU.

1. Wszystkie kable muszą znajdować się w osłonie czarnej lub szarej. Wszystkie kable ułożone później należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu dodatkowych kabli należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia kabla zgodny z wymaganiami producenta.
2. Wszystkie kable należy ułożyć w sposób stały i zapobiegający wibracji. Kable ułożone w sposób widoczny należy umocować starannie. Wiązanie kabli za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne, należy stosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia kabli, które podczas ewentualnego zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable specjalną osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach pokryciami ochronnymi. Między punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel jako zapas.
3. Kable urządzeń do sygnałów specjalnych nie mogą być układane razem z kablami urządzeń radiowych po jednej stronie pojazdu.
4. Do przyłączenia kabli należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabla muszą być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył.
5. W przypadku zmian kierunku kabla przed i za łukiem należy przymocować uchwyty kablów; jeśli kabel prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego. Wymaganą wielkość należy dopasować do różnej liczby i grubości układanych kabli.
6. Prowadnice do kabli: otwory i przewierty w blasze należy wygładzić, pokryć środkami przeciwkorozyjnymi, a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.
7. Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skałeczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów. W razie potrzeby należy użyć śrub z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem, aby uniknąć zranień.
8. Wtyczki i gniazdko należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia.
9. Wszystkie moduły i części specjalnego wyposażenia techniki policyjnej należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres _____

Nr telefonu i faksu _____

**Do
Komendy Stołecznej Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
**DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ
PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEWOZU PSÓW SŁUŻBOWYCH:**

1. Oferujemy dostawę siedmiu nowych samochodów osobowych przystosowanych do przewozu psów służbowych:

Marka:

Typ/model:

Rok produkcji:

a) **każdy za cenę jednostkową (A₁)**_____ **PLN brutto****wartość siedmiu pojazdów wynosi:**_____ **PLN brutto**

b) **koszt przeglądów technicznych pojazdu (A₂)** w pełnym cyklu serwisowym w okresie gwarancji (min.24 miesiące) przy zakładanym przebiegu pojazdu – 80.000 km w tym okresie, obejmujący wykonanie przeglądów gwarancyjnych w ilości zgodnej z zaleceniami producenta, uwzględniający koszt robocizny oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny), które zostaną wymienione podczas przeglądów zgodnie z załącznikiem 2/2, wynosi:

_____ **PLN brutto****koszt przeglądów technicznych dla siedmiu pojazdów wynosi:**_____ **PLN brutto**c) **cena oferty w PLN brutto (C)**, wyliczona w sposób opisany w Rozdz. XV SIWZ**tj. wg wzoru: $C = A_1 \times IP + A_2 \times IP$, gdzie $IP = 7$** _____ **PLN brutto**

2. **Termin realizacji zamówienia:** Wykonawca zobowiązany jest do dostawy pojazdów w nieprzekraczalnym terminie 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 października 2009 r.

3. **Udzielamy gwarancji** odpowiednio:

a. _____ - (min. 24)* miesiące – na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie,

- b. _____ - (min. 36)* miesięcy – na powłokę lakierniczą,
- c. _____ - (min. 72)* miesiące – na perforację elementów nadwozia,
- d. _____ - (min.24)* miesiące - na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej.

4. Termin płatności wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury VAT.
5. Informujemy, że reklamacje oraz zlecenia przeglądu należy składać:
w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 8.00-16.00
na nr faxu tel
6. Przeglądy techniczne oraz dokonywanie napraw gwarancyjnych pojazdów świadczone będą przez uprawnione punkty serwisowe wskazane w załączonym do oferty wykazie uprawnionych punktów serwisowych (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.), lub w załączonym zobowiązaniu innego podmiotu do udostępnienia stacji obsługi serwisowej
7. Osobą ze strony Wykonawcy uprawnioną do uczestnictwa przy odbiorze pojazdów jest Pan/i

Oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
2. oferowane pojazdy są tej samej marki, modelu i typu, oraz posiadające ten sam typ silnika i skrzyni biegów.
3. oferowany pojazdy spełniają wymagania określone w Załączniku nr 1 do SIWZ
4. dokonywanie w trakcie eksploatacji pojazdu zmian adaptacyjnych, wynikających z konieczności zamontowania urządzeń policyjnych i dodatkowego wyposażenia służbowego, nie spowodują utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji pojazdu,
5. pojazdy policyjne poruszające się z dużą prędkością (np. w pościgach), nie są traktowane jako użytkowane do celów sportowych lub w sposób odbiegający od normalnego użycia, więc nie powoduje to utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji,
6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od terminu składania ofert.
7. zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Rozdziale XVIII SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. oświadczamy, że dostawa zrealizowana zostanie siłami własnymi / z pomocą podwykonawcy, który realizować będzie część zamówienia obejmującą **

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.233 K.K.).

* - Wypełnić, w przypadku nie wypełnienia informacji, Zamawiający przyjmie minimalny okres (podany w nawiasie).

** - Niepotrzebne skreślić, w przypadku nie skreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie wykonywał zamówienie samodzielnie.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

KOSZT PRZEGLĄDÓW¹ GWARANCYJNYCH POJAZDU ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA PRZY ZAŁOŻENIU PRZEBIEGU 80 000 KM W OKRESIE GWARANCJI (MIN 24 MIESIĘCY).

Nr przeglądu	Przebieg pojazdu w km	Cena jednostkowa przeglądu w PLN brutto ²
Przeгляд nr 1	Przebieg km zł.
Przeгляд nr 2	Przebieg km zł.
Przeгляд nr 3	Przebieg km zł.
Przeгляд nr 4	Przebieg km zł.
Przeгляд nr 5	Przebieg km zł.
<p>Koszt wszystkich przeglądów technicznych pojazdu w okresie gwarancji (min. 24 miesiące, przy założeniu przebiegu 80.000 km w tym okresie). Koszt należy wpisać w Ofercie Wykonawcy w pkt 1 lit. b. Koszt ten stanowi sumę cen jednostkowych wszystkich w/w przeglądów.</p>		

Uwaga: W przypadku gdy z zaleceń producenta wynikać będzie, że ostatni z przeglądów wskazanych w tabeli nie obejmuje (jest niższy) przebiegu 80.000 km, Zamawiający wymaga wskazania i wyceny przeglądu przekraczającego ten przebieg.

1. Cena jednostkowa każdego z przeglądów technicznych pojazdu, obejmująca wykonanie przeglądów gwarancyjnych w ilości zgodnej z zaleceniami producenta, wraz z kosztem robocizny oraz wymiany wszystkich materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny) i części zamiennych określonych w załączniku 2/2 (ceny stałe w okresie obowiązywania umowy).
2. Do obliczeń należy przyjmować ceny w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

LISTA CZYNNOŚCI I OPERACJI WYKONYWANYCH PRZY PRZEGLĄDACH TECHNICZNYCH ZE WSKAZANIEM MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (NP.OLEJ, PŁYN) ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH, KTÓRE NALEŻY WYMIENIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA POJAZDU ZAWARTYMI M.IN. W WARUNKACH GWARANCJI

Przeгляд po przebiegu km:	Przeгляд po przebiegu km:	Przeгляд po przebiegu km:	Przeгляд po przebiegu km:
<u>Nadwozie</u> (np.: kontrola oświetlenia, klimatyzacji, wymiana filtrów klimatyzacji, kontrola odbiorników elektrycznych, itp.)	<u>Nadwozie</u> (np.: kontrola oświetlenia, klimatyzacji, wymiana filtrów klimatyzacji, kontrola odbiorników elektrycznych, itp.)	<u>Nadwozie</u> (np.: kontrola oświetlenia, klimatyzacji, wymiana filtrów klimatyzacji, kontrola odbiorników elektrycznych, itp.)	<u>Nadwozie</u> (np.: kontrola oświetlenia, klimatyzacji, wymiana filtrów klimatyzacji, kontrola odbiorników elektrycznych, itp.)
<u>Układ napędowy (silnik, skrzynia biegów)</u> (np.: diagnostyka silnika, wymiana oleju, filtra oleju, powietrza, wymiana świec, filtra paliwa, kontrola układu wydechowego, itp.)	<u>Układ napędowy (silnik, skrzynia biegów)</u> (np.: diagnostyka silnika, wymiana oleju, filtra oleju, powietrza, wymiana świec, filtra paliwa, kontrola układu wydechowego, itp.)	<u>Układ napędowy (silnik, skrzynia biegów)</u> (np.: diagnostyka silnika, wymiana oleju, filtra oleju, powietrza, wymiana świec, filtra paliwa, kontrola układu wydechowego, itp.)	<u>Układ napędowy (silnik, skrzynia biegów)</u> (np.: diagnostyka silnika, wymiana oleju, filtra oleju, powietrza, wymiana świec, filtra paliwa, kontrola układu wydechowego, itp.)
<u>Układ hamulcowy</u> (np.: kontrola szczelności układu, kontrola systemu ABS, kontrola zużycia klocków oraz tarcz hamulcowych, kontrola płynu hamulcowego, itp.)	<u>Układ hamulcowy</u> (np.: kontrola szczelności układu, kontrola systemu ABS, kontrola zużycia klocków oraz tarcz hamulcowych, kontrola płynu hamulcowego, itp.)	<u>Układ hamulcowy</u> (np.: kontrola szczelności układu, kontrola systemu ABS, kontrola zużycia klocków oraz tarcz hamulcowych, kontrola płynu hamulcowego, itp.)	<u>Układ hamulcowy</u> (np.: kontrola szczelności układu, kontrola systemu ABS, kontrola zużycia klocków oraz tarcz hamulcowych, kontrola płynu hamulcowego, itp.)
<u>Kontrola poziomu płynów i szczelności układów</u> (np.: kontrola szczelności układu chłodzenia, układu kierowniczego, kontrola szczelności klimatyzacji, itp.)	<u>Kontrola poziomu płynów i szczelności układów</u> (np.: kontrola szczelności układu chłodzenia, układu kierowniczego, kontrola szczelności klimatyzacji, itp.)	<u>Kontrola poziomu płynów i szczelności układów</u> (np.: kontrola szczelności układu chłodzenia, układu kierowniczego, kontrola szczelności klimatyzacji, itp.)	<u>Kontrola poziomu płynów i szczelności układów</u> (np.: kontrola szczelności układu chłodzenia, układu kierowniczego, kontrola szczelności klimatyzacji, itp.)
<u>Układ kierowniczy / Zawieszenie</u> (np.: kontrola geometrii zawieszenia pojazdu, kontrola przekładni kierowniczej, końcówek drążków kierowniczych, itp.)	<u>Układ kierowniczy / Zawieszenie</u> (np.: kontrola geometrii zawieszenia pojazdu, kontrola przekładni kierowniczej, końcówek drążków kierowniczych, itp.)	<u>Układ kierowniczy / Zawieszenie</u> (np.: kontrola geometrii zawieszenia pojazdu, kontrola przekładni kierowniczej, końcówek drążków kierowniczych, itp.)	<u>Układ kierowniczy / Zawieszenie</u> (np.: kontrola geometrii zawieszenia pojazdu, kontrola przekładni kierowniczej, końcówek drążków kierowniczych, itp.)
<u>Ogumienie</u> (np.: kontrola ciśnienia, stanu bieżnika, itp.)	<u>Ogumienie</u> (np.: kontrola ciśnienia, stanu bieżnika, itp.)	<u>Ogumienie</u> (np.: kontrola ciśnienia, stanu bieżnika, itp.)	<u>Ogumienie</u> (np.: kontrola ciśnienia, stanu bieżnika, itp.)

Uwaga: w tabeli podano jedynie przykładowe dane, które wykonawca powinien wypełnić zgodnie z zaleceniami producenta

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Wzór - załącznik nr 2/3 do SIWZ

DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO POJAZDU

<i>Lp</i>			<i>Wymagane</i>	<i>Oferowane*</i>
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>
1	Nadwozie:	a	Rodzaj nadwozia: 5 drzwiowe,	
		b	Rozstaw osi minimum 2550 mm	
		c	Wysokość przedziału ładunkowego min. 1100 mm,	
		d	Długość przedziału ładunkowego mierzona po podłodze przy rozłożonym tylnym rzędzie siedzeń min. 900 mm	
		e	Długość przedziału ładunkowego przy złożonym tylnym rzędzie siedzeń min. 1300 mm	
2	Silnik:	a	Wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 4,	
		b	Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 85 KM	
3	Układ hamowania	a	wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS),	
4	Układ kierowniczy:	a	Regulacja kolumny kierowniczej: góra – dół, Przód – tył,	
		b	Wspomaganie układu kierowniczego.	
5	Przenoszenie napędu:	a	Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 150 km/h,	
		b	Przyspieszenie od 0 do 100 km/h poniżej 15 sekund	
6	Bezpieczeństwo:	a	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich	
		b	Poduszki powietrzne, co najmniej dla kierowcy i pasażera.	
		c	Poduszki boczne, co najmniej dla kierowcy i pasażera,	
		d	System kontroli trakcji (np.:ESP)	
7	Tarcze kół.	a	Tarcze kół z ogumieniem letnim (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5,	
		b	Tarcze kół z ogumieniem zimowym - szt. 4,	

*Wypełnić, w przypadku nie wypełnienia informacji, Zamawiający przyjmie dane wynikające z dołączonych do oferty dokumentów, lub ewentualnie wymagany (minimalny) parametr podany w kolumnie nr 3.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 133.000,00 euro **na dostawę samochodów osobowych w policyjnej wersji „nieoznakowanej” przystosowanych do przewozu psów służbowych (Nr postępowania: WZP-369/09/31/T)**

ja

(imię i nazwisko)

zamieszkały

ja

(imię i nazwisko)

zamieszkały

reprezentując firmę

(pełna nazwa firmy Wykonawcy, ew. pieczęć firmowa)

wpisany w rejestrze lub upoważniony (ni) na piśmie

w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (my), że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania działalności lub czynności określonej w niniejszym postępowaniu, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1),
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz **dysponujemy** potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia * (art. 22 ust. 1 pkt 2),
* Niepotrzebne skreślić, w przypadku nie skreślenia ani nie dołączenia do Oferty pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawcy dysponują potencjałem technicznym.
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3),
4. nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4).

Celem potwierdzenia warunków udziału w niniejszym postępowaniu załączamy do oferty dokumenty (lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie) wymienione przez Zamawiającego w SIWZ i potwierdzające spełnianie przez nas tych warunków.

Miejscowość data

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

1.

2.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRYZNANIE ZAMÓWIENIA**

na dostawę samochodów osobowych w policyjnej wersji „nieoznakowanej” przystosowanych do przewozu psów służbowych (Nr postępowania: WZP-369/09/31/T)

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia:

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.
2. Ustanawiamy _____, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w pełnomocnictwie załączonym do oferty.
3. Oświadczamy zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), że:
 - 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/lub przedstawiliśmy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*;
 - 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Nazwa firmy	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia	Data	Podpis
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

** Niepotrzebne skreślić, w przypadku nie skreślenia ani nie dołączenia do Oferty pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawcy dysponują potencjałem technicznym.*

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty

.....

WYKAZ UPRAWNIONYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH

znajdujących się na terenie m.st. Warszawy lub powiatów: mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, w których Zamawiający będzie mógł wykonać przeglądy i naprawy gwarancyjne:

1.	NAZWA UPRAWNIONYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH WSKAZANA PRZEZ WYKONAWCĘ	DOKŁADNY ADRES
1.	2.*	3.*
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednie pola w rubryce 2 i 3

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Oświadczenie

W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 133.000,00 euro **na dostawę samochodów osobowych w policyjnej wersji „nieoznakowanej” przystosowanych do przewozu psów służbowych (Nr postępowania: WZP-369/09/31/T)** oświadczamy że:

1. Pojazdy oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe spełniają Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich.”
2. Wszystkie podzespoły elektroniczne sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym posiadają świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.
3. Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania posiadają świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.
4. Trójkąt ostrzegawczy posiada homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ.
5. Lampa niebieska pulsacyjna stroboskopowa lub ledowa (wykonana z poliwęglanu) musi posiadać mocowanie elektromagnetyczne (lub magnetyczne) zapewniające odpowiednią przyczepność do dachu podczas jazdy pojazdu z maksymalną prędkością z zamocowaną na dachu w/w lampą, co potwierdza certyfikat lub raport z badań wykonanych przez uprawniony do tego organ.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
