

O G Ł O S Z E N I E
O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

- I.1) **Komendant Stołeczny Policji** z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 2, ogłasza postępowanie o zamówienie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej Ustawą na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy.
- I.2) **Prowadzący postępowanie:** *Wydział Administracyjno-Gospodarczy KSP*
- I.3) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:** *Zakup i instalacja dodatkowych urządzeń kontroli dostępu obiektu w postaci systemu domofonowego i siłowników do istniejącej wjazdowej bramy rozwiernej na teren wewnętrzny obiektu Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przy ul. Kościelnej 3.*

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** usługa

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Instalacja urządzeń kontroli dostępu obiektu powinna obejmować zakup i dostarczenie, zaprogramowanie pilotów, oraz instalację systemu domofonowego i siłowników do intensywnej pracy wyposażonych w następujące elementy:

- *2szt siłowników do intensywnej pracy do stalowej bramy rozwiernej z profili zamkniętych o skrzydłach długości po 2,3 mb. każde*
- *centralę sterującą siłownikami*
- *2 zestawy fotokomórek na wjeździe i wyjeździe na słupkach (w odległościach od bramy: 2 mb wjazd , 5mb. wyjazd z parkingu wewnętrznego)*
- *lampka ostrzegawcza na bramie(żółta migającą podczas pracy bramy)*
- *6 szt. pilotów do sterowania bramą automatyczna rozwierną*
- *dwóch paneli domofonowych wywoławczych zewnętrznych (zamocowanych na wys. ok. 1mb na słupkach po prawej stronie drogi na wjeździe i wyjeździe w odległościach od bramy jak fotokomórki)*
- *dwóch paneli domofonowych odbiorczych wewnętrznych (zamocowanych na wys. ok. 1,4 mb na ścianie w pomieszczeniach dyżurnego i zastępcy dyżurnego obiektu w miejscach wskazanych przez użytkownika)*
- *sterownie i zasilanie zamontowanych elementów systemu kontroli wraz z wykonaniem ich schematów i pomiarów sprawdzających (kable zewnętrzne (ułożone w rurkach ochronnych) typu: YKY min.2,5 mm2 zasilanie, i YKSY sterowanie, kable wewnętrzne typu jak zewnętrzne lub: YDY i UTP ułożone w istniejących ciągach kablowych w przestrzeni nad stropem podwieszonym następujących pomieszczeniach parteru: dyżurnego i zastępcy dyżurnego, korytarza, szatni. Ilość żył wszystkich kabli dobrana tak, by w każdym wypadku pozostała min. 1 para żył w rezerwie. Obwody w ciągach kablowych należy oznaczyć na końcach i co min 10mb. Zasilanie zabezpieczyć zabezpieczeniem różnicowo prądowym z członem nadmiarowym maks. B16A zamontowanym w wolnym polu tablicy elektrycznej. Po instalacji wykonać przez uprawnionych elektryków schematy jedno-kreskowe wykonanych instalacji w 2kpl. i pomiary rezystancji zainstalowanych obwodów i skuteczności działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych)*
- *naprostowanie zawiasów skrzydeł istniejącej bramy wraz z ich regulacją, montażem odboju, oraz pomalowanie bramy wraz z słupkami w kolorze ogrodzenia (należy zdemontować i przekazać użytkownikowi istniejący zamek mechaniczny bramy).*

(kod CPV- 51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych, 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli - 1kpl.)

II.1.4) **Miejsce i termin wykonania zamówienia:** *Miejsce zamontowania bramy. Montaż w jak najkrótszym terminie maks. do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.*

II.1.5) **Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** *nie*

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: jak najkrótszy, maks. do 14dni roboczych od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Firmy specjalistyczne zajmujące się montażem automatyki bramowej i posiadające min.1 osobą z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnymi kat. E do min. 1kV do pomiarów).

SEKCJA IV: INFORMACJE O DOKUMENTACH, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

IV.1) *Listę osób z aktualnymi świadectwami kwalifikacyjnymi kat. E do min. 1kV.*

IV.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA V: PROCEDURA

V.1) **Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania:** art. 4 ust 8 Ustawy.

V.2) **KRYTERIA OCENY OFERT**

V.2.1) **Kryteria oceny ofert:** cena

Kryterium: cena Znaczenie: 100%

V.3) **INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

V.3.1) **Osoba do kontaktu:** Wojciech Kupidura, 22 60 374 32 *adres e-mail: s1wag@policja.waw.pl*

V.3.2) **Termin i forma składania ofert:** formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie *Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KSP przy ul Karolkowej46 w Warszawie* przesłać na nr faksu 22 60 389 55 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: s1wag@policja.waw.pl *do godz.9 dnia 12.11.2013r.*

IV.3.3) **Termin związania ofertą w dniach:** 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Komandy Stożkowej Policji
Marek MAŁECKI

