

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

- I.1) **Komendant Stołeczny Policji** z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 2, ogłasza postępowanie o zamówienie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej Ustawą na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy.
- I.2) **Prowadzący postępowanie:** Wydział Administracyjno-Gospodarczy KSP
- I.3) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:** Zakup i instalacja dodatkowych urządzeń kontroli dostępu obiektu w postaci systemu siłowników do istniejącej wjazdowej bramy rozwiernej na teren wewnętrzny obiektu Komisarjatu Policji w Żąbkach przy ul. Górnośląskiej 30.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** usługa

II.1.3) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**

Instalacja urządzeń kontroli dostępu obiektu powinna obejmować zakup i dostarczenie, zaprogramowanie pilotów, oraz instalację systemu siłowników do intensywnej pracy wyposażonych w następujące elementy:

- **2szt siłowników do intensywnej pracy do stalowej bramy rozwiernej z profili zamkniętych o skrzydłach długości po 1,9 mb każde,**
- **centralę sterującą siłownikami,**
- **2 zestawy fotokomórek na wyjeździe i wyjeździe na ścianie i słupkach (w odległościach od bramy: ok.0,1 mb wjazd, ok.2mb. wyjazd z parkingu wewnętrznego),**
- **lampka ostrzegawcza na bramie (żółta migająca podczas pracy bramy),**
- **4szt. pilotów do sterowania bramą** automatyczna rozwierną,
- **sterownie i zasilanie** zamontowanych elementów systemu kontroli wraz z wykonaniem ich schematów i pomiarów sprawdzających (kable zewnętrzne (ulożone w rurkach ochronnych) typu: YKY min.2.5 mm² zasilanie, i YKSY sterowanie, kable wewnętrzne typu jak zewnętrzne lub: YDY i UTP ułożone w istniejących ciągach kablowych lub w listwach instalacyjnych w następujących pomieszczeniach parteru: dyżurnego, korytarza i holu. Ilość żył wszystkich kabli dobrana tak, by w każdym wypadku pozostała min. 1 para żył w rezerwie. Obwody w ciągach kablowych należy oznaczyć na końcach i co min 10mb. Zasilanie zabezpieczyć zabezpieczeniem różnicowo prądowym z członem nadmiarowym maks. B16A zamontowanym w wolnym polu tablicy elektrycznej (w korytarzy parteru). Po instalacji wykonać przez uprawnionych elektryków schematy jedno-kreskowe wykonanych instalacji w 2kpl. i pomiary rezystancji zainstalowanych obwodów i skuteczności działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych)
- **regulacja skrzydeł istniejącej bramy z montażem odboju oraz pomalowaniem wraz z słupkami w kolorze ogrodzenia.**

(kod CPV- 51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych, 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli- 1kpl .)

II.1.4) **Miejsce i termin wykonania zamówienia:** Miejsce zamontowania bramy. Montaż w jak najkrótszym terminie maks. do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

II.1.5) **Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie

II.2) **CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** jak najkrótszy, maks. do 14dni roboczych od dnia podpisania umowy.

38955

SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.1) Firmy specjalistyczne zajmujące się montażem automatyki bramowej i posiadające min. 1 osobą z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnymi kat. E do min. 1 kV do pomiarów.

SEKCJA IV: INFORMACJE O DOKUMENTACH, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

IV.1) Listę osób z aktualnymi świadectwami kwalifikacyjnymi kat. E do min. 1kV.

IV.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA V: PROCEDURA

V.1) Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania: art. 4 ust 8 Ustawy.

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

V.2.1) Kryteria oceny ofert: cena

Kryterium: cena Znaczenie: 100%

V.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

V.3.1) Osoba do kontaktu: Wojciech Kupidura, 22 60 374 32 adres e-mail: s1wag@policja.waw.pl

V.3.2) Termin i forma składania ofert: formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KSP przy ul. Jagiellońska 49 w Warszawie przesłać na nr faksu 22/60-389-55 lub 60-388-31 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: s1wag@policja.waw.pl do godz. 12 dnia 19.05.2014r.

V.3.3) Termin związania ofertą w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V.3.4) Wymagana postać oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Komando Śmiecznej Policji
[Podpis]
Marek MAŁECKI

[Podpis]
A. E. S.

38955