Nr sprawy: WZP- 3068/14/94/T

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 134 000 Euro
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.) zwaną dalej Ustawą, na:

DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DMC POWYŻEJ 3,5 T

CPV: 34.13.40.00-5

Wadium: 4 000,00 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem: 190613 - 2014 w dniu: 05.09.2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej „SIWZ” zawiera:

Rozdział I	Informacje ogólne
Rozdział II	Przedmiot, termin i miejsce wykonania zamówienia
Rozdział III	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Rozdział IV	Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy
Rozdział V	Informacja o oświadczeniach i/lub dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
Rozdział VI	Wadium
Rozdział VII	Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych
Rozdział VIII	Wymagana postać oferty
Rozdział IX	Termin związania ofertą
Rozdział X	Tryb udzielania wyjaśnień
Rozdział XI	Wycofanie lub zmiana oferty
Rozdział XII	Miejsce i termin składania ofert
Rozdział XIII	Miejsce i termin otwarcia ofert
Rozdział XIV	Badanie i ocena ofert
Rozdział XV	Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny
Rozdział XVI	Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Rozdział XVII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Rozdział XVIII	Ogólne warunki umowy

Załączniki do SIWZ:

1.	Wzór – załącznik nr 1	Oferta Wykonawcy
2.	Załącznik nr 2	Opis przedmiotu zamówienia
3.	Wzór - załącznik nr 3	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy
4	Wzór - załącznik nr 4	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5	Wzór – załącznik nr 5	Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy dla Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
6	Wzór – załącznik nr 6	Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia
7	Wzór – załącznik nr 7	Wykaz dostaw
8	Wzór – załącznik nr 8	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykorzystania zasobów innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia a także zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia
9	Wzór – załącznik nr 9	Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.
10	Wzór – załącznik nr 10	Protokół odbioru pojazdu

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamawiający: **KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI**
2. Siedziba Zamawiającego: **ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: **Komenda Stołeczna Policji**
   Wydział Zamówień Publicznych,
   ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
   z dopiskiem **„Dostawa samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 T"** oraz wskazaniem numeru referencyjnego: **WZP – 3068/14/94/T.**
4. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej za pośrednictwem faksu lub drogą e-mailową.
5. **Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego – podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy**. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą faksową/ e-mailową przez całą dobę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów faksowych/adresu e-mail, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą, jest Mariola Twarowska, tel. (22) 60 386 08, faks (22) 60 376 42, adres e-mail: mariola.twarowska@policja.waw.pl
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o których mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 T,** zwanego w dalszej części SIWZ „pojazdem".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
   a) wykonania w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy projektu modyfikacji pojazdu z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, poprzez wykonanie i przedstawienie rysunków planowanej do wykonania adaptacji pojazdu lub zdjęć poglądowych wykonanej adaptacji wraz z dokumentacją określoną w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia projektu do siedziby Wydziału Transportu KSP w Warszawie, ul. Jagiellońskiej 49;
   b) usunięcia zgłoszonych przez osoby, o których mowa w Rozdz. XIX § 2 ust. 8 uwag lub zastrzeżeń do projektu modyfikacji pojazdu w terminie do 4 dni roboczych licząc od daty ich pisemnego przekazania;
   c) dostawy pojazdu wykonanego zgodnie z zaakceptowanym przez osoby, o których mowa w Rozdz. XIX § 2 ust. 8 projektem modyfikacji pojazdu oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, do miejsca wskazanego w pkt 9;
   d) uzgadniania z osobami, o których mowa w pkt b) sposobu i miejsca montażu w pojeździe wyposażenia, o którym mowa w załączniku nr 2 do SIWZ;
   e) udzielania konsultacji w zakresie napraw i przeglądów pojazdu, w tym porad technicznych związanych z eksploatacją i naprawą.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd:
   a) był wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem modyfikacji pojazdu i specyfikacją techniczną określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ,
   b) był wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
   c) był fabrycznie nowy, w pełni sprawny,
   d) pochodziły z bieżącego roku produkcji dla dostawy,
   e) był wolny od wad fizycznych, w tym uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz wad prawnych,

f) posiadał wykonane przez Wykonawcę badanie techniczne pojazdu uprzywilejowanego przed pierwsza rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
g) posiadał Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych przez odpowiedni organ wydający.

5. Wykonawca zobowiązany będzie w dniu dostawy pojazdu przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację sporządzoną w języku polskim zawierającą:
   a) książkę gwarancyjną,
   b) instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane m.in. z:
      b.1. instrukcją obsługi i serwisowaniem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia,
      b.2. bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,
   c) kartę pojazdu,
   d) książkę przeglądów serwisowych,
   e) dokument (np. raport z badań) potwierdzający spełnienie wymagań dla obudów ochronnych w klasie IP 54 (wg normy PN-EN 60529:2003) dla szperacza lub latarki,
   f) dokument (np. raport z badań) potwierdzający, że mocowanie lampy magnetycznej zapewnia możliwość jazdy pojazdem z maksymalną jego prędkością. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Wyniki badań muszą być uzyskane na podstawie badań drogowych i muszą uwzględniać drgania spowodowane nierównościami nawierzchni drogi, przeciążenia wynikające z poruszania się pojazdu po łuku, nagłego hamowania oraz podmuchu wiatru,
   g) dokument (np. raport z badań) potwierdzający spełnienie wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 (wg normy PN-EN 60529:2003) dla urządzenia wysyłającego ostrzegawcze sygnały dźwiękowe
   h) świadectwo zgodności WE dla pojazdu skompletowanego oraz oświadczenie producenta/importera potwierdzające dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie a niezbędne do zarejestrowania pojazdu lub świadectwo zgodności WE dla pojazdu bazowego, oświadczenie producenta/importera potwierdzające dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie a niezbędne do zarejestrowania pojazdu oraz dokument potwierdzający dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydany przez odpowiedni organ
   i) świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych przez odpowiedni organ wydający
   j) wykaz wyposażenia,
   k) katalog części zamiennych zabudowy pojazdu na nośniku elektronicznym.
6. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony pojazd min. 12 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji odpowiednio:
   1) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – min. 100.000 km lub min.24 miesiące,
   2) bez limitu przebiegu kilometrów:
      a) na powłokę lakierniczą (bez ograniczeń) – min. 36 miesięcy,
      b) na perforację– min. 72 miesiące,
      c) na zabudowę pojazdu oraz dodatkowe wyposażenie – min. 24 miesiące,
      d) na urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym (świetlnej i dźwiękowej) oraz dodatkowe wyposażenie - ……..(min. 36 miesięcy),

   - liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji, o której mowa w pkt 6 pkt 1) będzie zobowiązany do wykonywania napraw gwarancyjnych, w zakresie opisanym w § 4 Rozdz. XIX SIWZ.
8. Zamawiający wymaga, aby naprawy, o których mowa w pkt 7 wykonywane były zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta pojazdu bazowego, w stacji obsługi wyposażonej w urządzenia pozwalające na wykonywanie napraw gwarancyjnych, zlokalizowanej na terenie m.st. Warszawy lub powiatów: miński, otwocki, wołomiński, legionowski, nowodworski, pruszkowski, piaseczyński, grodziski, warszawski zachodni.
9. **Miejsce realizacji dostawy:** Wydział Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, ul. Jagiellońska 49. Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca dostawy pojazdu, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony.
10. **Termin realizacji umowy w zakresie** dostawy pojazdu – 60 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy.

11. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy pojazdu w godz. od 07:00 do 15:00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku). O terminie dostawy pojazdu Wykonawca powiadomi Zamawiającego, z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami, na nr tel.: …; faksu… e-maila….. *(zostanie podany w umowie).*
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania obsług okresowych pojazdu, bez utraty gwarancji lub uprawnień wynikających z gwarancji, w resortowych stacjach obsługi a Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania porad technicznych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdu.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
14. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 Ustawy.
15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom *(jeśli dotyczy).*

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:
   A. pełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, w tym posiadać doświadczenie w realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia, tj. wykazać się należytym wykonaniem lub wykonywaniem, min. jednej dostawy pojazdu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 T, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 brutto PLN w ramach jednej umowy w okresie wskazanym w Rozdz. IV lit. A pkt 2 SIWZ.
   W przypadku dostaw nadal wykonywanych warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wartość zrealizowanej dostawy będzie odpowiadała kwocie wskazanej powyżej.
   B. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV SIWZ.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY:

A. W celu potwierdzenia warunków, o którym mowa w Rozdziale III pkt 1 lit. A SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż na **3 miesiące** przed upływem terminu składania w postępowaniu ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, dowodami są oświadczenia Wykonawcy. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**,
3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub oświadczenie informujące, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

C. Wykonawca wykazując spełnianie warunku opisanego w Rozdz. III pkt 1 lit. A SIWZ, może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (***wzór - załącznik nr 6 do SIWZ),***

b) w odniesieniu do tych podmiotów - oświadczenie, o którym mowa w lit. B pkt 1 oraz dokument wymieniony w lit. B pkt 2.
c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykorzystania zasobów innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia a także zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia ***(wzór - załącznik nr 8 do SIWZ).***

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

W celu potwierdzenia, że oferowany pojazd bazowy odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć **wraz z ofertą:**

1. świadectwo zgodności WE na oferowany pojazd bazowy wystawione zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz.1137 ze zm.) lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 9.10.2007r., str. 1 z późn. zm.), potwierdzające, że oferowany pojazd bazowy spełnia podstawowe parametry techniczne, w tym w szczególności:

a) rozstaw osi,
b) zasadę działania silnika,
c) pojemność skokową silnika,
d) rodzaj paliwa,
e) maksymalną moc netto silnika,
f) maksymalną masę całkowitą pojazdu,

2. **próbniki oferowanych kolorów nadwozia**, zgodne z zapisem załącznika nr 2 do SIWZ, pkt B II ppkt 7.

VI. WADIUM:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości **– 4 000,00 PLN**
2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdz. XII SIWZ.
3. Zabezpieczenie wadialne może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
   1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego w:
      NBP O/O Warszawa nr konta: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000
      W przypadku wniesienia zabezpieczenia wadialnego przelewem w formie pieniądza, decyduje data i godzina uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego.
   2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
   3) gwarancjach bankowych,
   4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
   5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. *o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości*.
4. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, następuje jego **bezwarunkowa wypłata** (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.
5. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH:

1. **Wykonawca wraz z Ofertą (*wzór – załącznik nr 1do SIWZ*) zobowiązany jest złożyć:**
   a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt. 1 oraz lit. B pkt 1 SIWZ *(wzór– załącznik nr 3 do SIWZ*),
   b) wykaz dostaw, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 2 SIWZ (*wzór – załącznik nr 7 do SIWZ*),
   c) dokument, o których mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ,
   d) dokument (listę podmiotów) lub oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 3 SIWZ *(wzór oświadczenia – wzór załącznik nr 9 do SIWZ),*

e) zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia *(wzór- załącznik nr 6 do SIWZ)* oraz dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV pkt C lit. b) SIWZ – *jeżeli dotyczy,*

f) oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykorzystania zasobów innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia a także zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia *(wzór- załącznik nr 8 do SIWZ) – jeżeli dotyczy,*

g) dokument, o którym mowa w Rozdz. V pkt 1) SIWZ,

h) próbniki kolorów, o których mowa w Rozdz. V pkt. 2) SIWZ,

i) dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania… (nr referencyjny…….)", dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę.

j) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 3 SIWZ – jeżeli dotyczy.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (*wzór – załącznik nr 1 do SIWZ*) składają:

a) każdy z Wykonawców:

a1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 1 SIWZ *(wzór – załącznik nr 5 do SIWZ*),

a2. dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ,

a3. dokument (listę podmiotów) lub oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 3 SIWZ *(wzór oświadczenia – wzór załącznik nr 9 do SIWZ),*

b) wspólnie:

b1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 1 SIWZ (*wzór – załącznik nr 4 do SIWZ*),

b2. wykaz dostaw, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 2 SIWZ (*wzór – załącznik nr 7 do SIWZ*),

b3. dokument, o którym mowa w Rozdz. V pkt 1) SIWZ,

b4. próbniki kolorów, o których mowa w Rozdz. V pkt. 2) SIWZ

b5. dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania… (nr referencyjny…….)", dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę.

b6. zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia *(wzór- załącznik nr 6 do SIWZ)* oraz dokumenty na inny podmiot , o których mowa w Rozdz. IV pkt C lit. b) – *jeżeli dotyczy,*

b7. oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykorzystania zasobów innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonaniu zamówienia a także zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia *(wzór- załącznik nr 8 do SIWZ) – jeżeli dotyczy.*

c) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**

2) jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. – **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

VIII. <u>WYMAGANA POSTAĆ OFERTY</u>:

1. **Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.**
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający

wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.

3. Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnieni do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo/upoważnienie. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa/upoważnienia dla tych osób. Pełnomocnictwa/upoważnienia mają być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo/upoważnienie sporządzone jest w języku obcym jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
4. Dokumenty wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane* (Dz. U. 2013 r., poz. 231) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
6. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie zasadami reprezentacji.
7. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
8. Zaleca się, aby **ofertę** wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu, faksu, e-maila oraz oznaczyć jako **„OFERTA", numer referencyjny WZP-3068/14/94/T.**
9. Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej, zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe poczty kurierskiej, w którym umieszczona będzie oferta, było oznaczone co najmniej słowem **„OFERTA"** oraz numerem referencyjnym postępowania: **WZP-3068/14/94/T.**
10. Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem koperty będzie ponosił Wykonawca.
11. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).
12. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą - zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.

X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.
3. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ zgodnie z formą określoną w Rozdz. I pkt 4 i 5 SIWZ.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

XI. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. VIII pkt 7-10 SIWZ) lecz oznakowana napisem „ZMIANA". Koperta oznaczona „ZMIANA" zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE".

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Miejsce składania ofert:
   Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ.
2. **Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2014r. o godzinie 11.00.**
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. **Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.09.2014r. o godzinie 12.30.**
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed godziną wskazaną w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób:
   a. nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
   b. ceny ofert brutto w PLN,
   c. okres rękojmi i gwarancji.
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

XIV. BADANIE I OCENA OFERT:

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający:
   a) zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV i V SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw/upoważnień, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o którym mowa w Rozdz. IV i/lub V SIWZ zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa/upoważnienia – do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. **Złożone** na wezwanie Zamawiającego **oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.**
   b) zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV i V SIWZ.
   c) zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
   d) zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający poprawi w ofercie :
   a) oczywiste pomyłki pisarskie,
   b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

c) inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.
4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:

1. W odniesieniu do ofert nie podlegających odrzuceniu Komisja dokona ich oceny na podstawie kryterium oceny ofert, którym jest cena – znaczenie 100%.
2. Cena oferty brutto w PLN stanowi wartość wynikającą z ceny brutto w PLN zamówienia podanej przez Wykonawcę w ofercie.
3. W cenie oferty Wykonawca uwzględni koszt:
   a) wykonania projektu modyfikacji, o którym mowa w Rozdz. II pkt 3 lit. a) SIWZ,
   b) dostawy pojazdu do miejsca określonego w Rozdz. II pkt 9 SIWZ oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
   c) zakupu wyposażenia pojazdu wskazanego w załączniku nr 2 SIWZ,
   d) udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia zabudowy,
   e) udzielania konsultacji w zakresie napraw i przeglądów pojazdu, w tym porad technicznych związanych z jego eksploatacją i naprawą,
   f) pozostałe koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym podatek VAT.
4. Cena oferty uwzględniająca stawkę podatku VAT, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. **Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto) tj. taka która uzyska pierwszą pozycję w kryterium cena 100%.**

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO .WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania i nr PESEL.
4. Wymagane jest wniesienie **zabezpieczenia należytego wykonania** umowy w wysokości **3% wartości umowy.** Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi (min. 12 miesiące).
5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
   1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: **NBP O/O Warszawa nr konta: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000**
   2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
   3) gwarancjach bankowych,
   4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. *o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości*.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:
   1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
   2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
   3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
7. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.

   W szczególności za niedopuszczalne Zamawiający uznaje zapisy uzależniające wypłatę Zamawiającemu należności od wcześniejszego wezwania Wykonawcy do usunięcia wady wynikającej z nienależytego wykonania umowy oraz przesłania kopii tego wezwania Gwarantowi, spisania przez Zamawiającego i Wykonawcę wspólnego protokółu wad/braków/niezgodności, udziału Wykonawcy w czynnościach określających wady/braki/niezgodności, gdy o terminie tych czynności był on skutecznie powiadomiony lub uzyskania zgody Wykonawcy na taką wypłatę.

   Zaleca się uzgodnienie projektu dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z Zamawiającym przed zawarciem umowy z Gwarantem przez Wykonawcę.
8. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio:
   1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie **30 dni po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru** pojazdu i uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana,
   2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie **15 dni po upływie okresu rękojmi,** o którym mowa w pkt 4.

XVIII . POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa **samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 T z zabudową skrzyniowo-plandekową z windą hydrauliczną składaną pod skrzynią ładunkową**, marki .....typ.....; wariant …….; (nazwa handlowa) …… *(zgodnie z ofertą Wykonawcy)*, zwanym dalej „pojazdem".
2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy *(sporządzony w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ).*
3. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
   a. wykonanie w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy projektu modyfikacji pojazdu z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 1 do Umowy, poprzez wykonanie i przedstawienie rysunków planowanej do wykonania adaptacji pojazdu lub zdjęć poglądowych wykonanej adaptacji wraz z dokumentacją określoną w załączniku nr 1 do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia projektu do miejsca wskazanego w w § 2 ust.;
   b. usunięcia zgłoszonych przez osoby wskazane w § 2 ust. 8 uwag lub zastrzeżeń do projektu modyfikacji pojazdu w terminie do 4 dni roboczych licząc od daty ich pisemnego przekazania
   c. dostawy pojazdu wykonanego zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem modyfikacji pojazdu oraz załącznikiem nr 1 do Umowy, do miejsca wskazanego w § 3 ust. 3

d. uzgadniania z osobami, o których mowa w § 2 ust. 8 sposobu i miejsca montażu w pojeździe wyposażenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do Umowy;
e. udzielania konsultacji w zakresie napraw i przeglądów pojazdu, w tym porad technicznych związanych z eksploatacją i naprawą.

4. Strony ustalają, że wartość Umowy nie przekroczy kwoty……. **brutto PLN**, (*zgodnie z Ofertą Wykonawcy).*
5. W wartości umowy, o której mowa w ust. 4 Wykonawca uwzględnił koszt:
   a) wykonania czynności o których mowa w ust. 3,
   b) zakupu pojazdu bazowego oraz wyposażenia, o którym mowa w § 2 ust. 1,
   c) pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym podatki i inne obciążenia.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę wystawioną zgodnie z § 3 ust. 10 w terminie 30 dni, licząc od daty jej otrzymania od Wykonawcy.
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 6.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, w oparciu o załącznik nr 1 do Umowy i dostarczenia do miejsca wskazanego w ust. 3, w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy projektu modyfikacji pojazdu z uwzględnieniem wymagań określonych w ww. załączniku, poprzez wykonanie i przedstawienie rysunków planowanej do wykonania adaptacji pojazdu lub zdjęć poglądowych wykonanej adaptacji wraz z dokumentacją określoną w załączniku nr 1 do Umowy. Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, tzn. z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z projektem, o którym mowa w ust. 1 następujących dokumentów sporządzonych w języku polskim:
   a) świadectwa homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ dla wszystkich podzespołów elektronicznych montowanych dodatkowo w pojeździe,
   b) świadectwa homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ dla urządzeń świetlnych,
   c) dokument (np. raport z badań) potwierdzający spełnienie wymagań dla obudów ochronnych w klasie IP 54 (wg normy PN-EN 60529:2003) dla szperacza lub latarki,
   d) dokument (np. raport z badań) potwierdzający, że mocowanie lampy magnetycznej zapewnia możliwość jazdy pojazdem z maksymalną jego prędkością. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Wyniki badań muszą być uzyskane na podstawie badań drogowych i muszą uwzględniać drgania spowodowane nierównościami nawierzchni drogi, przeciążenia wynikające z poruszania się pojazdu po łuku, nagłego hamowania oraz podmuchu wiatru,
   e) dokument (np. raport z badań) potwierdzający spełnienie wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 (wg normy PN-EN 60529:2003) dla urządzenia wysyłającego ostrzegawcze sygnały dźwiękowe,
   f) dokument (np. raport z badań) potwierdzający spełnienie wymagania w zakresie wytwarzanego ciśnienia akustycznego dla sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym
   g) świadectwa dopuszczenia wydanego przez jednostkę certyfikującą na koc gaśniczy,
   h) świadectwa dopuszczenia wydanego przez jednostkę certyfikującą na gaśnicę proszkową,
   i) świadectwo homologacji na trójkąt ostrzegawczy zgodnie z regulaminem 27 EKG ONZ,
   j) certyfikat zgodności na kamizelkę odblaskową wystawiony zgodnie z EN 471,
   k) instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia projektu modyfikacji pojazdu, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumentów wymaganych w ust. 2 i załączniku nr 1 do Umowy do Wydziału Transportu KSP w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 49.
4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić, którąkolwiek z osób wskazanych w ust. 8, z 2-dniowym (dni robocze zgodnie z definicją z ust.1, w godz. od 07:00 do 15:00) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostarczenia projektu modyfikacji pojazdu, na nr tel… faksu….e-maila… *(zostanie podany w umowie).*
5. W przypadku braku uwag lub zastrzeżeń do projektu modyfikacji pojazdu oraz złożenia wszystkich dokumentów, osoby o których mowa w ust. 8 dokonają zatwierdzenia w formie pisemnej przedstawionego przez Wykonawcę projektu modyfikacji pojazdu w terminie **do 2 dni,** licząc od dnia jego dostarczenia.

6. W przypadku zgłoszenia przez osoby o których mowa w ust. 8 uwag lub zastrzeżeń do projektu modyfikacji pojazdu i/lub nie dostarczenia któregokolwiek dokumentu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia zmian lub złożenia/uzupełnienia dokumentów w terminie nie przekraczającym **4 dni roboczych** (dni robocze zgodnie z definicją z ust.1) licząc od daty przekazania przez ww. osoby pisemnego wezwania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu (na podstawie 492 K.C), gdy Wykonawca:
   a) przekroczy termin dostarczenia projektu modyfikacji pojazdu, o którym mowa w ust. 1, **maksymalnie o 5 dni,**
   b) nie uwzględni w złożonym projekcie zabudowy pojazdu uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez osoby, o których mowa w ust. 8,
   c) nie dostarczy któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 2, w terminie wskazanym w ust. 1,
   d) nie dostarczy pojazdu zgodnego z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 do Umowy i zaakceptowanym projekcie w terminie umożliwiającym Zamawiającemu dokonanie płatności w 2014,
   e) nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków gwarancji/rękojmi

   - z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a). W przypadku odstąpienia od umowy, kary o której mowa w § 5 ust. 1 lit. c) lub d) nie nalicza się.
8. Osoby ze Strony Zamawiającego odpowiedzialne za ocenę i zatwierdzenie projektu modyfikacji pojazdu oraz jego odbiór, składanie reklamacji …… *(zostaną podane w umowie).*

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd spełniający wymagania opisane w załączniku nr 1 do Umowy oraz zaakceptowanym projekcie modyfikacji pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 w terminie **do 60 dni roboczych.**
2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy pojazdu w dni robocze godz. od 07:00 do 15:00. O terminie dostawy pojazdu Wykonawca powiadomi którąkolwiek z osób wskazanych w § 2 ust. 8, z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00, na nr tel. …., faksu …… e-maila ……. *(zostanie podany w umowie).*
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd na własny koszt i ryzyko do Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 49. Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca dostawy pojazdu, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony.
4. W czynnościach odbioru:
   a) ze Strony Zamawiającego wezmą udział osoby wskazane w § 2 ust. 8 lub osoby je zastępujące
   b) ze Strony Wykonawcy *(zgodnie z ofertą)*

   Upoważnienie do odbioru pojazdu będzie uprawniało osoby, o których mowa w § 2 ust. 8 do składania oświadczeń co do jakości pojazdu.
5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru w terminie do 2 dni roboczych licząc od daty przedstawienia Zamawiającego przygotowanego pojazdu do odbioru. Do czasu podpisania protokołu odbioru pojazdu, za szkody zaistniałe w pojeździe odpowiada Wykonawca.
6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach umowy pojazd:
   a) jest fabrycznie nowy,
   b) pochodzi z bieżącego roku produkcji dla dostawy,
   c) jest w pełni sprawny,
   d) jest wolny od wad fizycznych, w tym uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz od wad prawnych,
   e) posiada wykonane przez Wykonawcę pierwsze badanie techniczne pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
   f) posiada Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez odpowiedni organ.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd wykonany zgodnie z:
   a) opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 1 do Umowy,
   b) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
8. Wykonawca w dniu dostawy przekaże kompletną dokumentację pojazdu sporządzoną w języku polskim, zawierającą:
   a) książkę gwarancyjną,

b) instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane m.in. z:
   b.1. instrukcją obsługi i serwisowaniem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia,
   b.2. bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,
c) kartę pojazdu,
d) książkę przeglądów serwisowych,
e) świadectwo zgodności WE dla pojazdu skompletowanego oraz oświadczenie producenta/importera potwierdzające dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie a niezbędne do zarejestrowania pojazdu lub świadectwo zgodności WE dla pojazdu bazowego, oświadczenie producenta/importera potwierdzające dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie a niezbędne do zarejestrowania pojazdu oraz dokument potwierdzający dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydany przez odpowiedni organ,
f) dokument potwierdzający dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez odpowiedni organ,
g) wykaz wyposażenia,
h) katalog części zamiennych zabudowy pojazdu na nośniku elektronicznym.
i) Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych

9. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony pojazd jest uszkodzony, nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 do Umowy lub jest niezgodny z zatwierdzonym projektem lub w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa ust. 8, Wykonawca w terminie do **2 dni roboczych** licząc od dnia podpisania przez osoby o których mowa w ust. 4 protokołu braków lub nieprawidłowości, zobowiązuje się do jego wymiany lub do dostarczenia brakujących dokumentów - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
10. Podpisany przez osoby, o których mowa ust. 4 bez uwag protokół odbioru pojazdu *(wg wzoru załącznika nr 3 do Umowy – sporządzony na podstawie załącznika nr 10 do SIWZ)* stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostarczony pojazd.

§ 4

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady dostarczonego pojazdu przez okres …….(min. 12 miesięcy) oraz z tytułu gwarancji udzielonej odpowiednio na:
   1) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – ……..(min. 100.000 km) lub …….(min.24 miesiące),
   2) bez limitu przebiegu kilometrów:
      a) powłokę lakierniczą (bez ograniczeń) - ……(min. 36 miesięcy),
      b) perforację - ……..(min. 72 miesiące),
      c) na zabudowę pojazdu oraz dodatkowe wyposażenie ……. (min. 24 miesiace)
      d) na urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym (świetlnej i dźwiękowej) oraz dodatkowe wyposażenie - ……..(min. 36 miesięcy),
      - liczonych od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
2. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, których wymianę przewidziano w zakresie okresowych serwisów technicznych, gdy materiały osiągnęły zakładany przebieg. Za materiały eksploatacyjne uważa się w szczególności: oleje, filtry, okładziny cierne, inne płyny eksploatacyjne. Warunki gwarancji powinny się znaleźć w książce gwarancyjnej pojazdu lub innym dokumencie gwarancyjnym.
3. W przypadku gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdu będą mniej korzystne niż zapisy zawarte w Umowie zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania w trakcie eksploatacji pojazdu niezbędnych modyfikacji, wynikających z konieczności zamontowania urządzeń wyposażenia służbowego - po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca gwarantuje, że nie spowoduje to utraty gwarancji ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Wykonawca gwarantuje, że:
   a) zmiany adaptacyjne, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą,
   b) usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek (np. wymiana żarówek bezpieczników) oraz wymiany i uzupełnienia płynów,
   - nie spowodują utraty gwarancji ani ograniczenia uprawnień wynikających z rękojmi.

6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w pojeździe, Wykonawca zobowiązuje się do jego usunięcia w terminie do **14 dni** licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej (dopuszczalna droga faksowa, e-mail) reklamacji.
7. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6, ze względu na konieczność sprowadzenia części zamiennej, elementu lub podzespołu podlegającego wymianie, z zagranicy lub innych hurtowni, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, może dopuścić wydłużenie terminu wskazanego w ust. 6, przy czym łączny czas naprawy nie może przekroczyć **20 dni** licząc od dnia złożenia przez osobę /y, o których mowa w § 2 ust. 8 reklamacji, o której mowa w ust. 6.
8. Po dwukrotnej naprawie tej samej części zamiennej, elementu lub podzespołu jeżeli nadal wykazują one wady, Wykonawca wymieni je na nowe wolne od wad, w terminie **14 dni** – licząc od dnia złożenia przez osobę/y o której mowa § 2 ust. 8, trzeciej reklamacji.
9. Wykonawca oświadcza, ze naprawy gwarancyjne będą wykonywane w stacji/stacjach obsługi …. *(zgodnie z oferta Wykonawcy)* wyposażonej w urządzenia pozwalające na wykonywanie napraw gwarancyjnych, zlokalizowanej na terenie m.st. Warszawy lub powiatów: miński, otwocki, wołomiński, legionowski, nowodworski, pruszkowski, piaseczyński, grodziski, warszawski zachodni.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przeholowania pojazdu do stacji wskazanej w ust. 9, w przypadku gdy uszkodzenie pojazdu nie pozwala na samodzielny dojazd pojazdu do ww. stacji celem wykonania naprawy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania obsług okresowych pojazdu bez utraty gwarancji lub uprawnień wynikających z gwarancji, w resortowych stacjach obsługi a Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia konsultacji w zakresie porad technicznych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów.
12. W sprawach spornych, wynikłych przy stwierdzaniu możliwości skorzystania z gwarancji, Zamawiający może powołać biegłego, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczynę uszkodzenia. W przypadku, gdy ekspertyza będzie niekorzystna w całości lub w części dla Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów opracowania ekspertyzy,
13. Składanie reklamacji, o których mowa w ust. 6 z uwzględnieniem ust. 7 i 8, dokonywane będzie na adres……, faks ……. e-mail …….., *(wskazany w ofercie Wykonawcy).*
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. a), po trzecim - w okresie obowiązywania umowy - przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust. 6 z zastrzeżeniem ust. 7.

§ 5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary w wysokości:
   a) 10% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
   b) 10% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4, w przypadku odstąpienia umowy przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;
   c) 2% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu projektu modyfikacji pojazdu w terminie wskazanym w § 2 ust. 1;
   d) 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 4, za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego odpowiednio w § 2 ust. 6, § 3 ust. 1, ust. 9, § 4 ust. 6 z uwzględnieniem ust. 7 lub ust 8.
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c)-d) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
4. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
5. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wynagrodzenia (faktury) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty.

§ 6

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 3 % wartości Umowy wskazanej w § 1 ust. 4 na pełny okres realizacji Umowy z uwzględnieniem okres rękojmi, o której mowa w § 4 ust. 1.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w pełnej wysokości, tj. ……PLN brutto, w formie …...
3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru pojazdu i uznaniu przez Zamawiającego, że Umowa w tym zakresie została należycie wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi ..... (min. 12 miesięcy) *(zgodnie z ofertą Wykonawcy).*

§ 7

1. Strony dopuszczają na wniosek Wykonawcy i po uzyskaniu zgody Zamawiającego w okresie trwania gwarancji, o której mowa § 4 ust. 1 pkt 1, zmianę stacji serwisowej wskazanej w § 4 ust. 9, pod warunkiem spełniania przez tą stację warunków wskazanych w ww. zapisie Umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
3. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranego przez Zamawiającego pojazdu.

§ 8

1. Ze Strony Zamawiającego osoba uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest p. ……. (*zostanie podana w umowie).*
2. Ze Strony Wykonawcy osoba uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest p. ……. *(zgodnie z Oferta Wykonawcy).*
3. Korespondencja z Wykonawcą prowadzona będzie pisemnie (dopuszcza się drogę faksową i e-mail), na adres: ……..……. faks. .....e-mail: ..... *(zgodnie z Ofertą Wykonawcy).*
4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdorazowej zmianie danych, o których mowa w ust. 3.

§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie dotyczy to zmian danych teleadresowych oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację umowy.
3. Kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:
Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Nr 2 – Protokół odbioru pojazdu

ZAMAWIAJĄCY	**WYKONAWCA**
…….	**……..**

Wzór – Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____

Adres: _____

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy _____

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawa samochodu ciężarowego”**, **nr postępowania WZP- 3068/14/94/T/T**

1. **Oferujemy: pojazd spełniajacy wymagania opisane w załączniku nr 1 do SIWZ, zbudowany na bazie pojazdu bazowego** marka ……; typ …… wariant;……..……; (nazwa handlowa .....)
   zgodnie ze świadectwem zgodności WE dla pojazdu bazowego

za cenę:……. ** **PLN brutto,**

słownie ……..….. **** brutto w PLN.**

II. Oświadczamy, że:

1. Oferujemy pojazd spełniający, co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zobowiązujemy się do wykonania:

A. zamówienia podstawowego w zakresie:

a) projektu modyfikacji pojazdów - w terminie nie przekraczającym **10 dni roboczych** od dnia podpisania Umowy.
b) dostawy oferowanego pojazdu do – **60 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez Strony,**

3. Udzielamy…..… (min. 12 miesięcy) rękojmi oraz gwarancji odpowiednio na:
   1) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – ……..(min. 100.000 km) lub …….(min.24 miesiące),
   2) bez limitu kilometrów na:
   a) powłokę lakierniczą (bez ograniczeń) - ……(min. 36 miesięcy),
   b) perforację - ……..(min. 72 miesiące),
   c) zabudowę pojazdu oraz dodatkowe wyposażenie - ……. (min. 24 miesiące),
   d) na urządzenia sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym (świetlnej i dźwiękowej) oraz dodatkowe wyposażenie - ……..(min. 36 miesięcy),
   - liczonych od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru
4. W ramach gwarancji umożliwimy naprawy zgodnie z wymaganiami producenta bez utraty gwarancji w stacji obsługi serwisowej …… (adres)** zlokalizowanej na terenie m.st. Warszawy lub powiatu mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, nowodworskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego, posiadającą wyposażenie pozwalające na wykonanie napraw gwarancyjnych zaoferowanej marki pojazdu.
5. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
6. Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer tel.....** faksu.....** e-mail.....**.
   W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.
10. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.
11. Oświadczamy, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że dołączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

III. Informujemy, że:

1. Dane do kontaktów Wykonawcy z Zamawiającym :
   a) osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym .....**
   b) adres e-mailowy/ nr faksu na który będzie kierowania korespondencja.....**
2. Reklamacje oraz zamówienia w prawie opcji należy składać na nr faksu.....** e-mail .....** adres..... …..…….....**
3. Dostawy zrealizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***, który realizować będzie część zamówienia obejmującą .....

Uwaga:
*** z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku**
**** należy wpisać**
***** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 4, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom**

DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_____

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA OGÓLNE.

I. Przedmiot zamówienia.

Samochód ciężarowego o DMC. powyżej 3,5 t, z zabudową skrzyniowo-plandekową z windą hydrauliczną składaną pod skrzynią ładunkową – zwany dalej pojazdem

II. Przeznaczenie pojazdu.
Pojazd będzie wykorzystywany przez Policję do przewozu ładunków

III. Warunki eksploatacji.

Pojazd musi być przystosowany do:

1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,
2. jazdy po drogach twardych i gruntowych,
3. przechowywania na wolnym powietrzu,

IV. Wymagania formalne.

1. Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011r., w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

2. Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.). ***Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej***.

3. Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności. ***Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.***

4. Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ. ***Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.***

5. Pojazd musi być przystosowany do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r o przewozie materiałów niebezpiecznych oraz Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR), Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez odpowiedni organ musi być dostarczone na etapie dostawy pojazdu.

6. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyposażenia.

7. Dostarczane pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji każdego z pojazdów.
8. Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znaleźć w dokumentacji pojazdów.
9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:
   a) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
   b) instalacji antenowych,
   c) innego specjalistycznego sprzętu policyjnego,
10. Dostawca musi dostarczyć (wraz z pojazdem) katalog części zamiennych zabudowy pojazdu (w formie elektronicznej).
11. W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu.”.
12. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych

B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.

I. Rok produkcji bieżący dla dostawy, fabrycznie nowy,

II. Wymagania techniczne:
1. Pojazd kategorii N_2 lub N_3,
2. Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu 3 osób (z kierowcą) z kabiną dzienną.
3. Wymiary pojazdu:
   a) rozstaw osi nie mniejszy niż 4.000 mm i nie większy niż 5.200 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE)
4. Zabudowa skrzyniowo-plandekowa o ładowności min. 5.000 kg.
5. Wyposażone w drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach nadwozia.
6. Szybę przednią o obniżonej przepuszczalności świetlnej, ogrzewana elektrycznie,
7. Kolor kabiny i plandeki zostanie określony z gamy oferowanej przez wykonawcę.
8. Kabina podnoszona hydraulicznie, na zawieszeniu pneumatycznym lub mechanicznym,

III. Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania:
1. Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, emisja spalin EURO 6.
2. Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 180 kW.
3. Pojemność silnika nie mniejsza niż 4500 cm^3,
4. Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 200 dm^3, (wg deklaracji producenta). W chwili odbioru pojazdów wskaźnik poziomu paliwa nie może wskazywać rezerwy.
5. System zapobiegający zamarzaniu paliwa (podgrzewanie)

IV. Warunki techniczne dla układu hamulcowego.
1. układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy,
2. system zapobiegania poślizgowi kół podczas ruszania,
3. system zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania,
4. hamulec ręczny sterowany pneumatycznie,
5. hamulec silnikowy (długotrwałego działania).

V. Wymagania techniczne dla układu kierowniczego
1. Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach przód – tył (osiowo), góra – dół (płaszczyzna pionowa),
2. Wspomaganie układu kierowniczego.

VI. Wymagania techniczne dla układu napędowego.
1. Skrzynia biegów manualna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu i jeden wsteczny.
2. Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne z możliwością regulacji z kabiny kierowcy,
3. Blokada mechanizmu różnicowego mostu napędowego,

4. Fartuchy przeciw błotne - komplet,

VII. Wymagania techniczne dla kół jezdnych

1. Tarcze kół stalowe z ogumieniem wielosezonowym z fabrycznej oferty producenta pojazdu, o średnicy osadzenia 17,5 cala,
2. Opony fabrycznie nowe, nie mogą być starsze niż 78 tygodnie licząc od dnia odbioru.
3. Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (identyczne jak w pkt1) oraz windę koła zapasowego,
4. Kołpak centralnej części koła przedniej osi,

VIII. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1. Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 24V DC („-" na masie).
2. Światła przeciwmgielne przednie (posiadające homologację), wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.
3. Lampka punktowa fabryczna umożliwiająca czytanie, sporządzanie dokumentacji.

IX. Wymagania techniczne dla wyposażenia fabrycznego pojazdu:

1. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zintegrowane z fotelem kierowcy. Pasy bezpieczeństwa dla fotela lub kanapy pasażera.
2. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi,
3. Lusterka zewnętrzne
   a) lusterko główne prawe i lewe elektrycznie regulowane i podgrzewane.
   b) lusterko krawężnikowe prawe i lewe,
   c) lusterko przednie (zwiększające pole widzenia z przodu pojazdu)"
4. Fotele:
   a) fotel kierowcy – na zawieszeniu pneumatycznym, regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra- dół) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,
   b) fotele pasażera lub kanapa,
   c) Tapicerka foteli i kanapy musi być wykonana z ciemnego materiału.
   d) Wszystkie fotele lub kanapa wyposażone w zagłówki.
5. Tapicerka drzwi oraz podłogi wykonana z ciemnego materiału.
6. Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie) z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym.
7. Radioodbiornik z odtwarzaczem CD lub MP-3 z gniazdem USB, wyposażony w co najmniej 2 głośniki,
8. Wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
9. Komplet fabrycznych dywaników gumowych,
10. Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu. Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu.

C. Wymagania dla wyposażenia dodatkowego pojazdu

I W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

1. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP - 1 szt. Zamocowana w kabinie kierowcy, ***Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu*.**
2. Koc gaśniczy, spełniający wymagania normy PN-EN 1869-1999. ***Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu*.**
3. Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:
   a) rękawice lateksowe - 3 pary,
   b) nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka,
   c) opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk),
   d) bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
   e) bandaże elastyczne 3 m x 15 cm - 2 sztuki,
   f) woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
   g) folia termoizolacyjna - 1 sztuka,
   h) opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki,
   i) rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania) - 1 sztuka,
   j) preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka.

Asortyment apteczki musi posiadać min. 12 miesięczny termin przydatności do użycia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.

4. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ. ***Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę oceny projektu modyfikacji pojazdu***.
5. Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty młotków muszą być zamontowane w sposób trwały.
6. Szperacz lub latarka LED wykonana z trwałego materiału, odporna na warunki atmosferyczne (stopień ochrony min IP 54), czas pracy min 3 godziny, z możliwością regulacji wiązki światła (oświetlenie punktowe i rozproszone), możliwość ładowania z instalacji elektrycznej samochodu (po włączonym zapłonie) poprzez dedykowany uchwyt. Szperacz powinien być przystosowany do możliwości kierowania ruchem drogowym (np. poprzez dodatkowy „stożek").
7. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
   a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,
   b) klucz do kół,
   c) wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe (np. gwiazdkowy i płaski),
   d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów,
8. Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008). ***Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.***
9. Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (tylne i boczne),
10. Skrzynka ADR wraz z wyposażeniem,
11. Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.
12. Kliny podjazdowe szer min. 600 mm – 2 szt,
13. Centralny zamek sterowany pilotem.
14. Tachograf cyfrowy.
15. Wyłącznik główny akumulatora.
16. Układ diagnostyki pokładowej.
17. Kamera cofania lub czujniki cofania.
18. Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania
19. Spoiler dachowy w kolorze kabiny.
20. Wywietrznik dachowy.
21. Osłona zewnętrzna przeciwsłoneczna nad przednią szybą

II. Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu.

I. Pojazd musi posiadać dwie tablice z napisem „POLICJA" wykonane na podłożu z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej, a napis w barwie białej odblaskowej. Materiały użyte do wykonania tablic muszą spełniać co najmniej wymagania:

1. punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji,
2. punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami),
3. współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli 1.

Tabela nr 1

Barwa materiału		Współrzędne punktów narożnych				Minimalne wartości współczynnika luminacji
		1	2	3	4	
Biała	x	0,355	0,305	0,285	0,335	0,27
	y	0,355	0,305	0,325	0,375	
Niebieska	x	0,078	0,150	0,210	0,137	0,01
	y	0,171	0,220	0,160	0,038	

II. Pojazd musi posiadać 2 lampy niebieskie ledowe z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym, o barwie światła niebieskiej. Lampa musi posiadać klosz wykonany z poliwęglanu oraz przewód spiralny o długości w zakresie od 4,0 do 5,5 mb w stanie rozciągniętym, służący do jej zasilania z gniazd zapalniczki. Lampa musi posiadać homologację. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej dachu pojazdu. Sposób mocowania lampy musi zapewniać możliwość jazdy z maksymalną prędkością pojazdu bazowego. (Jedna lampa będzie mocowana na dachu pojazdu, a druga z tyłu pojazdu). Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Wyniki badań muszą być uzyskane na podstawie badań drogowych i muszą uwzględniać drgania spowodowane nierównościami nawierzchni drogi, przeciążenia wynikające z poruszania się pojazdu po łuku, nagłego hamowania oraz podmuchu wiatru. ***Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu .***

III. W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane w sposób skryty dwie lampy ledowe o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd z co najmniej 3 ledami o wysokiej światłości. Lampy muszą być homologowane i posiadać klosze wykonane z poliwęglanu. Lampy musza być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu i możliwe było mycie pojazdu w myjni bezdotykowej bez konieczności ich demontażu***. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu***.

IV. Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty po zamontowaniu w pojeździe musi:

1. wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. ***Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.***
2. wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128.
3. być zamontowane w np.: w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,
4. spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie Wykonawcę ***w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu***.

V. We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie przez kierowcę lub dysponenta zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym, które musi posiadać funkcje:

1. wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,
2. przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),
3. sterowania sygnalizacją świetlną,
4. sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

VI. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

1. włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),
2. musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),
3. włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,
4. włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
5. działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

D. Wymagania dla zabudowy pojazdu

1. Długość wewnętrzna zabudowy max. 5800 mm.
2. Szerokość wewnętrzna zabudowy min. 2450 mm.
3. Wysokość wewnętrzna zabudowy min. 2050 mm.
4. Wysokość pojazdu wraz z zabudową max. 3250 mm.
5. Rama pośrednia ze stali o zwiększonej wytrzymałości, piaskowana, cynkowana.
6. Burty aluminiowe, wysokość min. 500 mm, przystosowane do wymiarów zabudowy.
7. System plandek przesuwnych, firanowych
8. Stelaż pod plandekę stalowo-aluminiowy, wyłożony listwami aluminiowymi, chroniącymi plandekę przed uszkodzeniem.
9. Słupki boczne wypinane.
10. Podłoga wyłożona sklejką wodoodporną antypoślizgową o grubości i wytrzymałości uzależnionej od ładowności pojazdu.
11. Uchwyty w podłodze (wpuszczane w podłogę) do mocowania pasów ładunkowych, min. 6 szt. na stronę.
12. Ściana przednia do pełnej wysokości, powyżej burty ze sklejki, malowanej na kolor plandeki.
13. Stopień na tylnej burcie ułatwiający dostęp do przestrzeni ładunkowej.
14. Tył: burta aluminiowa o wysokości min. 500 mm, powyżej plandeka.
15. Dach rozsuwany.
16. Aluminiowe osłony boczne na uchylnych wspornikach.
17. Skrzynka narzędziowa min. 120 l zamontowana na zewnątrz pojazdu,
18. Zewnętrzny zbiornik na wodę min. 30 l + dozownik na mydło
19. Atestowane pasy spinające o długości min. 4 m i nośności min. 800 kg – 12 kpl.
20. Winda hydrauliczna czterosiłownikowa składana pod nadwozie, z podestem aluminiowym, udźwig min. 1500 kg. Montaż windy z dokumentacją wymaganą przez UDT, rejestracja platformy wraz z odbiorem UDT.
21. Winda wyposażona w siłowniki do zmiany kąta nachylenia platformy.
22. Dodatkowy profil podłogi do podjazdu (w przypadku gdy konstrukcyjnie nie można uzyskać bezpośredniego podjazdu z platformy).
23. Skrzynka sterująca windą, sterowanie nożne w platformie i pilot na kablu.
24. Blokady grodziowe.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU ELEMENTÓW SPECJALISTYCZNEJ ZABUDOWY

I. Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w PN-74/E-90181 lub ISO 6722. Przewody muszą znajdować się w osłonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

II. Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.

III. Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej.

IV. W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.

V. Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

VI. Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

VII. Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych. Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.

VIII. Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

IX. Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

X. Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:

1. symbol lub numer producenta,
2. numer kolejny wyrobu,
3. rok produkcji.

Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ

……
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***„Dostawa samochodu ciężarowego", nr postępowania WZP- 3068/14/94/T***

ja ……..……..…...
……..……
(imię i nazwisko)

ja……..…..
……..……....
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę
……..…….....
(nazwa firmy)

……..……..……
jako wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie
……
…….....
oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca:

1. **spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,**
2. **nie podlega wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.**

* *niepotrzebne skreślić*

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_____

Wzór - Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***„Dostawa samochodu ciężarowego", nr postępowania WZP- 3068/14/94/T***

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.
2. Jako lidera konsorcjum ustanawiamy _____
3. Ustanawiamy _____, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia*/podpisania umowy o udzielenie zamówienia*.
4. **Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.**

Nazwa firmy	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia	Data	Podpis
(……)	(……)	(……)	(……)
(……)	(……)	(……)	(……)
(……)	(……)	(……)	(……)

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_____

**niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do podpisania umowy*

Wzór - Załącznik nr 5 do SIWZ

……..……
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***„Dostawa samochodu ciężarowego", nr postępowania WZP- 3068/14/94/T***

ja …….……..……..….
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę ……..…….....
(nazwa firmy)

……..……..……
jako wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie
……

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_____

Wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ

Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobu w zakresie wiedzy i doświadczenia

Ja/My .....
(nazwa/firma Podmiotu, adres)

Oświadczam/oświadczamy, że zobowiązuję/zobowiązujemy się w pełni i bez ograniczeń do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

…… , zwanego dalej Wykonawcą.

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

zasobu w zakresie wiedzy i doświadczenia spełniającego warunek określony w Rozdz. III pkt 1 lit. A.SIWZ, tj. wykazać się należytym wykonaniem lub wykonywaniem, min. jednej dostawy samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 T, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 brutto PLN w ramach jednej umowy w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w celu wykonania przez …….(*nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia*) zamówienia publicznego objętego postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ***„Dostawę samochodu ciężarowego" nr sprawy WZP-3068/14/94/T,*** na okres korzystania z ww. zasobu przy wykonaniu zamówienia.

Oświadczam, że zakres dostępnych Wykonawcy zasobów to doświadczenie i wiedza zdobyte w trakcie realizacji …….

Oświadczam, że będę/będziemy uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia przez cały okres jego realizacji poprzez udział w realizacji zamówienia w charakterze …….....

……..(wskazać rolę każdej z osób w zamówieniu np. podwykonawcy, zapewnienie wszelkiego niezbędnego doradztwa, konsultacji i wsparcie merytoryczne) w zakresie realizacji zamówienia.

Ponadto gwarantuję/gwarantujemy, rzeczywisty dostęp do udostępnianych przeze mnie/przez nas zasobów oraz oświadczam/oświadczamy, iż w każdy sposób, który okaże się potrzebny do prawidłowej realizacji zamówienia będę/będziemy służył/służyć potencjałem wskazanym powyżej.

DATA	PODPIS I PIECZĘĆ PODMIOTU
.....	.....

Wzór – załącznik nr 7 do SIWZ

….....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

LP.	ZLECAJĄCY dostawy (nazwa)	RODZAJ (przedmiot dostaw)	Wartość dostaw*	Data rozpoczęcia /zakończenia (dzień/miesiąc/rok)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1				
2				
3				
....				

Do wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w kol. nr 3 – poz. …….. *dostawy wykonane zostały należycie.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_____

*** W przypadku wskazania kontraktów zawartych na okres dłuższy niż wymagany w Rozdz. IV lit. A pkt 2 SIWZ – należy podać wartość dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.**

Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na ***„Dostawa samochodu ciężarowego", nr postępowania WZP- 3068/14/94/T***

Oświadczam/ my, że:

1. Wykorzystamy zasoby Podmiotu (Wykonawcy)……
   ……
   na wiedzy i doświadczeniu którego będziemy polegać przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy,
   w formie:
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……
2. Podmiot wskazany w pkt 1 będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia w zakresie obejmującym:
   …….....
   ……..
   ……..
   w okresie: ……....

_____ _____

data *(podpis i pieczęć Wykonawcy*

Wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ***„Dostawa samochodu ciężarowego", nr postępowania WZP- 3068/14/94/T*** oświadczam, że na dzień składania ofert:

a. nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*

b. należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

……

……

……..

……..

…….

……

……

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

_____

*** niepotrzebne skreślić**

Wzór - Załącznik nr 10 do SIWZ

Protokół odbioru ilościowo – jakościowy w ramach umowy
nr ..... z dnia .....

Miejsce dokonania odbioru: ***Wydział Transportu Komendy Stołecznej Policji***
Warszawa ul. Jagiellońska 49.

Data dokonania odbioru: ……..…….

Ze strony Wykonawcy: .....
(nazwa i adres)
Pan .....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

Komisja w składzie:
.....
.....
.....

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr ..... z dnia ..... jest:

Lp.	Nazwa przedmiotu dostawy	Ilość jed. miary	Nr VIN	Wartość brutto	Uwagi
1					
…					

Potwierdzenie kompletności dostawy:
Tak*
Nie* - zastrzeżenia: ……..
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:
Zgodne*
Niezgodne*- ……..
Świadczenia dodatkowe, (jeśli były przewidziane w umowie):
Wykonane zgodnie z umową*
Niewykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia
Wykaz dokumentów dostarczonych wraz z przedmiotem umowy, (jeśli były wymagane):
.....

Końcowy wynik odbioru:
Pozytywny*
Negatywny* - zastrzeżenia: ……..
Podpisy:
1……
2……
3 …… ……
(członkowie komisji Zamawiającego) *(przedstawiciel Wykonawcy)*

* - niewłaściwe skreślić.