

Załącznik do ogłoszenia

WYMAGANE PARAMETRY FAKS WIELKOSERYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA DO KOMPUTERA

- Druk laserowy (600*600dpi) na kartkach formatu A4
- Faks, skaner, drukarka, kopiarka, PC-faks w jednym
- Wyświetlacz LCD: 2 linie * 20znaków
- Reprodukacja 64 odcieni szarości
- Wielozadaniowość - możliwość wykonywania 2 operacji jednocześnie
- Rozsyłanie dokumentów do max 144 odbiorców
- Pamięć 10 plików (np. zadań do wykonania o różnych porach)
- Stempel weryfikacyjny
- Możliwość obsługi i programowania telefaksu przez komputer
- Prędkość druku 10 str./min.
- Pamięć 240 stron - rozszerzalna o kolejne 2, 4 lub 8 MB
- Podajnik oryginałów na 30 arkuszy
- Funkcja korekcji błędów (ECM)
- Kodowanie MH, MR, MMR
- Transmisja opóźniona
- Zabezpieczenie transmisji i odbioru hasłem
- Duża prędkość transmisji (modem 33,6 kbps) - 3 s/stronę
- Wybieranie jedнопrzyciskowe 32 numerów (do 36 cyfr)
- 4 przyciski programowalne
- Wybieranie skrócone 100 numerów (do 36 cyfr)
- Klawiatura QWERTY na panelu
- Rozbudowane funkcje kopiowania
- Sortowanie kopii dokumentów wielostronicowych
- Port równoległy
- Funkcje oszczędzania energii (pobór energii: min 8W, max 490W)
- Interfejs zewnętrznej automatycznej sekretarki
- Kasetę na 250 arkuszy
- Opcjonalna kasetę na kolejne 250 arkuszy
- Toner ("wszystko w jednym") na 7500 wydruków

WYMAGANE PARAMETRY URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO (SKANER, KOLOROWA DRUKARKA, FAKS, ETHERNET)

FAX

Zgodność	Fax Modem Super G3 33,6 kb/s
Rozdzielczość	Standardowy: 8 pikseli/mm x 3,85 linii/mm Dokładna, Zdjęcie: 8 pikseli/mm x 7,7 linii/mm Superdokładna: 8 pikseli/mm x 15,4 linii/mm
System Kompresji	MH / MR / MMR
Rozdzielczość Skanowania	kolorowy CIS (ADF: optyczna 600 x 600 dpi, Z szyby: optyczna 600 x 1200 dpi / interpolowana 9600 x 9600 dpi)
Pojemność Pamięci Obrazu	630 stron
Rozgłaszanie sekwencyjne (lokalizacje)	Tak (3 stacje x 20 lokalizacji)
Prędkość modemu (kbps)	33.6
Prędkość transmisji	min.4 s na stronę
Szybkie skanowanie	Tak
Transmisja opóźniona	Tak
Friendly Fax Reception	Tak
Tryb korekcji błędów (ECM)	Tak
Funkcja podwójnego dostępu	Tak

FAX

FAX Memory Backup	Tak
Wybieranie jednoprzyciskowe	Tak (6 stacji)
Auto Dialer	Tak (300 stacji)
Funkcje Odbioru	Tryb TEL/ Tryb tylko FAKS / Tryb TEL/FAKS (w wybranych krajach)
FAX RX auto reduction	Tak
Network Compatible	Tak
10/100BASE-T Compatible	Tak
Oprogramowanie OCR	Tak
Oprogramowanie Multi-Function	Tak
Caller ID Data Transfer	Tak
PC Fax Phone Directory	Tak
PC Fax Capability	Tak
PC Scanner (dpi)	Kolorowy CIS (ADF: optyczna 600 x 600 dpi. Z szyby: optyczna 600 x 1200 dpi / interpolowana 9600 x 9600 dpi)
PC Printer (dpi)	Do 1200 x 1200 dpi
Interfejs USB	Tak
Windows Compatibility	Microsoft Windows® 98 / Me / 2000 / XP / XP 64-bitowy / Vista / Vista 64-bitowy

PC Printer / Printer

Moduł bębna światłoczułego : kolor(stron)	10000.0
Automatyczny wydruk dwustronny	Opcjonalny
Print engine	Drukowanie laserowe
Czas nagrzewania (sekundy)	38.0
Moduł bębna światłoczułego : Czarny(stron)	10000.0
Rozdzielczość wydruku (DPI)	Do 1200 x 1200 dpi
Emulacja druku	GDI, PCL5c, PCL6
PC Interface	USB 2.0 High Speed, 10/100Base-T
OS	Microsoft Windows® 98 / Me / 2000 / XP / XP 64- bitowy / Vista / Vista 64-bitowy
Pamięć	192 MB
Skanowanie kolorowe (input/output bits)	24 bity / 24 bity
Skanowanie monochromatyczne (input/output bits)	16 bitów / 8 bitów
Wielkość sknowanego dokumentu	208 mm x 287 mm
Rozdzielczość (DPI)	600.0
OCR	Tak
Obracanie	90, 180, 270 stopni
TWAIN Compatible	Tak
Widok strony	tak
Wytnij i wklej	Tak
Interfejsy	USB 2.0 High Speed, 10/100Base-T
Booklet	tak
Rozdzielczość (dpi)	600 x 600
Multi-Kopia	do 99 stron
Zoom	25% - 400% (krok 1%)
Zestawianie (sortowanie)	Tak
Wydruk próbny	Tak
Grupowanie	Tak

Oszczędność tonera	Tak
Jednoprzyciskowe wybieranie tonowe	Tak
On-Hook Dialing	Tak
Electronic Volume Control	Tak
Identyfikacja abonenta wywołującego	Tak
Caller ID Edit/Store	Tak
Caller ID List Printout	Tak
Switchable Tone/Pulse Setting	Tak
Flash Time Setting	Tak
Indication of R/RECALL/FLASH/CALL WAIT	Tak (oprócz „połączenia oczekującego”)
Ekran LCD	16 znaków x 2 linie
Identyfikacja abonenta wywołującego	tak
Przycisk nawigacyjny	Tak
Funkcja pomocy	Tak
Funkcje kopiarki	Tak
Multi-Action Sorter (bins)	1 półka
ADF	Tak (50 arkuszy)
Compatible Language	
Help Printout	Tak (w MENU)
Papier	
Size	Letter, Legal, A4
Pojemność	250.0