

Nr sprawy: WZP- 957/09/56/T

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 133 000 euro
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) – zwanej dalej Ustawą na:

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWO – TERENOWEGO W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ

CPV: 34 11 30 00-2

Oplata za SIWZ: 13,05 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 18.08.2009 r. pod numerem 135127-2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zawiera:

Rozdział I	Informacje ogólne
Rozdział II	Przedmiot zamówienia
Rozdział III	Termin i miejsce realizacji zamówienia
Rozdział IV	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Rozdział V	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Rozdział VI	Informacja o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
Rozdział VII	Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych
Rozdział VIII	Wymagana postać oferty
Rozdział IX	Wadium
Rozdział X	Termin związania ofertą
Rozdział XI	Tryb udzielania wyjaśnień
Rozdział XII	Miejsce i termin składania ofert
Rozdział XIII	Wycofanie lub zmiana oferty
Rozdział XIV	Miejsce i termin otwarcia ofert
Rozdział XV	Ocena ofert
Rozdział XVI	Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny
Rozdział XVII	Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział XVIII	Pouczenie o środkach odwoławczych
Rozdział XIX	Ogólne warunki umowy

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór – załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta Wykonawcy
2. Wzór – załącznik nr 1/1, 1/2 do SIWZ - Tabela zawierająca informacje o cenie i zakresie przeglądów
3. Wzór- załącznik nr 1/3 do SIWZ - Tabela zawierająca dane techniczne oferowanych pojazdów
4. Wzór – załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
5. Wzór – załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie
6. Wzór – załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy
7. Wzór – załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz stacji obsługi serwisowej
8. Wzór – załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamawiający: KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
2. Siedziba Zamawiającego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych,
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
z dopiskiem: „**Dostawa samochodu osobowo – terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej**” oraz wskazaniem numeru referencyjnego **WZP – 957/09/56/T**
4. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie).
5. W przypadku prowadzenia korespondencji za pośrednictwem faksu, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony, zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji- podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy.
6. Strony zobowiązane są do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji za pośrednictwem faksu przez całą dobę.
7. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów faksowych służących do wymiany korespondencji.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą jest: **Katarzyna Strzałkowska tel. (0-22) 603 86 08, faks (0-22) 603 76 42.**
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust.1 i ust.3 Ustawy.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa samochodu osobowo – terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej** przystosowanego do ciągnięcia przyczep przewozu do koni – zwanego dalej pojazdem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) uzgadniania z Zamawiającym sposobu i miejsca zabudowania oraz montażu w pojeździe wyposażenia, a w szczególności:
 - a1. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - a2. urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - a3. instalacji antenowych,
 - a4. innego specjalistycznego sprzętu policyjnego (np. terminal mobilny).
 - b) zapewnienia w okresie gwarancji o której mowa w pkt 4 lit. a wykonania przeglądów technicznych pojazdów – zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umowy (Rozdz. XIX),
 - c) przedstawienia zaświadczenia o przeprowadzonym pierwszym padaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym.
4. Wymagana gwarancja (minimum) na dostarczone samochody i wyposażenie, bez limitu kilometrów:
 - a) min. 24 miesiące- na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie,
 - b) min. 24 miesiące – na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej,
 - c) min. 36 m miesięcy – na powłokę lakierniczą oraz oznakowanie,
 - d) min. 72 miesiące – na perforację elementów nadwozia.
5. Wykonawca wskaże stacje (min. 2) obsługi serwisowej znajdujące się na terenie m.st. Warszawy lub na terenie powiatu: mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, nowodworskiego, grodzkiego, warszawskiego zachodniego, w których Zamawiający będzie mógł wykonać przeglądy i naprawy gwarancyjne.
6. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.**
7. Wymagania w zakresie Podwykonawców:
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. **Termin realizacji zamówienia** – dostawa w nieprzekraczalnym terminie **do 70 dni kalendarzowych** od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż **do 30.11.2009 r.**
2. **Miejsce realizacji zamówienia:** Warszawa, ul. Karolkowa 46

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponują stacjami serwisowymi (min.2) znajdującymi się na terenie m.st. Warszawy lub na terenie powiatu: mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, nowodworskiego, grodzkiego, warszawskiego zachodniego, w których Zamawiający będzie mógł wykonywać przeglądy i naprawy gwarancyjne, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów udostępnienia wymaganego potencjału technicznego.
 - c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą odpowiednio:
 - a. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy,
 - b. dokumentów żądanych przez Zamawiającego w Rozdz. V potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: Wykonawca „spełnia” warunki albo „nie spełnia” warunków.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt 1 lit. a Rozdz. IV Wykonawca złoży:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt 1 lit. b Rozdz. IV Wykonawca złoży:

1. Wykaz stacji obsługi serwisowej (min. 2) znajdujące się na terenie m.st. Warszawy lub na terenie powiatu: mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, nowodworskiego, grodzkiego, warszawskiego zachodniego, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
2. lub pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia stacji obsługi serwisowej, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca wskaże, że **będzie dysponował** tymi stacjami serwisowymi.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- a. Dokument (np. wyciąg ze świadectwa homologacji) potwierdzający, że oferowany pojazd bazowy spełnia podstawowe parametry techniczne opisane w załączniku nr 1/3 do SIWZ, w tym m.in. wskazane w tabeli pkt 2 lit. a i b, pkt 5 a.
- b. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
- c. Próbki kolorów (min.3) dla oferowanego pojazdu – opisane w Dziale II pkt 1 ppkt 2 lit. c załącznika nr 2 do SIWZ.

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH:

1. **Wykonawca wraz z ofertą (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) złoży:**
 - a) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy – wzór załącznik nr 4 do SIWZ,
 - b) Dokumenty, o których mowa w Rozdz. V SIWZ pkt A i pkt B ppkt 1 z uwzględnieniem ppkt 2,
 - c) Dokument i paletę kolorów, o których mowa w Rozdz. VI SIWZ,
 - d) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VI SIWZ lit. b - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,
 - e) Tabele zawierające informacje o cenie i zakresie przeglądów (wzór stanowi załącznik nr 1/1, 1/2 do SIWZ).
2. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne składają wraz z ofertą (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ):**
 - a) każdy z Wykonawców dokumenty wymienione w Rozdz. V pkt A i pkt B,
 - b) wspólnie:
 - b.1. Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
 - b.2. Dokumenty, o których mowa w:
 - w Rozdz. V pkt B ppkt 1 z uwzględnieniem ppkt 2,
 - w Rozdz. VI lit. a i b oraz próbki kolorów, o których mowa w Rozdz. VI lit. c.
 - b.3. W przypadku pełnomocnictwa - pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w pkt 2 Rozdz. VIII SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. V pkt A, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
2. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty Wykonawcy wraz z wszystkimi załącznikami, oświadczeniami były podpisane (w sposób pozwalający na zidentyfikowanie składającego podpis) przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy lub przez inną upoważnioną osobę przez Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym, jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
3. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem pełnomocnictwa. Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił wszystkie pozycje w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku zaoferowania ceny „0,00 PLN” – Zamawiający odrzuci ofertę na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
5. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych Stron.
6. Zaleca się, aby **ofertę** wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu oraz oznaczyć jako: **„OFERTA”**.
7. W przypadku zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art.8 ust.3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).
8. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

IX WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA :

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** (art. 85 ust.1 pkt 3 Ustawy).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 Ustawy).
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 Ustawy).

XI. TRYB UDZIELENIA WYJAŚNIENÍ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdziale I pkt 3 zgodnie z formą określoną w Rozdz. I pkt 4 i 5

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :

1. Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, Warszawa, ul. Nowolipie 2, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00. od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 27.08.2009 r. do godz. 11.30
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XIII. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. VIII pkt 6 SIWZ) lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie załączona do oferty Wykonawcy.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, |z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 27.08.2009 r. o godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego – Komenda Stołeczna Policji Warszawa ul. Nowolipie 2.
2. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane udziałem w publicznej sesji otwarcia ofert, powinni zgłosić się w terminie wyznaczonym w pkt 1, do Punktu Obsługi Interesanta KSP, skąd zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości:
 - a) nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz proponowane przez nich ceny oferty brutto w PLN;
Uwaga! Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający podczas otwarcia ofert podaje m.in. ceny ofert, tak więc Wykonawca nie może zastrzec ceny swojej oferty.
 - b) termin wykonania zamówienia publicznego, warunki płatności i okres gwarancji.
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

XV. OCENA OFERT:

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa - do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. **Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert**
3. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w tym m.in.:
 - b.1. jeżeli cena w Ofercie Wykonawcy za przeglądy nie odpowiada cenie z załącznika nr 1/1 do SIWZ, przyjmuje się cenę, która odpowiada wyliczeniu ceny;
 - b.2. jeżeli obliczony koszt przeglądów pojazdu nie odpowiada sumie ryczałtowych cen jednostkowych za przeglądy, odpowiednio do przebiegu, przyjmuje się, że prawidłowo podano ryczałtowe ceny jednostkowe za poszczególne przeglądy;
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty w obliczeniu ceny,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen, w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
5. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:

1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

Opis kryteriów oceny	Znaczenie
Cena oferty brutto (w PLN)	100 %

2. Zamawiający wyliczy cenę oferty w PLN brutto (C) wg poniższego wzoru:

$$C = A_1 + A_2$$

gdzie:

A_1 – cena jednostkowa brutto w PLN pojazdu przy uwzględnieniu wyposażenia, o którym mowa w załączniku nr 2 do SIWZ,

A_2 – koszt przeglądów pojazdu w pełnym cyklu serwisowym (min. 24 miesiące) przy zakładanym przebiegu jednego pojazdu – 80 000 km w tym zakresie, obejmujący wykonanie przeglądów gwarancyjnych w ilości zgodnej z zaleceniami producenta, uwzględniającego koszt robocizny oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny), które zostaną wymienione podczas przeglądów, zgodnie z załącznikiem nr 1/2 do SIWZ.

3. W cenie jednostkowej brutto w PLN (A_1) za pojazd Wykonawca **uwzględni koszt:**
 - a) dostawy do obiektu wskazanego w Rozdziale III pkt 2 SIWZ,
 - b) pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.
4. Jeżeli zostanie złożona oferta (np. przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do groszy (2 miejsca po przecinku). Do obliczeń należy przyjmować również ceny w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i który zaoferował najkorzystniejszą ofertę, czyli temu, który otrzymał najwyższą wartość procentową wyliczoną wg poniższego wzoru:

$$W = \frac{\text{najniższa oferowana wartość spośród zakwalifikowanych ofert}}{\text{wartość badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$$

W – wskaźnik kryterium ceny obliczany będzie w punktach

7. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający, na mocy art. 91 ust. 5 Ustawy wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, spełniających wymagania określone w art. 91 ust. 6 Ustawy.

XVII .INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a Wybranemu wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy.
2. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy, (zgodna z Ofertą Wykonawcy). Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy.
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu: – przelewem na rachunek Zamawiającego:
11 1240 6247 1111 0000 4978 0778
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:

- 1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 - 2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 - 3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
6. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać w treści dokumentu stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezw warunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.
7. Zwrot zabezpieczenia:
- a.) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w Rozdz. II pkt 1 i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, o której mowa w Rozdz. XIX § 3 ust. 1.
 - b.) zabezpieczenie zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie terminu gwarancji.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH:

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z działem VI ustawy.

XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa samochodu osobowo-terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej**, przystosowanego do ciągnięcia przyczep do przewozu koni – zwanego dalej pojazdem.
2. Wykonawca zapewnia, że dostarczony w ramach umowy pojazd będzie nowy, zgodny co do rodzaju i wymagań określonych odpowiednio w załączniku nr 1 do umowy (sporządzonym w oparciu o załącznik nr 2 i załącznik nr 1/3 do SIWZ) oraz załączniku nr 2 do umowy (stanowi kserokopię dokumentu, o którym mowa w Rozdz. VI lit. a SIWZ), a także wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.
3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a. uzgadniania z Zamawiającym sposobu i miejsca zabudowania oraz montażu w pojeździe wyposażenia w tym w szczególności:
 - a1. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - a2. urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - a3. instalacji antenowych,
 - a4. innego specjalistycznego sprzętu policyjnego, (np. terminal mobilny).
 - b. zapewnienia w okresie gwarancji wskazanej w § 3 ust. 1 lit. a wykonania przeglądów technicznych pojazdów zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 4.
 - c. zaświadczenia o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym,
4. Strony ustalają cenę w wysokości zł brutto (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę VAT w terminie 30 dni, licząc od daty jej otrzymania od Wykonawcy.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie niezapłacenia faktury VAT w terminie, o którym mowa w ust. 5.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji i przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy, w nieprzekraczalnym terminie **do 70 dni kalendarzowych** od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż **do 30.11.2009 r.**
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd na własne ryzyko i koszt wliczony w cenę do siedziby Wydziału Transportu KSP w Warszawie, ul. Karolkowa 46.
3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z trzydniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.
4. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie w oparciu o załącznik nr 1 i nr 2 do umowy, w miejscu, o którym mowa w ust. 2.
5. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy do pojazdu kompletnej dokumentacji sporządzonej w języku polskim, zawierającej:
 - a. kartę pojazdu,
 - b. zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym,
 - c. kartę gwarancyjną pojazdu,
 - d. kartę gwarancyjną sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym,
 - e. instrukcję obsługi pojazdu i wyposażenia,
 - f. wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu.
 - g. certyfikat lub raport z badań, o którym mowa w załączniku nr 2 do umowy Dział V pkt 1 lit. b.
7. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony pojazd nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 lub 2 do umowy, Wykonawca w terminie **2 dni roboczych**, licząc od dnia sporządzenia protokołu braków lub nieprawidłowości, jednak nie później niż w terminie o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do ich uzupełnienia lub dostarczenia nowego pojazdu - zgodnego z wymaganiami Zamawiającego.
8. Podpisanie bez uwag przez Strony protokołu odbioru pojazdu, stanowi podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
9. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia własne jak i podwykonawcy (*jeżeli dotyczy*).
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części dotyczącej nie dostarczonego lub nie odebranego pojazdu, z jednoczesnym naliczeniem kary umownej w wysokości 10 % wartości nie dostarczonego lub nie odebranego pojazdu, w przypadku gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu dostawy do **30.11. 2009 r.**

§ 3

1. Wykonawca udziela na dostarczony pojazd gwarancji, liczonej od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru, o których mowa w §2 ust. 8, odpowiednio na:
 - a. podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne i dodatkowe wyposażenie-.....(min. 24 miesiące),
 - b. powłokę lakierniczą -(min. 36 miesięcy),
 - c. perforację elementów nadwozia -.....(min. 72 miesiące)
 - d. sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej -.....(min. 24 miesiące).
2. Wykonawca gwarantuje, że:
 - a. pojazdy policyjne poruszające się z dużą prędkością (w pościgach), nie traktuje się jako użytkowanie do celów sportowych lub w sposób odbiegający od normalnego, co nie spowoduje utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji,
 - b. szkody powstałe z przyczyn zanieczyszczenia przez ptasie odchody wyłączają gwarancję tylko wtedy, gdy wynikać będą z niedbałego użytkowania pojazdu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania w trakcie eksploatacji pojazdu niezbędnych modyfikacji, wynikających z konieczności zamontowania urządzeń policyjnych i wyposażenia służbowego - po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
4. Wykonawca gwarantuje, że zmiany adaptacyjne pojazdu, o których mowa w ust. 3, nie będą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w pojeździe Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w stacjach obsługi serwisowej wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do umowy (sporządzony w oparciu o załącznik nr 5 do SIWZ), w terminie do **7 dni roboczych** licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej (dopuszczalna droga faksowa) reklamacji złożonej przez Zamawiającego na adres wskazany w ust. 8.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 5 okres gwarancji na wymienione części i elementy. Zapis ust. 1 lit. a stosuje się odpowiednio – licząc od dnia podpisania protokołów.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad, na pisemny (dopuszcza się drogę faksową) wniosek Wykonawcy zawierający informacje o przyczynie oraz ewentualny termin naprawy. Całkowity termin usunięcia wad nie może **przekroczyć 30 dni roboczych**, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 5.
8. Składanie reklamacji oraz ustalanie terminów przeglądów dokonywane będzie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, na adres (wskazany przez Wykonawcę).

§ 4

1. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni wykonanie przeglądów technicznych w pełnym cyklu serwisowym (min. 24 miesięcy), zgodnie z zapisem ust. 2 lit. b za łączną kwotę zł brutto (zgodnie z ofertą Wykonawcą) przy zachowaniu stałych cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy (sporządzonym w oparciu o załącznik 1/1 do SIWZ). Ilość wykonanych przeglądów wynikać będzie z rzeczywistego przebiegu pojazdu w okresie gwarancji.
2. Cena ryczałtowa, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
 - a. koszt robocizny,
 - b. koszt użytych podczas przeglądu materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny) i części zamiennych zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi m.in. w karcie gwarancyjnej, określonych w załączniku nr 5 do umowy (sporządzonym w oparciu o załącznik 1/2 do oferty).
3. Przeglądy techniczne oraz usuwanie wad w okresie gwarancji świadczone będą w stacjach obsługi serwisowej wskazanych w załączniku nr 5 do umowy.
4. Miejsce wykonywania przeglądów technicznych, o których mowa w ust. 1, będzie uzgadniane przez Strony, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pierwszeństwa przy wykonywanych usługach dla Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądu technicznego w terminie nieprzekraczającym **8 godzin** licząc od momentu przekazania pojazdu na stanowisko diagnostyczne stacji obsługi serwisowej. Podstawą przyjęcia pojazdu do serwisu będzie pisemne (dopuszczalna droga faksowa) zlecenie przekazane przez Zamawiającego na adres wskazany w § 3 ust. 8
6. Wykonawca wystawi każdorazowo fakturę VAT po wykonanej usłudze. Zapis §1 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§ 5

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary w wysokości:
 - a. 10% wartości, o której mowa w § 1 ust.4 w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
 - b. 10% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4 PLN brutto, gdy Wykonawca odstąpi umowę, z powodu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,
 - c. 0,05% wartości, o której mowa § 1 ust. 4 PLN brutto, za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 z uwzględnieniem § 2 ust. 10,
 - d. 0,05% wartości, o której mowa w § 1 ust. 4 PLN brutto za każdy dzień opóźnienia w niedotrzymaniu terminu określonego odpowiednio w § 3 ust. 5 i ust. 7.
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c i d nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur.

§ 6

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % wartości wskazanej w § 1 ust. 4 tj. Zabezpieczenie zostało wniesione w pełnej wysokości w terminie – do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu gwarancji jakości, o której mowa w §3 ust. 1 lit. a.
2. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, pozostawiając

30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, o której mowa w §3 ust. 1 lit. a. Zabezpieczenie zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie terminu gwarancji.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wydłużenie okresu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia nowego zabezpieczenia lub aneksowania dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia na wydłużony okres.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres _____

Nr telefonu i faksu _____

**Do
Komendy Stołecznej Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu osobowo – terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej” WZP- 957/09/56/T

1. Oferujemy dostawę pojazdu spełniającego wymagania określone w załączniku nr 2 do SIWZ:

MARKA: _____

MODEL: _____

TYP: _____

a) za cenę jednostkową (A₁)
_____ PLN brutto

(słownie.....)

b) koszt przeglądu pojazdu (A₂) w pełnym cyklu serwisowym (min.24 miesiące) przy zakładanym przebiegu pojazdu – 80.000 km w tym okresie, obejmujący wykonanie przeglądów gwarancyjnych w ilości zgodnej z zaleceniami producenta, uwzględniającego koszt robocizny oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które zostaną wymienione podczas przeglądów (oleje, płyny) zgodnie z załącznikiem 2/2 wynosi

_____ PLN brutto

(słownie.....)

2. **Termin realizacji zamówienia:** Wykonawca zobowiązany jest do dostawy pojazdu w nieprzekraczalnym terminie **do 70 dni kalendarzowych** od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż **do 30.11.2009 r.**
3. **Udzielamy gwarancji** odpowiednio:
- a. _____ - (min. 24)* miesiące – na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz dodatkowe wyposażenie,
 - b. _____ - (min. 36)* miesięcy – na powłokę lakierniczą,
 - c. _____ - (min. 72)* miesiące – na perforację elementów nadwozia,
 - d. _____ - (min.24)* miesiące - na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej.

UWAGA*

W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę którejkolwiek pozycji w pkt 3 Zamawiający uzna, że Wykonawca akceptuje terminy podane przez Zamawiającego w tych punktach.

4. Termin płatności wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT (z dołączonym dokumentem zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy za zrealizowanie prac w przypadku ich zlecenia podwykonawcy – jeżeli dotyczy).
5. Oświadczamy, że:
 - a) proponowany pojazd spełnia wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ,
 - b) zmiany adaptacyjne pojazdu dokonywane w trakcie jego eksploatacji, wynikające z konieczności zamontowania urządzeń policyjnych i wyposażenia służbowego, nie powodują utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji pojazdu.
6. Do ustalania terminów przeglądów pojazdu oraz przyjmowania reklamacji należy kontaktować się (dopuszczalna droga faksowa) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰ na adres nr tel./faksu.....
7. Osobą ze strony Wykonawcy uprawnioną do uczestnictwa przy odbiorze pojazdu jest
8. Zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach określonych w Rozdz. XIX SIWZ - Ogólne Warunki Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Informujemy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni.
Dostawa zrealizowana będzie własnymi siłami / z pomocą podwykonawcy * który realizować będzie część zamówienia obejmującą

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

**w przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie będzie realizował zamówienia przy pomocy Podwykonawcy

**KOSZT PRZEGLĄDÓW¹⁾ POJAZDU PRZY ZAŁOŻENIU PRZEBIEGU 80.000 km
W OKRESIE 24 MIESIĘCY.**

Nr przeglądu	Przebieg pojazdu w km	Cena ryczałtowa jednostkowa przeglądu w PLN brutto ²⁾
Przeгляд nr	Przebieg km zł.
Przeгляд nr	Przebieg km zł.
Przeгляд nr	Przebieg km zł.
Przeгляд nr	Przebieg km zł.
Przeгляд nr	Przebieg km zł.
Koszt przeglądów technicznych pojazdu w okresie 24 miesięcy (przy założeniu 80.000 km w tym okresie)- cenę należy wpisać w Ofercie Wykonawcy		

Uwaga: W przypadku gdy z zaleceń producenta wynikać będzie, że ostatni z przeglądów wskazanych w tabeli nie obejmuje (jest niższy) przebiegu 80.000 km, Zamawiający wymaga wskazania i wyceny przeglądu przekraczającego ten przebieg.

¹⁾ Cena ryczałtowa (jednostkowa) każdego z przeglądów technicznych pojazdu, obejmująca wykonanie przeglądów gwarancyjnych w ilości zgodnej z zaleceniami producenta, wraz z kosztem wymiany wszystkich materiałów eksploatacyjnych (oleje, płyny) i części zamiennych określonych w załączniku 2/2 (ceny stałe w okresie obowiązywania umowy).

²⁾ Do obliczeń należy przyjmować ceny w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

LISTA CZYNNOŚCI I OPERACJI WYKONYWANYCH PRZY PRZEGLĄDACH TECHNICZNYCH ZE WSKAZANIEM MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (NP.OLEJ, PŁYN) ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH, KTÓRE NALEŻY WYMIENIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA POJAZDU ZAWARTYMI M.IN. W WARUNKACH GWARANCJI

Przeгляд po przebiegu km:	Przeгляд po przebiegu km:	Przeгляд po przebiegu km:	Przeгляд po przebiegu km:
<u>Nadwozie</u> (np.: kontrola oświetlenia, klimatyzacji, wymiana filtrów klimatyzacji, kontrola odbiorników elektrycznych, itp.)	<u>Nadwozie</u> (np.: kontrola oświetlenia, klimatyzacji, wymiana filtrów klimatyzacji, kontrola odbiorników elektrycznych, itp.)	<u>Nadwozie</u> (np.: kontrola oświetlenia, klimatyzacji, wymiana filtrów klimatyzacji, kontrola odbiorników elektrycznych, itp.)	<u>Nadwozie</u> (np.: kontrola oświetlenia, klimatyzacji, wymiana filtrów klimatyzacji, kontrola odbiorników elektrycznych, itp.)
<u>Układ napędowy (silnik, skrzynia biegów)</u> (np.: diagnostyka silnika, wymiana oleju, filtra oleju, powietrza, wymiana świec, filtra paliwa, kontrola układu wydechowego, itp.)	<u>Układ napędowy (silnik, skrzynia biegów)</u> (np.: diagnostyka silnika, wymiana oleju, filtra oleju, powietrza, wymiana świec, filtra paliwa, kontrola układu wydechowego, itp.)	<u>Układ napędowy (silnik, skrzynia biegów)</u> (np.: diagnostyka silnika, wymiana oleju, filtra oleju, powietrza, wymiana świec, filtra paliwa, kontrola układu wydechowego, itp.)	<u>Układ napędowy (silnik, skrzynia biegów)</u> (np.: diagnostyka silnika, wymiana oleju, filtra oleju, powietrza, wymiana świec, filtra paliwa, kontrola układu wydechowego, itp.)
<u>Układ hamulcowy</u> (np.: kontrola szczelności układu, kontrola systemu ABS, kontrola zużycia klocków oraz tarcz hamulcowych, kontrola płynu hamulcowego, itp.)	<u>Układ hamulcowy</u> (np.: kontrola szczelności układu, kontrola systemu ABS, kontrola zużycia klocków oraz tarcz hamulcowych, kontrola płynu hamulcowego, itp.)	<u>Układ hamulcowy</u> (np.: kontrola szczelności układu, kontrola systemu ABS, kontrola zużycia klocków oraz tarcz hamulcowych, kontrola płynu hamulcowego, itp.)	<u>Układ hamulcowy</u> (np.: kontrola szczelności układu, kontrola systemu ABS, kontrola zużycia klocków oraz tarcz hamulcowych, kontrola płynu hamulcowego, itp.)
<u>Kontrola poziomu płynów i szczelności układów</u> (np.: kontrola szczelności układu chłodzenia, układu kierowniczego, kontrola szczelności klimatyzacji, itp.)	<u>Kontrola poziomu płynów i szczelności układów</u> (np.: kontrola szczelności układu chłodzenia, układu kierowniczego, kontrola szczelności klimatyzacji, itp.)	<u>Kontrola poziomu płynów i szczelności układów</u> (np.: kontrola szczelności układu chłodzenia, układu kierowniczego, kontrola szczelności klimatyzacji, itp.)	<u>Kontrola poziomu płynów i szczelności układów</u> (np.: kontrola szczelności układu chłodzenia, układu kierowniczego, kontrola szczelności klimatyzacji, itp.)
<u>Układ kierowniczy / Zawieszenie</u> (np.: kontrola geometrii zawieszenia pojazdu, kontrola przekładni kierowniczej, końcówek drążków kierowniczych, itp.)	<u>Układ kierowniczy / Zawieszenie</u> (np.: kontrola geometrii zawieszenia pojazdu, kontrola przekładni kierowniczej, końcówek drążków kierowniczych, itp.)	<u>Układ kierowniczy / Zawieszenie</u> (np.: kontrola geometrii zawieszenia pojazdu, kontrola przekładni kierowniczej, końcówek drążków kierowniczych, itp.)	<u>Układ kierowniczy / Zawieszenie</u> (np.: kontrola geometrii zawieszenia pojazdu, kontrola przekładni kierowniczej, końcówek drążków kierowniczych, itp.)

<u>Ogumienie</u> (np.: kontrola ciśnienia, stanu bieżnika, itp.)	<u>Ogumienie</u> (np.: kontrola ciśnienia, stanu bieżnika, itp.)	<u>Ogumienie</u> (np.: kontrola ciśnienia, stanu bieżnika, itp.)	<u>Ogumienie</u> (np.: kontrola ciśnienia, stanu bieżnika, itp.)
---	---	---	---

Uwaga: W tabeli podano jedynie przykładowe dane, które Wykonawca powinien wypełnić zgodnie z zaleceniami producenta.

DATA

.....

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO POJAZDU

<i>Lp</i>			<i>Wymagane</i>	<i>Oferowane</i>
1	2		3	4
1	Nadwozie:	a	Rodzaj nadwozia: 4 lub 5 drzwiowe,	
		b	Wyposażone w parę przeszklonych drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu oraz klapę bagażnika (drzwi tylne) - przeszklone	
2	Silnik:	a	Wysokoprężny 4 -suwowy spełniający normę emisji spalin min. EURO 5	
		b	Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 120 kW	
3	Układ hamowania	a	wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS),	
4	Układ kierowniczy:	a	Regulacja kolumny kierowniczej: góra – dół	
		b	Wspomaganie układu kierowniczego.	
5	Przenoszenie napędu:	a	Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 140 km/h,	
		b	Napęd 4x4, permanentny lub z dołączoną osią przednią sterowaną z wnętrza pojazdu,	
		c	Blokada mechanizmu różnicowego przynajmniej jednej osi pojazdu z wnętrza pojazdu,	
		d	Skrzynia biegów mechaniczna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 5 biegów do przodu	
6	Parametry techniczno-funkcjonalne	a	Wysokość (bez urządzeń montowanych dodatkowo) – nie większa niż 2200 mm.	
		b	Rozstaw osi – co najmniej 2700 i nie większy niż 3000 mm,	
		c	Prześwit pod osiami min. 200 mm.	
		d	Kąt natarcia – co najmniej 25°	
		e	Kąt zejścia – co najmniej 20°	
		f	Kąt przechyłu – co najmniej 30°	
		g	Kąt rampowy – co najmniej 20°	
		h	Głębokość brodzenia (bez dodatkowego przygotowania) – co najmniej 500mm	
6	Bezpieczeństwo:	a	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Dla foteli przednich z regulacją górnych mocowań i napinaczami	
		b	Poduszki gazowe co najmniej dla kierowcy i pasażera	
		c	System kontroli trakcji (np. ESP)	
7	Tarcze kół.	a	Tarcze kół z ogumieniem letnim szosowo – terenowe, w tym pełnowymiarowe koło zapasowe – 5 szt. W przypadku tarczy kół stalowych – kołpaki 4 szt.	
		c	Fartuchy lub osłony przeciwbłotne na wszystkie koła pojazdu	

Uwaga: Zamawiający wymaga aby Wykonawca w kolumnie 4 Załącznika 1/3 do SIWZ - Dane techniczne oferowanych pojazdów - wskazał rzeczywiste dane techniczne jakie posiada oferowany pojazd.

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia

W przypadku użycia poniżej wymienionych sformułowań należy przez nie rozumieć:

- **kamuflowany** – umieszczenie w sposób nie wystający poza obrys pojazdu przy zachowaniu widoczności w trakcie używania,
- **kolor jaskrawy** - intensywnie ubarwiony, mający zbyt nasycone kolory.

I. WYMAGANIA OGÓLNE.

1. Przedmiot zamówienia.

Samochód osobowo-terenowy w policyjnej wersji nieoznakowanej przystosowany do ciągnięcia przyczep do przewozu koni.

2. Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd przeznaczony jest do wykonywania przez Policję zadań operacyjnych. W jego wnętrzu planowane jest wykonywanie podstawowych czynności służbowych takich jak:

- sporządzanie dokumentacji służbowej,
- sporządzanie notatek, opisów i szkiców, itp.

Konstrukcja pojazdu powinna umożliwiać ciągnięcie przyczepy z dwoma końmi.

3. Warunki eksploatacji.

Pojazd będzie:

- użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
- użytkowany na drogach twardych i gruntowych,
- garażowany głównie na wolnym powietrzu,
- naprawiany w autoryzowanych stacjach obsługowo-naprawczych w okresie gwarancji.

4. Wymagania formalne.

- 1) Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005r. Nr 108, poz. 908. z późniejszymi zmianami).
- 2) Pojazd oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe muszą spełniać dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004 r. „dostosującą do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzania typu pojazdów silnikowych i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich.
- 3) Wszystkie podzespoły elektroniczne sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.
- 4) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.
- 5) Trójkąt ostrzegawczy posiada homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU.

1. Pojazd musi spełniać:

- 1) Rok produkcji bieżący, fabrycznie nowy,
- 2) Nadwozie:
 - a. Rodzaj nadwozia – 4 lub 5 drzwiowe,
 - b. Wyposażone w parę przeszklonych drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu oraz klapę bagażnika (drzwi tylne) przeszklone,

- c. barwa nadwozia: Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 3 kolorów metalicznych lub perłowych nadwozia bez koloru białego, granatowego oraz kolorów jaskrawych. Zamawiający dokona wyboru koloru nadwozia spośród oferowanych.
- 3) Silnik:
 - a. Wysokoprężny 4-suwowy spełniający normę emisji spalin min. EURO 5,
 - b. Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 120 kW.
 - 4) Układ hamowania wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół (np. ABS).
 - 5) Układ kierowniczy:
 - a. Regulacja kolumny kierowniczej: góra – dół,
 - b. Wspomaganie układu kierowniczego.
 - 6) Przenoszenie napędu:
 - a. Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 140 km/h,
 - b. Napęd 4x4, permanentny lub z dołączaną osią przednią sterowaną z wnętrza pojazdu,
 - c. Blokada mechanizmu różnicowego przynajmniej jednej osi pojazdu z wnętrza pojazdu,
 - d. Skrzynia biegów mechaniczna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 5 biegów do przodu.
 - 7) Parametry techniczno – funkcjonalne:
 - a. Wysokość (bez urządzeń montowanych dodatkowo) – nie większa niż 2200 mm,
 - b. Rozstaw osi – co najmniej 2700 i nie większy niż 3000 mm,
 - c. Prześwit pod osiami - minimum 200 mm
 - d. Kąt natarcia – co najmniej 25°,
 - e. Kąt zejścia – co najmniej 20°,
 - f. Kąt przechyłu – co najmniej 30°,
 - g. Kąt rampowy – co najmniej 20°,
 - h. Głębokość brodenia (bez dodatkowego przygotowania) – co najmniej 500 mm.
 - 8) Bezpieczeństwo:
 - a. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Dla foteli przednich z regulacją górnych mocowań i napinaczami,
 - b. Poduszki gazowe co najmniej dla kierowcy i dysponenta,
 - c. System kontroli trakcji (np. ESP)
 - 9) Koła:
 - a. Tarcze kół z ogumieniem letnim szosowo – terenowe, w tym pełnowymiarowe koło zapasowe – 5 szt. W przypadku tarczy kół stalowych – kołpaki 4 szt.
 - b. Opony nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 54 tygodnie przed terminem dostawy.
 - c. Fartuchy lub osłony przeciwbłotne na wszystkie koła pojazdu.
 - 10) Oświetlenie dodatkowe pojazdu: światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację (montowane fabrycznie), wbudowane w zderzak lub spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi,
 - 11) Wyposażenie elektryczne i elektroniczne: napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V („-” na masie).
 - 12) Dostawca wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator z uwzględnieniem odbiorników łączności radiowej których moc wynosi około 50 W.
 - 13) Wyposażenie dodatkowe:
 - a. Centralny zamek z pilotem,
 - b. Autoalarm,
 - c. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
 - d. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich,
 - e. Hak holowniczy kulowy (ciężar przyczepy holowanej min. 2000 kg),
 - f. Szyba drzwi tylnych podgrzewana z wycieraczką szyby,
 - g. Klimatyzacja (sterowana manualnie lub elektronicznie),
 - h. Osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów oraz elementy układu kierowniczego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjnie musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika,
 - i. Gaśnica proszkowa typu samochodowego, o masie środka gaśniczego minimum 1kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP,
 - j. Linka holownicza,
 - k. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodna z regulaminem 27 EKG ONZ,
 - l. Dwa noże do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i pasażera,
 - m. Komplet fabrycznych dywaników gumowych (przód, tył, przestrzeń ładunkowa),

- n. Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A,
- o. Dodatkowe gniazdo zapalniczki zamocowane w tylnej części przestrzeni bagażowej zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu
- p. Reflektor (szperacz) - przenośna lampa halogenowa, dalekosiężna, o mocy około 55W zasilana z gniazda zapalniczki o długości kabla zasilającego ok. 4m, o minimalnym natężeniu światła 80 tys. kandeli.
- q. Dodatkowe dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, lub na słupku środkowym, służące do zasilania lamp uprzywilejowania, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A każda.
- r. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
 - podnośnik samochodowy,
 - klucz do kół,
 - wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski),
 - klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.
- s. Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:

- rękawice lateksowe	- 3 pary,
- nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań	- 1 sztuka,
- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm	- 1 opakowanie (100 sztuk),
- bandaże dziane 2 m x 10 cm	- 5 sztuk,
- bandaże elastyczne 3 m x 10 cm	- 2 sztuki,
- woda utleniona (100 ml)	- 1 flakon,
- folia termoizolacyjna	- 1 sztuka,
- opatrunki hydrożelowe	- 3 sztuki,
- rurka ustno-gardłowa	- 1 sztuka,
- preparat dezynfekcyjny	- 1 sztuka.

14) Ergonomia:

- a. Regulacja fotela kierowcy w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra- dół) oraz siedzenia pasażera, (co najmniej przód – tył), regulacja oparcia foteli przednich w zakresie pochylenia oparcia,
- b. Fotele przednie i kanapa muszą być wyposażone w zagłówki z możliwością regulacji kąta ich pochylenia. Zamawiający dopuszcza stosowanie zagłówek kanapy bez regulacji kąta nachylenia.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA SŁUŻBOWEGO

1. Wyposażenie wnętrza pojazdu.

- 1) Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu min. 5 osób.
- 2) Przyjmuje się umowny podział przestrzeni pasażerskiej na przedział I (pierwszy rząd siedzeń) i II (drugi rząd siedzeń) oraz przestrzeń ładunkową/bagażową obejmującą przedział III.
- 3) Przedział I musi być wyposażony w lampkę punktową fabryczną umożliwiającą czytanie, sporządzanie dokumentacji. W przypadku braku fabrycznej lampki punktowej wymagane jest zamocowanie dodatkowego oświetlenia umożliwiającego czytanie, sporządzanie dokumentacji (z możliwością regulacji kąta padania światła),
- 4) Radioodtwarzacz,
- 5) Fotele i kanapa w przedziale I i II muszą być wykonane z ciemnego materiału,
- 6) Kanapa tylna 3 osobowa – dzielona (w zakresie 1/3, 2/3 lub 40/60) z możliwością złożenia siedzeń i powiększenia przedziału ładunkowego,
- 7) Przedział III wyposażony w półkę lub roletę zakrywającą przestrzeń bagażową,
- 8) Szyby w przedziale II i III o przepuszczalności światła niewiększej niż 40%.

2. Instalacja łączności radiowej.

- 1) Pojazd musi być przystosowany (we wskazanych przez zamawiającego miejscach) do montażu:
 - a) radiotelefonu przewodniego na pasmo VHF (148÷174 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm.

- b) radiotelefonu przewodnego na pasmo UHF (380÷470 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo.
- 2) Radiotelefony montowane będą przez Zamawiającego.
 - 3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonów z pozycji a) i b) pkt 1 w przedziale I pojazdu (środkowa część konsoli i schówek po stronie pasażera). Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu nastąpi po udzieleniu zamówienia etapie adaptacji pojazdu.
 - 4) Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (od 6 do 10 punktów wyjściowych) w okolicach konsoli środkowej przedziału I, pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej.
 - 5) Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listwy przewód zasilający (minus czarny, plus czerwony) z bezpiecznikiem 25 A umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora), który wytrzyma obciążenie prądowe minimum 25 A.
 - 6) Od ww. listwy bezpieczników Wykonawca musi poprowadzić wzdłuż dolnego prawego progu pod wykładziną podłogową przewód zasilający (o takich samych parametrach i kolorach jak w punkcie 5) do przedziału III (przestrzeń ładunkowa) z rezerwą 1,5 m. (w celu ewentualnego podłączenia zasilania dla rozłącznych urządzeń łączności radiowych). Przewód musi być oznakowany i opisany na końcach.
 - 7) Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu 2 anten dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę:
 - a) szerokopasmowej na pasmo 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥ 30 W $5/8$ długości fali
 - b) szerokopasmowej na pasmo 380÷400 MHz, z możliwością przestrojenia do pasma 450÷470 MHz, mocy ≥ 20 W z zyskiem ≥ 3 dB,Impedancja anten musi wynosić 50 Ω , zakres temperatury pracy $-30^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$.
Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni.
Mocowanie anteny magnetycznej z pkt a) i b) musi zapewnić odpowiednią przyczepność do dachu, przy maksymalnej prędkości pojazdu.
 - 8) Przewody antenowe o małym tłumieniu, impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy $-30^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$ muszą być dostarczone i zainstalowane przez Wykonawcę. W celu podłączenia rozłącznych urządzeń łączności radiowych przewody należy przeprowadzić od miejsca instalacji anteny kamuflowanej do przedziału III (przestrzeni bagażowej) z zapasem o długości 1 m. Następnie ww. przewody antenowe muszą być poprowadzone wzdłuż progu pod wykładziną podłogową do przedziału I w pobliże środkowej części konsoli i zwinięte z rezerwą 2,5 m – bez wtyków antenowych, odpowiednio oznakowane i opisane.
 - 9) Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz.
 - 10) Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonym do nich osprzętem typu zestaw kamuflowany, przewodowy i bezprzewodowy.
 - 11) Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruch drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.
 - 12) Wykonawca do pojazdu dostarczy instrukcję instalacji łączności radiowej. Instrukcja musi zawierać (w postaci opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanymi miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych i zasilających, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania.
 - 13) Rodzaj i sposób instalacji anten powinien być uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego na etapie wyposażenia pojazdów.

3. Uprzywilejowanie w ruchu.

- 1) Pojazd musi posiadać:
 - a) dwie tablice koloru niebieskiego z białym napisem „POLICJA” wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm.

- b) Mocowanie lampy niebieskiej pulsacyjnej stroboskopowej lub ledowej (wykonanej z poliwęglanu) z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym musi zapewnić odpowiednią przyczepność do dachu, przy maksymalnej prędkości pojazdu. Powyższy wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez uprawniony do tego organ. Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań będzie certyfikat lub raport z badań.
 - c) dodatkowe dwa światła uprzywilejowania pulsacyjne stroboskopowe lub ledowe barwy niebieskiej zamontowane w sposób kamuflowany w przedniej części pojazdu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- 2) Urządzenie (zespolone urządzenie rozgłoszeniowo – alarmowe) wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi:
- a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkowitym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku,
 - b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkowitym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku,
 - c) być zamontowane w sposób kamuflowany w przedniej części pojazdu oraz nie utrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,
 - d) spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.
- Wymogi postawione w punktach a) i b) powinny być spełnione w warunkach pomiaru określonych w Regulaminie 28 EKG ONZ.
- 3) We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany:
- a) manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo – alarmowym, które musi posiadać funkcje:
 - wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,
 - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),
 - sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.
- 4) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:
- a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej). Wyjęcie wtyku z gniazda DIN zasilającego sygnalizację świetlną musi spowodować automatyczne wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej,
 - b) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),
 - c) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,
 - d) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,
 - e) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

4. Wskazówki dotyczące montażu.

- 1) Wszystkie kable muszą znajdować się w osłonie czarnej lub szarej. Wszystkie dodatkowe kable ułożone później należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu dodatkowych kabli należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia kabla zgodny z wymaganiami producenta.
- 2) Wszystkie kable należy ułożyć w sposób stały i zapobiegający wibracji. Kable ułożone w sposób widoczny należy umocować starannie. Wiązanie kabli za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne, należy stosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia kabli, które podczas ewentualnego zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable specjalną osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach pokryciami ochronnymi. Między punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel jako zapas. Kable urządzeń do sygnałów specjalnych nie mogą być układane razem z kablami urządzeń radiowych po jednej stronie pojazdu.
- 3) Do przyłączenia kabli należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabla muszą być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył.

- 4) W przypadku zmian kierunku kabla przed i za łukiem należy przymocować uchwyty kablowe; jeśli kabel prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego. Wymaganą wielkość należy dopasować do różnej liczby i grubości układanych kabli.
- 5) Prowadnice do kabli: otwory i przewierty w blasze należy wygładzić, pokryć środkami przeciwkorozyjnymi, a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.
- 6) Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skaleczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów. W razie potrzeby należy użyć śrub z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem, aby uniknąć zranień.
- 7) Wtyczki i gniazdka należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia. Wszystkie moduły i części specjalnego wyposażenia techniki policyjnej należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Pojazd posiada homologację na pojazd bazowy (podwozie) wystawiona zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
- 2) Pojazd oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe spełniają Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich.
- 3) Wszystkie podzespoły elektroniczne sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym posiadają świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.
- 4) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania posiadają świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.
- 5) Trójkąt ostrzegawczy posiada homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ.

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

.....

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę samochodu osobowo – terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej” WZP – 957/09/56/T

ja

.....

(imię i nazwisko)

ja.....

.....

(imię i nazwisko)

reprezentując firmę

.....

(nazwa firmy)

.....

jako – wpisany w rejestrze lub upoważniony (ni) na piśmie

.....

.....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy oświadczam (my), że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania działalności lub czynności określonej w niniejszym postępowaniu, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1),
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /**przedstawiliśmy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia *** (art. 22 ust. 1 pkt 2),
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3),
4. nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4).

Celem potwierdzenia warunków udziału w niniejszym postępowaniu załączamy do oferty dokumenty (lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie) wymienione przez Zamawiającego w SIWZ i potwierdzające spełnianie przez nas tych warunków.

Miejscowość data

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

1.

2.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* **niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

WYKAZ STACJI OBSŁUGI SERWISOWEJ

usytuowanych na terenie m.st. Warszawy lub powiatu: mińskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego, wołomińskiego, otwockiego, legionowskiego, nowodworskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego którymi dysponuję /będę dysponował*

LP.	NAZWA STACJI OBSŁUGI SERWISOWEJ WSKAZANA PRZEZ WYKONAWCĘ	DOKŁADNY ADRES
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić odpowiednie pola w rubryce 2 i 3
2. * niepotrzebne skreślić
3. w przypadku pozostawienia słowa **będę dysponował** Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty zobowiązania, o którym mowa w Rozdziale V pkt B ppkt 2 SIWZ

DATA

.....

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA

My niżej podpisani reprezentujący wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia:
„Dostawa samochodu osobowo – terenowego w policyjnej wersji nieoznakowanej” WZP – 957/09/56/T

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.
2. Ustanawiamy _____, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczamy zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), że:
 - 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /**przedstawiliśmy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*** (art. 22 ust. 1 pkt 2),
 - 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Nazwa firmy	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia	Data	Podpis
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty _____

*** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

