

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kajdanki na nogi powinny charakteryzować się następującymi parametrami techniczno-użytkowymi:

### 1) Wymagania konstrukcyjne:

- umożliwiać łatwe, skuteczne i szybkie skrępowanie poprzez założenie ich i zamknięcie na nogach osoby obezwładnianej;
- uniemożliwiać osobie skrępowanej uwolnienie się za pomocą siły własnej lub przy pomocy prostych podręcznych przedmiotów;
- składać się z dwóch jednakowych chwytów, połączonych łańcuszkiem o długości 45 cm, mocowanym za pomocą obrotowych zaczepów do korpusu chwytów;
- chwytów winny mieć obejmę stałą z mechanizmem zamykająco-blokującym oraz obejmę ruchomą z mechanizmem zaczepowym;
- po zamknięciu się chwytów na nogach powinna być możliwość blokady mechanizmu zamykającego poprzez wciśnięcie trzpienia blokującego lub innego mechanizmu umożliwiającego ręczne zablokowanie chwytów przed zaciskaniem;
- do kompletu kajdanek powinny być dołączone trzy kluczyki umożliwiające otwarcie zablokowanych kajdanek;
- prawidłowo założone kajdanki nie powinny powodować u skrępowanej osoby otarć i skaleczeń;
- posiadać dodatkową blokadę unieruchamiającą zębatkę, aktywowaną przy pomocy trzpienia blokującego lub innego mechanizmu umożliwiającego ręczne zablokowanie chwytów przed zaciskaniem, a odblokowywaną poprzez przekręcenie kluczyka w zamku.

### 2) Wymagania materiałowe:

- kajdanki winny być wykonane z materiału nie korodującego (zabezpieczone przed korozją) oraz nie oddziałującego toksycznie na organizm ludzki;
- twardość materiału winna wynosić 35 +/- 5 HRC;
- waga 500 +/-10 g

### 3) Wymagania gwarancyjne:

- gwarancja minimum 24 miesiące licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

STARSZY SPECJALISTA  
Sekcji i Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
Jarosław CELIŃSKI

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Konwojowego  
Komendy Stołecznej Policji  
podinsp. Grzegorz WŁÓDARSKI