

sierż. Paweł Sapielak
Sekcja V ds. Radiokomunikacji
Wydział Teleinformatyki KSP

NOTATKA SŁUŻBOWA
dotyczy: ogłoszenia 75/2015/WTI

Pytanie:

„W związku z pojawieniem się ogłoszenia na stronie KSP dot. dostawy i instalacji linii radiowych nr. ogłoszenia 75/2015/WTI, prosimy o sprostowanie lub potwierdzenie, kto w ramach zadania powinien dostarczyć i zainstalować szafę na obiekcie EC Kawęczyn. W załączniku nr 1 punkt 1.2.6 jako dostawca i instalator wskazany jest **zamawiający**, natomiast wymagania z punktu 1.2.7, które opisujące dokładne oczekiwania dot. w/w szafy – wskazują, że zamawiający oczekuje od **wykonawcy** dostawę i instalację w/w szafy.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prawidłowa treść punktu 1.2.6 opisu przedmiotu zamówienia powinna brzmieć: „Zewnętrzna szafa dystrybucyjna o wysokości min. 35U do zainstalowania urządzeń zostanie dostarczona i zainstalowana przez **Wykonawcę** na obiekcie EC Kawęczyn”

REFERENT
Sekcji V Wydziału Teleinformatyki
Komendy Stołecznej Policji
sierż. Paweł SAPIELAK