

Nr sprawy: WZP-3110/15/143/Z

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego poniżej 134 000 EURO
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwaną dalej Ustawą, dotyczącym:

DOSTAWA ZESTAWÓW TAKTYCZNYCH

CPV: 35000000-4

Wadium: 1.000,00 PLN brutto

**Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem: 113833-2015 w dniu 30 lipca 2015r.**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej „SIWZ” zawiera:

Rozdział I	Informacje ogólne
Rozdział II	Przedmiot, termin i miejsce wykonania zamówienia
Rozdział III	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Rozdział IV	Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają złożyć Wykonawcy
Rozdział V	Informacja o oświadczeniach i/lub dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
Rozdział VI	Wadium
Rozdział VII	Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych
Rozdział VIII	Wymagana postać oferty
Rozdział IX	Termin związania ofertą
Rozdział X	Tryb udzielania wyjaśnień
Rozdział XI	Wycofanie lub zmiana oferty
Rozdział XII	Miejsce i termin składania ofert
Rozdział XIII	Miejsce i termin otwarcia ofert
Rozdział XIV	Badanie i ocena ofert
Rozdział XV	Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny
Rozdział XVI	Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Rozdział XVII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Rozdział XVIII	Ogólne warunki umowy

Załączniki do SIWZ:

1.	Wzór- załącznik nr 1	Oferta Wykonawcy
2.	Załącznik nr 2	Opis przedmiotu zamówienia
3.	Wzór - załącznik nr 3	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy
4.	Wzór - załącznik nr 4	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5.	Wzór – załącznik nr 5	Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy dla Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
6.	Wzór – załącznik nr 6	Oświadczenie Wykonawcy

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamawiający: **SKARB PAŃSTWA - KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI**
2. Siedziba Zamawiającego: **ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: **Komenda Stołeczna Policji, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**, z dopiskiem „**Dostawa zestawów taktycznych**” oraz wskazaniem numeru referencyjnego: „**WZP-3110/15/143/Z**”.
4. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej za pośrednictwem faksu lub drogą e-mailową.
5. **Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego – podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy.** W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą faksową/e-mail przez całą dobę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów faksowych/adresu e-mail, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą, jest Agnieszka Krawczyk, tel. (22) 60 386 08, faks (22) 60 376 42, adres e-mail: agnieszka.krawczyk@policja.waw.pl lub agnieszka.krawczyk@ksp.policja.gov.pl.
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 50 zestawów taktycznych**, zwanych dalej „zestawami”.
2. W skład każdego zestawu, będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, wchodzi:
 - a) maska przeciwgazowa z filtropochłaniaczem;
 - b) kamizelka taktyczna z wyposażeniem;
 - c) boczne wkłady balistyczne (lewy i prawy);
 - d) torba na oporządzenie,zwane dalej „elementami zestawu”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zakupu, dostawy oraz rozładunku zestawów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Elementy zestawów, o których mowa w pkt 2 lit. a) oraz c) przed realizacją dostawy w ramach niniejszego zamówienia muszą przejść procedurę oceny zgodności wyrobu, zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 235 poz. 1700), przeprowadzoną przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, co zostanie potwierdzone stosownymi dokumentami dołączonymi do dostarczonych zestawów.
6. Na poszczególne elementy zestawu Wykonawca będzie zobowiązany udzielić minimum **24 miesięcznej rękojmi** oraz gwarancji odpowiednio na:
 - a) maskę przeciwgazową z wyłączeniem filtropochłaniacza – **minimum 15 lat** na nieużywaną, przechowywaną w nienaruszonym opakowaniu producenta; **minimum 12 miesięcy** na maskę będącą w użyciu;
 - b) filtropochłaniacz – **minimum 15 lat** na nieużywany, przechowywany w nienaruszonym opakowaniu producenta;
 - c) kamizelkę taktyczną z wyposażeniem – **minimum 24 miesiące**;
 - d) boczne wkłady balistyczne – **minimum 5 lat**;
 - e) torba na oporządzenie - **minimum 24 miesiące**.- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag jakościowego protokołu odbioru. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

7. **Miejsce realizacji dostawy:** Komenda Stołeczna Policji, Wydział Zaopatrzenia, ul. Włochowska 25/33, Warszawa.
8. **Termin realizacji dostawy:** do dnia **15 listopada 2015r.**
9. Wykonawca zobowiązany będzie do jednorazowej dostawy zrealizowanej w godz. od 08:30 do 16:00 w dzień roboczy (*dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami*).
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (*jeśli dotyczy*). Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 Ustawy.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:
 - A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, w tym **posiadać uprawnienia** do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. **posiadać ważną koncesję** na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu lub wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. *o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym* (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. *w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja* (Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1625 ze zm.).
 - B. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV SIWZ.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY:

- A. **W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w Rozdz. III pkt 1 lit. A SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:**
 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy.
 2. Ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu lub wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. *w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja*.
- B. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy, Wykonawca złoży następujące dokumenty:**
 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**,
 3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub oświadczenie informujące, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

W celu potwierdzenia, że zaofiarowane zestawy, w tym ich elementy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą:

- 1) **dla filtropochłaniacza** – dokument potwierdzający posiadanie oznaczenia „CE”;
- 2) **dla bocznych wkładów balistycznych** – zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające wymaganą odporność balistyczną, zgodnie z wymogami normy PNV-87000:2011 dla klasy K3a i K3c.

VI. WADIUM:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości **1.000,00 zł.**
2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdz. XII SIWZ.
3. Zabezpieczenie wadialne może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego w:
NBP O/O Warszawa nr konta: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000
W przypadku wniesienia zabezpieczenia wadialnego przelewem w formie pieniądza, decyduje data i godzina uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego.
 - 2) poleceniach bankowych lub poleceniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że polecenie kasy jest zawsze poleceniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poleceniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Polecenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, następuje jego **bezwarunkowa wypłata** (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poreczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta należy podać: **Skarb Państwa – Komendant Stołeczny Policji.**
5. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH:

1. **Wykonawca wraz z Ofertą (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ) zobowiązany jest złożyć:**
 - a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt. 1 oraz lit. B pkt 1 SIWZ (wzór– załącznik nr 3 do SIWZ);
 - b) dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ;
 - d) dokument (listę podmiotów) lub oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 3 SIWZ (wzór oświadczenia – wzór załącznik nr 9 do SIWZ);
 - e) koncesję, o której mowa w Rozdz. IV lit. A pkt. 1 SIWZ;
 - g) dokumenty, o których mowa w Rozdz. V SIWZ;
 - i) dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania (nr referencyjny.....)”, dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę;
 - j) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VIII pkt 3 SIWZ – jeżeli dotyczy.
2. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ) składają:**
 - a) **każdy z Wykonawców:**
 - a1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 1 SIWZ (wzór – załącznik nr 5 do IWZ),
 - a2. dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ,

a3. dokument (listę podmiotów) lub oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 3 SIWZ (wzór oświadczenia – wzór załącznik nr 9 do SIWZ),

b) wspólnie:

b1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 1 SIWZ (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ),

b2. koncesję, o której mowa w Rozdz. IV lit. A pkt. 1 SIWZ;

b3. dokumenty, o których mowa w Rozdz. V SIWZ,

b4. dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – jeśli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania... (nr referencyjny.....)”, dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę.

3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**

2) jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. – **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

VIII. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:

1. **Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.**

2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.

3. Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentowania.

W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnieni do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury w imieniu Wykonawcy będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaze Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym jego tłumaczenie na język polski musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.

4. Dokumenty wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r., poz. 231) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

6. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie z zasadami reprezentacji.

7. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.

8. Zaleca się, aby **ofertę** wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu, faksu, e-maila oraz oznaczyć jako „**OFERTA**”, **numer postępowania: WZP-3110/15/143/Z.**
9. Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej, zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe poczty kurierskiej, w którym umieszczona będzie oferta, było oznaczone conajmniej słowem „**OFERTA**” oraz nr postępowania: **WZP-3110/15/143/Z.**
10. Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem koperty będzie ponosił Wykonawca.
11. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).
12. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą - zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.

X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.
3. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ zgodnie z formą określoną w Rozdz. I pkt 4 i 5 SIWZ.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

XI. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. VIII pkt 7-10 SIWZ) lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca prześle wniosek faksem lub pocztą e-mail.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ.
2. **Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2015r. o godzinie 11.00.**
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. **Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2015r. o godzinie 12.00.**
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed godziną wskazaną w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda łączną kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tym kwoty na zamówienie podstawowe i zamówienie w prawie opcji.

4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób:
 - a. nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
 - b. ceny ofert w PLN,
 - c. okresy gwarancji.
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

XIV. BADANIE I OCENA OFERT:

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający:
 - a) zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV i V SIWZ, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o którym mowa w Rozdz. IV i/lub V SIWZ zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa – do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
 - b) zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV i V SIWZ.
 - c) zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 - d) zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający poprawi w ofercie :
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - c) inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
 – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.
4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:

1. W odniesieniu do ofert niepodlegających odrzuceniu komisja dokona ich oceny na podstawie kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	Cena oferty brutto w PLN (C)	95%
2	Okres gwarancji na zaoferowana maskę przeciwgazową (G) (z wyłączeniem filtropochłaniacza)	5%

A. Kryterium Ceny wyliczone wg poniższego wzoru:

$$C = (C_{\min} : C_x) \times 100 \times 95\%$$

gdzie:

- C - wskaźnik kryterium ceny w pkt
 C_{\min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert
 C_x - cena podana w badanej ofercie

- A.1. Cena oferty brutto w PLN stanowi wartość wynikającą z iloczynu ilości zamawianych przez Zamawiającego zestawów oraz ceny jednostkowej brutto w PLN zaoferowanej przez Wykonawcę za zestaw oraz, na którą składają się ceny jednostkowe poszczególnych elementów zestawu.
- A.2. W cenie oferty Wykonawca uwzględni m.in. koszt:
- a) transportu zestawów do miejsca określonego w Rozdz. II pkt 6 SIWZ;
 - b) wniesienia i rozładunku dostarczonych zestawów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;
 - c) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT w przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy nie leży po stronie Zamawiającego.
- A.3. Ceny jednostkowe oraz cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
- A.4. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłyby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające w umowy oraz cena za poszczególne elementy zestawu pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- B. Kryterium Okresu gwarancji na maskę przeciwigazową będącą w użyciu** (z wyłączeniem filtropochłaniacza) wyliczone zostanie wg poniższego wzoru:

$$G = (G_x : G_{max}) \times 100 \times 10\%$$

G – wskaźnik kryterium okresu gwarancji w pkt

G_x – okres gwarancji w miesiącach podany w badanej ofercie

G_{max} – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach wśród badanych ofert

Wykonawca może zaoferować minimalnie 12 miesięczny okres gwarancji.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzymał najwyższą wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:

$$P = C + G$$

gdzie:

P – wskaźnik oceny oferty w punktach,

C – wskaźnik kryterium ceny w punktach,

G – wskaźnik kryterium okresu gwarancji na maskę przeciwigazową w punktach.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania i nr PESEL.
4. Wymagane jest wniesienie **zabezpieczenia należytego wykonania** umowy w wysokości **3% wartości zamówienia**. Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi (min. 24 m-cy).

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: **NBP O/O Warszawa nr konta: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000**
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. *o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości*.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:
 1. weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 2. zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 3. zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
7. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej.
 W szczególności za niedopuszczalne Zamawiający uznaje zapisy uzależniające wypłatę Zamawiającemu należności od wcześniejszego wezwania Wykonawcy do usunięcia wady wynikającej z nienależytego wykonania umowy oraz przesłania kopii tego wezwania Gwarantowi, spisania przez Zamawiającego i Wykonawcę wspólnego protokołu wad/braków/niezgodności, udziału Wykonawcy w czynnościach określających wady/braki/niezgodności, gdy o terminie tych czynności był on skutecznie powiadomiony lub uzyskania zgody Wykonawcy na taką wypłatę.
Zaleca się uzgodnienie projektu dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z Zamawiającym przed zawarciem umowy z Gwarantem przez Wykonawcę. Jako beneficjenta należy wpisać Skarb Państwa – Komendanta Stołecznego Policji.
8. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio:
 - 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie **30 dni po podpisaniu przez Strony bez uwag jakościowego protokołu odbioru wszystkich zestawów** i uznaniu przez Zamawiającego, że umowa w tym zakresie została należycie wykonana;
 - 2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie **15 dni po upływie okresu rękojmi**, o którym mowa w pkt 4.

XVII . POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

XVIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

§1.

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa 50 kompletów zestawów taktycznych**, zwanych dalej „zestawami”, w skład których wchodzi:
 - a) maska przeciwgazowa z filtropochłaniaczem (producent, typ/model);
 - b) kamizelka taktyczna z wyposażeniem (producent, typ/model);
 - c) boczne wkłady balistyczne (lewy i prawy) (producent, typ/model);
 - d) torba na oporządzenie (producent, typ/model),
 zwane w dalszej części umowy „elementami zestawu”(zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik do umowy (sporządzony na podstawie Załącznika Nr 2 do SIWZ oraz Oferty Wykonawcy).

3. Strony ustalają, że wartość umowy nie przekroczy kwoty: netto/brutto PLN, w tym cena jednostkowa za zestaw netto/brutto PLN oraz ceny jednostkowe za poszczególne elementy zestawu odpowiednio za:
 - a) maskę przeciwgazową z filtropochłaniaczem, o którym mowa w ust. 1 lit. a): PLN netto/brutto,
 - b) kamizelkę taktyczną z wyposażeniem, o którym mowa w ust. 1 lit. b): PLN netto/brutto,
 - c) boczne wkłady balistyczne, o których mowa w ust. 1 lit. c): PLN netto/brutto;
 - d) torbę na oporządzenie, o której mowa w ust. 1 lit. d): PLN netto/brutto
 (zgodnie z *Ofertą Wykonawcy z zastrzeżeniem zapisu Rozdziału XV pkt 1 lit.A4.SIWZ*).
4. W wartości umowy, o której mowa w ust. 3, Wykonawca uwzględnił koszt:
 - a) zakupu, dostawy oraz wniesienia i rozładunku zestawów, o których mowa w ust. 1;
 - b) pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym podatek VAT w przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy nie leży po stronie Zamawiającego.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę wystawioną zgodnie z § 2 ust. 10 w terminie 30 dni, licząc od daty jej otrzymania od Wykonawcy.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 5.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletne zestawy, zgodne co do ilości, rodzaju i wszystkich parametrów wskazanych w niniejszej umowie w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2015r.**
2. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania jednorazowej dostawy w dzień roboczy w godzinach 8.30 – 11.00. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca powiadomi którąkolwiek z osób wskazanych w § 7 ust. 1, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych (dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami), na numer telefonu, faksu e-mail (*zostanie podany w umowie*).
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zestawów na własny koszt i ryzyko do Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji, przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone zestawy oraz ich elementy będą:
 - a) zgodne z opisem zawartym w załączniku do umowy;
 - b) fabrycznie nowe, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz umieszczone w oryginalnych opakowaniach producenta zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników atmosferycznych;
 - c) wyprodukowane nie wcześniej niż w czerwcu 2014 roku – w przypadku bocznych wkładów balistycznych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z zestawami kompletną dokumentację (odpowiednio do elementu zestawu), sporządzoną w języku polskim, zawierającą co najmniej:
 - a) **dla maski przeciwgazowej:**
 - a.1. dokument potwierdzający przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu, wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 235 poz. 1700), wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą,
 - a.2. kartę gwarancyjną,
 - a.3. instrukcję obsługi, w której musi być określone przede wszystkim:
 - maksymalny okres przechowywania w magazynie części twarzowej maski,
 - maksymalny okres używalności części twarzowej maski w użytku bieżącym,
 - maksymalny okres, po którym część twarzowa maski bezpowrotnie traci swoje właściwości ochronne, niezależnie od tego, czy była przechowywana w magazynie czy użytkowana,
 - czynności okresowe związane z konserwacją części twarzowej zapewniające właściwą sprawność maski;
 - inne istotne wiadomości dotyczące eksploatacji maski;
 - b) **dla filtropochłaniacza:**
 - b.1. kartę gwarancyjną,
 - b.2. instrukcję obsługi, w której musi być określone przede wszystkim:
 - maksymalny okres przechowywania w magazynie,

- maksymalny okres ochrony przed konkretnymi substancjami/grupami substancji toksycznych,
 - maksymalny okres, po którym filtropochłaniacz bezpowrotnie traci swoje właściwości ochronne niezależnie od tego, czy był przechowywany w magazynie czy użytkowany,
 - warunki przechowywania filtropochłaniacza,
 - czynności okresowe związane z kontrolą i konserwacją filtropochłaniacza oraz inne istotne wiadomości dotyczące eksploatacji filtropochłaniacza,
- c) **odrębnie dla kamizelki taktycznej i torby:**
- c.1. kartę gwarancyjną,
 - c.2. instrukcję obsługi;
- d) **dla bocznych wkładów balistycznych:**
- d.1. dokument potwierdzający przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu, wystawiony zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2006 r. Nr 235 poz. 1700), wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą,
 - d.2. kartę gwarancyjną,
 - d.3. instrukcję obsługi, w której w sposób wyraźny winno zostać określone:
 - warunki przechowywania wkładów,
 - maksymalny okres używalności wkładów w użytku bieżącym,
 - maksymalny okres, po którym wkłady bezpowrotnie tracą swoje właściwości ochronne, niezależnie od tego, czy były przechowywane w magazynie czy użytkowane,
 - czynności okresowe związane z konserwacją wkładów, zapewniające właściwą sprawność,
 - inne istotne wiadomości dotyczące eksploatacji wkładów.
6. Zamawiający w dniu dostawy zobowiązany jest dokonać ilościowego odbioru zestawów, polegającego na przeliczeniu i sprawdzeniu kompletności dostawy, co (w przypadku braku uwag) zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym **protokołem odbioru ilościowego**.
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ilościowego, że dostarczone zestawy są niekompletne, nie dostarczono któregośkolwiek dokumentu, o którym mowa w ust. 5 lub w jakikolwiek inny sposób zestawy są niezgodne z umową, Wykonawca **w terminie do 5 dni roboczych** licząc od dnia podpisania protokołu braków lub nieprawidłowości, zobowiązuje się do wymiany lub dostarczenia brakujących elementów zestawu/zestawów, z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia 10 listopada 2015r.
8. W przypadku podpisania bez uwag protokołu odbioru ilościowego, Strony dokonają odbioru jakościowego dostawy, polegającego na sprawdzeniu zgodności dostarczonych elementów zestawów z umową oraz załącznikiem do umowy, co – w przypadku braku uwag - zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym **protokołem odbioru jakościowego**.
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru jakościowego, że poszczególne elementy systemu są niezgodne z umową lub załącznikiem do niej, Wykonawca **w terminie do 5 dni roboczych** licząc od dnia podpisania protokołu nieprawidłowości, zobowiązuje się do wymiany, naprawy lub dostarczenia brakujących elementów zestawu/zestawów, z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia 15 listopada 2015r.
10. Podpisany bez uwag przez Strony protokół odbioru jakościowego dostawy będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 3.

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady dostarczonych zestawów oraz ich elementów przez okres 24 miesięcy oraz udziela gwarancji odpowiednio na:
- a) maskę przeciwgazową z wyłączeniem filtropochłaniacza – lat (minimum 15) na nieużywaną, przechowywaną w nienaruszonym opakowaniu producenta; miesięcy (minimum 12) na maskę będącą w użyciu;
 - b) filtropochłaniacz – lat (minimum 15) na nieużywaną, przechowywaną w nienaruszonym opakowaniu producenta;
 - c) kamizelkę taktyczną z wyposażeniem – miesięcy (minimum 24);
 - d) boczne wkłady balistyczne – lat (minimum 5);
 - e) torba na oporządzenie - miesięcy (minimum 24),
- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag jakościowego protokołu odbioru. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od ww., jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jest pełna, bez żadnych wyłączeń i obejmuje wady jakościowe, w tym wady ukryte stwierdzone podczas użytkowania zestawów (z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, do powstania których przyczynił się użytkownik, korzystając ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi).
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wady lub usterki któregośkolwiek elementu zestawu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady lub naprawy w terminie nie przekraczającym **10 dni roboczych**, licząc od daty złożenia reklamacji w sposób i w formie opisanej w ust. 10. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonania naprawy.
4. Zamawiający dopuszcza, na umotywowany wniosek Wykonawcy, wydłużenie czasu naprawy maksymalnie o kolejne **10 dni roboczych**, licząc od upływu terminu, o którym mowa w ust. 3.
5. Po trzeciej naprawie tego samego elementu zestawu, jeżeli nadal wykazuje wady, Wykonawca wymieni cały element na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku do umowy, w terminie **do 14 dni roboczych** – licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego kolejnej reklamacji.
6. W przypadku wymiany, o której mowa w ust. 5, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elementu zestawu odmiennego niż podlegający wymianie, gdy:
 - a. zmianie uległa technologia produkcji, zastosowano nowsze lub korzystniejsze rozwiązania techniczne;
 - b. parametry techniczne i funkcjonalne są lepsze lub korzystniejsze dla Zamawiającego;
 - c. zmianie uległo nazewnictwo lub oznaczenie danego elementu, nie mające wpływu na jego cechy, jakość i parametry, z zastrzeżeniem lit. b);
 - pod warunkiem, że asortyment jest produkowany przez tego samego producenta oraz będzie kompatybilny z asortymentem będącym przedmiotem niniejszej umowy (dotyczy to zwłaszcza maski i filtropochłaniacza oraz wkładów balistycznych bocznych i kamizelki taktycznej z wyposażeniem).
7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonania naprawy. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 5 – 6 okres gwarancji biegnie od początku z uwzględnieniem zapisów ust. 1-2 – odpowiednio do elementu zestawu.
8. Zamawiający uzna reklamację za wykonaną po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru elementu zestawu.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie naprawy, o której mowa w ust. 3, w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania reklamacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Zapis § 4 ust. 1 lit. d) stosuje się do dnia zlecenia naprawy innemu podmiotowi.
10. Składanie reklamacji, dokonywane będzie na adres....., faks e-mail (wskazany w ofercie Wykonawcy).

§ 4.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania i obciążania Wykonawcy następującymi karami w wysokości:
 - a) 3% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 3, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - b) 3% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 3, w przypadku odstąpienia umowy przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;
 - c) 1% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
 - d) 0,5 % wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu któregośkolwiek terminu, wskazanego w § 2 ust. 7 lub 9;
 - e) 0,04% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 - za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 3 ust. 3 - 5;
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c)-e) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar.
4. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.

5. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych oraz kosztów wynikających ze zlecenia naprawy innemu podmiotowi, zgodnie z zapisem § 3 ust. 8, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wynagrodzenia (faktury), bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty.

§ 5.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 3 % wartości umowy, wskazanej w § 1 ust. 3, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi, o której mowa w § 3 ust. 1.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w pełnej wysokości, tj.PLN brutto, w formie
3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, wskazanej w ust. 1 na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. Zamiana ta wymagać będzie formy pisemnej – aneksu do umowy.
4. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bez uwag jakościowego protokołu odbioru systemu i uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należyście wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 6.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości albo niezrealizowanej części w przypadku wystąpienia w szczególności nw. okoliczności:
 - a) z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a), gdy Wykonawca opóźni się z dostawą zestawu lub jego elementu w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1;
 - b) z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. a), gdy Wykonawca wadliwie wykonana dostawę lub nie wykonana obowiązków gwarancyjnych;
 - c) bez roszczeń żadnej ze Stron, gdy w wyniku przedłużenia procedury przetargowej nie będzie możliwa realizacja dostaw w terminie wskazanym w § 2 ust. 1.
2. Gdy umowa nie zostanie zrealizowana w części, kara zostanie naliczona w wysokości 3% wartości niezrealizowanej części umowy, wyliczonej na podstawie cen jednostkowych, wskazanych w § 1 ust. 3 lit. a) – d).
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność oraz złożone w terminie 30 dni licząc od zaistnienia przesłanki odstąpienia.
5. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi/gwarancji w odniesieniu do odebranego przez Zamawiającego elementu zestawu.

§ 7.

1. Ze Strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest
(zostanie podana w umowie).
2. Ze Strony Wykonawcy osoba uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest
(zgodnie z Ofertą Wykonawcy).
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdorazowej zmianie danych, o których mowa w ust. 3.

§ 8.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy....., który realizować będzie część zamówienia obejmującą.....(zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy).
2. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1. Wprowadzenie zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

§ 9.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie dotyczy to zmian danych teleadresowych oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację umowy.
3. Kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik do umowy:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____

Adres: _____

Nr telefonu i faksu, adres e-mail _____

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy _____

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów taktycznych (Numer sprawy: WZP-3110/15/143/Z):

I. Oferujemy dostawę niżej wymienionych 50 zestawów taktycznych oraz elementów wchodzących w ich skład, spełniających wymagania opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ:

1. za cenę oferty za 50 kompletnych zestawów:

..... PLN netto, PLN podatku VAT, PLN brutto,

w tym cenę jednostkową jednego kompletnego zestawu taktycznego:

..... PLN netto, PLN podatku VAT, PLN brutto.

2. za ceny jednostkowe za poszczególne elementy zestawu*:

a) maska przeciwgazowa z filtropochłaniaczem (producent, typ/model):

..... PLN netto, PLN podatku VAT, PLN brutto

b) kamizelka taktyczna z wyposażeniem (producent, typ/model):

..... PLN netto, PLN podatku VAT, PLN brutto

c) boczne wkłady balistyczne (lewy i prawy) (producent, typ/model):

..... PLN netto, PLN podatku VAT, PLN brutto

d) torba na oporządzenie: (producent, typ/model):

..... PLN netto, PLN podatku VAT, PLN brutto

3. z gwarancją odpowiednio na:**

a) **maskę przeciwgazową nieużywaną**, przechowywaną w nienaruszonym opakowaniu producenta (z wyłączeniem filtropochłaniacza) lat (minimum 15),

b) **maskę przeciwgazową będącą w użyciu** (z wyłączeniem filtropochłaniacza) miesięcy (minimum 12);

c) **filtropochłaniacz** lat (minimum 15) na nieużywany, przechowywany w nienaruszonym opakowaniu producenta;

d) **kamizelkę taktyczną** z wyposażeniem miesięcy (minimum 24);

e) **boczne wkłady balistyczne** lat (minimum 5);

f) **torba na oporządzenie** miesięcy (minimum 24),

- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag jakościowego protokołu odbioru z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od ww., jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** należy wpisać

*** skreślić niewłaściwe

II. Oświadczamy, że:

1. Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje po stronie Wykonawcy/Zamawiającego ***
2. Przedmiot zamówienia będzie objęty 24 miesięcznym okresem rękojmi.
3. Oferujemy dostawę zestawów, w których skład wchodzi elementy spełniające minimalne wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
4. Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu.....** e-mail.....**. W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

III. Informujemy, że:

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia będzie, nr tel./faksu:, adres e-mail:..... **
2. Reklamacje należy składać na nr faksu.....** e-mail** lub adres.....**
3. Dostawy zrealizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy***, który realizować będzie część zamówienia obejmującą**

DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 zestawów taktycznych, każdy składający się z:

- a) maski przeciwgazowej z filtropochłaniaczem;
- b) kamizelki taktycznej z wyposażeniem;
- c) bocznych wkładów balistycznych (lewego i prawego);
- d) torby na oporządzenie,

spełniające niżej wymienione wymagania, funkcje i parametry.

I. MASKA PRZECIWGAZOWA Z FILTROPOCHŁANIACZEM

A. MASKA:

Pprzeznaczenie:

Maska wraz z filtropochłaniaczem przeznaczona będzie do ochrony dróg oddechowych przed skażeniami w postaci bojowych środków trujących, toksycznych substancji przemysłowych, środków biologicznych oraz w fabrykach amfetaminy.

1. Część twarzowa maski przeciwgazowej powinna być wykonana z materiałów najwyższej jakości w kolorze ciemnym odpornych na działanie:
 - a) wysokich temperatur
 - b) pary
 - c) ozonu
 - d) trudnych warunków bojowych
2. Uprząż nagłowna powinna gwarantować komfort użytkowania oraz dobre dopasowanie maski do użytkownika.

Konstrukcja:

1. Maska powinna posiadać:
 - a) konstrukcję zapewniającą używanie ze sprzętem taktycznym np. bronią palną, optyką itp.
 - b) możliwość używania z hełmem kuloodpornym HBK-01;
 - c) możliwość używania ze środkami komunikacji MSA SORDIN;
 - d) węzeł optyczny nie powodujący zniekształceń obrazu, zapewniający bardzo dobre pole widzenia;
 - e) możliwość podłączenia filtra z obu stron części twarzowej, co sprawi, że będzie mogła być używana przez osoby prawo i lewo-ręczne;
 - f) maskę wewnętrzną o konstrukcji automatycznie dopasowującej się do użytkownika;
 - g) komorę foniczną, dzięki której będzie możliwość komunikacji werbalnej;
 - h) możliwość uzupełniania płynów;
 - i) gniazda przyłączeń filtropochłaniacza zgodne normą z PN-EN 148-1:2002.

B. FILTROPOCHŁANIACZ:

Filtropochłaniacz powinien zapewnić ochronę przed bojowymi środkami trującymi, toksycznymi substancjami przemysłowymi oraz środkami występującymi w fabrykach amfetaminy. Powinien posiadać również niskie opory oddychania. Filtropochłaniacz jest wielokrotnego użytku.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA FITROPOCHŁANIACZA	
Waga	do 300 g
Średnica	poniżej 120 mm
Wysokość	poniżej 85 mm
Okres przechowywania	15 lat (w opakowaniu fabrycznym)
Temperatura przechowywania	-40°C ... +40 °C (opakowanie fabryczne)
Wilgotność w miejscu przechowywania	poniżej 98% wilgotności względnej (opakowanie fabryczne)
Wilgotność podczas użytkowania	Zalecana poniżej 75%

Ponadto filtropochłaniacz musi:

- a) spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa w myśl ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 nr 166 poz. 1360) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 nr 259 poz. 2173);
- b) być oznaczony znakiem bezpieczeństwa "CE";
- c) spełniać normę NO-42-A205:2009.

II. KAMIZELKA TAKTYCZNA Z WYPOSAŻENIEM

Kamizelka taktyczna stanowiąca element zestawu taktycznego składająca się z 3 części:

- A. Kamizelki taktycznej - platformy do przenoszenia oprządzenia taktycznego,**
- B. Pasa taktycznego z szelkami,**
- C. Panelu udowego.**

A. KAMIZELKA TAKTYCZNA

Wykonana z tkaniny charakteryzującej się wysoką odpornością mechaniczną na rozdarcia i przetarcia typu cordura, czyli mieszanka poliamidu z powłoką poliuretanową z apreturą teflonu, o gramaturze 300g/m² +/-10%. Wytrzymałość na zerwanie min. 280N dla wątku i dla osnowy, powleczenie min 2xAC. Tkanina odporna na odbarwienie w wyniku działania światła i promieni UV. Kolor kamizelki oliwkowy.

Powierzchnie zewnętrzne kamizelki powinny być pokryte poziomymi, równoległymi taśmami systemu mocowania wyposażenia przepikowanymi szwem mocującym o wymiarach: szerokość taśmy 25+/-1mm, odległość między taśmami 25+/-1mm, szwy mocujące (min 5 przeszyc) co odległość 40+/-2 mm, umożliwiającymi montaż ładownic i kieszeni funkcyjnych w dowolnej przez użytkownika konfiguracji rozmieszczenia elementów modułowych. Taśmy-rzepy winny charakteryzować się długotrwałym cyklem użycia – dopuszczalna utrata 50% przyczepności po minimum 10000 cyklach spięcia i rozpięcia. Taśmy wykonane w kolorze zbliżonym do koloru poszycia kamizelki.

Kamizelka powinna być wykonana w sposób stanowiący poszycie dla twardych i miękkich wkładów balistycznych, tj. panele przedni i tylny posiadają jednokomorową kieszeń na twardy i miękki wkład balistyczny. Twarde wkłady mocowane przy pomocy taśm PP o szerokości 10cm+/-5mm.

Kamizelka powinna posiadać możliwość połączenia panelu przedniego i tylnego w części górnej taśmami nośnymi o szerokości 40 mm+/-1mm. Taśmy nośne powinny być regulowanej długości przy pomocy rzepa w celu dopasowania kamizelki w układzie pionowym do wzrostu użytkownika. Taśmy powinny być wszyte na stałe w górnej części jednego panelu, a od drugiego panelu zapinane kłamrą zatraskową umożliwiającą szybkie odpięcie i regulację, co umożliwi płynną regulację długości taśm naramiennych. Taśmy muszą być wszyte w sposób zapobiegający obcieraniu szyi.

Kamizelka powinna posiadać możliwość regulowanego w poziomie połączenia panelu przedniego i tylnego poprzez pasy boczne. Każdy z pasów bocznych powinien mieć naszyte 3 taśmy o takim samym systemie taśm jak na kamizelce, co umożliwi mocowanie dodatkowych kieszeni, a po zapięciu kamizelki umożliwi docisk przenoszonych bocznych twardych wkładów balistycznych.

Wkłady balistyczne winny być zabezpieczone przed wypadnięciem poprzez element zabezpieczający.

Na końcach pasów bocznych na powierzchni zewnętrznej naszyta powinna być taśma rzepowa, na wewnętrznej stronie haczyk służący do zapinania kamizelki. Pasy boczne prawy i lewy w tylnej części połączone powinny być linką elastyczną. Linka umożliwi regulację poziomą kamizelki oraz ułatwi oddychanie. System łączenia pasów i regulacji powinien być przykryty kłapą z umieszczonymi na niej taśmami systemu mocowania elementów wyposażenia. Sposób zapięcia powinien zapewnić płynną regulację długości pasów bocznych, a tym samym regulację rozmiaru kamizelki w obwodzie.

Na panelu przednim kamizelki, patrząc od jej dolnej krawędzi powinna być naszyta taśma rzepowa miękka o szerokości min. 26cm i wysokości min. równej wysokości pasa bocznego. Na górnej krawędzi taśmy rzepowej powinna być naszyta taśma umożliwiająca zamocowanie wymiennych i odchylanych do góry kłap (prawej i lewej) lub przypięcie jednej szerokiej kłapy. System doboru kłap zależny jest od indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.

Na powierzchni kłapy przylegającej do powierzchni panelu przedniego z naszytą taśmą rzepową powinna być naszyta taśma rzepowa (haczyk). Na zewnętrznej powierzchni kłapy powinny być naszyte kieszenie do przenoszenia magazynków oraz 3 taśmy mocowania dodatkowego na lżejsze wyposażenie. Każda kłapa winna wyposażona być w element ułatwiający jej otwarcie. Kłapy w środku powinny posiadać ścianki przedziałowe co 8cm.

Kamizelka powinna posiadać naszyty na tylnym panelu uchwyt ewakuacyjny wykonany z taśmy nośnej. Uchwyt w górnej części powinien tworzyć poziomy odcinek taśmy nośnej i tak wykonany, aby umożliwił łatwy i wygodny chwyt. Uchwyt powinien być przyszyty do kamizelki tak, aby wytrzymał udźwig umożliwiający ciągnięcie rannego w pełnym oporządzeniu.

Na panelu przednim na najwyższej taśmie systemu mocowania elementów wyposażenia znajdującej się nad kłapą powinna być naszyta taśma rzepowa na swej zewnętrznej powierzchni. Równolegle do niej sąsiadująco naszyty powinien być rzep o szerokości 25 mm tworząc pole naczepiania oznaczeń szturmowych (lub funkcyjnych) o wysokości do 5cm.

Panel tylny i przedni powinien posiadać na wewnętrznej powierzchni (przylegającej do ciała policjanta) przyszytą siatkę. Siatka powinna być przepikowana w taki sposób, aby szwy tworzyły system kanałów zwiększających przepływ powietrza, które zachowają swe właściwości po założeniu na użytkownika i obciążeniu kamizelki. W części plecowej dodatkowe wkładki z pianki, przesyte w sposób tworzący kanały zwiększające właściwości przepływu powietrza.

Kamizelka taktyczna powinna być wyposażona w poniższe elementy:

- | | |
|--|--------|
| 1. ładownica na magazynki MP5, wymienna | 4 szt. |
| 2. ładownica na magazynki AKMS, wymienna | 4 szt. |
| 3. ładownice do Glock 17, oddzielne krótkie, szybkie | 2 szt. |
| 4. ładownice do Glock 17, oddzielne długie, szybkie | 2 szt. |
| 5. ładownice do flashbang | 2 szt. |

6. ładownica do motorola GP 360	1 szt.
7. ładownica do tasera	1 szt.
8. pokrowiec na maskę p. gaz	1 szt.
9. pouch (podkowa) zabezpieczająca do broni	1 szt.
10. apteczka medyczna mała	1 szt.
11. ładownica na pałkę teleskopową	1 szt.
12. ładownica na kajdanki metalowe	1 szt.
13. pouczone na stazę cat	1 szt.
14. napis na rzep „POLICJA”, kolor ciemny	1 szt.
15. worek na odzysk	1 szt.
16. kieszeń cargo	1 szt.

B. PAS TAKTYCZNY:

Pas taktyczny wykonany z materiału charakteryzującego się wysoką odpornością mechaniczną na rozdarcia i przetarcia typu cordura, czyli mieszanka poliamidu z powłoką poliuretanową z apreturą teflonu, o gramaturze 300g/m² +/-10%. Wytrzymałość na zerwanie min. 280N dla wątku i dla osnowy, powłoczenie min 2xAC. Tkanina odporna na odbarwienie w wyniku działania światła i promieni UV. Kolor pasa powinien być oliwkowy (w odcieniu koloru kamizelki). Wewnętrzna część pasa powinna zostać wykonana z materiału umożliwiającego wentylację i posiadać miękką wyściółkę podnoszącą komfort użytkowania.

Pas taktyczny powinien mieć możliwość montażu wkładu balistycznego w części lędźwiowej. Klamra pasa powinna mieć co najmniej trzypunktowe zabezpieczenie niepozwalające na przypadkowe rozpięcie pasa. Klamra powinna spinać się tylko w jednej pozycji uniemożliwiającej błędne spięcie. Pasy regulacyjne przy klamrze nie powinny ulegać samoistnemu poluzowaniu. Pas powinien mieć system montażu MOLLE w dwóch rzędach po bokach pasa a w części tylnej co najmniej trzy rzędy. Szerokość taśm montażowych w części tylnej powinna mieć ok. 2.5 cm, a w części bocznej pasa szerokość taśm ok. 4cm. Pas powinien być wyprofilowany w sposób osłaniający część lędźwiową. W wewnętrznej części pasa powinna znajdować się wstawka z miękkiego rzepu „pętelka” pozwalająca na spięcie go z rzepem „haczykiem” w pasie nośnym umundurowania. Pas powinien mieć szelki z pasami o szerokości 5cm. Na plecach taśmy powinny mieć siatkę łączącą szelki. Sposób montażu pasa z szelkami powinien być cztero punktowy (2 punkty z przodu i dwa z tyłu pasa).

C. PANEL UDOWY:

Panel udowy powinien być wykonany z materiału charakteryzującego się wysoką odpornością mechaniczną na rozdarcia i przetarcia typu cordura, czyli mieszanka poliamidu z powłoką poliuretanową z apreturą teflonu, o gramaturze 300g/m² +/-10%. Wytrzymałość na zerwanie min. 280N dla wątku i dla osnowy, powłoczenie min 2xAC. Tkanina odporna na odbarwienie w wyniku działania światła i promieni UV.

Kolor panelu powinien być oliwkowy (w odcieniu koloru kamizelki). Wewnętrzna część pasa powinna zostać wykonana z materiału umożliwiającego wentylację i posiadać miękką wyściółkę podnoszącą komfort noszenia panelu.

Panel udowy powinien mieć system montażu MOLLE w pięciu rzędach i mieć wymiary 27x27cm. Panel powinien mieć możliwość szybkiego wypięcia z pasa taktycznego z klamrą o co najmniej podwójnym zabezpieczeniu. Pas łączący panel udowy z pasem taktycznym powinien mieć szerokość 4cm. i mieć możliwość płynnej regulacji wysokości montażu. Panel powinien posiadać dwa czterocentymetrowe pasy mocujące na nogę z klamrami o co najmniej podwójnym zabezpieczeniu i elastyczną wstawką zapewniającą odpowiednie dopasowanie do uda w trakcie użytkowania.

III. BOCZNE WKŁADY BALISTYCZNE

Wymagania ogólne:

Boczne wkłady balistyczne przeznaczone do ochrony balistycznej funkcjonariuszy podczas wykonywania zadań służbowych. Użytkowane powinny być wraz z wkładem balistycznym miękkim pod spodem (ICW).

Specyfikacja:

1. **konstrukcja** - twarda, jednoczęściowa płyta ze ściętymi rogami,
2. **materiał** - sprasowany laminat kierunkowy polietylen o wysokiej gęstości (UHDPE),
3. **wymiary** - 150 mm szer., 150 mm wys.,
4. **odporność balistyczna**- zdolna zatrzymać pociski 7,62X39 LPS (MSC) i 7,62X51 FMJ zgodnie z wymogami normy PNV-87000:2011 dla klasy K3a i K3c,
5. **waga pojedynczej płyty** – max. 500 gram ,
6. **gwarancja zachowania parametrów ochronnych** - co najmniej 5 lat od daty produkcji,
7. **data produkcji** nie wcześniej niż czerwiec 2014 rok .

IV. TORBA NA OPORZĄDZENIE

Torba na oporządzenie służąca do przenoszenia oporządzenia taktycznego i elementów ubioru oraz dodatkowego wyposażenia użytkownika.

Torba powinna być wykonana z materiału charakteryzującego się wysoką odpornością mechaniczną na rozdarcia i przetarcia typu cordura, czyli mieszanka poliamidu z powłoką poliuretanową z apreturą teflonu, o gramaturze 300g/m² +/-10% lub inna o podobnych parametrach. Wytrzymałość na zerwanie min. 280N dla wątku i dla osnowy, powleczenie min 2xAC. Tkanina odporna na odbarwienie w wyniku działania światła i promieni UV. Tkanina torby w kolorze oliwkowym. Zamki błyskawiczne powinny być dwukierunkowe z uchwytnymi zamków w formie pętelkowej w rozmiarze 10 umożliwiające łatwiejsze otwieranie zamków błyskawicznych. Taśmy używane do uszycia torby powinny być w kolorze zbliżonym do koloru torby.

Torba powinna być wykonana w sposób umożliwiający przenoszenie w komorze głównej oporządzenia taktycznego oraz elementów ubioru użytkownika. Torba powinna składać się z komory głównej o wymiarach: szerokość 38 cm(+/-1cm), wysokość 30cm(+/-1cm), długość 65(+/-2cm) oraz dodatkowej dużej kieszeni umieszczonej na końcu torby o wymiarach: szerokość 38cm (+/-1cm), wysokość 30(+/-1cm), długość 15(+/-1cm) zamykanej zamkiem błyskawicznym. Na zewnętrznej ścianie tej kieszeni powinna się znajdować w odległości około 20 cm od dołu dodatkowa kieszeń poprzez całą szerokość torby zamykana zamkiem błyskawicznym. Kieszeń w odległości około 20 cm od dołu powinna się też znaleźć po przeciwnej stronie torby.

Dostęp do komory głównej powinien być poprzez U-kształtny zamek błyskawiczny zapewniający maksymalny dostęp, umożliwiający wygodne spakowanie przedmiotów. Spód torby musi posiadać twarde i wytrzymałe na zgniecenie usztywnienie, do którego po przeciwległej stronie niż duża kieszeń na końcu torby powinny być zamocowane kółka ułatwiające transport torby z wyposażeniem. Dodatkowo boki torby powinny być usztywnione pianką polietylenową poprawiającej stabilność.

Na zewnętrznej stronie torby, na dole, po przeciwległej stronie niż kółka powinny być wszyte uchwyty do ciągnięcia torby na kółkach. W górnej części powinny być wszyte rączki z taśm z każdego boku po jednej z każdego szczytu torby służące do przenoszenia torby w poziomie. Musi też posiadać po obu stronach uchwyty w kształcie litery U (zwrócone rozwarciem do dołu), aby można je było złączyć i przenieść torbę w jednej ręce. Między tymi uchwytami, na ścianach torby powinny być naszyte taśmy z przeszyciami co 40 (+/-2mm), równoległe do długości torby umożliwiające montaż ładownic i kieszeni funkcyjnych w dowolnej przez użytkownika konfiguracji rozmieszczenia elementów modułowych.

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę zestawów taktycznych** (Numer sprawy: WZP-3110/15/143/Z):

ja

.....
.....
(imię i nazwisko)

ja.....

.....
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę

.....
(nazwa firmy)

.....
jako wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie

.....
oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca:

1. **spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,**
2. **nie podlega wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.**

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* *niepotrzebne skreślić*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW
WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
wraz z udzielonym pełnomocnictwem**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę zestawów taktycznych** (Numer sprawy: WZP-3110/15/143/Z):

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.
2. Jako lidera konsorcjum ustanawiamy _____
3. Ustanawiamy _____, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia*/podpisania umowy o udzielenie zamówienia*.
4. **Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.**

Nazwa firmy	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia	Data	Podpis
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

*niepotrzebne skreślić.

W przypadku braku skreślenia, Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do podpisania umowy

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę zestawów taktycznych** (Numer sprawy: WZP-3110/15/143/Z):

ja
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę
(nazwa firmy)

.....
jako wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie
.....

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę zestawów taktycznych** (Numer sprawy: WZP-3110/15/143/Z) oświadczam, że na dzień składania ofert:

- a. nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.)*
- b. należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) z niżej wymienionymi podmiotami*:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

* *niepotrzebne skreślić*