



Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
WZP - 3424/15/3320.../15

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy materiałów sanitarnych” WZP-3320/15/159/AG

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), uprzejmie informuje o

**1) treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:**

**a) dotyczących Załącznika nr 6A do SIWZ:**

**Pytanie nr 1**

Poz. 5. Prosimy o uściślenie średnicy śrubunków wodomierzowych, gdyż jest duża rozbieżność cenowa w zależności od rozmiaru śrubunków. Prosimy o sprecyzowanie pozycji.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania śrubunku do wodomierza GWxGZ (2 szt.) o średnicy ½".

**Pytanie nr 2**

Poz. 55. Czy Zamawiający dopuszcza zawór mosiężny kulowy z kurkiem spustowym, gdyż nie występują już w sprzedaży zawory przelotowe żeliwne z kurkiem spustowym typ KFA. Prosimy o uściślenie pozycji.

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający informuje, że dopuszcza mosiężne zawory przelotowe z kurkiem spustowym fi 15 typu KFE

**Pytanie nr 3**

W nagłówku kolumn 8 i 9 w załączniku nr 6A Zamawiający zamieścił ten sam opis: „wartość w PLN (kol. 5x8)". Czy zapis w kol. 8 powinien brzmieć „cena jednostkowa w PLN powiększona o podatek VAT (kol. 6+7)" analogicznie jak w pozostałych załącznikach?

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający informuje, że nazwa kol. 8 Załącznika nr 6A do SIWZ powinna brzmieć „Cena jednostkowa powiększona o podatek VAT (kol. 6+7).

**b) dotyczących Załącznika nr 6B do SIWZ:**

**Pytanie nr 4**

Poz. 1 Czy Zamawiający ma na myśli baterię umywalkową łokciową lekarską stojącą czy ścienną?

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania baterii umywalkowej dla osób niepełnosprawnych, jednouchwytovej, stojącej.

**Pytanie nr 5**

---

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych  
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (022) 6038608, faks: (022) 603 76 42

R.B.

Poz. 20. Czy chodzi o sam drążek czy komplet – drążek wraz ze słuchawką i węzem?

**Odpowiedź nr 5**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania drążka do natrysku składającego się z drążka, mocowania i uchwytu słuchawki.

**Pytanie nr 6**

Poz. 40. Czy Zamawiający ma na myśli kurki manometryczne dwudrożne czy trójdrożne?

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania kurka manometrycznego gwintowanego trójdrożnego.

**Pytanie nr 7**

Poz. 46. Czy Zamawiający ma na myśli samą miskę kompaktową (bez spłuczki) czy komplet – miska wraz ze spłuczką?

**Odpowiedź nr 7**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania miski kompaktowej, białej, uniwersalnej, kompletnej.

**Pytanie nr 8**

Poz. 52. Prosimy o sprecyzowanie na jaką średnicę rury mają pasować obejmy ogniochronne?

**Odpowiedź nr 8**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania obejmy ogniochronnej o średnicy 1½.

**Pytanie nr 9**

Poz. 59. Jaką osłonę Zamawiający ma na myśli, gdzie ma być montowana i do jakiej umywalki (producent, model)?

**Odpowiedź nr 9**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie z Załącznika nr 6B do SIWZ zapisów dotyczących nierdzewnej osłony umywalki.

**Pytanie nr 10**

Poz. 62. Czy chodzi o pokrętło z tworzywa białe?

**Odpowiedź nr 10**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania pokrętła do baterii białego z tworzywa.

**Pytanie nr 11**

Poz. 63. Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania serii UPS na skutek wymogów unijnych zostały wycofane z produkcji i zastąpione przez producenta pompami elektronicznymi o symbolu ALPHA 2L .

Zamiennikiem pompy UPS 25-30 180 jest obecnie pompa ALPHA 2L 25-40 180.

Prosimy o zmianę opisu pompy w formularzu cenowym.

**Odpowiedź nr 11**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania pompy obiegowej c.o. np. ALPHA 2L 25-40 180 lub równoważnej.

**Pytanie nr 12**

Poz. 64. Czy Zamawiający ma na myśli pompę obiegową do centralnego ogrzewania, czy pompę cyrkulacyjną do ciepłej wody użytkowej (opis pozycji mówi o pompie obiegowej do c.o. natomiast symbol wskazuje na pompę cyrkulacyjną do c.w.u). Jeśli chodzi o pompę do c.o. to pompy serii UPS na skutek wymogów unijnych zostały wycofane z produkcji i zastąpione przez producenta pompami elektronicznymi serii ALPHA 2L. Zamiennikiem pompy UPS 25-60 180 jest obecnie pompa ALPHA 2L 25-60 180. W przypadku pompy cyrkulacyjnej do c.w.u. zamiennikiem UPS 25-60 B 180 jest obecnie pompa ALPHA2 25-60 N. Prosimy o sprecyzowanie o jaką pompę chodzi i zmianę opisu w formularzu cenowym.

**Odpowiedź nr 12**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania pompy obiegowej c.o. np. ALPHA 2L 25-60 180 lub równoważnej.

**Pytanie nr 13**

Poz. 67. Czy na pewno chodzi o przycisk do pisuaru, czy przycisk do wc ONDA (dwa klawisze) – splukiwanie 3/6l w kolorze białym. Prosimy o uściślenie pozycji

**Odpowiedź nr 13**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania przycisku ONDA do w.c. Typu Schwab.

**Pytanie nr 14**

Poz. 89. Czy syfony pisuarowe mają być kompatybilne z pisuarami z poz.60, 61?

**Odpowiedź nr 14**

Zamawiający informuje, że syfony pisuarowe mają być kompatybilne z pisuarami z poz.60 i 61

---

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (022) 6038608, faks: (022) 603 76 42

**Pytanie nr 15**

Poz. 93. Prosimy o sprecyzowanie zastosowania taśmy, czy chodzi o taśmę aluminiową? Prosimy o uściślenie pozycji.

**Odpowiedź nr 15**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania taśmy ognioodpornej, uniwersalnej typu np. PROMASTOP.

**Pytanie nr 16**

Poz. 97. Czy Zamawiający ma na myśli ogrzewacz nadumywalkowy ciśnieniowy czy beciśnieniowy. Jeśli beciśnieniowy to w komplecie z baterią czy bez baterii? Prosimy o uściślenie pozycji.

**Odpowiedź nr 16**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania termy elektrycznej 10L nadumywalkowej z baterią.

**Pytanie nr 17**

Poz. 98. Czy Zamawiający ma na myśli ogrzewacz beciśnieniowy? Jeśli tak to nadumywalkowy, czy podumywalkowy, czy w komplecie z baterią czy bez baterii? Prosimy o uściślenie pozycji.

**Odpowiedź nr 17**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie z Załącznika nr 6B do SIWZ zapisów dotyczących termy elektrycznej podciśnieniowej 10l.

**Pytanie nr 18**

Poz. 99, 100. Prosimy o podanie średnicy termometrów. Czy chodzi o termometr 1/2"?

**Odpowiedź nr 18**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania w poz. 99 i 100 termometra o średnicy 1/2"

**Pytanie nr 19**

Poz. 122. Prosimy o podanie długości węża natryskowego (1,20 m; 1,50 m; 1,75 m)?

**Odpowiedź nr 19**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania węża natryskowego o długości 120 cm.

**Pytanie nr 20**

Poz. 128. Prosimy o podanie długości wylewki( L-160mm, 180mm, 250mm)?

**Odpowiedź nr 20**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania wlewki 3/4" S o długości 160 mm.

**Pytanie nr 21**

Poz. 129. Prosimy o podanie średnicy wylewki (1/2" czy 3/4")?

**Odpowiedź nr 21**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania wlewki 3/4" C o długości 160 mm.

**Pytanie nr 22**

Poz. 133. Czy chodzi o zwykły natynkowy zawór pisuarowy czasowy? Prosimy o uściślenie pozycji.

**Odpowiedź nr 22**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania zaworu pisuarowego, naściennego, czasowego.

**Pytanie nr 23**

Poz. 136. Czy chodzi o sam zbiornik ceramiczny do kompaktu (bez zaworu napełniającego i spustowego?) ,czy kompletny z zaworami? Do jakiego kompaktu (producent, model)? Prosimy o uściślenie pozycji

**Odpowiedź nr 23**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie z Załącznika nr 6B do SIWZ zapisów dotyczących Zbiornika do miski kompaktowej białej dwudzielnej.

**Pytanie nr 24**

Poz. 138. Czy chodzi o zlewozmywak nakładany na szafkę o wymiarach 80x60cm?

**Odpowiedź nr 24**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania zlewu nierdzewnego, dwukomorowego nakładanego na szafkę o wymiarach 80x60 cm.

**Pytanie nr 25**

Poz. 139, 140. Czy chodzi o zlewozmywaki nakładane na szafkę czy wpuszczane w blat?

**Odpowiedź nr 25**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania w poz. 139 zlewu nierdzewnego, dwukomorowego wpuszczanego w blat a w poz. 140 zlewu jednokomorowego z ociekaczem, nakładanego na szafkę o wymiarach 80x60 cm.

**e) dotyczących Załącznika nr 6C do SIWZ:**

**Pytanie nr 26**

Poz. 8, 9. Otulina polietylenowa wykonywana jest przez większość producentów maksymalnie do średnicy fi 114 mm.

Otuliny o średnicach większych jak fi 125 mm, fi 150 mm wykonanywane są w postaci łubków z twardego poliuretanu zabezpieczanego dodatkowo szarą folią z PCV. Prosimy o skorygowanie opisu w formularzu ofertowym.

**Odpowiedź nr 26**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie z Załącznika nr 6C do SIWZ zapisów dotyczących izolacji polietylenowej 125/30 (poz. 8) oraz izolacji polietylenowej 150/30 (poz. 9).

**Pytanie nr 27**

Poz. 76. Czy Zamawiający ma na myśli taśmę teflonową małą - 12x10x0,1 mm, czy dużą - 19x15x0,2 mm? Prosimy o uściślenie pozycji.

**Odpowiedź nr 27**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania taśmy teflonowej do uszczelniania gwintu 12m 10x0,1.

**2) modyfikacji treści SIWZ w**

1) Rozdz. XII pkt 2, który otrzymuje brzmienie: „**Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2014 r. o godz. 12:00**”

2) Rozdz. XIII pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „**Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.08.2014 r. o godz. 13:00.**”

3) **Załączniku nr 6A-6C do SIWZ,**

**- i załącza nowy Załącznik nr 6A-6C do SIWZ.**

**Zmiany do SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.**

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Kordecki S.  
*[Podpis]*  
kom. Halina [...]

Formularz cenowy								
L.p.	Asortyment	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa w PLN bez podatku VAT	Wartość podatku VAT w PLN	Cena jednostkowa w PLN powiększona o podatek VAT (kol. 6+7)	Wartość w PLN (kol. 5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Głowica termostatyczna biała M30 x 1,5 do zaworów termostatycznych przy grzejnikach typ C		szt	25				
2	Głowica termostatyczna biała M30 x 1,5 do zaworów termostatycznych przy grzejnikach typ V		szt	25				
3	Kłapa zwrotna ABS kan. zew. DN160		szt	1				
4	Odpowietrznik automatyczny pionowy fi 15		szt	50				
5	Śrubunek do wodomiaru GwxGZ (2 szt) 1/2"		kpl	2				
6	Śrubunek do wodomiaru GWxGZ (2 szt) 3/4"		kpl	2				
7	Śrubunek do wodomiaru GWxGZ (2 szt) 1"		kpl	2				
8	Śrubunek do wodomiaru GWxGZ (2 szt) 1 1/2"		kpl	2				
9	Śrubunek do wodomiaru GWxGZ (2 szt.) 1 1/4"		kpl	2				
10	Wodomiary fi 1 1/2" ZW		kpl	2				
11	Wodomiary fi 1 1/4" ZW		kpl	2				
12	Wodomiary fi 1" CW		kpl	2				
13	Wodomiary fi 1" ZW		kpl	2				
14	Wodomiary fi 1/2" ZW		kpl	10				
15	Wodomiary fi 1/2" CW		kpl	10				
16	Wodomiary fi 3/4" ZW		kpl	5				
17	Wodomiary fi 3/4" CW		kpl	5				
18	Zawór do baterii fi 1/2x3/8 z filtrem, kątowy		szt	25				
19	Zawór do pralki fi 1/2x3/4		szt	25				
20	Zawór kulowy 1/2"x1/2"		szt	20				
21	Zawór kulowy 1/2x3/8"		szt	20				
22	Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża 1"		szt	5				
23	Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża 3/4"		szt	20				
24	Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża fi 1/2"		szt	30				
25	Zawór kulowy fi 15		szt	20				
26	Zawór kulowy fi 15 do odpowietrznika		szt	30				
27	Zawór kulowy fi 20		szt	20				

## Załącznik nr 6A

28	Zawór kulowy fi 25		szt	20			
29	Zawór kulowy fi 32		szt	15			
30	Zawór kulowy fi 40		szt	10			
31	Zawór kulowy fi 50		szt	5			
32	Zawór kulowy fi 65		szt	5			
33	Zawór kulowy fi 80		szt	4			
34	Zawór kulowy kołnierzowy fi 100 do 16 atm.		szt	1			
35	Zawór kulowy kołnierzowy fi 15 do 16 atm		szt	2			
36	Zawór kulowy kołnierzowy fi 20 do 16 atm		szt	2			
37	Zawór kulowy kołnierzowy fi 25 do 16 atm		szt	2			
38	Zawór kulowy kołnierzowy fi 32 do 16 atm		szt	2			
39	Zawór kulowy kołnierzowy fi 40 do 16 atm.		szt	2			
40	Zawór kulowy kołnierzowy fi 50 do 16 atm.		szt	2			
41	Zawór kulowy kołnierzowy fi 65 do 16 atm.		szt	1			
42	Zawór kulowy kołnierzowy fi 80 do 16 atm.		szt	1			
43	Zawór kulowy spawany fi 100 do 16 atm.		szt	4			
44	Zawór kulowy spawany fi 15 do 16 atm.		szt	3			
45	Zawór kulowy spawany fi 20 do 16 atm.		szt	3			
46	Zawór kulowy spawany fi 25 do 16 atm.		szt	3			
47	Zawór kulowy spawany fi 32 do 16 atm.		szt	3			
48	Zawór kulowy spawany fi 40 do 16 atm.		szt	3			
49	Zawór kulowy spawany fi 50 do 16 atm.		szt	3			
50	Zawór kulowy spawany fi 65 do 16 atm.		szt	3			
51	Zawór kulowy spawany fi 80 do 16 atm.		szt	3			
52	Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 15 mm		szt	20			
53	Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 20 mm		szt	20			
54	Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 25 mm		szt	20			
55	Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 32 mm		szt	10			
56	Zawór kulowy z półśrubunkiem fi 40mm		szt	10			
57	Zawór powrotny grzejnikowy kątowy fi 15		szt	20			
58	Zawór powrotny grzejnikowy prosty fi 15		szt	20			
59	Zawór przelotowy żeliwny z kurkiem spustowym fi 15 mm mosiężny lub żeliwny typ KFE		szt	5			
60	Zawór regulacyjny podpionowy do c.w.u. fi 15 mm		szt	3			
61	Zawór regulacyjny podpionowy do c.w.u. fi 20 mm		szt	3			
62	Zawór spustowy ze złączką do węża gz 1"		szt	2			

## Załącznik nr 6A

63	Zawór spustowy ze złączką do węża gz 1/2"		szt	5				
64	Zawór spustowy ze złączką do węża gz 3/4"		szt	2				
65	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną kątowny fi 15, kompatybilny z poz. 1 i 2		szt	25				
66	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną prosty fi 15, kompatybilny z poz. 1 i 2		szt	25				
67	Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 100 kołnierzowe		szt	1				
68	Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 50 kołnierzowe		szt	1				
69	Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 65 kołnierzowe		szt	1				
70	Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 80 kołnierzowe		szt	1				
71	Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 20 mm ( EA 291NF)		szt	1				
72	Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 25 mm ( EA 291NF)		szt	1				
73	Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 32mm ( EA 291NF)		szt	1				
74	Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 40mm ( EA 291NF)		szt	1				
75	Zawór zwrotny fi 1/2"		szt	25				
76	Zawór zwrotny fi 1 1/2"		szt	15				
77	Zawór zwrotny fi 1 1/4"		szt	15				
78	Zawór zwrotny fi 2"		szt	15				
79	Zawór zwrotny fi 3/4"		szt	20				
80	Zestaw pomiarowy typ 3 - zawór pomiarowy i zawór napełniająco-spustowy		szt	3				
<b>Cena oferty brutto w PLN * (suma pozycji 1-80 w kol. 9)</b>								

**Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w pozycjach..... (należy wskazać) obowiązek podatkowy powstaje po stronie Zamawiającego – wypełnić jeżeli dotyczy.**

W przypadku, gdy obowiązek zapłaty podatku VAT za poszczególne rodzaje asortymentu będzie obciążał Zamawiającego wartość umowy stanowić będzie suma wartości wskazanych w kol. 9 załącznika do umowy pomniejszona o podatek VAT. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny za poszczególne rodzaje ogumienia pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Data i podpis Wykonawcy

Formularz cenowy								
L.p.	Asortyment	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa w PLN bez podatku VAT	Wartość podatku VAT w PLN	Cena jednostkowa w PLN powiększona o podatek VAT (kol. 6+7)	Wartość w PLN (kol. 5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych jednouchwytowa, stojąca		szt	10				
2	Bateria natryskowa czasowa na wodę zmieszana, podtynkowa z wylewką nieruchomą 76 mm i kącie pochylenia 20° oraz przyciskiem wandaloodpornym i rozetą ze wzmocnionym mocowaniem fi 80mm		szt	3				
3	Bateria natryskowa czasowa na wodę zmieszana, natynkowa z wylewką nieruchomą 76 mm i kącie pochylenia 20°, rurką łączącą długości 1010 mm, z mieszaczem o głębokości zabudowy 112 mm i rozetą ze wzmocnionym mocowaniem fi 80mm		szt	3				
4	Bateria natryskowa z wężem i słuchawką		szt	50				
5	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa		szt	80				
6	Bateria wannowa z wężem i słuchawką		kpl	30				
7	Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa z wyciąganą wylewką		szt	10				
8	Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem, jednouchwytowa		szt	30				
9	Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem, jednouchwytowa, trzywężykowa do podgrzewacza.		szt	3				
10	Baterie ścienne umywalkowa		szt	50				
11	Baterie ścienne zlewozmywakowa		szt	50				
12	Brodzik akrylowy biały 80x80		szt	2				
13	Brodzik akrylowy biały 90x90		szt	3				
14	Brodzik blaszany emaliowany biały 80x80		szt	2				
15	Brodzik blaszany emaliowany biały 90x90		szt	2				
16	Brodzik stal nierdzewna 90x90		szt	2				
17	Deska sedesowa typu "KOŁO" twarda		szt	30				
18	Deska sedesowa uniwersalna.		szt	200				
19	Dolnopłuk		szt	20				



## Załącznik nr 6B

20	Drażek do natrysku (drażek, mocowanie i uchwyt słuchawki)	szt	20			
21	Drzwi do kabin natryskowych (dwuczęściowe) z regulacją szerokości od 90 do 100 /szkło - matowe/	szt	3			
22	Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 25 mm typ JAF	szt	4			
23	Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 32 mm typ JAF	szt	4			
24	Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 40 mm typ JAF	szt	4			
25	Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 50 mm typ JAF	szt	4			
26	Głowice do baterii 1/2"	szt	100			
27	Głowice do baterii 3/8"	szt	100			
28	Górnoptuk	szt	10			
29	Grzejnik C11 600 x 1200	szt	10			
30	Grzejnik C22 600 x 1400	szt	10			
31	Izolacja akustyczna do wc	szt	10			
32	Kabina natryskowa 80x80 narożna /szkło - matowe/	szt	3			
33	Kabina natryskowa 80x80 trzyścienna /szkło - matowe/	szt	2			
34	Kabina natryskowa 90x90 narożna /szkło - matowe/	szt	5			
35	Kabina natryskowa 90x90 trzyścienna /szkło - matowe/	szt	1			
36	Kolano białe 110/90° do podłączenia WC	szt	20			
37	Kolano białe 110/45° do podłączenia WC	szt	10			
38	Zestaw przyłączeniowy wc wiszącego do kanalizacji	kpl	10			
39	Kompakt wc miska i zbiornik z deską dla niepełnosprawnych	szt	3			
40	Kurek manometryczny gwintowany, trójdrożny	szt	6			
41	Lejek gumowy do górnoptuka	szt	20			
42	Lejki ściekowe ze stali czarnej	szt	10			
43	Manometr M/160-R/0-10/N	szt	2			
44	Manometr M/160-R/0-16/N	szt	2			
45	Manometr zwykły fi 160mm, typ 160 0-1,6MPa	szt	6			
46	Miska kompaktowa biała uniwersalna, kompletna	szt	10			
47	Miska ustępowa wisząca do stelaża biała	szt	10			
48	Miska ustępowa wisząca do stelaża biała z deską dla niepełnosprawnych	szt	3			
49	Mocowanie do WC	szt	50			
50	Mocowanie stelaża -wspornik dystansowy	szt	15			
51	Mocowanie umywalki	szt	100			
52	Obejma ognioochronna 1½"	szt	1			

## Załącznik nr 6B

53	Obejma ognioochronna 2"		szt	1			
54	Obejma ognioochronna 2½"		szt	1			
55	Obejma ognioochronna 3"		szt	1			
56	Obejma ognioochronna 4"		szt	1			
57	Obejma naprawcza typu Gebo 1/2"		szt	10			
58	Obejma naprawcza typu Gebo 3/4"		szt	15			
59	Obejma naprawcza typu Gebo 1"		szt	10			
60	Obejma naprawcza typu Gebo 1 1/4"		szt	10			
61	Obejma naprawcza typu Gebo 1 1/2"		szt	5			
62	Obejma naprawcza typu Gebo 2"		szt	5			
63	Pisuar biały z syfonem schowanym		szt	10			
64	Pisuar biały z syfonem schowanym wiszący do stelaża		szt	10			
65	Pokrętło do baterii, białe z tworzywa		szt	20			
66	Pompa obiegowa c.o. np.. ALPHA 2L 25-40 180 lub równoważna		szt	1			
67	Pompa obiegowa c.o. np.. ALPHA 2L 25-60 180 lub równoważna		szt	1			
68	Poręcz wc uchylna ścienna łukowa dł. 850		szt	3			
69	Półpostument do umywalki biały		szt	20			
70	Przycisk ONDA do w.c. typu Schwab		szt	20			
71	Przycisk do wc dwudzielny chrom mat do stelaża z poz. 84		szt	15			
72	Przyciski do WC typu Geberit (Twinline)		szt	20			
73	Przyłącze grzejnika 1/2" x 3/4" niklowane kątowe		szt	5			
74	Przyłącze grzejnika 1/2" x 3/4" niklowane proste		szt	5			
75	Przyłącze grzejnika 3/4" x 3/4" niklowane kątowe		szt	5			
76	Przyłącze grzejnika 3/4" x 3/4" niklowane proste		szt	5			
77	Rączka /słuchawka natryskowa/		szt	20			
78	Redukcja gumowa fi 100/110		szt	50			
79	Redukcja gumowa fi 50x32		szt	50			
80	Rozetki 1/2"		szt	50			
81	Rurki syfonowe do manometów		szt	6			
82	Siatka do filtra mosiężnego DN32		szt	20			
83	Sitka do pisuarów ze stali nierdzewnej		szt	20			
84	Stelaż do zabudowy do wc z izolacją akustyczną mocowany przy ścianie wolnostojącej lub z płyty gipsowej		szt	8			
85	Stelaż do zabudowy wc dla niepełnosprawnych		szt	3			
86	Syfon do brodzików z pcv płaski		szt	30			

## Załącznik nr 6B

87	Syfon pcv zlewozmywak-podwójny	szt	50			
88	Syfon pcv zlewozmywak-pojedynczy	szt	50			
89	Syfon pisuarowy do poz. 63 i 64	szt	20			
90	Syfon pralkowy	szt	20			
91	Syfon umywalkowy zwykły z pcv	szt	100			
92	Śruby do pisuaru	szt	50			
93	Taśma ognioodporna uniwersalna typu np.. PROMASTOP	szt	5			
94	Terma ciśnieniowa podumywalkowa 10L	szt	3			
95	Terma elektryczna 120L montowana w pionie i poziomie	szt	3			
96	Terma elektryczna 80L	szt	3			
97	Terma elektryczna 10L nadumywalkowa z baterią	szt	3			
98	Termometr przemysłowy kątowy 1/2"	szt	5			
99	Termometr przemysłowy kątowy 3/4"	szt	5			
100	Termometr przemysłowy prosty 1/2"	szt	5			
101	Termometr przemysłowy prosty 3/4"	szt	5			
102	Termometr tarczowy z tuleją do 150°C dł tuleji 8cm	szt	10			
103	Termostatyczny zawór mieszający fi 1	szt	2			
104	Termostatyczny zawór mieszający fi 1 1/4	szt	1			
105	Termostatyczny zawór mieszający fi 3/4	szt	2			
106	Uchwyt kątowy do wc dla niepełnosprawnych	szt	5			
107	Uchwyt podłogowy uchylny z miejscem na papier dla niepełnosprawnych	szt	2			
108	Uchwyt ścienny do umywalki dla niepełnosprawnych	szt	3			
109	Uchwyt ścienny uchylny do wc z miejscem na papier dla niepełnosprawnych	szt	3			
110	Umywalka 55 cm biała wisząca do stelaża	szt	20			
111	Umywalka 55 cm biała z otworem	szt	20			
112	Umywalka biała 55 cm wpuszczana w blat biała	szt	20			
113	Umywalka dla niepełnosprawnych biała z syfonem z otworem	szt	3			
114	Uszczelki fi 100 z klingerytu	szt	15			
115	Uszczelki fi 15 z klingerytu	szt	15			
116	Uszczelki fi 20 z klingerytu	szt	15			
117	Uszczelki fi 25 z klingerytu	szt	15			
118	Uszczelki fi 32 z klingerytu	szt	15			
119	Uszczelki fi 40 z klingerytu	szt	15			
120	Uszczelki fi 50 z klingerytu	szt	15			

## Załącznik nr 6B

121	Uszczelki fi 80 z klingerytu		szt	15			
122	Uszczelki do baterii		kpl	50			
123	Wąż natryskowy, 120 cm		szt	20			
124	Wężyki nakrętne 1/2 L30		szt	30			
125	Wężyki nakrętne 1/2 L40		szt	30			
126	Wężyki nakrętne 1/2 L50		szt	30			
127	Wężyki nakrętne 1/2 x3/8 L30		szt	30			
128	Wężyki nakrętne 1/2 x3/8 L50		szt	30			
129	Wylewka 3/4" S 160		szt	15			
130	Wylewka 3/4" C160		szt	10			
131	Zawory pływakowe 1/2"		szt	50			
132	Zawory pływakowe 3/8"		szt	50			
133	Zawór do dolnopłuku wciskany splukujący		szt	20			
134	Zawór pisuarowy naścienny czasowy		szt	10			
135	Zawór pisuarowy wandaloodporny czasowy z zamknięciem automatycznym, z zabezpieczeniem antyblokującym i regulowanym wypływem		szt	3			
136	Zawór spustowy WC		szt	5			
137	Zlew nierdzewny 1-komora głęboki -typ pralniczy		szt	3			
138	Zlew nierdzewny dwukomorowy nakładany na szafkę 80x60		szt	10			
139	Zlew nierdzewny dwukomorowy wpuszczany w blat		szt	3			
140	Zlew jednokomorowy z ociekaczem, nakładany na szafkę 80x60		szt	3			
141	Zlew nierdzewny pojedynczy jednokomorowy		szt	3			
<b>Cena oferty brutto w PLN * (suma pozycji 1-141 w kol. 9)</b>							

Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w pozycjach..... (należy wskazać) obowiązek podatkowy powstaje po stronie Zamawiającego – wypełnić jeżeli dotyczy.

W przypadku, gdy obowiązek zapłaty podatku VAT za poszczególne rodzaje asortymentu będzie obciążał Zamawiającego wartość umowy stanowić będzie suma wartości wskazanych w kol. 9 załącznika do umowy pomniejszona o podatek VAT. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadzi do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny za poszczególne rodzaje ogumienia pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miały rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Załącznik nr 6B

Data i podpis Wykonawcy

Formularz cenowy								
L.p.	Asortyment	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa w PLN bez podatku VAT	Wartość podatku VAT w PLN	Cena jednostkowa w PLN powiększona o podatek VAT (kol. 6+7)	Wartość w PLN (kol. 5x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Drut do izolacji FI 0,6 ocynkowany		kg	10				
2	Farba podkładowa miniowa do rur stalowych		l	15				
3	Izolacja - taśma rolka 25 m		szt	10				
4	Izolacja - taśma rolka 9 m		szt	10				
5	Izolacja - taśma klejąca SKB rolka 30 m		szt	10				
6	Izolacja - taśma samoprzylepna 3 mm x 50 mm		szt	10				
7	Izolacja polietylen 114/30		mb	10				
8	Izolacja polietylen 22/20		mb	20				
9	Izolacja polietylen 22/6		mb	20				
10	Izolacja polietylen 22/9		mb	20				
11	Izolacja polietylen 28/20		mb	20				
12	Izolacja polietylen 28/6		mb	20				
13	Izolacja polietylen 28/9		mb	20				
14	Izolacja polietylen 35/20		mb	20				
15	Izolacja polietylen 35/6		mb	20				
16	Izolacja polietylen 35/9		mb	20				
17	Izolacja polietylen 42/20		mb	20				
18	Izolacja polietylen 42/9		mb	20				
19	Izolacja polietylen 48/20		mb	20				
20	Izolacja polietylen 48/9		mb	20				
21	Izolacja polietylen 54/20		mb	20				
22	Izolacja polietylen 54/9		mb	20				
23	Izolacja polietylen 60/20		mb	20				
24	Izolacja polietylen 60/30		mb	20				
25	Izolacja polietylen 60/9		mb	20				
26	Izolacja polietylen 76/13		mb	20				
27	Izolacja polietylen 76/20		mb	20				
28	Izolacja polietylen 76/30		mb	20				

## Załącznik nr 6C

29	Izolacja polietylen 89/13		mb	20			
30	Izolacja polietylen 89/20		mb	20			
31	Izolacja polietylen 89/30		mb	20			
32	Klej do izolacji puszka 250g		szt	10			
33	Klej do izolacji tubka 125g		szt	10			
34	Len czesany		kg	10			
35	Mankiety do izolacji czerwone 30 mm		mb	20			
36	Mankiety do izolacji niebieski 30 mm		mb	20			
37	Nity do izolacji z płaszczem PCV (opakowanie 1000 szt)		op	20			
38	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV gr.20 mm fi 100 mm		mb	10			
39	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV gr.20 mm fi 20 mm		mb	20			
40	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.20 mm fi 25 mm		mb	20			
41	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.20 mm fi 32 mm		mb	20			
42	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.20 mm fi 40 mm		mb	20			
43	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.20 mm fi 50 mm		mb	20			
44	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.20 mm fi 65 mm		mb	10			
45	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.20 mm fi 80 mm		mb	10			
46	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.25 mm fi 20 mm		mb	20			
47	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.25 mm fi 25 mm		mb	20			
48	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.25 mm fi 40 mm		mb	20			
49	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 100 mm		mb	10			
50	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 125 mm		mb	10			
51	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 150 mm		mb	10			
52	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 20 mm		mb	20			
53	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 25 mm		mb	20			
54	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 32 mm		mb	20			
55	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 40 mm		mb	20			
56	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 50 mm		mb	20			
57	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 65 mm		mb	10			
58	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.30 mm fi 80 mm		mb	10			
59	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV..gr.25 mm fi 32 mm		mb	20			
60	Pasta uszczelniająca 500 g		szt	20			
61	Peszel czerwony na rury 20 -23 mm		mb	100			
62	Peszel czerwony na rury 25 - 29 mm		mb	100			
63	Peszel niebieski na rury 20 - 23 mm		mb	100			
64	Peszel niebieski na rury 25 - 29 mm		mb	100			

## Załącznik nr 6C

65	Pręty gwintowane fi 10 L-1m		szt	25				
66	Pręty gwintowane fi 10 L-2m		szt	20				
67	Pręty gwintowane fi 8 L-1m		szt	25				
68	Pręty gwintowane fi 8 L-2m		szt	20				
69	Profil szyna montażowa 30x25x2 L1m		szt	20				
70	Profil szyna montażowa ze stopką 30x30x3 L 0,5m		szt	20				
71	Spinka do izolacji		szt	500				
72	Taśma klejąca z folii PCV szer 30 mm dł 33 mb		szt	15				
73	Taśma klejąca z folii PCV szer 50 mm dł 33 mb		szt	15				
74	Taśma teflonowa do uszczelniania gwintu 12m 10x0,1		szt	50				
75	Złączka gwintowana fi 10x24		szt	40				
76	Złączka gwintowana fi 8x24		szt	40				
<b>Cena oferty brutto w PLN * (suma pozycji 1-76 w kol. 9)</b>								

Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w pozycjach..... (należy wskazać) obowiązek podatkowy powstaje po stronie Zamawiającego – wypełnić jeżeli dotyczy.

W przypadku, gdy obowiązek zapłaty podatku VAT za poszczególne rodzaje asortymentu będzie obciążał Zamawiającego wartość umowy stanowić będzie suma wartości wskazanych w kol. 9 załącznika do umowy pomniejszona o podatek VAT. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny za poszczególne rodzaje ogumienia pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Data i podpis Wykonawcy**