



Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 3243/15/3094/15

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zestawy do ochrony dróg oddechowych z wymuszonym obiegiem”, ” WZP – 3094/15/141/Z

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.), uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi oraz zmianach treści SIWZ.

**Pytanie 1:**

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, n 113, poz. 759 z póź. zm.), zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące załączników nr 1 i 2 do SIWZ

W związku z faktem, że oferowany przez naszą Firmę zestaw aparatu nadmuchowych zawiera również akumulator do aparatu i ładowarkę do akumulatora proszę o zgodę na przedstawienie oferty zawierającej ceny zestawu w ww. konfiguracji ofertowej przez producenta sprzętu?

Uzasadnienie:

W załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ) Zamawiający w opisie aparatu nadmuchowego pominął akumulator do aparatu i ładowarkę do akumulatora, definiując je jako elementy dodatkowe nie wchodzące w skład zestawu aparatu nadmuchowego. Podobna sytuacja dotyczy formularza ofertowego, z zapisów którego wynika obowiązek podania odrębnie cen dla akumulatora i ładowarki.

Nadmieniam, że cena sprzedaży całego zestawu jest relatywnie niższa od kosztów zakupu identycznych urządzeń traktowanych jako odrębne przedmioty.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przedstawienie oferty zawierającej cenę za zestaw. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ (w załączeniu zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Wykonawcy).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w treści SIWZ w zakresie

- a) w terminu składania ofert z dnia 17.08.2015 r. na dzień 21.08.2015 r. o godz. 9:30
- b) termin otwarcia ofert z dnia 17.08.2015 r. na dzień 21.08.2015 r. o godz. 10:00

**Treść udzielonych odpowiedzi należy traktować wiążąco dla Stron.**

NADZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
*Halina ZONKO*  
kom. Halina ZONKO

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**Zestaw do ochrony dróg oddechowych z wymuszonym obiegiem**

l.p.	Opis zestawu w skład, którego wchodzi:	Oferowany zestaw/opis*	Producent /symbol
1	2	3	4
1	<p><b>Aparat nadmuchowy szt. 1</b> z wymuszonym obiegiem przeznaczony do stosowania w pracy w powietrzu zanieczyszczonym pyłami, szkodliwymi gazami i oparami.</p> <p>Urządzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie wymagające kalibracji,</li> <li>- zapewniające co najmniej 180 l/min przepływu powietrza lub regulowane umożliwiające ustawienie takiego przepływu (zapewniające odpowiednie nadciśnienie wewnątrz kaptura), zgodnie z wymaganiami określonymi w Zarządzeniu nr 475 Komendanta Głównego Policji z dnia 07.05.2008 roku (Dz.U. KGP nr 11, poz. 61),</li> <li>- wskazujące zużycie baterii i zatkanie filtra,</li> <li>- noszony na plecach (szelki),</li> <li>- posiadające wąż umożliwiający współpracę z wymiennymi częściami twarzowymi (kapturami).</li> </ul>		
2	<p><b>Kaptur ochronny szt. 3</b> regulowany, umożliwiający dopasowanie do różnych rozmiarów głowy z panoramicznym wizjerem, przystosowanym do obsługi przez osoby w okularach, do ochrony dróg oddechowych oraz twarzy charakteryzujący się bardzo dobrą odpornością chemiczną w szerokim zakresie temperatur.</p> <p>Sposób montowania węża – z tyłu kaptura.</p> <p>Klasa ochrony TH3.</p>		
3	<p><b>Akumulator szt. 1</b> – litowo-jonowy zapewniający czas użytkowania min 5 godz. po pełnym naładowaniu.</p>		
4	<p><b>Ładowarka szt. 1</b> – dostosowana do akumulatorów z pkt 3.</p>		
5	<p><b>Filtry do urządzenia z pkt 1 szt. 5</b> – zapewniające bezpieczną pracę w środowisku, w którym występują toksyczne opary organiczne i nieorganiczne, opary kwasów, bakterie i wirusy zgodnie z normą EN14387+A1:2010.</p> <p>Filtry muszą posiadać klasę ochronną: A1B2E2K1-P3, gdzie:</p> <p><b>A1</b> oznacza pochłaniacz o niskiej pojemności sorpcyjnej, przeznaczone do ochrony przed gazami lub parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym <b>0,1%</b> (1.000 ppm) przeznaczony do ochrony przed gazami i oparami organicznymi o temperaturze wrzenia powyżej 65°C;</p> <p><b>B2</b> oznacza pochłaniacz o niskiej pojemności sorpcyjnej, przeznaczone do ochrony przed gazami lub parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym <b>0,5%</b> (1.000 ppm) przeznaczony do ochrony przed gazami i oparami nieorganicznymi, z wyjątkiem tlenku węgla, np. chlor, siarkowodór;</p> <p><b>E2</b> oznacza pochłaniacz o niskiej pojemności sorpcyjnej, przeznaczone do ochrony przed gazami lub</p>		

Sporządziła: Katarzyna Jacak tel. 22 603 79 38

<p>parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym <b>0,5%</b> (1.000 ppm) przeznaczony do ochrony przed gazami i oparami kwaśnymi, np. dwutlenek siarki  <b>K1</b> oznacza pochłaniacz o niskiej pojemności sorpcyjnej, przeznaczone do ochrony przed gazami lub parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym <b>0,1%</b> (1.000 ppm) przeznaczony do ochrony przed amoniak i organiczne pochodne amoniaku  <b>P3</b> oznacza filtr o skuteczności filtracji 99,95% stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których <b>NDS&lt;0,05mg/m<sup>3</sup></b>.  Filtropochłaniacze powinny być oznaczone kolorystycznie a sposób mocowania musi odpowiadać urządzeniu z punktu 1.  Termin przydatności do użycia – 5 lat</p>		
---	--	--

Oferowane urządzenie musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 05.259.2173)

być oznaczone znakiem bezpieczeństwa „CE”, a także zapewniać pełną swobodę ruchów i szerokie pole widzenia.

**\* - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania rzeczywistego opisu oferowanego zestawu**

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma): \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Nr telefonu, faksu, e:mail \_\_\_\_\_

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: \_\_\_\_\_

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zestawy do ochrony dróg oddechowych z wymuszonym obiegiem” WZP-3094/15/141/Z.

**I. Oferujemy:**

a) przedmiot zamówienia za cenę oferty.....\* brutto w PLN spełniające wymagania Zamawiającego opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ,

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Cena jednostkowa netto za zestaw w PLN*	Wartość podatku VAT którą ma rozliczyć Wykonawca lub Zamawiający*	Cena jednostkowa brutto za zestaw w PLN* (kol.3+kol.4)	Ilość	Cena oferty brutto w PLN (kol. 5x6)*
1	2	3	4	5	6	7
	Zestaw do ochrony dróg oddechowych z wymuszonym obiegiem w skład którego wchodzi: 1) Aparat nadmuchowy z wymuszonym obiegiem - szt. 1 2) Kaptur ochronny (z węzłem) regulowany - szt. 3 3) Akumulator - szt. 1 4) Ładowarka do akumulatora z pkt 3) - szt. 1 5) Filtry do urządzenia z pkt 1) szt. 5		..... PLN** przy uwzględnieniu stawki podatku VAT wynoszącej .....%**		8	

**Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.**

b) termin dostawy: do ..... dni roboczych\*\* (maksymalnie do 20 dni roboczych).

**II. Oświadczamy, że:**

- Zgodnie z ustawą o podatku od towaru i usług obowiązek podatkowy powstaje po stronie .....\*\* (Wykonawcy lub Zamawiającego)
- Odpowiadamy z tytułu rękojmi za wady wyposażenia w okresie 24 miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru wyposażenia.
- Udzielamy .....(min. 12 miesięcy) miesięcznej gwarancji na wyposażenie, licząc od daty podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru wyposażenia.
- Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu....., e-mail: ..... \*\*.**

Sporządziła: Katarzyna Jacak tel. 22 603 79 38

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych  
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2,

tel. (022) 6038608, faks: (022) 603 76 42, e-mail:zamowieniaksp@policja.waw.pl

6. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.

**III. Informujemy, że:**

1. Zgłaszanie wad oraz zamówienia należy składać w godz. 8:00-15:00 nr faksu: .....\*\* lub e-mail .....\*\*
2. Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy\*\*\*\*, który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: .....\*\*.

**DATA:**

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

**Uwaga:**

\* - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

\*\* - należy wpisać

\*\*\* - jeżeli Wykonawca nie wypełni pkt I lit. b) i/lub pkt II ppkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres wskazany w nawiasie

\*\*\*\* - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom