

Nazwa i adres Zamawiającego:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2 00 – 150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedmiotu zamówienia	Wykonanie tablic informacyjnych dla zadań podlegających dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: „Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji Warszawa-Wilanów, ul. Okrężna 57”, „Modernizacja węzła ciepłego w budynku Komisariatu Policji Warszawa Targówek, ul. Chodecka 3/5”.
Miejsce wykonania zamówienia	- Warszawa 00-150, ul. Nowolipie 2

Wspólny słownik zamówień (CPV) określający przedmiot zamówienia:

CPV: 30195000-2
39294100-0



NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów
Komendy Stołecznej Policji
p.o.
mgr Anna GĄSIOR

Warszawa, sierpień 2015 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Wykonanie tablic informacyjnych – w ilości 2 sztuk w tym:

- a) zaprojektowanie tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – www.wfosigw.pl,
- b) wytworzenie zaprojektowanych tablic informacyjnych,
- c) dostawa tablic informacyjnych,

1.1. Wymagania w zakresie tablic informacyjnych

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania trwałych tablic informacyjnych w ilości 2 szt. o minimalnych wymiarach (szerokość x wysokość) 420 mm x 297 mm o następującej treści:

Tablica nr 1:

„Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji Warszawa-Wilanów, ul. Okrężna 57 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl”

Tablica nr 2:

„Modernizacja węzła cieplnego w budynku Komisariatu Policji Warszawa Targówek, ul. Chodecka 3/5 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl”

Treść oraz grafika tablicy powinna zostać naniesiona jako druk bezpośredni UV na podkładzie z płyty warstwowej aluminiowej (płyta kompozytowa) o grubości min. 3 mm. Wykonana tablica powinna być odporna na warunki meteorologiczne i promieniowanie UV. Treść tablic należy nanieść w sposób zapewniający czytelność.

Tablice muszą zawierać cztery narożne otwory wraz z odpowiednim śrubunkiem zawierającym maskowanie główek mocowania, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wraz z wykonanymi tablicami informacyjnymi. Tablice będą mocowane na zewnętrznych ścianach budynków w związku z powyższym śruby montażowe powinny być dobrane odpowiednio do rodzaju materiału z którego wykonane są ściany:

- Tablica nr 1 będzie montowana do ściany zewnętrznej wykonanej z cegły ceramicznej pełnej, otynkowanej,
- Tablica nr 2 będzie montowana do ściany zewnętrznej wykonanej z cegły ceramicznej pełnej, otynkowanej oraz docieplonej styropianem grubości 12 cm.

Tablice powinny być wykonane zgodnie ze wzorem tablicy WFOŚiGW nr 1 (wzór dostępny na stronie internetowej funduszu www.wfosigw.pl w dziale „Zasady promocji” zakładka „wzory tablic”). Logo WFOŚiGW znajduje się do pobrania na ww. stronie funduszu w dziale „Zasady promocji” zakładka „Loga do pobrania”.

Obowiązująca tablica kolorów:

Zielony: PANTONE 376CVC; CMYK 50,0, 100,0; HEXACHROME 585 – 1 CVC;
RGB 127,186,0;

Niebieski: PANTONE 301CVC; CMYK 100,43,0,18; HEXACHROME 340 – 1 CVC;
RGB 0,91,153.

Obowiązująca czcionka: FONT FUTURA Bk BT.

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania tablic informacyjnych przekazać Zamawiającemu do akceptacji projekty w formie elektronicznej tablic informacyjnych z uwzględnieniem wymogów w zakresie elementów graficznych.

Wzór tablicy WFOŚiGW nr 1 (przykładowy):

