

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane i elektryczne - budynek magazynowy nr 15			
1 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		44.30*(12.0+2.0+1.8)	m ²	699.94	
				RAZEM	699.94
2 d.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 4	m ²	699.94	
		poz.1		RAZEM	699.94
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(12.65*2+2.0*2+1.8*2+44.3*2)*0.35	m ²	42.53	
				RAZEM	42.53
4 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		44.3	m	44.30	
				RAZEM	44.30
5 d.1	KNR-W 4-02 40206-01 analogia	Demontaż wywiewników dachowych wraz z podstawami	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
6 d.1	KNR 4-01 0703-02 analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach	m ²		
		(44.3*2.0+44.3*1.8+12.0*2*2*0.65)*50%	m ²	99.77	
				RAZEM	99.77
7 d.1	KNR-W 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z beto-nów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		poz.6	m ²	99.77	
				RAZEM	99.77
8 d.1	KNR 4-01 0803-01 analogia	Uzupełnienie płyt korytkowych dachowych o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		poz.1*10%	m ²	69.99	
				RAZEM	69.99
9 d.1	KNR 2-17 0152-04 analogia	Wywiewniki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 450 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
10 d.1	KNR 2-02 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod papę ter-mozgrzewalną.	m ²		
		poz.1	m ²	699.94	
				RAZEM	699.94
11 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		poz.1	m ²	699.94	
				RAZEM	699.94
12 d.1	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		5.0*2	m	10.00	
				RAZEM	10.00
13 d.1	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		44.3+4.0*3	m	56.30	
				RAZEM	56.30
14 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		poz.3	m ²	42.53	
				RAZEM	42.53
15 d.1	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych z rozbiórki na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
		1	kurs	1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.1	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
		Krotność = 29			
		1	kurs	1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.1	analiza indy-widualna	Utylizacja papy	t		
		(poz.1*2+poz.2*2*4)/1000	t	7.00	
				RAZEM	7.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie instalacji odgromowej w I klasie LPS	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Roboty budowlane i elektryczne budynek magazynowy nr 4			
19	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0519-06	44.30*(12.0+1.8+2.0)	m ²	699.94	
				RAZEM	699.94
20	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.2	0519-07	Krotność = 4	m ²	699.94	
		poz.19		RAZEM	699.94
21	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	(12.65*2+44.3*2+1.8*2+2.0*2)*0.35	m ²	42.53	
				RAZEM	42.53
22	KNR-W 4-02	Demontaż wywietrzaków dachowych wraz z podstawami	szt.		
d.2	40206-01		szt.	5.00	
	analogia	5		RAZEM	5.00
23	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach	m ²		
d.2	0703-02		m ²	99.77	
	analogia	(44.3*2.0+44.3*1.8+12.0*2*2*0.65)*50%		RAZEM	99.77
24	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z beto-nów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.2	0726-04	poz.23	m ²	99.77	
				RAZEM	99.77
25	KNR 4-01	Uzupełnienie płyt korytkowych dachowych o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
d.2	0803-01	poz.19*10%	m ²	69.99	
	analogia			RAZEM	69.99
26	KNR 2-17	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 450 mm	szt.		
d.2	0152-04		szt.	5.00	
	analogia	5		RAZEM	5.00
27	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod papę ter-mozgrzewalną.	m ²		
d.2	1115-01	poz.19	m ²	699.94	
	analogia			RAZEM	699.94
28	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.2	0504-02	poz.19	m ²	699.94	
				RAZEM	699.94
29	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0508-04	4.0+4.0+6.0	m	14.00	
				RAZEM	14.00
30	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2	0506-02	(44.3*2 +12.65*2+11.8*2+2.0*2)*0.35	m ²	49.53	
				RAZEM	49.53
31	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych z rozbiórki na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
d.2	0108-01	1	kurs	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
d.2	0108-04	Krotność = 29	kurs	1.00	
		1		RAZEM	1.00
33	d.2 analiza indywidualna	Utylizacja papy	t		
		(poz.19*2+poz.20*2*4)/1000	t	7.00	
				RAZEM	7.00
34	d.2 wycena indywidualna	Wykonanie instalacji odgromowej w I klasie LPS	kpl.		
		1	kpl.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00