



Warszawa,2016 LUT. 2 3.....

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 623/16/223...../16

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Naprawę urządzeń i instalacji antenowych MOTOROLA MTR”, WZP-229/16/11/Ł

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164), uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie 1:

Dot. rozdz. II pkt. 2a SIWZ

Czy filtr dupleksowy ma być wymieniony na nowy? Jeśli nie, prosimy o podanie typu filtra obecnie użytkowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że w przypadku braku możliwości naprawy/ strojenia posiadanych filtrów dupleksowych dopuszcza wymianę urządzenia na nowe. Zamawiający posiada filtry dupleksowe firmy PROCOM.

Pytanie nr 2

Dot. rozdz. II pkt. 3 ppkt 1 SIWZ

Czy wymieniony w tym punkcie czas podtrzymania 10 min. przy obciążeniu 100% odnosi się do pracy UPS na zewnętrznych bateriach, czy też może wynikać z podłączenia zewnętrznych modułów bateryjnych?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, iż podtrzymanie może się odbywać z modułów wewnętrznych jak i z modułów zewnętrznych. Preferowanym rozwiązaniem przez Zamawiającego jest takie, które pozwoli na zainstalowanie w szafie rack 19”.

Pytanie nr 3

Dot. rozdz. II pkt. 3 ppkt 4.d SIWZ

Sporządziła: Katarzyna Jacak tel. 22 603 79 38

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Do czego służyć ma wymieniony w tym punkcie akumulator? Wracamy uwagę, iż wymóg spełnienia przez ten akumulator reżimu temperaturowego narzuconego w tym punkcie winien korelować z reżimem temperaturowym urządzenia, do którego ma zostać podłączony, a żadne z urządzeń wymagających zasilania wymienionych w SIWZ nie ma wymogu takiego zakresu temperatur pracy. Prosimy o zmianę tego warunku na zakres temperatur pracy zgodny z zakresem temperatur pracy urządzeń z którymi ma współpracować ten akumulator. Zwracamy uwagę, że nawet renomowani producenci akumulatorów nie oferują modeli których katalogowa temperatura pracy rozpoczyna się od -40°C z uwagi na fakt, iż w takiej temperaturze pojemność każdego typu akumulatora spada niemal do zera. Prosimy ponadto o informację, jaki rodzaj terminali ma posiadać ten akumulator oraz o podanie przykładowego typu akumulatora, który spełnia obecny wymóg Zamawiającego w zakresie temperatur pracy, jeżeli Zamawiający nie zmieni tego wymogu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuję iż, Rozdz. II pkt. 3 ppkt 4.d otrzymuje brzmienie:
„d) temperatura pracy -5°C do +40°C”.

Pytanie nr 4

Dot. rozdz. II pkt. 3 ppkt 5 SIWZ

Zamawiający w tym punkcie napisał: „W ramach naprawy Zamawiający dopuszcza wymianę urządzenia retransmisyjnego na fabrycznie nowe, spełniające wymagania określone w pkt 3”. Jaki punkt 3 ma na myśli Zamawiający? Pkt 3 ppkt 3 mówi o urządzeniach innych niż urządzenia retransmisyjne. Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuję iż, Rozdz. II pkt. 3 ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

„W ramach naprawy Zamawiający dopuszcza wymianę urządzenia retransmisyjnego na fabrycznie nowe, spełniające wymagania określone w pkt 4”.

Pytanie nr 5

Dot. rozdz. II pkt. 3 ppkt 6 SIWZ

Gdzie (na jakim obszarze) znajduje się miejsce przewiezienia sprzętu? Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „bezpiecznego przewozu”?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany będzie do przewiezienia sprzętu do obiektu (będącego w zarządzie Zamawiającego) wskazanego przez Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy. Jako „bezpieczny przewóz” Zamawiający rozumie przewóz zdemontowanego sprzętu w sposób niepowodujący uszkodzenia urządzeń, zabezpieczonego przed dostępem osób trzecich.

Pytanie nr 6

Dot. rozdz. II pkt. 3 ppkt 8 SIWZ

Jaki wpływ będzie miał Wykonawca na fakt podpisania lub niepodpisania przez Zamawiającego wspomnianego protokołu? Czy Zamawiający zapewnia, że podpisze protokół niezwłocznie po wystawieniu żądania jego podpisania przez Wykonawcę, np. 15 dnia o godz. 14:45? Zamawiający nie przewiduje żadnej procedury odbioru prac, w związku z tym, zgodnie z obecnym brzmieniem tego punktu nie będzie miał prawa do odmowy podpisania protokołu. Prosimy o potwierdzenie powyższego rozumienia lub sprecyzowanie warunków odbioru, na które Wykonawca będzie miał wpływ. Obecna konstrukcja tego punktu naraża Wykonawcę na arbitralność decyzji Zamawiającego w stosunku do podpisania bądź nie protokołu odbioru, co może z kolei narazić Wykonawcę na kary umowne.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający informuje, iż protokół odbioru prac zostanie podpisany po wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy opisanego w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

Sporządziła: Katarzyna Jacak tel. 22 603 79 38

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Dot. rozdz. II pkt. 3 ppkt 8 SIWZ

Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia o 5 dni roboczych oraz przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscach instalacji i umożliwi przeprowadzenie takiej wizji?

Pytanie nr 9

Dot. rozdz. XI pkt. 2 SIWZ

Czy zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na przeprowadzenie wizji lokalnych w miejscach instalacji i umożliwi przeprowadzenie takich wizji?

Odpowiedź na pytanie nr 7 i 9

Zamawiający informuje, że:

- a) wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 25.02.2016 r. Spotkanie z Wykonawcami zainteresowanymi udziałem w wizji lokalnej - Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1 (wejście od ul. Marszałkowskiej) o godz. 8:30. W trakcie wizji zostaną udostępnione wszystkie punkty, których dotyczą prace instalacyjne.
- b) Rozdz. XI pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa w dniu 29.02.2016 r. godz. 11:00”
- c) Rozdz. XIII pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.02.2016 r. godz. 12:00
- d) w odniesieniu do terminu realizacji zamówienia Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Dot. rozdz. II pkt. 3 ppkt 8 SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony ten warunek jeśli Wykonawca będzie się legitymował doświadczeniem w instalacjach systemów VHF/DMR które obejmują kilka (ponad 5) lokalizacji stacji retransmisyjnych, będących usługami dotyczącymi napraw instalacji lub konserwacji urządzeń retransmisyjnych VHF/DMR opartych o sterowanie w technologii IP oraz instalacji antenowych, które będą stanowiły jedną referencję (od jednego zamawiającego) w ramach jednego kontraktu?

Obecna konstrukcja warunku stawia bowiem w lepszej pozycji Wykonawcę który legitymuje się usługami tego typu, które wykonane są dla różnych klientów i których wartość może być znikoma niż Wykonawcę, który wykonał duży projekt tego typu, znacznie przekraczający wymaganą przez Zamawiającego minimalną liczbę 5 lokalizacji, jednak dla jednego klienta w ramach jednego kontraktu. Pragniemy zauważyć, że z punktu widzenia instalacyjnego, nie ma absolutnie żadnej różnicy w jakim pasmie i z jaką modulacją urządzenia, które były przedmiotem takiej usługi. W przypadku instalacji typu GSM lub mikrofalowych, które są bardziej skomplikowane w punktu widzenia zaawansowania systemu niż proste systemy VHF/DMR, doświadczenie w ich wykonaniu świadczy o doświadczeniu Wykonawcy w stopniu wystarczającym do przeprowadzenia prostszej operacji. Sposób przeprowadzenia, poziom wiedzy i umiejętności jakie są wymagane do wykonania wspomnianych wyżej usług są wystarczające do prawidłowego wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania i niezrozumiałe jest tak dalekie zawężenie kryteriów. Zwracamy uwagę, iż w obecnym brzmieniu warunek tego nie spełni również Wykonawca, który legitymowałby się hipotetycznie wymaganym doświadczeniem, ale w zakresie UHF/DMR, który jest identyczny z VHF/DMR z punktu widzenia instalacji i uruchomienia.

Zwracamy uwagę, iż w Rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w §1 pkt 4 określono, iż:

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, zamawiający może, w sposób obiektywny i niedyskryminacyjnym, określić roboty budowlane, dostawy lub usługi, których dotyczy obowiązki wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, lub żądać wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych, dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy.

Obecne brzmienie wymogu określone przez Zamawiającego dyskryminuje podmioty, które mogą się wykazać doświadczeniem w realizacji usług tożsamyh co do rodzaju z przedmiotem zamówienia, ze względu na niezrozumiałe zawężenie wyłącznie do systemów VHF/DMR, oraz do liczby niezależnych usług, podmioty te są wykluczone z postępowania.

Wnosimy o zmianę tego zapisu na co najmniej:

Sporządziła: Katarzyna Jacak tel. 22 603 79 38

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

- a) posiadać doświadczenie w należyтым wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług obejmujących minimum pięć lokalizacji, dotyczących napraw, instalacji lub konserwacji urządzeń retransmisyjnych VHF/DMR wraz z systemem antenowym. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną referencję obejmującą wymaganą liczbę lokalizacji stacji retransmisyjnych lub większą liczbę referencji obejmujących w sumie wymaganą minimalną liczbę lokalizacji.”

lub alternatywnie


- b) posiadać doświadczenie w należyтым wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług obejmujących minimum pięć lokalizacji, dotyczących napraw, instalacji lub konserwacji urządzeń retransmisyjnych sygnałów RF oraz instalacji antenowych. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną referencję obejmującą wymaganą liczbę lokalizacji stacji retransmisyjnych lub większą liczbę referencji obejmujących w sumie wymaganą minimalną liczbę lokalizacji.”

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający informuje, iż w Rozdz. III. pkt.1. lit. A. a) otrzymuje brzmienie;

„posiadać doświadczenie w należyтым wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług obejmujących minimum pięć odrębnych lokalizacji, dotyczących napraw, instalacji lub konserwacji urządzeń retransmisyjnych DMR w pasmach VHF i UHF. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną referencję obejmującą wymaganą liczbę lokalizacji stacji retransmisyjnych lub większą liczbę referencji obejmujących w sumie wymaganą minimalną liczbę lokalizacji.”


Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

kom. Halina ZONKO

Sporządziła: Katarzyna Jacak tel. 22 603 79 38

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Wydział Zamówień Publicznych KSP


Marta Gajda
23.02.2016