

Nr sprawy: WZP- 1273/16/78/Ł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej w trybie
przetargu nieograniczonego powyżej 135 000 EURO
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwaną dalej Ustawą dotyczącym:

**DOSTAWY WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM
ZESTAWÓW WIDEOTERMINALI.**

CPV: 32232000-8

Wadium: 10 000,00 PLN

**Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej pod numerem: 2016/S 094-169127 w dniu 18.05.2016 r.**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej „SIWZ” zawiera:

Rozdział I	Informacje ogólne
Rozdział II	Przedmiot zamówienia
Rozdział III	Termin i miejsce wykonania zamówienia
Rozdział IV	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Rozdział V	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy
Rozdział VI	Informacja o oświadczeniach i/lub dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
Rozdział VII	Wadium
Rozdział VIII	Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych
Rozdział IX	Wymagana postać oferty
Rozdział X	Termin związania ofertą
Rozdział XI	Tryb udzielania wyjaśnień
Rozdział XII	Wycofanie lub zmiana oferty
Rozdział XIII	Miejsce i termin składania ofert
Rozdział XIV	Miejsce i termin otwarcia ofert
Rozdział XV	Badanie i ocena ofert
Rozdział XVI	Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny
Rozdział XVII	Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy ramowej
Rozdział XVIII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Rozdział XIX	Ogólne warunki umowy ramowej

Załączniki do SIWZ:

1. Wzór – Załącznik nr 1 Formularz cenowy
2. Wzór – Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy
3. Wzór – Załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy
4. Wzór – Załącznik nr 4 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo oświadczenie informujące o tym, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej
5. Wzór – Załącznik nr 5 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy ramowej
6. Wzór – Załącznik nr 6 Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Ustawy dla Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zawarcie umowy ramowej
7. Wzór - Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw
8. Załącznik nr 8 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
9. Wzór - Załącznik nr 9 Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
10. Wzór – Załącznik nr 10 Wykaz osób
11. Załącznik nr 11 do SIWZ Instrukcja obsługi Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień – zamieszczona jako oddzielny plik na stronie internetowej Zamawiającego.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamawiający: **KOMENDA STOLECZNA POLICJI**

2. Siedziba Zamawiającego: **ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**
3. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
**Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych,
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**
z dopiskiem „**Dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali**” oraz wskazaniem numeru referencyjnego: **WZP- 1273/16/78/Ł.**
4. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji w formie pisemnej za pośrednictwem faksu lub drogą e-mailową.
5. **Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego – podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy.** W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji za pośrednictwem faksu/e-maila przez całą dobę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numeru faksu, adresu e-mail, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie uzgodnień związanych z prowadzoną procedurą, jest Katarzyna Wypychowska tel. (22) 60 386 08, faks (22) 60 376 42, adres e-mail: katarzyna.wypychowska@ksp.policja.gov.pl
9. **Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień** w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem przeprowadzenia postępowania jest **zawarcie umowy ramowej na dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali**, zwanych dalej w SIWZ „zestawami”, w planowanej ilości:
 - a) Zestaw nr 1 – 9 zestawów;
 - b) Zestaw nr 2 – 7 zestawów;
 - c) Zestaw nr 3 – 2 zestawy;
 - d) Zestaw nr 4 – 4 zestawy;
 - e) Zestaw nr 5 – 1 zestaw;
 - f) Zestaw nr 6 – 20 zestawów;
 - g) Zestaw nr 7 – 1 zestaw.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który może zostać zakupiony w ramach zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych, określony został w Rozdz. II i załączniku nr 8 do SIWZ.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
 - a) zakupu i dostarczenia zestawów, w których skład wchodzi urządzenia w ilości i rodzaju wskazanych w załączniku nr 1 i nr 8 do SIWZ, do miejsca wskazanego w Rozdz. III pkt 3 SIWZ;
 - b) instalacji i uruchomienia zestawów we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach. Prace związane z instalacją i uruchomieniem zestawów nie mogą spowodować zakłóceń i przerw w funkcjonowaniu sieci i systemów Zamawiającego oraz nie mogą zakłócać pracy w jednostkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji, do których będą dostarczane zestawy;
Zasilanie zestawów zostanie wykonane przez Wykonawcę z punktów zasilania wskazanych przez Zamawiającego.
 - c) włączenia zestawów w uzgodnieniu z Zamawiającym do Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego Polycom funkcjonującego w Komendzie Głównej Policji oraz sprawdzenia wszystkich funkcjonalności w zainicjowanej w tym celu testowej wideokonferencji;
 - d) dostarczenia dokumentacji w języku polskim:

- d.1. zawierającej instrukcje korzystania z funkcjonalności zestawów czyli opisujące: sterowanie zestawem, obrazem, strumieniem video, ustawieniami podstawowych parametrów wideo i audio, zestawieniem połączeń video,
 - d.2. zawierającej instrukcje konfiguracji, obsługi i utrzymania zestawów: diagnostyki pracy, lokalizowania uszkodzeń, podnoszenia i aktualizacji systemów operacyjnych urządzeń, zarządzania użytkownikami;
 - d.3. objaśniającej wszystkie czynności wchodzące w zakres normalnej eksploatacji w taki sposób, aby przeciętny użytkownik bez specjalistycznego przygotowania informatycznego mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności zestawu i mógł wykonywać funkcje administrowania Zestawem;
 - d.4. zawierającej wykaz i opis zainstalowanych urządzeń, wykonanych połączeń oraz ustawień konfigurujących.
- e) przeprowadzenia szkolenia w języku polskim w siedzibie Zamawiającego (dla każdego zestawu), odpowiednio dla:
- e.1. 2 pracowników w zakresie korzystania ze wszystkich funkcjonalności zestawów,
 - e.2. 1 pracownika w zakresie administrowania zestawami.
- Szkolenia powinny mieć formę prezentacji a jego odbycie musi być potwierdzone odpowiednim protokołem.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do każdego urządzenia wchodzącego w skład zestawu, karty gwarancyjnej zawierających nr seryjne, termin i warunki gwarancji, adresy i numery telefonów punktów świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie Polski,
 6. Ilości zestawów wskazanych w pkt 1 są ilościami orientacyjnymi. Zamawiający dokonywał będzie zakupów zestawów w ramach umów wykonawczych w ilościach i rodzajach wynikających z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, przy czym łączna wartość udzielonych w ramach umowy ramowej zamówień publicznych nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej.
 7. Wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ typy oraz rodzaje elementów zestawów mają na celu określenie ich klasy, jakości oraz służą wyłącznie do ustalenia standardu. Tam gdzie Zamawiający wskazał typy/rodzaje elementów zestawów dopuszcza się zaoferowanie urządzenia równoważnego o parametrach nie gorszych od wskazanych w ww. załączniku. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego elementy zestawów spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 8 do SIWZ. Ciężar udowodnienia, że oferowane elementy zestawów są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
 8. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dokonuje zakupu zestawów. Celem niniejszego postępowania jest zawarcie umów ramowych przez Zamawiającego z maksymalnie 5 (pięcioro) Wykonawcami, których ceny ofert wyliczone przez Zamawiającego zgodnie z zapisem Rozdz. XVI pkt 1 lit. A.1. SIWZ, nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia i uzyskają w kryteriach oceny ofert poz. od 1 do 5 chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złożą mniej Wykonawców.
 9. Zamawiający będzie udzielał zamówień publicznych wysyłając do Wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową zaproszenie do złożenia oferty, w których określi ilość, rodzaje zestawów oraz miejsce ich instalacji. Postanowienia zawarte w umowie ramowej będą wiążące dla Stron.
 10. Cena jednostkowa netto w PLN za dane zestaw, termin gwarancji i czas usunięcia awarii - zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie złożonej w wyniku przekazanego przez Zamawiającego zaproszenia, o którym mowa powyżej, nie mogą być mniej korzystne od wskazanych w ofercie złożonej przez tego Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. W przypadku złożenia oferty, w której cena netto w PLN za dany zestaw będzie wyższa, termin gwarancji będzie krótszy bądź zaproponowany czas usunięcia awarii będzie dłuższy od wskazanego w ofercie złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
 11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w wyniku przekazanego zaproszenia złożą ofertę najkorzystniejszą, tj. taką która uzyska najwyższą wartość punktową wyliczoną zgodnie z zapisem Rozdz. XVI SIWZ. Z Wykonawcą tym zostanie zawarta umowa wykonawcza, która stanowić będzie podstawę realizacji zamówienia. Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik do ogólnych warunków umowy ramowej.

12. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane w ramach umowy wykonawczej urządzenia stanowiące elementy zestawów będą:
- kompatybilne z systemem wideokonferencyjnym opartym na rozwiązaniach firmy Polycom, posiadanym przez Zamawiającego, w szczególności serwerach: RMX 2000, RealPresence Distributed Media Application, RealPresence Resource Manager, RSS2000, z zachowaniem pełnej zgodności w zakresie:
 - rejestracji do systemu,
 - zdalnej aktualizacji oprogramowania,
 - automatycznego konfigurowania terminala,
 - bieżącego monitorowania stanu terminala,
 - rezerwacji terminala podczas planowania konferencji,
 - generowania raportów wykorzystania terminala.
 - fabrycznie nowe, tzn. takie, do produkcji których nie użyto składników poprzednio używanych, bez śladów uszkodzenia czy używania, pełnowartościowe, nie uzupełniane, nie przerabiane, nie regenerowane, ani nie prefabrykowane, gatunku I;
 - wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem;
 - wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy; sprawne, kompletne, wyposażone w oprogramowanie niezbędne do ich właściwego funkcjonowania i gotowe do użytku w dniu dostawy;
 - umieszczone w oryginalnych opakowaniach producenta (*odpowiednio do rodzaju urządzenia*), zabezpieczające urządzenia stanowiące elementy zestawów przed wysunięciem lub uszkodzeniami mechanicznymi;
 - posiadały parametry i funkcjonalność nie gorszą niż określone w załączniku nr 8 do SIWZ;
 - nie naruszają majątkowych praw autorskich osób trzecich;
 - oznaczone znakiem CE;
 - wyprodukowane przez jednego producenta (dotyczy urządzeń tego samego rodzaju we wszystkich zestawach);
 - pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży.
13. Na dostarczone w ramach umów wykonawczych zestawy, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić min. 36 miesięcznej gwarancji, jednakże nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy gwarancja Producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
14. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności związane z instalacją, uruchomieniem i serwisowaniem zestawów nie były osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom (*jeżeli dotyczy*).
16. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 Ustawy.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:

- Termin obowiązywania umowy ramowej: 12 miesięcy** licząc od dnia zawarcia przez Strony.
- Termin dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów w ramach udzielanych zamówień publicznych: do 30 dni roboczych**, licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.
Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego z 2-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy na nr faksu lub nr telefonu, które wskazane zostaną w umowie wykonawczej.
Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
- Miejsce wykonywania dostaw:** jednostki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji zlokalizowane na terenie miasta st. Warszawy i powiatów: legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, nowodworskiego i warszawskiego zachodniego.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:

A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy w tym:

- a) posiadać doświadczenie, tj. wykazać się należyłą realizacją, w okresie wskazanym w Rozdz. V lit. A pkt 2 SIWZ min. jednej dostawy wraz z instalacją, uruchomieniem systemów wideokonferencyjnych lub terminali wideokonferencyjnych o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 brutto PLN,
- b) dysponować co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, każda osoba musi posiadać wykształcenie wyższe techniczne (inżynier) oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w instalacji, uruchomieniach oraz serwisowaniu systemów wideokonferencyjnych lub terminali wideokonferencyjnych.

B. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.

2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, opisane w pkt 1, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w Rozdz. V SIWZ.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY:

A. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 1 lit. A SIWZ, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 1 lit A SIWZ, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – wzór-załącznik nr 7 do SIWZ oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenia powinny być **wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa powyżej dowodami są oświadczenia Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie wykonanych/wykonywanych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
4. Oświadczenie że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (oświadczenie zostało zamieszczone w Wykazie – wzór załącznik nr 10 do SIWZ).

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Ustawy, Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**.

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 Ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**
 7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**
 8. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo oświadczenie informujące o tym, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej.
- C. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa:**
- 1) w Rozdz. V lit. B pkt 2 – 4 i pkt 6 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert;
 - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert;
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 - 2) w Rozdz. V lit. B pkt 5 i 7 SIWZ – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 3) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, **osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej**, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej **niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
- D.** Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdz. IV pkt 1 lit. A SIWZ może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy.
- E.** **W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów**, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda w złączeniu do oferty w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, **odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów**, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- F.** **Zamiast dokumentów, o których mowa powyżej Wykonawcy mogą załączyć do oferty Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, (JEDZ), zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r.** ustanawiającym

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Zamawiający wskazuje, że złożenie oświadczeń w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień jest alternatywną formą w stosunku do składanych oświadczeń i dokumentów. Dokument musi być wypełniony przez Wykonawcę w Części II lit. A, lit. B, lit. C i lit. D; Części III lit. A, lit. B, lit. C i lit. D; Części VI lit. C pkt 1b), pkt 6) i pkt 11. W przypadku, gdy Zamawiający zażąda przedstawienia zaświadczeń lub innych rodzajów dowodów w formie dokumentów, mają być one wystawione w okresie wymaganym w niniejszym Rozdziale – odpowiednio do dokumentu. Instrukcję wypełniania stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I/LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 8 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dla oferowanych urządzeń, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ (tj. dla wideoterminali, kamer, mikrofonów, dotykowego pulpitu sterowania, elektronicznej tablicy do nanoszenia adnotacji na prezentowanej na ekranie monitora treści, monitorów, mobilnego stojaka) - jeden z dokumentów (np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne, karty charakterystyki, wydruk ze strony producenta lub przedstawiciela producenta) potwierdzający parametry techniczne wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ.

W przypadku gdy dokumenty te są sporządzone są w języku obcym Wykonawca dołączy dokumenty wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Ponadto Zamawiający zaleca, aby dokumenty zostały złożone w ofercie zgodnie z kolejnością zaofferowanych zestawów wyszczególnionych w załączniku nr 8 do SIWZ.

VII. WADIUM:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego w wysokości **10 000,00 PLN**.
2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdz. XIII SIWZ.
3. Zabezpieczenie wadialne może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: **64 1010 1010 0056 5613 9120 0000**
W przypadku wniesienia zabezpieczenia wadialnego przelewem w formie pieniądza, decyduje data i godzina uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego.
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia wadialnego w postaci:
 - 1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 - 2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, następuje jego **bezw warunkowa wypłata** (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako beneficjenta należy wpisać – **Skarb Państwa – Komendant Stołeczny Policji**.
6. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

VIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ ZAŁĄCZONYCH:

1. Wykonawca wraz z Ofertą (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) zobowiązany jest złożyć:

- a) oświadczenia, o których mowa w Rozdz. V lit. A pkt 1 SIWZ i Rozdz. IV lit. B pkt 1 SIWZ (**wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ**);
 - b) wykaz, o którym mowa w Rozdz. V lit. A pkt 2 SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw (**wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ**);
 - c) wykaz, o którym mowa w Rozdz. V lit. A pkt 3 SIWZ wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz. V lit. A pkt 4 (**wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ**);
 - d) dokumenty, o których mowa w Rozdz. V lit. B pkt 2-7 SIWZ,
 - e) dokument lub oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. V lit. B pkt 8 SIWZ (**wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ**);
 - f) dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa); oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania... (nr referencyjny.....)”, dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę;
 - g) zobowiązanie i dokumenty, o których mowa w Rozdz. V lit. E SIWZ – *jeżeli dotyczy*;
 - h) dokumenty, o których mowa w Rozdz. V lit. C SIWZ – *jeżeli dotyczy*;
 - i) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt 3 SIWZ, jeżeli ustanowiono pełnomocnika;
 - j) dokument, o którym mowa w Rozdz. VI SIWZ;
 - k) Formularz cenowy (**wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ**);
 - l) dokument, o którym mowa w Rozdz. V lit. F SIWZ (**wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ**) – *jeżeli dotyczy*.
2. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ) składają:**
- a) **każdy z Wykonawców:**
 - a.1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. V lit. B pkt 1 SIWZ (**wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ**);
 - a.2. dokumenty, o których mowa w Rozdz. V lit. B pkt 2 – 7 SIWZ;
 - a.3. dokument (listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy) lub oświadczenie o którym mowa w Rozdz. V lit. B pkt 8 SIWZ (**wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ**);
 - a.4. dokumenty, o których mowa w Rozdz. V lit. C SIWZ – *jeżeli dotyczy*;
 - a.5. dokument o którym mowa w Rozdz. V lit. F SIWZ (wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ) – *jeżeli dotyczy*.
 - b) **wspólnie:**
 - b.1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. V lit. A pkt 1 SIWZ (**wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ**);
 - b.2. wykaz, o których mowa w Rozdz. V lit. A pkt 2 SIWZ, wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw (**wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ**);
 - b.3. wykaz, o którym mowa w Rozdz. V lit. A pkt 3 SIWZ wraz z oświadczeniem o którym mowa w Rozdz. V lit. A pkt 4 (**wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ**);
 - b.4. dokument, o którym mowa w Rozdz. VI SIWZ;
 - b.5. Formularz cenowy (**wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ**);
 - b.6. zobowiązanie i dokumenty, o których mowa w Rozdz. V lit. E SIWZ – *jeżeli dotyczy*,
 - b.7. dokument, o którym mowa w Rozdz. V lit. F SIWZ (**wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ**) – *jeżeli dotyczy*,
 - b.8. dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) – *jeśli dotyczy*. Oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM do postępowania... (nr referencyjny.....)”, dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę.

IX. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:

1. **Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.**

2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym Zamawiający wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę.
3. Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania **musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy**. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaze Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym do oferty należy dołączyć tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
4. Dokumenty wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r., poz. 231) **winy być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę**. Zgodnie z §7 ust. 3 ww. Rozporządzenia Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy poświadczane są za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie z zasadami reprezentacji.
7. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
8. **Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu, faksu, e-maila oraz oznaczyć jako „OFERTA”, numer referencyjny WZP- 1273/16/78/Ł.**
9. Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej, zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe poczty kurierskiej, w którym umieszczona będzie oferta, było oznaczone co najmniej słowem „OFERTA” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP- 1273/16/78/Ł.
10. **Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem koperty będzie ponosił Wykonawca.**
11. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (art. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).
12. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

1. Termin związania ofertą wynosi **60 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą - zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.

XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.
3. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ zgodnie z formą określoną w Rozdz. I pkt 4 i 5 SIWZ.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

XII. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. zgodnie z pkt 8 z uwzględnieniem pkt 9-10 Rozdz. IX SIWZ, ale oznakowane napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian. Jeżeli powiadomienie będzie złożone w kopercie, kopertę należy oznaczyć napisem „WYCOFANIE”. *Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca prześle wniosek drogą faksową lub e-mailową.*

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa – Punkt Obsługi Interesanta, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00. od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ.

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do dopilnowania, aby zewnętrzne opakowanie, w którym umieszczona będzie oferta, było oznaczone, co najmniej słowem „OFERTA” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP- 1273/16/78/Ł.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 23.06.2016 r., o godzinie 11:00.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.06.2016 r., o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, na co najmniej 15 minut przed godziną wskazaną w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach umowy ramowej.
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy:
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

XV. BADANIE I OCENA OFERT:

1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem i oceną ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. V i VI SIWZ, lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa – do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. **Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.**
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen, w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy.

XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:

1. W odniesieniu do ofert niepodlegających odrzuceniu Komisja dokona ich oceny na podstawie nw. kryteriów:

L.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena oferty brutto w PLN (C)	80%
2.	Okres gwarancji (G)	10%
3.	Czas usunięcia awarii (T)	10%

A. Kryterium Ceny, Zamawiający wyciży je wg poniższego wzoru:

$$C=(C_{\min}:C_x) \times 100 \times 80\%$$

gdzie:

C – wskaźnik kryterium ceny w punktach

C_{min} – najniższa cena spośród wszystkich ofert

C_x – cena podana w badanej ofercie

- A.1.** Cena oferty brutto w PLN w przedmiotowym postępowaniu zostanie wyliczona przez Zamawiającego i stanowić będzie sumę wartości wynikających z iloczynu cen jednostkowych netto w PLN odpowiednio za zestawu zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym oraz planowanych ilości zestawów, podanych w Rozdz. II pkt 1 SIWZ, powiększonych o stawkę podatku VAT.
- A.2.** W cenach, o których mowa w lit. A.1. Wykonawca uwzględni m.in. koszt wykonania czynności, o których mowa w Rozdz. II pkt 4 SIWZ, rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz pozostałe opłaty związane z wykonaniem zamówienia.
- A.3.** Wszystkie ceny muszą być podane w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
- A.4.** Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziły do powstania obowiązku odprowadzenia przez Zamawiającego podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy wykonawczej

pomniejszone zostanie o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami

B. Punkty w kryterium „gwarancji” na zestawy, zostaną przyznane według następujących zasad:

- B1.** Przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie zaproponowany termin gwarancji wynoszący co najmniej 37 miesięcy (max 60 miesięcy);
- B2.** Za każdy dodatkowy pełny miesiąc gwarancji powyżej minimalnego limitu zostanie przyznany jeden punkt. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 24 pkt
- B3.** W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 60 miesięcy do wyliczenia wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję o okresie obowiązywania 60 miesięcy;
- B4.** Ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych punktów według poniższego wzoru:

$$G = (G_b : G_{naj}) \times 100 \times 10\%$$

gdzie:

G – wskaźnik kryterium terminu gwarancji w punktach,

G_b – ilość punktów za okres gwarancji przyznany w badanej ofercie,

G_{naj} – ilość punktów za najdłuższy okres gwarancji przyznany w ofercie.

C. Punkty w kryterium „czas usunięcia awarii” zostaną przyznane według następujących zasad:

- C1.** przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie zaproponowany czas usunięcia awarii poniżej 14 dni roboczych;
- C2.** za każdy dzień poniżej maksymalnego terminu, tj. poniżej 14 dni roboczych, zostanie przyznany jeden punkt. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 13 pkt;
Wykonawca zobowiązany jest do podania czasu usunięcia awarii w pełnych dniach czyli jeden, dwa, trzy, (...), czternaście dni. W przypadku zaoferowania dłuższego niż 14 dni roboczych czasu usunięcia awarii, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.....”.
- C3.** ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych punktów wg poniższego wzoru:

$$T = (T_b : T_{naj}) \times 100 \times 10\%$$

gdzie:

T - wskaźnik kryterium czasu usunięcia awarii w punktach,

T_b – ilość punktów za czas usunięcia awarii przyznany w badanej ofercie w punktach,

T_{naj} – ilość punktów za najkrótszy czas usunięcia awarii przyznany w ofercie .

2. Zamawiający wyliczy wartość punktową ocenionych ofert, zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C + G + T$$

gdzie:

P – wskaźnik oceny oferty w punktach

C – wskaźnik kryterium ceny w punktach

G – wskaźnik kryterium termin gwarancji w punktach

T – wskaźnik kryterium czasu usunięcia awarii w punktach.

3. Zamawiający zawrze odrębne umowy ramowe z nie więcej niż 5 (pięcioma) Wykonawcami, których ceny ofert brutto w PLN, wyliczone przez Zamawiającego zgodnie z zapisem pkt A.1 nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia i uzyskają w kryteriach oceny ofert poz. od 1 do 5, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców.

4. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru ofert najkorzystniejszych ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze oferty z najniższymi cenami.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania i numeru PESEL.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
 - a) listę osób wraz z nr PESEL, które będą realizować przedmiot zamówienia z podaniem danych personalnych i dokumentu identyfikującego celem zaopiniowania na podstawie obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych przepisów. Do realizacji zamówienia będą mogły przystąpić tylko te osoby, które zostaną pozytywnie zaopiniowane. Negatywne zaopiniowanie nie wymaga uzasadnienia.
 - b) oświadczenie zawierające deklarację Wykonawcy o przedłużeniu gwarancji Producenta o ilość miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) na zestawy, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ – nie dotyczy jeżeli Wykonawca zaoferuje minimalną 36 miesięczną gwarancję.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

XIX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

§ 1.

1. Umowa ramowa określa warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie jej trwania, w zakresie dostaw wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali, zwanych w dalszej części umowy „zestawami”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, który może zostać zakupiony w ramach zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych, określony został w niniejszej umowie i załączniku nr 2 i 3 do umowy.
3. Umowa ramowa obowiązywać będzie przez okres **12 miesięcy** licząc od dnia jej zawarcia przez Strony.
4. Jeżeli termin obowiązywania umowy ramowej miałby upłynąć po przekazaniu zaproszenia do składania ofert, a przed zawarciem lub wykonaniem umowy wykonawczej, umowa ramowa ulega przedłużeniu do czasu zawarcia i wykonania umowy wykonawczej.
5. Po wygaśnięciu umowy ramowej w mocy pozostają te postanowienia, które ze swej istoty powinny obowiązywać także po jej wygaśnięciu, dotyczy to w szczególności zobowiązań gwarancyjnych.
6. W okresie obowiązywania umowy ramowej Zamawiający przewiduje zakup zestawów w ilości i rodzaju odpowiadającej faktycznym potrzebom.
7. Wartość umowy ramowej nie przekroczy kwoty brutto w PLN (*kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia*).
8. Kwota, o której mowa w ust. 7 określa górną granicę zobowiązań jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie umów wykonawczych zawartych w ramach postępowań o zamówienie publiczne.

9. Nieudzielanie zamówień publicznych lub udzielenie zamówień publicznych na niższą kwotę niż wskazana w ust. 7 nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się z umowy ramowej.
10. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 9 niniejsza umowa wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Strony.
11. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie podpisania umowy ramowej obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu dostaw zestawów będących przedmiotem niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy/Zamawiającego (*zgodnie z ofertą Wykonawcy*).
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, których przedmiot objęty jest niniejszą umową ramową do wnoszenia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy, których wysokość i warunki zostaną określone w poszczególnych zaproszeniach do złożenia oferty.

§ 2.

1. Realizacja dostawy zestawów będzie wynikiem odrębnego postępowania o zamówienie publiczne, udzielanego na podstawie niniejszej umowy ramowej oraz jej załączników.
2. Zamawiający w celu udzielenia zamówienia w zakresie określonym w § 1 ust. 1, będzie każdorazowo zapraszał do złożenia oferty Wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową a Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia oferty.
3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, kierując się kryteriami wyboru wskazanymi w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa wykonawcza, która będzie podstawą wykonania zamówienia. Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr 1 do umowy ramowej.
4. Wykonawca zobowiązuje się oferować w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ceny jednostkowe netto w PLN za poszczególne zestawy, nie wyższe niż wskazane (odpowiednio do rodzaju zestawów) w załączniku nr 2 do umowy ramowej, termin gwarancji nie krótszy bądź zaproponowany czas usunięcia awarii nie dłuższy, niż wskazany w § 5 ust. 2 i ust. 7 lit. b) umowy ramowej.
5. Zamawiający każdorazowo w zaproszeniu do złożenia oferty będzie określał rodzaj zestawów, jego ilości oraz miejsce dostawy.
6. Wykonawca w ramach umów wykonawczych zobowiązuje się do:
 - a) zakupu i dostarczenia zestawów, w których skład wchodzi urządzenia w ilości i rodzaju wskazanych w załączniku nr 2 i nr 3 do Umowy do miejsca wskazanego w zaproszeniu;
 - b) instalacji i uruchomienia zestawów we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach. Prace związane z instalacją i uruchomieniem zestawów nie mogą spowodować zakłóceń i przerw w funkcjonowaniu sieci i systemów Zamawiającego oraz nie mogą zakłócać pracy w jednostkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji do których będą dostarczane zestawy;
Zasilanie zestawów zostanie wykonane przez Wykonawcę z punktów zasilania wskazanych przez Zamawiającego;
 - c) włączenia zestawów w uzgodnieniu z Zamawiającym do Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego Polycom funkcjonującego w Komendzie Głównej Policji oraz sprawdzeniu wszystkich funkcjonalności w zainicjowanej w tym celu testowej wideokonferencji;
 - d) dostarczenia dokumentacji w języku polskim:
 - d.1. zawierającej instrukcje korzystania z funkcjonalności zestawów czyli opisujące: sterowanie zestawem, obrazem, strumieniem video, ustawieniami podstawowych parametrów wideo i audio, zestawieniem połączeń video,
 - d.2. zawierającej instrukcje konfiguracji, obsługi i utrzymania zestawów: diagnostyki pracy, lokalizowania uszkodzeń, podnoszenia i aktualizacji systemów operacyjnych urządzeń, zarządzania użytkownikami;
 - d.3. objaśniającej wszystkie czynności wchodzące w zakres normalnej eksploatacji w taki sposób, aby przeciętny użytkownik bez specjalistycznego przygotowania informatycznego mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności zestawu i mógł wykonywać funkcje administrowania Zestawem;
 - d.4. zawierającej wykaz i opis zainstalowanych urządzeń, wykonanych połączeń oraz ustawień konfiguracyjnych.

- e) przeprowadzenia szkolenia w języku polskim w siedzibie Zamawiającego (dla każdego zestawu), odpowiednio dla:
- e.1. 2 pracowników w zakresie korzystania ze wszystkich funkcjonalności zestawów.
 - e.2. 1 pracownika w zakresie administrowania zestawami.
- Szkolenia powinny mieć formę prezentacji a ich odbycie musi być potwierdzone odpowiednim protokołem.
7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za prawidłowo wykonaną dostawę zestawów stanowić będzie sumę wartości netto w PLN wynikającą z iloczynu cen jednostkowych netto w PLN za poszczególne zestawy wskazane przez Wykonawcę w ofercie złożonej w wyniku przekazanego Zaprośzenia o którym mowa w ust. 2 oraz ilości odebranych zestawów, powiększone o stawkę podatku VAT, wskazaną odpowiednio do typu zestawów w załączniku nr 2 do umowy – *jeżeli dotyczy*.
 8. W cenach, o których mowa w § 2 ust. 4 (*odpowiednio do rodzaju zestawu*) Wykonawca uwzględnił m.in. koszt wykonania czynności, o których mowa w ust. 6, rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz pozostałe opłaty związane z wykonaniem umowy.
 9. Płatność w PLN za wykonaną dostawę zestawów zostanie dokonana na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie do **30 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z § 3 ust. 6.
 10. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe w razie nieuzasadnionego niezapłacenia faktury, w terminie o którym mowa w ust. 9.
 11. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z wykonywania niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych, których przedmiot objęty jest umową ramową, wnoszenia przez Wykonawców wadium i/lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, których wysokość i warunki zostaną określone w poszczególnych zaproszeniach do złożenia oferty.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zestawów oraz wykonania czynności opisanych w § 2 ust. 6, w terminie nie dłuższym niż **30 dni**, licząc od daty zawarcia umowy wykonawczej, o której mowa w § 2 ust. 3. Wykonawca zapewnia transport zestawów oraz ponosi ryzyko ich uszkodzenia w czasie transportu, przy czym termin włączenia zestawu do Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego Polycom musi zostać uzgodniony przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z 2-dniowym (*dzień roboczy*) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy zestawów na nr faksu lub nr telefonu, który wskazany zostanie w umowie wykonawczej. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni tego warunku, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy i wspólnie z Wykonawcą wyznaczy odpowiadający obydwu stronom nowy termin.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zestawy w dni robocze do jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji zlokalizowanych na terenie miasta st. Warszawy i powiatów: legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodzkiego, nowodworskiego i warszawskiego zachodniego. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9⁰⁰–15⁰⁰ z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
4. W czynnościach odbioru zestawów wezmą udział osoby upoważnione przez Strony. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi są pracownicy Wydziału Teleinformatyki KSP, którzy zostaną wskazani w umowie wykonawczej.
5. W trakcie odbioru zestawów zostaną sporządzone protokoły odbioru ilościowego, jakościowego oraz protokół odbioru końcowego. Odbiór jakościowy będzie polegał na sprawdzeniu wszystkich funkcjonalności, wymienionych w załączniku nr 3 do Umowy zestawów włączonych do Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego Polycom funkcjonującego w Komendzie Głównej Policji w zainicjowanej w tym celu testowej wideokonferencji. W przypadku ustalenia w protokole jakościowym niezgodności lub wskazania w protokole ilościowym, że Wykonawca dostarczył zestawy w ilości lub rodzaju niezgodnym ze wskazanym w umowie wykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany lub uzupełnienia zestawów w terminie **2 dni roboczych** - licząc od dnia sporządzenia protokołu (odpowiednio ilościowego lub jakościowego) zawierającego stwierdzone podczas odbioru niezgodności.

6. Zamawiający uzna umowę wykonawczą za zrealizowaną po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich czynności wchodzących w zakres umowy wykonawczej i podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego, co będzie stanowić postawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.
7. Wykonawca gwarantuje, że czynności związane z instalacją, uruchomieniem i serwisowaniem zestawów będą wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonania ww. czynności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy.

§ 4.

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane w ramach umowy wykonawczej urządzenia stanowiące elementy zestawów będą:
 - a) kompatybilne z systemem wideokonferencyjnym opartym na rozwiązaniach firmy Polycom, posiadanych przez Zamawiającego, w szczególności serwerach: RMX 2000, RealPresence Distributed Media Application, RealPresence Resource Manager, RSS2000, z zachowaniem pełnej zgodności w zakresie:
 - rejestracji do systemu,
 - zdalnej aktualizacji oprogramowania,
 - automatycznego konfigurowania terminala,
 - bieżącego monitorowania stanu terminala,
 - rezerwacji terminala podczas planowania konferencji,
 - generowania raportów wykorzystania terminala.
 - b) fabrycznie nowe, tzn. takie, do produkcji których nie użyto składników poprzednio używanych, bez śladów uszkodzenia czy używania, pełnowartościowe, nie uzupełniane, nie przerabiane, nie regenerowane, ani nie prefabrykowane, gatunku I;
 - c) wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem;
 - d) wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy; sprawne, kompletne, wyposażone w oprogramowanie niezbędne do ich właściwego funkcjonowania i gotowe do użytku w dniu dostawy;
 - e) umieszczone w oryginalnych opakowaniach producenta (*odpowiednio do rodzaju urządzenia*) wskazanego w załączniku nr 3 do Umowy), zabezpieczające urządzenia stanowiące elementy zestawów przed wysunięciem lub uszkodzeniami mechanicznymi;
 - f) posiadały parametry i funkcjonalność nie gorszą niż określone w załączniku nr 8 do SIWZ;
 - g) nie naruszać majątkowych praw autorskich osób trzecich;
 - h) oznaczone znakiem CE;
 - i) wyprodukowane przez jednego producenta (dotyczy urządzeń tego samego rodzaju we wszystkich zestawach);
 - j) pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczania urządzeń wchodzących w skład zestawów naruszających prawo polskie lub prawo UE.

§ 5.

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady zestawów w okresie 24 miesięcy, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
2. Wykonawca udziela na dostarczone zestawy gwarancji (min. 36 miesięcy) (*zgodnie z ofertą Wykonawcy*), - liczonych od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 6. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia wszystkich wynikających z gwarancji obowiązków gwaranta urządzeń wchodzących w skład zestawów, jeżeli zastosowanie dostarczonych zestawów doprowadzi do wygaśnięcia lub ograniczenia uprawnień Zamawiającego wynikających z ww. gwarancji.
4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jest pełna, bez żadnych wyłączeń i obejmuje wady jakościowe, w tym wady ukryte stwierdzone podczas użytkowania zestawów (z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, do powstania których przyczynił się użytkownik zestawów korzystając z nich w sposób niezgodny z instrukcją obsługi). W przypadku rozbieżności pomiędzy

- przedstawionym przez Wykonawcę dokumentem a postanowieniami niniejszej umowy, wiążące dla Stron są postanowienia niniejszej umowy
5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego (dopuszczalna droga faksowa lub e-mailowa – *nr faksu i adres e-mailowy zostanie podany przy podpisaniu umowy*) powiadomienia Zamawiającego o jej nie uwzględnieniu wraz z podaniem uzasadnienia swojego stanowiska, w terminie - 3 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Przekroczenie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznane zostanie jako uwzględnienie reklamacji.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, zdanie pierwsze, Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego rzeczoznawcy, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie ostateczny i wiążący dla Stron. Koszt ekspertyzy obciąża Stronę na niekorzyść której została ona wydana.
 7. Wykonawca zapewni pełną gwarancję na każde dostarczone urządzenie wchodzące w skład zestawu licząc od dnia podpisania protokołu końcowego na następujących warunkach:
 - a) wszelkie koszty związane z usuwaniem ujawnionych usterek i awarii, transportem z i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca;
 - b) wykonawca ma obowiązek usunąć wszelkie awarie zestawu w okresie trwania gwarancji w terminie do ... dni (*zgodnie z ofertą Wykonawcy*) po pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego na nr(faksu i/lub e-mail Wykonawcy);
 - c) w przypadku nie usunięcia wad i usterek w terminie Zamawiający ma prawo zlecenia usunięcia usterki na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji, pod warunkiem dwukrotnego wezwania pisemnego Wykonawcy do wykonania naprawy i wyznaczenia mu ostatecznego terminu jej realizacji;
 - d) Wykonawca ma obowiązek zwrotu kosztów naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego, zgodnie z zapisem pkt c);
 - e) Wykonawca ma obowiązek wymiany wadliwego zestawu/urządzenia wchodzącego w skład zestawu na wolne od wad po bezskutecznych trzech naprawach gwarancyjnych.;
 - f) naprawy w ramach gwarancji urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta;
 - g) w przypadku konieczności dokonania naprawy elementu zestawu trwającej dłużej niż **14 dni** u Zamawiającego zostanie zainstalowany przez Wykonawcę równorzędny sprzęt zastępczy o parametrah nie gorszych od sprzętu uszkodzonego.
 8. W sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba przetransportowania uszkodzonego elementu zestawu w celu jego naprawienia poza siedzibę Zamawiającego, Zamawiający ma obowiązek usunięcia informacji zawierających dane osobowe i dane wrażliwe znajdujących się na dyskach twardym i pamięciach typu FLASH lub EEPROM w sposób uniemożliwiający odzyskanie tych informacji. Wykonawca przed przekazaniem zestawu lub jego elementu do naprawy ma obowiązek potwierdzenia faktu usunięcia informacji zawierających dane osobowe i dane wrażliwe z w/w pamięci i zapisania tego sprawdzenia w protokole naprawy.
 9. Okres gwarancyjny zestawów zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których element zestawu był wyłączony z eksploatacji z powodu napraw podczas trwania okresu gwarancyjnego.
 10. Wykonawca zapewni bezpłatne uaktualnianie oprogramowania zestawów do najnowszej dostępnej wersji w czasie gwarancji oraz umożliwi uaktualnianie oprogramowania po upływie okresu gwarancyjnego.
 11. W okresie gwarancji Wykonawca wykona na swój koszt przeglądy zestawów wymagane w warunkach gwarancji i zapewniające prawidłowe funkcjonowanie urządzeń wchodzących w skład zestawów.
 12. Reklamacje Zamawiający przekazywać będzie pisemnie (dopuszczalna droga faksowa) w dni robocze w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰ na adres, nr faksu: (*zgodnie z Ofertą Wykonawcy*).

§ 6.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar:
 - a) 10 % wartości, o której mowa w § 1 ust. 8 w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy ramowej z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
 - b) 10 % wartości, o której mowa w § 1 ust. 8 w przypadku odstąpienia od umowy ramowej przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

2. Wykonawca nie będzie obciążony karami, jeśli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia Wykonawcy (wartości faktur) lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty.

§ 7.

(jeżeli dotyczy)

1. Zamawiający wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy (*nazwa Podwykonawcy/podwykonawców wskazanych w ofercie*) który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą.....(zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1. Wprowadzenie zmiany wymaga zawarcia przez Stronę aneksu do umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

§ 8.

1. Wszelkie zmiany umowy ramowej muszą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem ust. 2 lit. a) i ust. 11.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym zakresie:
 - a) Producenta/rodzaju urządzeń – w przypadku zaprzestania produkcji lub braku dostępności na rynku danego rodzaju urządzeń, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ze sprzedaży lub pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji, pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów zakupu urządzenia. W przypadku zaoferowania innego Producenta/typu urządzeń Wykonawca musi do oferty złożonej w wyniku zaproszenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 dołączyć opis zaoferowanego urządzenia potwierdzającego parametry techniczne;
 - b) osób wskazanych w załączniku nr 4 do Umowy. W przypadku, zmiany którejkolwiek osoby wskazanej w ww. załączniku, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez niego osoba legitymuje się co najmniej takim samym doświadczeniem co osoba, której ta zmiana dotyczy;
 - c) inne zmiany, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmiany przepisów.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 lit. a), są dopuszczalne wyłącznie przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych warunków umowy, w tym cen jednostkowych nie wyższych niż wskazane odpowiednio do rodzaju zestawów w załączniku nr 2 do umowy. Zmiana, o której mowa w ust. 2 lit. a) może polegać na zamianie zestawu/elementu zestawie równoważnego na inne równoważne lub na zestaw/element zestawu oryginalne lub firmowany przez producenta urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji odwrotnej, tj. zamiany zestawu/elementu zestawu oryginalnego na równoważny.
4. W przypadku zaprzestania produkcji zestawu/elementu zestawu, Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić ten fakt Zamawiającemu.
5. Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie wykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy określonej w § 1 ust. 8, jednak nie dłużej niż na okres 4 lat licząc od daty jej zawarcia.
6. Strony dopuszczają zmianę stawki podatku VAT, wskazaną w załączniku nr 2 do umowy ramowej, w przypadku jej ustawowej zmiany.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ramowej w terminie **14 dni** licząc od daty zaistnienia ww. okoliczności z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. a), w szczególności gdy:
 - a) Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy wykonawczej;
 - b) Zamawiający co najmniej raz odstąpił od umowy wykonawczej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- c) w ramach umów wykonawczych dojdzie trzykrotnie do uszkodzenia urządzeń stanowiących elementy zestawów, dostarczonych przez Wykonawcę.
9. Odstąpienie od umowy ramowej powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
 10. Odstąpienie od umowy ramowej wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w stosunku do tej części zamówienia, która została zrealizowana.
 11. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego, zmianie adresu siedziby firmy, adresów zamieszkania właścicieli firmy oraz numerów faksu, telefonu i adresu elektronicznego, służących do prowadzenia korespondencji prowadzonej w okresie obowiązywania umowy ramowej.
 12. Za zachowaną formę pisemną Strony uznają przekazanie w formie elektronicznej na adres Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentu w postaci elektronicznej opatrzonego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 9.

1. Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 10.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. załącznik nr 1 - Ogólne warunki umowy wykonawczej.
2. załącznik nr 2 - Formularz Cenowy.
3. załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia.
4. załącznik nr 4 – Wykaz osób.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Ogólne warunki umowy wykonawczej

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali, zgodnych co do rodzaju oraz ilości wskazanych w załączniku do umowy (*sporządzonym w oparciu o Ofertę Wykonawcy, złożoną w wyniku zaproszenia*), zwanych dalej „zestawem”.
2. Strony ustalają, że:
 - a) wartość umowy nie przekroczy kwotynetto/brutto w PLN, (*zgodnie z Ofertą Wykonawcy złożoną w wyniku zaproszenia*);
 - b) ceny jednostkowe netto za poszczególne zestawy nie przekroczą cen wskazanych odpowiednio do rodzaju zestawów w załączniku do umowy;
 - c) stawka podatku VAT wynosi zgodnie ze wskazaną przez Wykonawcę w załączniku do umowy - *jeżeli dotyczy*.
3. Wykonawca udziela na dostarczone zestawy gwarancji (*zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w wyniku zaproszenia, jednakże nie krótszy niż w umowie ramowej*), - liczonych od dnia podpisania protokołu końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy ramowej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich awarii zestawu w okresie trwania gwarancji w terminie do ... dni (*zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w wyniku zaproszenia*).
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zestawy w dni robocze do miejsca, (*miejsce zostanie wskazane przy realizacji postępowania realizowanego na podstawie umowy ramowej*).

§ 2.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar:
 - a) 10 % wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a), gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - b) 10 % wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 lit a), w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;
 - c) 5 % wartości wynikającej z ceny jednostkowej wskazanej w § 1 ust. 2 lit. b) powiększonej o podatek VAT (jeżeli dotyczy) oraz ilości niedostarczonych lub nieodebranych zestawów w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 umowy ramowej za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu;
 - d) 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 3 ust. 5, § 5 ust. 5 umowy ramowej lub § 1 ust. 4 umowy wykonawczej.
2. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności: opóźnienie w dostawie, wadliwe wykonanie dostawy, niewykonanie dostawy, niewykonanie obowiązków gwarancyjnych, wadliwe funkcjonowanie zestawów włączonych do Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego Polycom funkcjonującego w Komendzie Głównej Policji, w tym nie realizowanie wszystkich funkcjonalności wymienionych w Załączniku nr 3 do umowy ramowej.
3. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c) lub d) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy wykonawczej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia (z faktur) i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty.
6. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
7. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie **miesiąca** licząc od daty zaistnienia ww. okoliczności z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a) w przypadku:
 - a) gdy Wykonawca opóźni się z dostawą zestawów o ponad **5 dni roboczych** licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy;
 - b) wadliwie wykonanej dostawy, niewykonanej dostawy, niewykonanych obowiązków gwarancyjnych;
 - c) wadliwego funkcjonowania zestawów włączonych do Policyjnego Systemu Wideokonferencyjnego Polycam funkcjonującego w Komendzie Głównej Policji, w tym nie realizowania wszystkich funkcjonalności wymienionych w załączniku nr 3 do umowy ramowej.
9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
10. Odstąpienie od umowy wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w stosunku do tej części zamówienia, która została zrealizowana.

§ 3.

(jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące % wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 na pełny okres wykonywania umowy, z uwzględnieniem okresu rękojmi (*wysokość zabezpieczenia określona zostanie w zaproszeniu do złożenia oferty*).
2. Wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, wynosi brutto w PLN.
3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
4. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, wskazanej w ust. 3 na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana ta wymagać będzie formy pisemnej – aneksu do umowy.
5. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni licząc od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru i uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należyście wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 4.

Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy, w tym do podpisania protokołów odbioru:

- a) ze strony Zamawiającego (*imię, nazwisko, nr tel. i adres e-mail zostanie wskazany w umowie*);
- b) ze strony Wykonawcy: (*zgodnie z ofertą złożoną w wyniku zaproszenia*).

§ 5.

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

§ 6.

1. Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz postanowienia umowy ramowej WZP- 1273/16/78/Ł.

§ 7.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

.....

WYKONAWCA

.....

FORMULARZ CENOWY

Zestaw nr 1.

Lp.	Nazwa urządzenia	Producent** i typ lub model urządzenia oferowanego przez Wykonawcę
1	2	3
1.	Wideoterminal	Producent Typ/model
2.	Kamera	Producent Typ/model
3.	Mikrofon konferencyjny	Producent Typ/model
4.	Dotykowy pulpit sterowania	Producent Typ/model
5.	Elektroniczna tablica do nanoszenia adnotacji na prezentowanej na ekranie monitora treści	Producent Typ/model
6.	Monitor 55"	Producent Typ/model
7.	Mobilny stojak dwumonitorowy	Producent Typ/model
A. Cena jednostkowa netto w PLN za cały zestaw nr 1***	

1. Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie* (Wykonawcy lub Zamawiającego).
2. Stawka podatku VAT za zestaw w %*
3. Oświadczamy, że w cenie jednostkowej za zestaw nr 1 podanej w pkt A, uwzględniliśmy ilości wszystkich urządzeń/elementów opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ, odpowiednio do zestawu.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

Uwaga:

- * - należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,
- ** - pod nazwą Producent należy rozumieć wytwórcę lub firmę, pod nazwą której asortyment jest sprzedawany bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP,
- *** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zestaw nr 2.

Lp.	Nazwa urządzenia	Producent** i typ lub model urządzenia oferowanego przez Wykonawcę
1	2	3
1.	Wideoterminal	Producent Typ/model
2.	Kamera	Producent Typ/model
3.	Mikrofon konferencyjny	Producent Typ/model
4.	Monitor 55"	Producent Typ/model
5.	Mobilny stojak dwumonitorowy	Producent Typ/model
B. Cena jednostkowa netto w PLN za cały zestaw nr 2***	

1. Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie* (Wykonawcy lub Zamawiającego).
2. Stawka podatku VAT za zestaw w %*
3. Oświadczamy, że w cenie jednostkowej za zestaw nr 2 podanej w pkt B, uwzględniliśmy ilości wszystkich urządzeń/elementów opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ, odpowiednio do zestawu.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

Uwaga:

- * - należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,
- ** - pod nazwą Producent należy rozumieć wytwórcę lub firmę, pod nazwą której asortyment jest sprzedawany bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP,
- *** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zestaw nr 3.

Lp.	Nazwa urządzenia	Producent** i typ lub model urządzenia oferowanego przez Wykonawcę
1	2	3
1.	Wideoterminal	Producent Typ/model
2.	Kamera	Producent Typ/model
3.	Mikrofon konferencyjny	Producent Typ/model
4.	Monitor 55"	Producent Typ/model
5.	Mobilny stojak dwumonitorowy	Producent Typ/model
C. Cena jednostkowa netto w PLN za cały zestaw nr 3***	

1. Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie* (Wykonawcy lub Zamawiającego).
2. Stawka podatku VAT za zestaw w %*
3. Oświadczamy, że w cenie jednostkowej za zestaw nr 3 podanej w pkt C, uwzględniliśmy ilości wszystkich urządzeń/elementów opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ, odpowiednio do zestawu.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

Uwaga:

- * - należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy, a stawka podatku VAT wynosi 23%.
- ** - pod nazwą Producent należy rozumieć wytwórcę lub firmę, pod nazwą której asortyment jest sprzedawany bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP,
- *** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zestaw nr 4.

Lp.	Nazwa urządzenia	Producent** i typ lub model urządzenia oferowanego przez Wykonawcę
1	2	3
1.	Wideoterminal	Producent Typ/model
2.	Kamera	Producent Typ/model
3.	Mikrofon konferencyjny	Producent Typ/model
4.	Monitor 55"	Producent Typ/model
5.	Mobilny stojak jednomonitorowy	Producent Typ/model
D. Cena jednostkowa netto w PLN za cały zestaw nr 4***	

1. Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie* (Wykonawcy lub Zamawiającego).
2. Stawka podatku VAT za zestaw w %*
3. Oświadczamy, że w cenie jednostkowej za zestaw nr 4 podanej w pkt D, uwzględniliśmy ilości wszystkich urządzeń/elementów opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ, odpowiednio do zestawu.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

Uwaga:

- * - należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,
- ** - pod nazwą Producent należy rozumieć wytwórcę lub firmę, pod nazwą której asortyment jest sprzedawany bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP,
- *** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zestaw nr 5.

Lp.	Nazwa urządzenia	Producent** i typ lub model urządzenia oferowanego przez Wykonawcę
1	2	3
1.	Wideoterminal	Producent Typ/model
2.	Kamera	Producent Typ/model
3.	Mikrofon konferencyjny	Producent Typ/model
4.	Monitor 55"	Producent Typ/model
5.	Mobilny stojak dwumonitorowy	Producent Typ/model
E. Cena jednostkowa netto w PLN za cały zestaw nr 5***	

1. Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie* (Wykonawcy lub Zamawiającego).
2. Stawka podatku VAT za zestaw w %*
3. Oświadczamy, że w cenie jednostkowej za zestaw nr 5 podanej w pkt E, uwzględniliśmy ilości wszystkich urządzeń/elementów opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ, odpowiednio do zestawu.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

Uwaga:

- * - należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,
- ** - pod nazwą Producent należy rozumieć wytwórcę lub firmę, pod nazwą której asortyment jest sprzedawany bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP,
- *** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zestaw nr 6.

Lp.	Nazwa urządzenia	Producent** i typ lub model urządzenia oferowanego przez Wykonawcę
1	2	3
1.	Wideoterminal	Producent Typ/model
2.	Kamera	Producent Typ/model
3.	Mikrofon konferencyjny	Producent Typ/model
4.	Monitor 55"	Producent Typ/model
5.	Mobilny stojak jednomonitorowy	Producent Typ/model
F. Cena jednostkowa netto w PLN za cały zestaw nr 6***	

- Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie* (Wykonawcy lub Zamawiającego).
- Stawka podatku VAT za zestaw w %*
- Oświadczamy, że w cenie jednostkowej za zestaw nr 6 podanej w pkt F, uwzględniliśmy ilości wszystkich urządzeń/elementów opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ, odpowiednio do zestawu.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

Uwaga:

- * - należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,
- ** - pod nazwą Producent należy rozumieć wytwórcę lub firmę, pod nazwą której asortyment jest sprzedawany bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP,
- *** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zestaw nr 7.

Lp.	Nazwa urządzenia	Producent** i typ lub model urządzenia oferowanego przez Wykonawcę
1	2	3
1.	Wideoterminal	Producent Typ/model
2.	Kamera	Producent Typ/model
3.	Mikrofon konferencyjny	Producent Typ/model
G. Cena jednostkowa netto w PLN za cały zestaw nr 7***	

1. Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie* (Wykonawcy lub Zamawiającego).
2. Stawka podatku VAT za zestaw w %*
3. Oświadczamy, że w cenie jednostkowej za zestaw nr 7 podanej w pkt G, uwzględniliśmy ilości wszystkich urządzeń/elementów opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ, odpowiednio do zestawu.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

Uwaga:

- * - należy wpisać. Jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,
- ** - pod nazwą Producent należy rozumieć wytwórcę lub firmę, pod nazwą której asortyment jest sprzedawany bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP,
- *** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____

Adres: _____

Nr telefonu i faksu, adres e-mail _____

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej _____

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali”, nr postępowania WZP- 1273/16/78/Ł:

I. Oferujemy dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali wyszczególnionych w załączniku nr 1 i nr 8 do SIWZ, za łączną cenę wynikającą z sumy cen jednostkowych netto w PLN* (*wartość stanowiąca sumę cen jednostkowych netto za zestawy z załącznika nr 1 do SIWZ, tj. cena A+B+C+D+E+F+G*).

(słownie:*)

II. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.

III. Oświadczamy, że usuniemy wszelkie awarie w okresie trwania gwarancji w terminie do ** dni, po pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego na nr faksu i/lub e-maila.....****

IV. Oświadczamy, że:

1. Oferowane zestawy są zgodne z wymaganiami (parametrami technicznymi i funkcjonalnymi) Zamawiającego wskazanymi w załączniku nr 8 do SIWZ.
2. Na dostarczone zestawy udzielamy *** (**min. 36**) miesięcznej gwarancji, (nie krótszej niż gwarancja Producenta) oraz *** (**min. 24**) miesięcznej rękojmi. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
3. Termin obowiązywania umowy ramowej: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia przez Strony.
4. Zawarte w Rozdziale XIX SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu.....****, e-mail:****
8. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.
9. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny.

V. Informujemy, że:

Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****, który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą:**** i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

DATA

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

** - w przypadku nie wypełnienia terminu Wykonawca nie otrzyma żadnego punktu w kryterium czasu usunięcia awarii,

*** w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji lub rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji i rękojmi podany w nawiasie

**** należy wpisać,

***** niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt V zdanie pierwsze, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali”, nr postępowania WZP- 1273/16/78/Ł:**

ja

.....
(imię i nazwisko)

ja.....

.....
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę

.....
(nazwa firmy)

.....
jako wpisany(-ni)* w rejestrze lub upoważniony(-ni)* na piśmie
.....

oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca:

- 1. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,**
- 2. nie podlega wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.**

* *niepotrzebne skreślić*

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali”, nr postępowania WZP- 1273/16/78/Ł, oświadczam/y, że na dzień składania ofert należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184.):**

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia ani nie dołączy listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do ww. grupy;

**w przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy dołączyć listę Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WRAZ Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM**

My niżej podpisani reprezentujący Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali**”, nr postępowania **WZP- 1273/16/78/Ł**:

1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.
2. Jako lidera konsorcjum ustanawiamy _____
3. Ustanawiamy _____, jako pełnomocnika do reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia*/podpisania umowy o udzielenie zamówienia*.
4. **Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.**

Nazwa firmy	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia	Data	Podpis
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

**niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również do podpisania umowy*

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Przystępując do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali**” nr postępowania **WZP- 1273/16/78/Ł**:

ja
(imię i nazwisko)

reprezentując firmę
(nazwa firmy)

.....
jako wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie
.....

oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali”, nr postępowania WZP- 1273/16/78/Ł: przedstawiam:

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW

LP.	Podmiot na rzecz którego świadczone dostawę (nazwa)	RODZAJ (przedmiot dostawy)	Wartość przedmiotu zamówienia	Data zakończenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1				
2				

Do Wykazu załączam dowody potwierdzające, że wskazane w kolumnie nr 2 – poz. dostawy wykonane zostały należycie.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i uruchomienie wszystkich funkcjonalności wskazanych przez Zamawiającego terminali wideokonferencyjnych zwanych dalej „zestawami” i dołączenie ich do systemu wideokonferencyjnego firmy Polycom funkcjonującego w Komendzie Głównej Policji.

Przedsięwzięcie będzie obejmować jednostki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji zlokalizowane na terenie miasta st. Warszawy i powiatów: legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, nowodworskiego i warszawskiego zachodniego.

Zamówienie obejmuje zakup, instalację i uruchomienie sprzętu technicznego oraz oprogramowania niezbędnego do jego właściwego funkcjonowania, przekazanie licencji i przeprowadzenie szkoleń z obsługi oraz zarządzania terminalem wideokonferencyjnym.

DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWÓW:

1. Sposób montażu wideoterminala: wideoterminal musi być schowany w zintegrowanej szafce stojaka lub jeżeli stojak nie posiada takiej szafki, to musi być trwale zamocowany za monitorami.
2. Dodatkowe wymagania dotyczące monitora: monitor musi posiadać oryginalną podstawkę umożliwiającą postawienie monitora na stole/szafce;
3. Sposób montażu mikrofonu: mikrofon wideoterminala musi być zainstalowany/umiejscowiony (bez fizycznego przykręcania i klejenia) na głównym stole/blacie sali multimedialnej, z możliwością przemieszczania. Przewód łączący wideoterminal z mikrofonem powinien być nie krótszy niż 6m.

Wymagania dla poszczególnych urządzeń w Zestawach nie gorsze niż:

Zestaw nr 1	
Skład zestawu	
Wideoterminal	
Kamera	
Mikrofon konferencyjny – szt. 2	
Pilot zdalnego sterowania	
Akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (przewody połączeniowe, licencje, etc.)	
Dotykowy pulpit sterowania	
Elektroniczna tablica do nanoszenia adnotacji na prezentowanej na ekranie monitora treści	
Monitor 55” - szt. 2	
Mobilny stojak dwumonitorowy	
Specyfikacja elementów zestawu	
Kamera	
Zoom optyczny 10x	
Pole widzenia w poziomie powyżej 60 stopni	
Zakres ruchu w poziomie powyżej 180 stopni	
Zakres ruchu w pionie powyżej 40 stopni	
Rozdzielczość wideo FullHD 1920 x 1080 pikseli	

Odświeżanie 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720p i 1080p
Automatyczna regulacja przysłony
Automatyczna regulacja bieli
Automatyczna regulacja ostrości
Kompensacja tylnego oświetlenia
Sterowanie kamerą za pomocą pilota systemowego lub pulpitu dotykowego
Mikrofon systemowy - 2 szt.
Dookólny mikrofon konferencyjny obsługujący pasmo 20kHz
Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą pilota
Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku na mikrofonie
Możliwość łączenia mikrofonów w łańcuch
Wideoterminal
Protokoły i standardy wideo
H.261
H.263
H.264 AVC
H.264 SVC
Rozdzielczość wideo strumienia głównego
HD1080p, 50 klatek/s przy prędkości poniżej 2 Mb/s
HD1080p, 25 klatek/s przy prędkości poniżej 1.3 Mb/s
HD720p, 50 klatek/s przy prędkości poniżej 1 Mb/s
HD720p, 25 klatek/s przy prędkości poniżej 600 kb/s
SD/4CIF, 25 klatek/s przy prędkości poniżej 200 kb/s
CIF, QCIF
Możliwość wyboru natywnych proporcji wyświetlania 4:3 lub 16:9
Przesyłanie treści
Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239
Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem BFCP
Obsługiwane rozdzielczości: HD1080(1920x1080), HD720 (1280x720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Jednoczesne przesyłanie dwóch strumieni, prezentacji i obrazu wideo z kamery w jakości 1080p50 każdy
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez sieć IP
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście cyfrowe HDMI
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście analogowe VGA
Protokoły i standardy audio
G.711, G.722, G.722.1, G.722.1c
Możliwość przesyłania dźwięku stereo o szerokości pasma 20 kHz
Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)
Automatyczne tłumienie zakłóceń
System redukcji echa
Maskowanie błędów transmisyjnych audio
System redukcji hałasu klawiatury
Inne wymagane protokoły i funkcjonalności
H.224/H.281 – sterowanie kamerą zdalną
H.323 Annex Q – sterowanie kamerą zdalną
H.225, H.245, H.241

H.231 przy połączeniach wielopunktowych
H.243 chaircontrol
H.460 NAT/firewall traversal (omijanie zapory)
Integracja z serwerem Microsoft Exchange
Integracja z Microsoft Active Directory
Integracja usług katalogowych przez LDAP
Sieć
Port ethernet 10/100/1000 Mb/s
Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323
Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem SIP
Pasmo 6 Mb/s dla połączeń w sieci IP
Jednoczesna obsługa protokołów H.323 i SIP
Jednoczesna rejestracja terminala w gatekeeperze H.323 i serwerze SIP
Obsługa protokołu NAT
Dynamiczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
Statyczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
Możliwość zdefiniowania zakresu portów dla pakietów RTP
Obsługa QoS
IP Precedence
Diffserv
Konfigurowalny rozmiar MTU
Wbudowany mostek
Funkcja wbudowanego mostka dla 8 lokalizacji w trybie podzielonego ekranu (ContinuousPresence)
Sterowanie/zarządzanie
Zarządzanie urządzeniem przez WWW w języku polskim
Ekranowe menu użytkownika w języku polskim
Administrowanie urządzeniem przez zewnętrzny serwer zarządzania tego samego producenta
Podgląd konferencji przez przeglądarkę WWW
Sterowanie systemem przez interfejs RS-232 API
Wejścia/wyjścia wideo
Wejście wideo HD1080p dla kamery głównej
Wejście wideo HDMI HD1080p dla kamery dodatkowej
Wejście wideo HDMI HD1080p z obsługą audio (cyfrowe) dla komputera PC
Wejście wideo VGA (analogowe) dla komputera PC
Wejście wideo typu komponent YPbPr dla dodatkowej kamery lub komputera
3 wyjścia wideo HDMI (cyfrowe) HD1080p dla wyświetlaczy, w tym dwa z obsługą audio
3 wyjścia wideo VGA (analogowe) dla wyświetlaczy
Wejścia/wyjścia audio
Możliwość podłączenia 3 mikrofonów systemowych stereo
2 wejścia stereo RCA
Wejście stereo typu jack dla komputera PC
Wyjście stereo główne RCA
Zabezpieczenia
Secure Web – https
Secure Telnet

Tryb chronionego dostępu
Wsparcie dla AES FIPS 197, H.235V3, H.233/234
Bezpieczna autentykacja hasła
Autentykacja użytkownika przez Microsoft Active Directory
Szyfrowanie połączeń w oparciu o standard AES
Dotykowy panel sterowania
Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 10 cali
Rozdzielczość ekranu 1280x800 lub wyższa
Zestawianie połączeń telefonicznych oraz wideokonferencyjnych
Rozłączanie połączeń telefonicznych oraz wideokonferencyjnych
Regulacja głośności
Włączanie/wyłączanie mikrofonu
Sterowanie kamerą lokalną
Sterowanie kamerą zdalną
Wybór źródła wideo
Sterowanie wysyłaniem prezentacji z komputera
Dostęp do globalnej książki adresowej (np. Microsoft AD)
Dostęp do kalendarza wideoterminala
Obsługa sygnalizacji DTMF
Zmiana układów okienek z uczestnikami podczas wideokonferencji wielopunktowej na mostku
Wbudowany port USB
Zasilanie PoE
Tablica elektroniczna współpracująca z wideoterminalem
Wirtualny mazak umożliwiający rysowanie po tablicy elektronicznej
Wskaźnik typu kursor
Wybór grubości rysowanej linii
Funkcja gumki
Wybór koloru z palety minimum 6 kolorów
Cofanie wprowadzonych adnotacji
Funkcja białej tablicy
Funkcja czarnej tablicy
Wyświetlanie obrazów z urządzenia zewnętrznego, np. USB
Wyświetlanie obrazów z podłączonego komputera
Nanoszenie odręcznych adnotacji (rysunków) na obrazach wyświetlonych z komputera lub pamięci USB
Zapisywanie rysunków na zewnętrznym nośniku, np. USB
Współpraca ze zwykłym telewizorem / monitorem
Współpraca ze zwykłą białą tablicą sprzężoną z projektorem
Obsługiwana powierzchnia robocza minimum 80 cali
Przesyłanie rysunków podczas wideokonferencji drugim strumieniem, zgodnie z H.239/BFCP
Przekazywanie kontroli innemu uczestnikowi wideokonferencji wyposażonemu w analogiczne urządzenie
Monitor LED/LCD o przekątnej 55"- szt.2
Rozdzielczość min 1920 x 1080(Full HD)
kąty widzenia (poziom/pion) – 178/178 stopni (L/P)
Jasność min 400cd/m2
kontrast minimum 3000:1

Dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali
WZP- 1273/16/78/Ł

podświetlenie LED
klasa energetyczna – min A+
Wbudowane Głośniki min 2x10W
Czas reakcji matrycy: nie więcej niż 8 ms
Format ekranu: 16:9
Powłoka powierzchni ekranu: antyodblaskowa
Złącza:
1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
1xSCART
1x composite
2x wejście analog audio
3xUSB
złącze sieci Ethernet
3 lata gwarancji producenta
zgodność z IPTV
możliwość sterowania monitorem po IP(komendy RS) za pomocą złącza RJ45 lub RS-232
system operacyjny umożliwiający instalowanie aplikacji przez użytkownika
wbudowana przeglądarka HTML5
możliwość automatycznego uruchamiania („wake-up”) monitora po pojawieniu się sygnału na wybranym złączu HDMI
menu w jęz. polskim,
karta bezprzewodowa Wi-Fi wbudowana
pilot zdalnego sterowania do monitora
konstrukcja umożliwiająca czas nieprzerwanej pracy min 17 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu
możliwość używania monitora w położeniu pionowym (portretowym)
funkcja automatycznego włączania i wyłączenia monitora o czasie określonym przez użytkownika
system mocowania w standardzie VESA oraz podstawa umożliwiająca postawienie monitora na blacie stołu
możliwość konfigurowania dostępnych wejść
możliwość wyłączenia obsługi przez pilota
Stojak
Możliwość zamocowania dwóch sąsiadujących ekranów o wadze do 55 kg każdy
Rozmiar przekątnej mocowanych ekranów od 55” do 65”
Standard mocowania ekranów VESA
Możliwość przemieszczania zestawu na fabrycznym podwoziu z możliwością blokowania kół
Półka do mocowania kamery nad monitorami pochodząca od producenta stojaka, zintegrowana ze stojakiem i posiadająca możliwość trwałego przymocowania kamery.
Schówek w stojaku umieszczony pod monitorami na kodek wideokonferencyjny, umożliwiający przeprowadzenie okablowania w sposób niewidoczny dla użytkownika oraz dostęp do kodeka zarówno z przodu jak i z tyłu zestawu poprzez zamykane drzwiczki/panele
Możliwość zabezpieczenia monitorów przed kradzieżą

Zestaw nr 2

Skład zestawu

Dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali
WZP- 1273/16/78/Ł

Wideoterminal
Kamera
Mikrofon konferencyjny
Pilot zdalnego sterowania
Akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (przewody połączeniowe, licencje, etc.)
Monitor 55" - szt. 2
Mobilny stojak dwumonitorowy
Specyfikacja elementów zestawu
Kamera
Zoom optyczny 10x
Pole widzenia w poziomie powyżej 60 stopni
Zakres ruchu w poziomie powyżej 180 stopni
Zakres ruchu w pionie powyżej 40 stopni
Rozdzielczość wideo FullHD 1920 x 1080 pikseli
Odświeżanie 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720p i 1080p
Automatyczna regulacja przysłony
Automatyczna regulacja bieli
Automatyczna regulacja ostrości
Kompensacja tylnego oświetlenia
Sterowanie kamerą za pomocą pilota systemowego lub pulpitu dotykowego
Mikrofon systemowy
Dookólny mikrofon konferencyjny obsługujący pasmo 20kHz
Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą pilota
Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku na mikrofonie
Możliwość łączenia mikrofonów w łańcuch
Wideoterminal
Protokoły i standardy wideo
H.261
H.263
H.264 AVC
H.264 SVC
Rozdzielczość wideo strumienia głównego
HD1080p, 50 klatek/s przy prędkości poniżej 2 Mb/s
HD1080p, 25 klatek/s przy prędkości poniżej 1.3 Mb/s
HD720p, 50 klatek/s przy prędkości poniżej 1 Mb/s
HD720p, 25 klatek/s przy prędkości poniżej 600 kb/s
SD/4CIF, 25 klatek/s przy prędkości poniżej 200 kb/s
CIF, QCIF
Możliwość wyboru natywnych proporcji wyświetlania 4:3 lub 16:9
Przesyłanie treści
Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239
Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem BFCP
Obsługiwane rozdzielczości: HD1080(1920x1080), HD720 (1280x720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Jednoczesne przesyłanie dwóch strumieni, prezentacji i obrazu wideo z kamery w jakości 1080p50 każdy

Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez sieć IP
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście cyfrowe HDMI
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście analogowe VGA
Protokoły i standardy audio
G.711, G.722, G.722.1, G.722.1c
Możliwość przesyłania dźwięku stereo o szerokości pasma 20 kHz
Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)
Automatyczne tłumienie zakłóceń
System redukcji echa
Maskowanie błędów transmisyjnych audio
System redukcji hałasu klawiatury
Inne wymagane protokoły i funkcjonalności
H.224/H.281 – sterowanie kamerą zdalną
H.323 Annex Q – sterowanie kamerą zdalną
H.225, H.245, H.241
H.231 przy połączeniach wielopunktowych
H.243 chaircontrol
H.460 NAT/firewall traversal (omijanie zapory)
Integracja z serwerem Microsoft Exchange
Integracja z Microsoft Active Directory
Integracja usług katalogowych przez LDAP
Sieć
Port ethernet 10/100/1000 Mb/s
Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323
Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem SIP
Pasmo 6 Mb/s dla połączeń w sieci IP
Jednoczesna obsługa protokołów H.323 i SIP
Jednoczesna rejestracja terminala w gatekeeperze H.323 i serwerze SIP
Obsługa protokołu NAT
Dynamiczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
Statyczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
Możliwość zdefiniowania zakresu portów dla pakietów RTP
Obsługa QoS
IP Precedence
Diffserv
Konfigurowalny rozmiar MTU
Sterowanie/zarządzanie
Zarządzanie urządzeniem przez WWW w języku polskim
Ekranowe menu użytkownika w języku polskim
Administrowanie urządzeniem przez zewnętrzny serwer zarządzania tego samego producenta
Podgląd konferencji przez przeglądarkę WWW
Sterowanie systemem przez interfejs RS-232 API
Wejścia/wyjścia wideo
Wejście wideo HD1080p dla kamery głównej
Wejście wideo HDMI HD1080p dla kamery dodatkowej
Wejście wideo HDMI HD1080p z obsługą audio (cyfrowe) dla komputera PC

Wejście wideo VGA (analogowe) dla komputera PC
Wejście wideo typu komponent YPbPr dla dodatkowej kamery lub komputera
3 wyjścia wideo HDMI (cyfrowe) HD1080p dla wyświetlaczy, w tym dwa z obsługą audio
3 wyjścia wideo VGA (analogowe) dla wyświetlaczy
Wejścia/wyjścia audio
Możliwość podłączenia 3 mikrofonów systemowych stereo
2 wejścia stereo RCA
Wejście stereo typu jack dla komputera PC
Wyjście stereo główne RCA
Zabezpieczenia
Secure Web – https
Secure Telnet
Tryb chronionego dostępu
Wsparcie dla AES FIPS 197, H.235V3, H.233/234
Bezpieczna autentykacja hasła
Autentykacja użytkownika przez Microsoft Active Directory
Szyfrowanie połączeń w oparciu o standard AES
Monitor LED/LCD o przekątnej 55”- szt.2
Rozdzielczość min 1920 x 1080(Full HD)
kąty widzenia (poziom/pion) – 178/178 stopni (L/P)
Jasność min 400cd/m2
kontrast min 3000:1
podświetlenie LED
klasa energetyczna – min A+
Wbudowane Głośniki min 2x10W
Czas reakcji matrycy: nie więcej niż 8 ms
Format ekranu: 16:9
Powłoka powierzchni ekranu: antyodblaskowa
Złącza:
1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
1xSCART
1x composite
2x wejście analog audio
3xUSB
złącze sieci Ethernet
3 lata gwarancji producenta
zgodność z IPTV
możliwość sterowania monitorem po IP(komendy RS) za pomocą złącza RJ45 lub RS-232
system operacyjny umożliwiający instalowanie aplikacji przez użytkownika
wbudowana przeglądarka HTML5
możliwość automatycznego uruchamiania („wake-up”) monitora po pojawieniu się sygnału na wybranym złączu HDMI
menu w jęz. polskim
karta bezprzewodowa Wi-Fi wbudowana
pilot zdalnego sterowania do monitora
konstrukcja umożliwiająca czas nieprzerwanej pracy min 17 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu
możliwość używania monitora w położeniu pionowym (portretowym)

Dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali
WZP- 1273/16/78/Ł

funkcja automatycznego włączania i wyłączania monitora o czasie określonym przez użytkownika
system mocowania w standardzie VESA oraz podstawka umożliwiającą postawienie monitora na blacie stołu
możliwość konfigurowania dostępnych wejść
możliwość wyłączenia obsługi przez pilota
Stojak
Możliwość zamocowania dwóch sąsiadujących ekranów o wadze do 55 kg każdy
Rozmiar przekątnej mocowanych ekranów od 55" do 65"
Standard mocowania ekranów VESA
Możliwość przemieszczania zestawu na fabrycznym podwoziu z możliwością blokowania kół
Półka do mocowania kamery nad monitorami pochodząca od producenta stojaka, zintegrowana ze stojakiem i posiadająca możliwość trwałego przymocowania kamery.
Schówek w stojaku umieszczony pod monitorami na kodek wideokonferencyjny, umożliwiający przeprowadzenie okablowania w sposób niewidoczny dla użytkownika oraz dostęp do kodeka zarówno z przodu jak i z tyłu zestawu poprzez zamykane drzwiczki/panele
Możliwość zabezpieczenia monitorów przed kradzieżą

Zestaw nr 3	
Skład zestawu	
Wideoterminal	
Kamera	
Mikrofon konferencyjny	
Pilot zdalnego sterowania	
Aksesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (przewody połączeniowe, licencje, etc.)	
Monitor 55" - szt. 2	
Mobilny stojak dwumonitorowy	
Specyfikacja elementów zestawu	
Kamera	
Zoom optyczny 10x	
Pole widzenia w poziomie powyżej 60 stopni	
Zakres ruchu w poziomie powyżej 180 stopni	
Zakres ruchu w pionie powyżej 40 stopni	
Rozdzielczość wideo FullHD 1920 x 1080 pikseli	
Odświeżanie 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720p i 1080p	
Automatyczna regulacja przysłony	
Automatyczna regulacja ostrości	
Kompensacja tylnego oświetlenia	
Sterowanie kamerą za pomocą pilota systemowego	
Mikrofon systemowy	
Dookólny mikrofon konferencyjny obsługujący pasmo 20kHz	
Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą pilota	
Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku na mikrofonie	
Możliwość łączenia mikrofonów w łańcuch	
Wideoterminal	

Protokoły i standardy wideo
H.261
H.263
H.264 HighProfile
H.264 AVC
H.264 SVC
Rozdzielczość wideo strumienia głównego
HD1080p, 60 klatek/s przy prędkości poniżej 2 Mb/s czy tu celowo wprowadzone są wyższe ilości klatek?
HD1080p, 30 klatek/s przy prędkości poniżej 1.3 Mb/s
HD720p, 60 klatek/s przy prędkości poniżej 1 Mb/s
HD720p, 30 klatek/s przy prędkości poniżej 600 kb/s
SD/4CIF, 30 klatek/s przy prędkości poniżej 200 kb/s
CIF, QCIF
Obsługa proporcji wyświetlania 4:3 i 16:9
Przesyłanie treści
Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239
Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem BFCP
Obsługiwane rozdzielczości: HD1080(1920x1080), HD720 (1280x720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Przesyłanie prezentacji w drugim strumieniu w jakości 1080p60
Jednoczesne przesyłanie dwóch strumieni, prezentacji i obrazu wideo z kamery w jakości 1080p30 każdy
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez sieć IP
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście cyfrowe HDMI
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście analogowe VGA
Protokoły i standardy audio
G.711, G.722, G.722.1, G.722.1c
Możliwość przesyłania dźwięku stereo o szerokości pasma 20 kHz
Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)
Automatyczne tłumienie zakłóceń
System redukcji echa
Maskowanie błędów transmisyjnych audio
System redukcji hałasu klawiatury
Inne protokoły i funkcjonalności
H.224/H.281 – sterowanie kamerą zdalną
H.323 Annex Q – sterowanie kamerą zdalną
H.225, H.245, H.241
H.231 przy połączeniach wielopunktowych
H.243 chaircontrol
H.460 NAT/firewall traversal (omijanie zapory)
Integracja z serwerem Microsoft Exchange
Integracja z Microsoft Active Directory
Integracja usług katalogowych przez LDAP/AD
Sieć
Port ethernet 10/100/1000 Mb/s
Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323

Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem SIP
Pasmo 6 Mb/s dla połączeń w sieci IP
Jednoczesna obsługa protokołów H.323 i SIP
Jednoczesna rejestracja terminala w gatekeeperze H.323 i serwerze SIP
Obsługa protokołu NAT
Dynamiczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
Statyczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
Możliwość zdefiniowania zakresu portów dla pakietów RTP
Obsługa QoS
IP Precedence
DiffServ
Konfigurowalny rozmiar MTU
Sterowanie/zarządzanie
Zarządzanie urządzeniem przez WWW w języku polskim
Ekranowe menu użytkownika w języku polskim
Administrowanie urządzeniem przez zewnętrzny serwer zarządzania tego samego producenta
Podgląd konferencji przez przeglądarkę WWW
Sterowanie systemem przez interfejs RS-232 API
Wejścia/wyjścia audio i wideo
Wejście wideo HD1080p dla kamery głównej
Wejście wideo HDMI HD1080p z obsługą audio dla komputera PC
Wejście wideo VGA dla komputera PC
2 wyjścia wideo HDMI HD1080p dla wyświetlaczy, w tym jedno z obsługą audio
Obsługa standardu CEC (Consumer Electronics Control)
Wejście audio stereo
Wyjście audio stereo
Możliwość podłączenia 4 mikrofonów systemowych stereo
Zabezpieczenia
Secure Web – https
Secure Telnet
Tryb chronionego dostępu
Bezpieczna autentykacja hasła
Szyfrowanie połączeń w oparciu o standard AES-256
Monitor LED/LCD o przekątnej 55” - szt.2
Rozdzielczość min 1920 x 1080(Full HD)
kąty widzenia (poziom/pion) – 178/178 stopni (L/P)
Jasność min 400cd/m2
kontrast minimum 3000:1
podświetlenie LED
klasa energetyczna – min A+
Wbudowane Głośniki min 2x10W
Czas reakcji matrycy: nie więcej niż 8 ms
Format ekranu: 16:9
Powłoka powierzchni ekranu: antyodblaskowa
Złącza:
1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
1xSCART

1x composite
2x wejście analog audio
3xUSB
Złącze sieci Ethernet
3 lata gwarancji producenta
zgodność z IPTV
możliwość sterowania monitorem po IP(komendy RS) za pomocą złącza RJ45 lub RS-232
system operacyjny umożliwiający instalowanie aplikacji przez użytkownika
Wbudowana przeglądarka HTML5
możliwość automatycznego uruchamiania („wake-up”) monitora po pojawieniu się sygnału na wybranym złączu HDMI
menu w jęz. polskim,
karta bezprzewodowa Wi-Fi wbudowana
pilot zdalnego sterowania do monitora
konstrukcja umożliwiająca czas nieprzerwanej pracy min 17 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu
możliwość używania monitora w położeniu pionowym (portretowym)
funkcja automatycznego włączania i wyłączenia monitora o czasie określonym przez użytkownika
system mocowania w standardzie VESA oraz podstawka umożliwiająca postawienie monitora na blacie stołu
możliwość konfigurowania dostępnych wejść
możliwość wyłączenia obsługi przez pilota
Stojak
Możliwość zamocowania dwóch sąsiadujących ekranów o wadze do 55 kg każdy
Rozmiar przekątnej mocowanych ekranów od 55” do 65”
Standard mocowania ekranów VESA
Możliwość przemieszczania zestawu na fabrycznym podwoziu z możliwością blokowania kół
Półka do mocowania kamery nad monitorami pochodząca od producenta stojaka, zintegrowana ze stojakiem i posiadająca możliwość trwałego przymocowania kamery.
Schówek w stojaku umieszczony pod monitorami na kodek wideokonferencyjny, umożliwiający przeprowadzenie okablowania w sposób niewidoczny dla użytkownika oraz dostęp do kodeka zarówno z przodu jak i z tyłu zestawu poprzez zamykane drzwiczki/panele
Możliwość zabezpieczenia monitorów przed kradzieżą
Zestaw nr 4
Skład zestawu
Wideoterminal
Kamera
Mikrofon konferencyjny
Pilot zdalnego sterowania
Akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (przewody połączeniowe, licencje, etc.)
Monitor 55” - szt. 1

Mobilny stojak dwumonitorowy
Specyfikacja elementów zestawu
Kamera
Zoom optyczny 10x
Pole widzenia w poziomie powyżej 60 stopni
Zakres ruchu w poziomie powyżej 180 stopni
Zakres ruchu w pionie powyżej 40 stopni
Rozdzielczość wideo FullHD 1920 x 1080 pikseli
Odświeżanie 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720p i 1080p
Automatyczna regulacja przysłony
Automatyczna regulacja ostrości
Kompensacja tylnego oświetlenia
Sterowanie kamerą za pomocą pilota systemowego
Mikrofon systemowy
Dookólny mikrofon konferencyjny obsługujący pasmo 20kHz
Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą pilota
Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku na mikrofonie
Możliwość łączenia mikrofonów w łańcuch
Wideoterminal
Protokoły i standardy wideo
H.261
H.263
H.264 HighProfile
H.264 AVC
H.264 SVC
Rozdzielczość wideo strumienia głównego
HD1080p, 60 klatek/s przy prędkości poniżej 2 Mb/s
HD1080p, 30 klatek/s przy prędkości poniżej 1.3 Mb/s
HD720p, 60 klatek/s przy prędkości poniżej 1 Mb/s
HD720p, 30 klatek/s przy prędkości poniżej 600 kb/s
SD/4CIF, 30 klatek/s przy prędkości poniżej 200 kb/s
CIF, QCIF
Obsługa proporcji wyświetlania 4:3 i 16:9
Przesyłanie treści
Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239
Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem BFCP
Obsługiwane rozdzielczości: HD1080(1920x1080), HD720 (1280x720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Przesyłanie prezentacji w drugim strumieniu w jakości 1080p60
Jednoczesne przesyłanie dwóch strumieni, prezentacji i obrazu wideo z kamery w jakości 1080p30 każdy
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez sieć IP
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście cyfrowe HDMI
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście analogowe VGA
Protokoły i standardy audio
G.711, G.722, G.722.1, G.722.1c

Możliwość przesyłania dźwięku stereo o szerokości pasma 20 kHz
Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)
Automatyczne tłumienie zakłóceń
System redukcji echa
Maskowanie błędów transmisyjnych audio
System redukcji hałasu klawiatury
Inne protokoły i funkcjonalności
H.224/H.281 – sterowanie kamerą zdalną
H.323 Annex Q – sterowanie kamerą zdalną
H.225, H.245, H.241
H.231 przy połączeniach wielopunktowych
H.243 chaircontrol
H.460 NAT/firewall traversal (omijanie zapory)
Integracja z serwerem Microsoft Exchange
Integracja z Microsoft Active Directory
Integracja usług katalogowych przez LDAP/AD
Sieć
Port ethernet 10/100/1000 Mb/s
Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323
Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem SIP
Pasmo 6 Mb/s dla połączeń w sieci IP
Jednoczesna obsługa protokołów H.323 i SIP
Jednoczesna rejestracja terminala w gatekeeperze H.323 i serwerze SIP
Obsługa protokołu NAT
Dynamiczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
Statyczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
Możliwość zdefiniowania zakresu portów dla pakietów RTP
Obsługa QoS
IP Precedence
DiffServ
Konfigurowalny rozmiar MTU
Sterowanie/zarządzanie
Zarządzanie urządzeniem przez WWW w języku polskim
Ekranowe menu użytkownika w języku polskim
Administrowanie urządzeniem przez zewnętrzny serwer zarządzania tego samego producenta
Podgląd konferencji przez przeglądarkę WWW
Sterowanie systemem przez interfejs RS-232 API
Wejścia/wyjścia audio i wideo
Wejście wideo HD1080p dla kamery głównej
Wejście wideo HDMI HD1080p z obsługą audio dla komputera PC
Wejście wideo VGA dla komputera PC
2 wyjścia wideo HDMI HD1080p dla wyświetlaczy, w tym jedno z obsługą audio
Obsługa standardu CEC (Consumer Electronics Control)
Wejście audio stereo
Wyjście audio stereo
Możliwość podłączenia 4 mikrofonów systemowych stereo
Zabezpieczenia

Secure Web – https
Secure Telnet
Tryb chronionego dostępu
Bezpieczna autentykacja hasła
Szyfrowanie połączeń w oparciu o standard AES-256
Monitor LED/LCD o przekątnej 55” - szt.1
Rozdzielczość min 1920 x 1080(Full HD)
kąty widzenia (poziom/pion) – 178/178 stopni (L/P)
Jasność min 400cd/m2
kontrast min 3000:1
podświetlenie LED
klasa energetyczna – min A+
Wbudowane Głośniki min 2x10W
Czas reakcji matrycy: nie więcej niż 8 ms
Format ekranu: 16:9
Powłoka powierzchni ekranu: antyodblaskowa
Złącza:
1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
1xSCART
1x composite
2x wejście analog audio
3xUSB
Złącze sieci Ethernet
3 lata gwarancji producenta
zgodność z IPTV
możliwość sterowania monitorem po IP(komendy RS) za pomocą złącza RJ45 lub RS-232
system operacyjny umożliwiający instalowanie aplikacji przez użytkownika
Wbudowana przeglądarka HTML5
możliwość automatycznego uruchamiania („wake-up”) monitora po pojawieniu się sygnału na wybranym złączu HDMI
menu w jęz. polskim,
karta bezprzewodowa Wi-Fi wbudowana
pilot zdalnego sterowania do monitora
konstrukcja umożliwiająca czas nieprzerwanej pracy min 17 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu
możliwość używania monitora w położeniu pionowym (portretowym)
funkcja automatycznego włączania i wyłączania monitora o czasie określonym przez użytkownika
system mocowania w standardzie VESA oraz podstawka umożliwiająca postawienie monitora na blacie stołu
możliwość konfiguracji dostępnych wejść
możliwość wyłączenia obsługi przez pilota
Stojak
Możliwość zamocowania monitora o wadze do 120 kg
Rozmiar przekątnej mocowanych ekranów min. 46” do 80”
Standard mocowania ekranów VESA
Możliwość przemieszczania zestawu na fabrycznym podwoziu z możliwością blokowania kół

Półka do mocowania kamery nad monitorami pochodząca od producenta stojaka, zintegrowana ze stojakiem i posiadająca możliwość trwałego przymocowania kamery.
Schówek w stojaku umieszczony pod monitorami na kodek wideokonferencyjny, umożliwiający przeprowadzenie okablowania w sposób niewidoczny dla użytkownika oraz dostęp do kodeka zarówno z przodu jak i z tyłu zestawu poprzez zamykane drzwiczki/panele
Możliwość zabezpieczenia monitora przed kradzieżą (fabryczne)

Zestaw nr 5

Skład zestawu

Wideoterminal

Kamera

Mikrofon konferencyjny

Pilot zdalnego sterowania

Akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (przewody połączeniowe, licencje, etc.)

Monitor 55" - szt. 2

Mobilny stojak dwumonitorowy

Specyfikacja elementów zestawu

Kamera

Zoom optyczny 4x

Pole widzenia w poziomie powyżej 60 stopni

Zakres ruchu w poziomie powyżej 180 stopni

Zakres ruchu w pionie powyżej 40 stopni

Rozdzielczość wideo FullHD 1920 x 1080 pikseli

Odświeżanie 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720p i 1080p

Automatyczna regulacja przysłony

Automatyczna regulacja ostrości

Kompensacja tylnego oświetlenia

Sterowanie kamerą za pomocą pilota systemowego

Mikrofon systemowy

Dookólny mikrofon konferencyjny obsługujący pasmo 20kHz

Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą pilota

Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku na mikrofonie

Możliwość łączenia mikrofonów w łańcuch

Wideoterminal

Protokoły i standardy wideo

H.261

H.263

H.264 HighProfile

H.264 AVC

H.264 SVC

Rozdzielczość wideo strumienia głównego

HD1080p, 60 klatek/s przy prędkości poniżej 2 Mb/s

HD1080p, 30 klatek/s przy prędkości poniżej 1.3 Mb/s

HD720p, 60 klatek/s przy prędkości poniżej 1 Mb/s

HD720p, 30 klatek/s przy prędkości poniżej 600 kb/s
SD/4CIF, 30 klatek/s przy prędkości poniżej 200 kb/s
CIF, QCIF
Obsługa proporcji wyświetlania 4:3 i 16:9
Przesyłanie treści
Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239
Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem BFCP
Obsługiwane rozdzielczości: HD1080(1920x1080), HD720 (1280x720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Przesyłanie prezentacji w drugim strumieniu w jakości 1080p60
Jednoczesne przesyłanie dwóch strumieni, prezentacji i obrazu wideo z kamery w jakości 1080p30 każdy
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez sieć IP
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście cyfrowe HDMI
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście analogowe VGA
Protokoły i standardy audio
G.711, G.722, G.722.1, G.722.1c
Możliwość przesyłania dźwięku stereo o szerokości pasma 20 kHz
Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)
Automatyczne tłumienie zakłóceń
System redukcji echa
Maskowanie błędów transmisyjnych audio
System redukcji hałasu klawiatury
Inne protokoły i funkcjonalności
H.224/H.281 – sterowanie kamerą zdalną
H.323 Annex Q – sterowanie kamerą zdalną
H.225, H.245, H.241
H.231 przy połączeniach wielopunktowych
H.243 chaircontrol
H.460 NAT/firewall traversal (omijanie zapory)
Integracja z serwerem Microsoft Exchange
Integracja z Microsoft Active Directory
Integracja usług katalogowych przez LDAP/AD
Sieć
Port ethernet 10/100/1000 Mb/s
Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323
Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem SIP
Pasmo 6 Mb/s dla połączeń w sieci IP
Jednoczesna obsługa protokołów H.323 i SIP
Jednoczesna rejestracja terminala w gatekeeperze H.323 i serwerze SIP
Obsługa protokołu NAT
Dynamiczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
Statyczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
Możliwość zdefiniowania zakresu portów dla pakietów RTP
Obsługa QoS
IP Precedence
DiffServ

Konfigurowalny rozmiar MTU
Sterowanie/zarządzanie
Zarządzanie urządzeniem przez WWW w języku polskim
Ekranowe menu użytkownika w języku polskim
Administrowanie urządzeniem przez zewnętrzny serwer zarządzania tego samego producenta
Podgląd konferencji przez przeglądarkę WWW
Sterowanie systemem przez interfejs RS-232 API
Wejścia/wyjścia audio i wideo
Wejście wideo HD1080p dla kamery głównej
Wejście wideo HDMI HD1080p z obsługą audio dla komputera PC
Wejście wideo VGA dla komputera PC
2 wyjścia wideo HDMI HD1080p dla wyświetlaczy, w tym jedno z obsługą audio
Obsługa standardu CEC (Consumer Electronics Control)
Wejście audio stereo
Wyjście audio stereo
Możliwość podłączenia 2 mikrofonów systemowych stereo
Zabezpieczenia
Secure Web – https
Secure Telnet
Tryb chronionego dostępu
Bezpieczna autentykacja hasła
Szyfrowanie połączeń w oparciu o standard AES-256
Monitor LCD o przekątnej 55” - szt. 2
Rozdzielczość min 1920 x 1080(Full HD)
kąty widzenia – 178 stopni (L/P)
Jasność min 400cd/m2
kontrast min 3000:1
podświetlenie LED
klasa energetyczna – min A+
głośniki min 2x10W
Czas reakcji matrycy: nie więcej niż 8ms
Format ekranu 16:9
Powłoka powierzchni ekranu: antyodblaskowa
Złącza:
1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
1xSCART
1x composite
2x wejście analog audio
3xUSB
3 lata gwarancji producenta
zgodność z IPTV
możliwość sterowania monitorem po IP(komendy RS) za pomocą złącza RJ45 lub RS-232
system operacyjny umożliwiający instalowanie aplikacji przez użytkownika
wbudowana przeglądarka HTML5.
możliwość automatycznego uruchamiania („wake-up”) monitora po pojawieniu się sygnału na wybranym złączu HDMI

menu w jęz. polskim,
karta bezprzewodowa Wi-Fi wbudowana
pilot zdalnego sterowania do monitora
konstrukcja umożliwiająca czas nieprzerwanej pracy min 17 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu
funkcja automatycznego włączania i wyłączenia monitora o czasie określonym przez użytkownika
możliwość konfigurowania dostępnych wejść
możliwość wyłączenia obsługi przez pilota
Stojak
Możliwość zamocowania dwóch sąsiadujących ekranów o wadze do 55 kg każdy
Rozmiar przekątnej mocowanych ekranów od 55" do 65"
Standard mocowania ekranów VESA
Możliwość przemieszczania zestawu na fabrycznym podwoziu z możliwością blokowania kół
Półka do mocowania kamery nad monitorami pochodząca od producenta stojaka, zintegrowana ze stojakiem i posiadająca możliwość trwałego przymocowania kamery.
Schówek w stojaku umieszczony pod monitorami na kodek wideokonferencyjny, umożliwiający przeprowadzenie okablowania w sposób niewidoczny dla użytkownika oraz dostęp do kodeka zarówno z przodu jak i z tyłu zestawu poprzez zamykane drzwiczki/panele
Możliwość zabezpieczenia monitorów przed kradzieżą

Zestaw nr 6
Skład zestawu
Wideoterminal
Kamera
Mikrofon konferencyjny
Pilot zdalnego sterowania
Akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (przewody połączeniowe, licencje, etc.)
Monitor 55" - szt. 1
Mobilny stojak jednomonitorowy
Specyfikacja elementów zestawu
Kamera
Zoom optyczny 4x
Pole widzenia w poziomie powyżej 60 stopni
Zakres ruchu w poziomie powyżej 180 stopni
Zakres ruchu w pionie powyżej 40 stopni
Rozdzielczość wideo FullHD 1920 x 1080 pikseli
Odświeżanie 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720p i 1080p
Automatyczna regulacja przysłony
Automatyczna regulacja ostrości
Kompensacja tylnego oświetlenia
Sterowanie kamerą za pomocą pilota systemowego

Mikrofon systemowy
Dookólny mikrofon konferencyjny obsługujący pasmo 20kHz
Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą pilota
Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku na mikrofonie
Możliwość łączenia mikrofonów w łańcuch
Wideoterminal
Protokoły i standardy wideo
H.261
H.263
H.264 HighProfile -
H.264 AVC
H.264 SVC
Rozdzielczość wideo strumienia głównego
HD1080p, 60 klatek/s przy prędkości poniżej 2 Mb/s
HD1080p, 30 klatek/s przy prędkości poniżej 1.3 Mb/s
HD720p, 60 klatek/s przy prędkości poniżej 1 Mb/s
HD720p, 30 klatek/s przy prędkości poniżej 600 kb/s
SD/4CIF, 30 klatek/s przy prędkości poniżej 200 kb/s
CIF, QCIF
Obsługa proporcji wyświetlania 4:3 i 16:9
Przesyłanie treści
Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239
Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem BFCP
Obsługiwane rozdzielczości: HD1080(1920x1080), HD720 (1280x720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Przesyłanie prezentacji w drugim strumieniu w jakości 1080p60
Jednoczesne przesyłanie dwóch strumieni, prezentacji i obrazu wideo z kamery w jakości 1080p30 każdy
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez sieć IP
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście cyfrowe HDMI
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście analogowe VGA
Protokoły i standardy audio
G.711, G.722, G.722.1, G.722.1c
Możliwość przesyłania dźwięku stereo o szerokości pasma 20 kHz
Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)
Automatyczne tłumienie zakłóceń
System redukcji echa
Maskowanie błędów transmisyjnych audio
System redukcji hałasu klawiatury
Inne protokoły i funkcjonalności
H.224/H.281 – sterowanie kamerą zdalną
H.323 Annex Q – sterowanie kamerą zdalną
H.225, H.245, H.241
H.231 przy połączeniach wielopunktowych
H.243 chaircontrol
H.460 NAT/firewall traversal (omijanie zapory)
Integracja z serwerem Microsoft Exchange

Integracja z Microsoft Active Directory
Integracja usług katalogowych przez LDAP/AD
Sieć
Port ethernet 10/100/1000 Mb/s
Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323
Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem SIP
Pasmo 6 Mb/s dla połączeń w sieci IP
Jednoczesna obsługa protokołów H.323 i SIP
Jednoczesna rejestracja terminala w gatekeeperze H.323 i serwerze SIP
Obsługa protokołu NAT
Dynamiczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
Statyczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
Możliwość zdefiniowania zakresu portów dla pakietów RTP
Obsługa QoS
IP Precedence
DiffServ
Konfigurowalny rozmiar MTU
Sterowanie/zarządzanie
Zarządzanie urządzeniem przez WWW w języku polskim
Ekranowe menu użytkownika w języku polskim
Administrowanie urządzeniem przez zewnętrzny serwer zarządzania tego samego producenta
Podgląd konferencji przez przeglądarkę WWW
Sterowanie systemem przez interfejs RS-232 API
Wejścia/wyjścia audio i wideo
Wejście wideo HD1080p dla kamery głównej
Wejście wideo HDMI HD1080p z obsługą audio dla komputera PC
Wejście wideo VGA dla komputera PC
Wyjście wideo HDMI HD1080p z obsługą audio
Obsługa standardu CEC (Consumer Electronics Control)
Wejście audio stereo
Wyjście audio stereo
Możliwość podłączenia 2 mikrofonów systemowych stereo
Zabezpieczenia
Secure Web – https
Secure Telnet
Tryb chronionego dostępu
Bezpieczna autentykacja hasła
Szyfrowanie połączeń w oparciu o standard AES-256
Monitor LCD o przekątnej 55” - szt. 2
Rozdzielczość min 1920 x 1080(Full HD)
kąty widzenia – 178 stopni (L/P)
Jasność min 400cd/m2
kontrast min 3000:1
podświetlenie LED
klasa energetyczna – min A+
Głośniki min 2x10W
Format ekranu: 16:9

Powłoka powierzchni ekranu: antyodblaskowa
Złącza:
1xDVI, 1xHDMI, 1xDisplayPort
1xSCART
1x composite
2x wejście analog audio
3xUSB
3 lata gwarancji
zgodność z IPTV
możliwość sterowania monitorem po IP(komendy RS) za pomocą złącza RJ45 lub RS-232
system operacyjny umożliwiający instalowanie aplikacji przez użytkownika
Wbudowana przeglądarka HTML5
możliwość automatycznego uruchamiania („wake-up”) monitora po pojawieniu się sygnału na wybranym złączu HDMI
menu w jęz. polskim
karta bezprzewodowa Wi-Fi wbudowana
konstrukcja umożliwiająca czas nieprzerwanej pracy min 17 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu
możliwość używania monitora w położeniu pionowym (portretowym)
funkcja automatycznego włączania i wyłączenia monitora o czasie określonym przez użytkownika
możliwość konfigurowania dostępnych wejść
Możliwość wyłączenia obsługi pilota
Stojak
Możliwość zamocowania monitora o wadze do 50 kg
Możliwość zamocowania monitora od 55” do 80”
Standard mocowania ekranów VESA
Możliwość przemieszczania zestawu na fabrycznym podwoziu z możliwością blokowania kół
Półka do mocowania kamery nad monitorami pochodząca od producenta stojaka, zintegrowana ze stojakiem

Zestaw nr 7
Skład zestawu
Wideoterminal
Kamera
Mikrofon konferencyjny
Pilot zdalnego sterowania
Akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu (przewody połączeniowe, licencje, etc.)
Specyfikacja elementów zestawu
Kamera
Zoom optyczny 10x
Pole widzenia w poziomie powyżej 60 stopni
Zakres ruchu w poziomie powyżej 180 stopni
Zakres ruchu w pionie powyżej 40 stopni
Rozdzielczość wideo FullHD 1920 x 1080 pikseli

Odświeżanie 60 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720p i 1080p
Automatyczna regulacja przysłony
Automatyczna regulacja bieli
Automatyczna regulacja ostrości
Kompensacja tylnego oświetlenia
Sterowanie kamerą za pomocą pilota systemowego lub pulpitu dotykowego
Mikrofon systemowy
Dookólny mikrofon konferencyjny obsługujący pasmo 20kHz
Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą pilota
Kontrola wyciszenia mikrofonu za pomocą przycisku na mikrofonie
Możliwość łączenia mikrofonów w łańcuch
Wideoterminal
Protokoły i standardy wideo
H.261
H.263
H.264 AVC
H.264 SVC
Rozdzielczość wideo strumienia głównego
HD1080p, 50 klatek/s przy prędkości poniżej 2 Mb/s
HD1080p, 25 klatek/s przy prędkości poniżej 1.3 Mb/s
HD720p, 50 klatek/s przy prędkości poniżej 1 Mb/s
HD720p, 25 klatek/s przy prędkości poniżej 600 kb/s
SD/4CIF, 25 klatek/s przy prędkości poniżej 200 kb/s
CIF, QCIF
Możliwość wyboru natywnych proporcji wyświetlania 4:3 lub 16:9
Przesyłanie treści
Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239
Wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem BFCP
Obsługiwane rozdzielczości: HD1080(1920x1080), HD720 (1280x720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Jednoczesne przesyłanie dwóch strumieni, prezentacji i obrazu wideo z kamery w jakości 1080p50 każdy
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez sieć IP
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście cyfrowe HDMI
Możliwość przesyłania prezentacji z komputera podłączonego przez wejście analogowe VGA
Protokoły i standardy audio
G.711, G.722, G.722.1, G.722.1c
Możliwość przesyłania dźwięku stereo o szerokości pasma 20 kHz
Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)
Automatyczne tłumienie zakłóceń
System redukcji echa
Maskowanie błędów transmisyjnych audio
System redukcji hałasu klawiatury
Inne wymagane protokoły i funkcjonalności
H.224/H.281 – sterowanie kamerą zdalną
H.323 Annex Q – sterowanie kamerą zdalną
H.225, H.245, H.241

H.231 przy połączeniach wielopunktowych
H.243 chaircontrol
H.460 NAT/firewall traversal (omijanie zapory)
Integracja z serwerem Microsoft Exchange
Integracja z Microsoft Active Directory
Integracja usług katalogowych przez LDAP
Sieć
Port ethernet 10/100/1000 Mb/s
Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323
Obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem SIP
Pasmo 6 Mb/s dla połączeń w sieci IP
Jednoczesna obsługa protokołów H.323 i SIP
Jednoczesna rejestracja terminala w gatekeeperze H.323 i serwerze SIP
Obsługa protokołu NAT
Dynamiczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
Statyczna alokacja pasma wideo w sieciach asymetrycznych IP
Możliwość zdefiniowania zakresu portów dla pakietów RTP
Obsługa QoS
IP Precedence
Diffserv
Konfigurowalny rozmiar MTU
Sterowanie/zarządzanie
Zarządzanie urządzeniem przez WWW w języku polskim
Ekranowe menu użytkownika w języku polskim
Administrowanie urządzeniem przez zewnętrzny serwer zarządzania tego samego producenta
Podgląd konferencji przez przeglądarkę WWW
Sterowanie systemem przez interfejs RS-232 API
Wejścia/wyjścia wideo
Wejście wideo HD1080p dla kamery głównej
Wejście wideo HDMI HD1080p dla kamery dodatkowej
Wejście wideo HDMI HD1080p z obsługą audio (cyfrowe) dla komputera PC
Wejście wideo VGA (analogowe) dla komputera PC
Wejście wideo typu komponent YPbPr dla dodatkowej kamery lub komputera
3 wyjścia wideo HDMI (cyfrowe) HD1080p dla wyświetlaczy, w tym dwa z obsługą audio
3 wyjścia wideo VGA (analogowe) HD1080p dla wyświetlaczy
Wejścia/wyjścia audio
Możliwość podłączenia 3 mikrofonów systemowych stereo
2 wejścia stereo RCA
Wejście stereo typu jack dla komputera PC
Wyjście stereo główne RCA
Zabezpieczenia
Secure Web – https
Secure Telnet
Tryb chronionego dostępu
Wsparcie dla AES FIPS 197, H.235V3, H.233/234
Bezpieczna autentykacja hasła
Autentykacja użytkownika przez Microsoft Active Directory

STANDAROWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. ⁽¹⁾ Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia ⁽²⁾ w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Dz.U. S numer [...], data [...], strona [...],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2016/S 094-169127

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [.....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony Jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego ⁽³⁾	<i>Odpowiedź:</i>
Nazwa:	Komenda Stołeczna Policji, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	<i>Odpowiedź:</i>
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁽⁴⁾ :	Dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali.
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁽⁵⁾ :	WZP- 1273/16/78/Ł

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

⁽¹⁾ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

⁽²⁾ W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

⁽³⁾ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt 1.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁽⁴⁾ Zob. pkt 11.1.1 i 11.1.3 stosownego ogłoszenia.

⁽⁵⁾ Zob. pkt 11.1.1 stosownego ogłoszenia.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁽⁶⁾ :	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
Adres internetowy (adres www) (Jeżeli dotyczy):	[.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁽⁷⁾ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone ⁽⁸⁾: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym ⁽⁹⁾ ” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....] [.....]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy
Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:	a) [.....] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....] [.....] [.....] [.....]

⁽⁶⁾ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy ile jest to konieczne.

⁽⁷⁾ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁽⁸⁾ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁽⁹⁾ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

<p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie ⁽¹⁰⁾:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p>Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>c) [.....]</p> <p>d) [] Tak [] Nie</p> <p>e) [] Tak [] Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
Rodzaj uczestnictwa:	Odpowiedź:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ⁽¹¹⁾ ?	[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	
Jeżeli tak:	
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):	a): [.....]
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:	b): [.....]
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	c): [.....]
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[.....]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko,	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące	[.....]

⁽¹⁰⁾ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu

⁽¹¹⁾ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Jeżeli tak proszę przedstawić - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy - odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A I B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane - tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy - informacje wymagane w częściach IV i V ⁽¹²⁾.

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
	Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [.....]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić - dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy - informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

⁽¹²⁾ Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

<p>W art 57 ust 1 dyrektywy 2014/24, UE określono następujące powody wykluczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. udział w organizacji przestępczej ⁽¹³⁾; 2. korupcja ⁽¹⁴⁾; 3. nadużycie finansowe ⁽¹⁵⁾; 4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną ⁽¹⁶⁾ 5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu ⁽¹⁷⁾ 6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi ⁽¹⁸⁾.

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	Odpowiedź:
<p>Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyższej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....] [.....] ⁽¹⁹⁾</p>
<p>Jeżeli tak, proszę podać ⁽²⁰⁾:</p> <p>a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1-6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p> <p>b) wskazać, kto został skazany [...];</p> <p>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</p>	<p>a) data: [...], punkt(-y): [...], powód(-ody): [...]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....] [.....] ⁽²¹⁾</p>
<p>W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki ⁽²³⁾:</p>	<p>[.....]</p>

⁽¹³⁾ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841 AA/SiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

⁽¹⁴⁾ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

⁽¹⁵⁾ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

⁽¹⁶⁾ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 te samej decyzji ramowej.

⁽¹⁷⁾ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

⁽¹⁸⁾ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

⁽¹⁹⁾ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁽²⁰⁾ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁽²¹⁾ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁽²²⁾ Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

⁽²³⁾ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	[] Tak [] Nie	
Jeżeli nie , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: — Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? — Proszę podać datę wyroku lub decyzji. — W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	Podatki a) [.....] b) [.....] c1) []Tak []Nie — []Tak []Nie — [.....] — [.....] c2) []Tak []Nie d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:	Składki na ubezpieczenia społeczne a) [.....] b) [.....] c1) []Tak []Nie — []Tak []Nie — [.....] — [.....] c2) []Tak []Nie d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:
	Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): ⁽²⁴⁾ [.....][.....][.....]

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI ⁽²⁵⁾

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy ⁽²⁶⁾ ?	[] Tak [] Nie
	Jeżeli tak , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”) [] Tak [] Nie Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]

⁽²⁴⁾ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁽²⁵⁾ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE.

⁽²⁶⁾ 0 których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

<p>Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:</p> <p>a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych ; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?</p> <p>Jeżeli tak:</p> <p>— Proszę podać szczegółowe informacje:</p> <p>— Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej ⁽²⁸⁾?</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[] Tak [] Nie</p> <p>— [.....]</p> <p>— [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego ⁽²⁹⁾?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>[] Tak [] Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?</p> <p>[] Tak [] Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p> <p>[.....]</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>[] Tak [] Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia?</p> <p>[] Tak [] Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p> <p>[.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>[] Tak [] Nie</p> <p>[.....]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>[] Tak [] Nie</p> <p>[.....]</p>

⁽²⁷⁾ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

⁽²⁸⁾ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)-f) stało się obowiązkiem na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

⁽²⁹⁾ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

⁽³⁰⁾ Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>[] Tak [] Nie</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samoczyszczenia?</p> <p>[] Tak [] Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p> <p>[.....]</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że:</p> <p>a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;</p> <p>b) nie zataił tych informacji;</p> <p>c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz</p> <p>d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p>	<p>[] Tak [] Nie</p>

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
<p>Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?</p> <p>Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[] Tak [] Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....] (31)</p>
<p>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samoczyszczenia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>	<p>[] Tak [] Nie</p> <p>[.....]</p>

(31) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A-D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

A: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji a w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
<p>1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy⁽³²⁾:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....] [.....] [.....]</p>
<p>2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:</p> <p>Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....] [.....] [.....]</p>

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
<p>1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:</p> <p>i/lub</p> <p>1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący⁽³³⁾:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [.....] waluta</p> <p>rok: [.....] obrót: [.....] [.....] waluta</p> <p>rok: [.....] obrót: [.....] [.....] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót):</p> <p>[.....] obrót: [.....] [.....] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....] [.....] [.....]</p>

⁽³²⁾ Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku;

⁽³³⁾ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokument;

<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:</p> <p>i/lub</p> <p>2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący ⁽³⁴⁾:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [.....] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [.....] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [.....] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....] obrót: [.....] [.....] waluta</p> <p>adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....] [.....]</p>
<p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) W odniesieniu do wskaźników finansowych ⁽³⁵⁾ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e):</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(określenie wymaganego wskaźnika - stosunek X do Y ⁽³⁶⁾ - oraz wartość): [.....], [.....] ⁽³⁷⁾</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....] [.....]</p>
<p>5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę:</p> <p>Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [.....] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....] [.....]</p>
<p>6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....] [.....]</p>

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane:</p> <p>W okresie odniesienia ⁽³⁸⁾ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [.....] Roboty budowlane [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....] [.....]</p>

⁽³⁴⁾ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

⁽³⁵⁾ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

⁽³⁶⁾ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

⁽³⁷⁾ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁽³⁸⁾ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat

<p>1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawę i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia ⁽³⁹⁾ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych ⁽⁴⁰⁾:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [.....]</p> <table border="1" data-bbox="810 318 1331 389"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwotv</th> <th>Datv</th> <th>Odbiorcv</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwotv	Datv	Odbiorcv				
Opis	Kwotv	Datv	Odbiorcv						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych ⁽⁴¹⁾, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....] [.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących urzędów technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub -wyjątkowo - w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli ⁽⁴²⁾ swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?</p>	<p>[] Tak [] Nie</p>								
<p>6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:</p>	<p>a) [.....] b) [.....]</p>								
<p>7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące</p>	<p>Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....] [.....] [.....] [.....] [.....] [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej [.....] [.....] [.....] [.....] [.....] [.....]</p>								
<p>9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom ⁽⁴³⁾ następującą część (procentową) zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>								

⁽³⁹⁾ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

⁽⁴⁰⁾ Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁽⁴¹⁾ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

⁽⁴²⁾ Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub - w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę - w jej imieniu, właściwy organ rządowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁽⁴³⁾ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

<p>11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:</p> <p>Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności.</p> <p>Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[] Tak [] Nie</p> <p>[] Tak [] Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:</p> <p>Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[] Tak [] Nie</p> <p>[.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[] Tak [] Nie</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego?</p> <p>Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[] Tak [] Nie</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określili obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach! zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:	[.....]
W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁽⁴⁵⁾
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej ⁽⁴⁴⁾ , proszę wskazać dla każdego z nich:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....] [.....] ⁽⁴⁶⁾

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II-V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim ⁽⁴⁷⁾, lub
- najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. ⁽⁴⁸⁾, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz-jeżeli jest to wymagane lub konieczne - podpis(-y): [.....]

⁽⁴⁴⁾ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁽⁴⁵⁾ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁽⁴⁶⁾ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁽⁴⁷⁾ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁽⁴⁸⁾ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Wzór – Załącznik nr 10 do SIWZ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
**„Dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali”, nr postępowania
WZP- 1273/16/78/Ł: przedstawiam:**

WYKAZ OSÓB
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Lp.	Imię i nazwisko	Doświadczenie zawodowe	Wykształcenie	Zakres powierzonych czynności	Podstawa dysponowania osobami
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Osoby posiadające wykształcenie wyższe techniczne (inżynier) oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w instalacji, uruchomieniach oraz serwisowaniu systemów wideokonferencyjnych lub terminali wideokonferencyjnych.					
1					
2					

2. Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Oświadczam/y, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nie są osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY:
