

Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r.



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 5226/KG/4711.../16

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Wykonywanie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania oraz napraw urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu* numer referencyjny: **WZP-4711/16/248/Z**.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, informuje o treści zadanych przez Wykonawcę pytań i udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnieniach:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej prosimy o wyjaśnienie: które części/punkty formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia powinny zostać wypełnione i dołączone do dokumentów składających się na ofertę w zakresie Zadania nr 2.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami Rozdziału V pkt. 1 SIWZ, instrukcja wypełnienia formularza JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>.

Ponadto Zamawiający informuje, że szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu wypełniania standardowego formularza JEDZ znajdują się w trzeciej kolumnie tabeli JEDZ.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
kom. Halina ZONKO

Kierownik Sekcji I
Wydziału Zamówień Publicznych KSP

Marta Gajda
Marta Gajda

Sporządziła: Jolanta Machowska (22 60 37 692)

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (22) 603 86 08, fax: 022) 603 76 42

Powierzone