



Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP- 5366/16/14484/16

Warszawa, 28 GRU. 2016 r.

dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „*Zakup drukarek*” WZP-4484/16/240/ Ł

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust.1, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

#### **Zadanie nr 1 - Drukarki Typu A.**

##### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający zaakceptuje urządzenie, w którym pojemność zasobników papieru wynosi 600 arkuszy?

##### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

##### **Pytanie 2**

Czy zapis „Czytnik kart zbliżeniowych wbudowany w panel urządzenia” oznacza, że niedopuszczalne jest oferowanie rozwiązań, w których czytnik jest w jakikolwiek sposób mocowany na zewnątrz panelu lub obudowy urządzenia ?

##### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiane drukarki mają być wyposażone w czytnik wbudowany w panel urządzenia, a **nie mocowany** na zewnątrz panelu lub obudowy.

##### **Pytanie 3**

Czy zapis „Funkcja fax serwera super G3” oznacza możliwość odbierania i wysyłania faksów z dowolnej stacji roboczej pracującej w lokalnej sieci informatycznej ?

##### **Odpowiedź**

Zapis „Funkcja fax serwera super G3” oznacza możliwość odbierania i wysyłania faksów z dowolnej stacji roboczej pracującej w lokalnej sieci informatycznej.

## **Zadanie nr 2 - Drukarki Typu B**

### **Pytanie 1**

Czy zapis „czytnik kart zbliżeniowych wbudowany w panel urządzenia” oznacza, że niedopuszczalne jest oferowanie rozwiązań, w których czytnik jest w jakikolwiek sposób mocowany na zewnątrz panelu lub obudowy urządzenia ?

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiane drukarki mają być wyposażone w czytnik wbudowany w panel urządzenia, a **nie mocowany** na zewnątrz panelu lub obudowy.

### **Pytanie 2**

Czy zapis „Funkcja fax serwera super G3” oznacza możliwość odbierania i wysyłania faksów z dowolnej stacji roboczej pracującej w lokalnej sieci informatycznej?

### **Odpowiedź**

Zapis „Funkcja fax serwera super G3” oznacza możliwość odbierania i wysyłania faksów z dowolnej stacji roboczej pracującej w lokalnej sieci informatycznej.

### **Pytanie 3**

Czy zapis „Czytnik kart zbliżeniowych wbudowany w panel urządzenia” oznacza, że niedopuszczalne jest oferowanie rozwiązań, w których czytnik jest w jakikolwiek sposób mocowany na zewnątrz panelu lub obudowy urządzenia?

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiane drukarki mają być wyposażone w czytnik wbudowany w panel urządzenia, a **nie mocowany** na zewnątrz panelu lub obudowy

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie kolorowe drukujące w technologii pigmentowej, równoważnej do technologii laserowej oraz LED, spełniające wszystkie pozostałe wymagania minimalne dla urządzenia wielofunkcyjnego typu B?

Wydruki z urządzeń są odporne na wodę, zakreślacze, rozmazywanie i blaknięcie, a trwałość wydruków i stabilność barw są testowane<sup>3</sup> zgodnie z normami ISO 11798 oraz ISO 18909, co potwierdza równoważność tej technologii druku.

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach technicznych:  
- ekran dotykowy 4”

- pamięć 512MB  
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Zadanie nr 3 – Drukarki Typu C**

**Pytanie 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy w tej kategorii wymagane jest urządzenie monochromatyczne czy kolorowe? Wyjaśnienie jest konieczne ze względu na sprzeczne zapisy w punktach 1 i 8.

**Odpowiedź**

W przedmiotowej kategorii Zamawiający przewiduje zakup drukarek monochromatycznych. Zapis z pkt. 8 zawiera błąd pisarski, powinien brzmieć: „Szybkość drukowania i kopiowania – min. 22 strony A4 min . mono?”

**Pytanie 2**

Czy zapis „Funkcja fax serwera super G3” oznacza możliwość odbierania i wysyłania faksów z dowolnej stacji roboczej pracującej w lokalnej sieci informatycznej?

**Odpowiedź**

Zapis „Funkcja fax serwera super G3” oznacza możliwość odbierania i wysyłania faksów z dowolnej stacji roboczej pracującej w lokalnej sieci informatycznej.

**Pytanie 3**

Czy zapis „czytnik kart zbliżeniowych wbudowany w panel urządzenia” oznacza, że niedopuszczalne jest oferowanie rozwiązań, w których czytnik jest w jakikolwiek sposób mocowany na zewnątrz panelu lub obudowy urządzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiane drukarki mają być wyposażone w czytnik wbudowany w panel urządzenia, a **nie mocowany** na zewnątrz panelu lub obudowy.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z zasobnikami papieru na 1000 arkuszy 80 g/m<sup>2</sup>, w tym jeden na papier formatu A4 a drugi A4-A3 z możliwością rozbudowy o dwa podajniki o pojemności łącznej 1000 arkuszy A4-A3?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach technicznych:

- obsługiwana gramatura papieru: 60 g/m<sup>2</sup> do 216 g/m<sup>2</sup>
- pamięć 768MB

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Zadanie nr 4 - Drukarki Typu D****Pytanie 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z zasobnikami papieru na 1000 arkuszy 80 g/m<sup>2</sup>, w tym jeden na papier formatu A4 a drugi A4-A3 z możliwością rozbudowy o dwa podajniki o pojemności łącznej 1000 arkuszy A4-A3?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2**

Czy zapis „Funkcja fax serwera super G3” oznacza możliwość odbierania i wysyłania faksów z dowolnej stacji roboczej pracującej w lokalnej sieci informatycznej?

**Odpowiedź**

Zapis „Funkcja fax serwera super G3” oznacza możliwość odbierania i wysyłania faksów z dowolnej stacji roboczej pracującej w lokalnej sieci informatycznej.

**Pytanie 3**

Czy zapis „Czytnik kart zbliżeniowych wbudowany w panel urządzenia” oznacza, że niedopuszczalne jest oferowanie rozwiązań, w których czytnik jest w jakikolwiek sposób mocowany na zewnątrz panelu lub obudowy urządzenia?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiane drukarki mają być wyposażone w czytnik wbudowany w panel urządzenia, a **nie mocowany** na zewnątrz panelu lub obudowy.

**Pytanie 4**

Pkt. 18 Pamięć min 2 GB – Zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania urządzenia z pamięcią 1,2 GB

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5**

Pkt. 22 Czas nagrzewania od momentu włączenia do zasilania max do 25 sekund, czas uzyskania pierwszej kopii max do 15 s. Parametr niniejszy specyfikuje czas oczekiwania na gotowość do pracy urządzenia od momentu włączenia zasilania. W związku z faktem, że zwyczajowo zalecane jest pozostawienie urządzenia w trybie zasilania, zwracamy się z prośbą o umożliwienie zaoferowania urządzenia z czasem nagrzewania od momentu włączenia do zasilania do 32 s, przy jednoczesnym oferowaniu parametru czas uzyskania pierwszej kopii, po wyjściu z trybu uśpienia (tzw. Power –safe) 14 s vs wymagane w siwz 15 s.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 6**

Dodatkowo zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza również w przypadku tego urządzenia laserowe lub LED, wzorem opisu w Punkcie 1 TYP A, TYP B, TYP E.

**Odpowiedź**

W przypadku drukarek Typu D Zamawiający wymaga urządzenia laserowego.

**Zadanie nr 5 - Drukarki Typu E****Pytanie 1**

Zamawiający wymaga, aby dostarczona drukarka była wyposażona w „BR Script 3(Postscript 3 Language Emulation)” czyli emulację języka Postscript 3. „BR\_Script 3” to nazwa własna producenta drukarek Brother. Takie postanowienie warunków jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z pytaniem: Czy Zamawiający dopuści drukarkę, która posiada emulację języka Postscript 3?

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 6: na „PCL6, Postscript®3™ Language Emulation, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0” – i dopuszcza urządzenia z emulacją języka Postscript 3”.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści drukarkę, która posiada poziom hałasu w trybie cichym 55 dB (A)? Tak postawione wymaganie odnośnie poziomu hałasu w trybie cichym na poziomie 50 dB(A) w połączeniu z wymaganiem opisu strony „BR-Script3” jednoznacznie wskazuje na preferowanie drukarek marki Brother.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3**

Zamawiający wymaga dostarczenia z drukarką tonera o pojemności 20 000 wydruków. Czy oznacza to, że razem z drukarką powinny zostać dostarczone tonery na sumę 20 000 wydruków. Czy też jeden o pojemności minimum 20 000 wydruków?

**Odpowiedź**

Razem z urządzeniem powinny zostać dostarczone tonery o sumarycznej wydajności minimum 20000 wydruków. Nie musi to być jeden toner.

#### **Pytanie 4**

Pkt. 16 Poziom hałasu: drukowanie 54 dbA tryb gotowości 34dbA

Biorąc pod uwagę środowisko pracy urządzeń drukujących w typowej pracy biurowej, odbiegające od skrajnych laboratoryjnych warunków testowych, które determinują poziom hałasu podawany przez producentów w specyfikacjach technicznych, zwracamy się z prośbą o zaoferowania urządzenia o parametrze drukowania 57 dbA, tryb gotowości 35 dbA oraz możliwości korzystania z ustawień i drukowania w trybie cichym.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach technicznych:  
- urządzenie bez obsługi Br-Script3, natomiast obsługujące emulację PostScript3

#### **Odpowiedź**

Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 6:

„PCL6, Postscript®3™ Language Emulation, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0” – i dopuszcza urządzenia z emulacją języka Postscript 3

#### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach technicznych:

- poziom hałasu: Poniżej 57 dBA (drukowanie), poniżej 58 dBA (kopiowanie), poniżej 26 dBA (Tryb gotowości).

#### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach technicznych:

- do urządzenia dołączony toner o pojemności 15 000 wydruków.

#### **Odpowiedź**

Razem z urządzeniem powinny zostać dostarczone tonery o sumarycznej wydajności minimum 20000 wydruków. Nie musi to być jeden toner.

#### **Zadanie nr 1-5 - Drukarki Typu A-E**

##### **Pytanie 1**

Zamawiający specyfikuje w Załączniku nr 2a do SIWZ we wszystkich typach drukarek: tj. A, B, C, D, E parametr: Obsługiwana gramatura papieru – od 60g/m<sup>2</sup> czyli najcieńszy papier maszynowy dostępny na rynku. Najczęściej stosowanym papierem biurowym, który jest wykorzystywany na co dzień w większości biur czy urzędów jest ten o gramaturze równej 80g/m<sup>2</sup>. Zamawiający wskazuje również na niniejszą gramaturę przy specyfikowaniu pojemności zasobników papieru odpowiednio w Punkcie 14

– przy gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o umożliwienie zaoferowania urządzeń o obsługiwanej gramaturze papieru od zakresu 64g/m<sup>2</sup>.

### **Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę o uwzględnienie zmian przy składaniu ofert.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę treści zał. 2c i 2e, które otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
*Marta Zonko*  
kom. *Marta ZONKO*

**Załącznik nr 2c do SIWZ  
oraz do Ogólnych warunków umowy ramowej**

TYP C

<b>Wymagania minimalne urządzenia wielofunkcyjne</b>	
1	Urządzenie monochromatyczne, laserowe formatu min. A3
2	Kopiowanie, drukowanie, skanowanie monochromatyczne
3	Dwustronny, automatyczny podajnik dokumentów na min 100 arkuszy 80 g/m2
4	Automatyczny duplex kopiowanie, drukowanie, skanowanie
5	Rozdzielczość drukowania min. 600 x 600 dpi
6	Język opisu strony min. PCL5, PCL6, PS3 lub emulacja PS3,
7	Rozdzielczość kopiowania i skanowania min. 600 x 600 dpi
8	Szybkość drukowania i kopiowania – min. 22 strony A4 min . mono
9	Szybkość skanowania - min. 45 str. /minutę mono
10	Skanowanie min. do SMB, FTP, na HDD, e-maila na adres użytkownika, przenośnej pamięci USB
11	Zapisywanie plików w formacie min. TIFF, PDF, PDF/A, PDF z kompresją,
12	Obsługiwany format papieru - A6 do A3
13	Obsługiwana gramatura papieru – od 60 g/m2 do 220 g/m2
14	Pojemność zasobników na papier – min 1000 arkuszy 80 g /m2 (w tym min. 2 szuflady uniwersalne na papier A4-A3) z możliwością rozbudowy do min. 2000 arkuszy 80g/m2
15	Podajnik boczny - min 100 arkuszy 80 g/m2
16	Kolorowy, dotykowy panel operatorski LCD min. 7” w języku polskim ze standardową funkcją : programowania przycisków do aplikacji, zdalnego wgrywania dla wyznaczonych grup urządzeń przygotowanych komunikatów testowych , zdjęć, grafik, wygaszaczy itp.
17	Dysk twardy min. 250 GB z szyfrowaniem 256 bitów
18	Pamięć min. 2 GB
19	Karta sieciowa – 1 Gb Ethernet + min. 1 x USB 2.0
20	Czytnik kart zbliżeniowych w wbudowany w panel urządzenia typ INDALA
21	Funkcja fax serwera Super G3
22	Czas nagrzewania od momentu włączenia urządzenia do zasilania max do 25 sekund, czas uzyskania pierwszej kopii max. do 15 sekund



**Załącznik nr 2e do SIWZ  
oraz do Ogólnych warunków umowy ramowej**

TYP E

<b>Wymagania minimalne urządzenia wielofunkcyjne</b>	
1	Urządzenie monochromatyczne, laserowe lub LED formatu min. A4
2	Drukowanie w mono
3	Dwustronny, automatyczny podajnik dokumentów na min 50 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
4	Automatyczny duplex drukowanie,
5	Rozdzielczość drukowania min. 1200 x 1200 dpi
6	„PCL6, Postscript®3™ Language Emulation, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0”
7	Szybkość drukowania 2-stronnego A4: 20 obrazy na minutę
8	Standardowa szybkość drukowania A4: 40 strony na minutę
9	Podświetlany wyświetlacz LCD
10	Podajnik standardowy – 250 arkuszy; Podajnik wielofunkcyjny – 50 arkuszy;
11	Wyjście papieru :Zadrukiem do dołu - 150 arkuszy; Zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru) - 1 arkusz
12	Obsługiwany format papieru - do A4
13	Obsługiwana gramatura papieru – Standardowy i opcjonalny podajnik: zwykły, makulaturowy (60 - 120gsm). Podajnik wielofunkcyjny: zwykły, makulaturowy (60 - 200gsm). Drukowanie dwustronne: zwykły, makulaturowy (60 - 105gsm)
14	Pamięć min. 256 MB RAM
15	Karta sieciowa – 1 Gb Ethernet + min. 1 x USB 2.0
16	Poziom hałasu: Drukowanie 54 dbA, Tryb cichy 50dbA, Tryb gotowości 34dbA
17	Czas wykonania pierwszego wydruku: Mniej niż 7 sekundy
18	Na wyposażeniu: kabel usb
19	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki ( dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).- Drukarka powinna mieć w standardzie toner zgodnie z normą ISO/IEC 19752 toner o pojemności na min. 20.000 wydruków