



Warszawa, dnia ⁰³ stycznia 2017 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
WZP-391/7.15.094...../16

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawy materiałów elektrycznych – artykułów oświetleniowych” WZP-5074/16/261/AG

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz modyfikacji treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Z uwagi na zadane pytania w celu uszczegółowienia istotnych warunków zamówienia oraz czas potrzebny na konsultację z dostawcami. Proszę o przesunięcie składania ofert .

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający uprzejmie informuje o dokonanych zmianach w treści SIWZ poprzez zmianę zapisu w:

1) Rozdz. XI ust. 5 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„5. Termin składania ofert upływa w dniu 11 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.”;

2) Rozdz. XI ust. 6 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„6. Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 11 stycznia 2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Komendzie Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.”.

Pytanie nr 2

Poz.24,25,37– zgodnie z deryktywą unijną żarówki MIX zostały wycofane z produkcji , obecnie na rynku jest już coraz mniej tego typu żarówek. Proszę o informację czy można jakimś innym źródłem światła zastąpić ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie poz. 24, 25 i 37 z Załącznika nr 1 do SIWZ i załącza Nowy Wzór-Załącznika nr 1 do SIWZ

Pytanie nr 3

Poz.75 – czy do oprawy Boxer jest wymagany certyfikat CNBOP – ponieważ producent ich nie posiada ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał certyfikatu CNBOP dla opraw, o których mowa w poz. 75 Załącznika nr 1 do SIWZ (po usunięciu pozycji poz. 24, 25 i 37 z Załącznika nr 1 do SIWZ **poz. 75 otrzymuje nr 72)**

Sporz.: R. Burasiński
tel.: 022 60 379 68

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel.: (022) 6038608, faks: (022) 603 76 42

Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami nr 2 i 3 Wykonawcy i udzielonymi odpowiedziami dokonuje modyfikacji treści SIWZ w niżej przedstawionym zakresie:

1) w Rozdz. II pkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„5. Zamawiający wymaga aby zaoferowany asortyment posiadał aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty techniczne (odpowiednio do rodzaju asortymentu) – **nie dotyczy poz. 72 załącznika nr 1 do SIWZ**, które Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zgodnie z § 1 ust. 8 Rozdz. XVII SIWZ. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i zastrzega sobie prawo do weryfikacji oferowanych rozwiązań równoważnych na etapie badania i oceny ofert. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany złożyć oświadczenie (**wzór - załącznik nr 4 do SIWZ**), że oferowany przez niego asortyment spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ”;

2) w Rozdz. II pkt 7 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„7. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić:

a) **12 miesięcznej gwarancji** na asortyment, o którym mowa w **poz. od 1 do 30** załącznika nr 1 do SIWZ,

b) **min 24 miesięcznej gwarancji** na asortyment, o którym mowa w **poz. od 31 do 155** załącznika nr 1 do SIWZ, jednakże nie krótszej niż gwarancja Producenta
- liczonych od daty podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru dostawy.

W przypadku, gdy gwarancja Producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.”;

3) w Rozdz. XIII pkt 1 lit. C1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„C1. Przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie zaproponowany termin gwarancji na asortyment, o którym mowa w **poz. od 31 do 155** załącznika nr 1 do SIWZ wynoszący **więcej niż 24 miesiące**”;

4) w Rozdz. XVII § 1 ust. 7 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„7. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony asortyment (odpowiednio do rodzaju) posiada aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty techniczne – nie dotyczy asortymentu, o którym mowa w poz. 72 załącznika do umowy.”;

5) w Rozdz. XVII § 3 ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca udziela:

a) **12 miesięcznej gwarancji** na dostarczony asortyment, o którym mowa w **poz. od 1 do 30** załącznika do umowy,

b) (**min. 24**) **miesięcznej gwarancji** na dostarczony asortyment, o którym mowa w **poz. od 31 do 155** załącznika do umowy, jednakże nie krótszej niż gwarancja Producenta
- liczonych od daty podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 10.

W przypadku, gdy gwarancja Producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.”.

Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

WACZELNIK
Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
kom. Kubiś ZONKO

Sporz.: R. Burasiński
tel.: 022 60 379 68

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel.: (022) 6038608, faks: (022) 603 76 42

Kierownik Sekcji
Wydział Zamówień Publicznych KSP

Małgorzata Cieszyńska

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____ *

Adres: _____ *

Nr telefonu i faksu, adres e-mail _____ *

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy _____ *

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy materiałów elektrycznych – artykułów oświetleniowych” (numer postępowania: WZP-5074/16/261/AG):

I. Oferujemy realizację zamówienia za ceny jednostkowe:

<i>L.p.</i>	<i>Rodzaj asortymentu/model</i>	<i>Szacunkowa ilość (szt.)</i>	<i>Cena jednostkowa netto**</i>	<i>Stawka podatku VAT w %</i>	<i>Wartość brutto w PLN** (kol. (3x4)+5)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Lampa halogenowa G4 20W 12V	20			
2	Lampa halogenowa G9 35W 230V	20			
3	Lampa halogenowa GU10 35W 230 V	50			
4	Lampa halogenowa GU5.3 35W 12V	30			
5	Oprawka świetlówki kanałowa owal siatka 230V, 60W, IP43, E27, klosz szklany	20			
6	Oprawa świetlówki 511	100			
7	Oprawka ceramiczna E27 z uchwytem bocznym	50			
8	Oprawka ceramiczna GU 10	30			
9	Starter do świetlówek 4-22W	2000			
10	Starter do świetlówek 4-65W	1000			
11	Statecznik magnetyczny 36W / 2x18W	50			
12	Świetlówka liniowa T4 8W/830 G5	50			
13	Świetlówka liniowa T5 13W/865 G5	50			
14	Świetlówka liniowa T5 14W/840 G5	50			
15	Świetlówka liniowa T5 21W/830 G5	100			
16	Świetlówka liniowa T5 54W/830 G5	200			
17	Świetlówka liniowa T8 14W/840 G13	200			
18	Świetlówka liniowa T8 36W/840 G5	5000			
19	Świetlówka liniowa T8 58W/840 G13	500			
20	Świetlówka liniowa T8 18W/840 G5	10000			
21	Żarnik halogenowy 100 W 78 mm	10			
22	Żarnik halogenowy 150 W 78 mm	10			
23	Żarnik halogenowy R7S 60 W 78 mm	10			
24	Żarówka standardowa E27 40W 230V /bańka przezroczysta/	2000			
25	Żarówka standardowa E27 60W 230V /bańka przezroczysta/	2000			
26	Żarówka świecowa E14 25W 230V /bańka przezroczysta/	50			

27	Żarówka świecowa E14 40W 230V /bańka biała matowa/	30			
28	Żarówka tablicowa E14 15W 230V /bańka przezroczysta/	20			
29	Żarówka wstrząsoodporna E27 100W 230V	500			
30	Żarówka wstrząsoodporna E27 75W 230V /bańka przezroczysta/	1000			
31	Lampa metalohalogenowa 150W/828 E40 z opalizowaną bańką	50			
32	Lampa metalohalogenowa CDM-TT 150W/942 E40 ISL	20			
33	Lampa metalohalogenowa HQI-TS 70W/NDL	30			
34	Lampa metalohalogenowa Rx7S 70W	20			
35	Lampa sodowa 100W WLS E40	50			
36	Lampa sodowa 150W/2000K E40	50			
37	Lampa sodowa 250W WLS E40	50			
38	Lampa sodowa 400W E40	50			
39	Lampa sodowa 50W H50 E27	30			
40	Lampa sodowa 70W/RX7S FRO-IHQ-TS	20			
41	Lampa sodowa wysokoprężna 70W E27	50			
42	Lampa sodowa wysokoprężna z zapłonikiem 70W E27	50			
43	Oprawa hermetyczna liniowa podwójna ze świetłówkami LED T8 2x10W 4500K IP65	15			
44	Oprawa hermetyczna liniowa podwójna ze świetłówkami LED T8 2x18W 4500K IP65	20			
45	Oprawa n/t LED 40W 230V 4000K, min. 3350 lm, z kloszem mlecznym, obudowa biała.	20			
46	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED sufitowa dwustronna z akumulatorem 3h	20			
47	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED ścienna z akumulatorem 3h	20			
48	Oprawa p/t LED 40W 230V min. 3350 lm z kloszem mlecznym (do sufitu podwieszanego, panel 595x595mm)	40			
49	Oprawa p/t LED 40W 230V min. 3350 lm z kloszem mlecznym (do sufitu podwieszanego, panel 595x595mm) z modułem awaryjnym 3h	20			
50	Oprawa plafon LED 12W 230V IP54, min. 1200 lm, 4000-4500K. Obudowa Ø250 300mm, biała, klosz mleczny. Odporność na uderzenia IK10	30			
51	Oprawa plafon LED 12W 230V IP54, min. 1200 lm, 4000-4500K. Obudowa Ø250 300mm, biała, klosz mleczny. Odporność na uderzenia IK10. Czujka ruchu.	30			
52	Oprawa projektorowa LED 100 W, min. 6300 lm, IP65	20			
53	Oprawa projektorowa LED 100 W, min. 6300 lm, z czujką ruchu, IP65	10			
54	Oprawa projektorowa LED 50 W z czujką ruchu, IP65, min. 2400 lm	5			
55	Oprawa projektorowa LED 50W IP65, min. 2400 lm	20			
56	Oprawa przemysłowa żarowa typu C150/K 24 W z kloszem IP65	5			
57	Oprawa punktowa (wpuszczana) ze źródłem światła (GU10 LED) z regulacją kąta świecenia . Uz=230V 50Hz	10			
58	Oprawa sodowa oświetlenia ulicznego 1x150W typu SGS	3			
59	Oprawa sodowa oświetlenia ulicznego 1x250W typu SGS	5			
60	Oprawa sodowa oświetlenia ulicznego 1x70W typu SGS	3			
61	Oprawa świetłówkowa 1x55W typ pośredni n/t, z modułem awaryjnym 1x55W 3h	10			
62	Oprawa świetłówkowa 2 x 54W, wandaloodporna typu Boxer sufitowa z modułem awaryjnym 2h	10			
63	Oprawa świetłówkowa 2x18W n/t PAR EVG z rastrem	30			

64	Oprawa świetłówkowa 2x18W n/t PAR EVG z rastrem, z modulem awaryjnym 3h	20		
65	Oprawa świetłówkowa 2x18W w/t z kloszem opalizowanym IP40	20		
66	Oprawa świetłówkowa 2x36W n/t PAR EVG z rastrem	20		
67	Oprawa świetłówkowa 2x36W n/t PAR z rastrem	20		
68	Oprawa świetłówkowa 2x36W n/t PAR z rastrem, z modulem awaryjnym 3h	10		
69	Oprawa świetłówkowa 2x36W n/t SLA z rastrem	20		
70	Oprawa świetłówkowa 2x36W z rastrem wisząca typu DELTA	5		
71	Oprawa świetłówkowa 2x54W, wandaloodporna typu Boxer narożna	10		
72	Oprawa świetłówkowa 2x54W, wandaloodporna typu Boxer narożna z modulem awaryjnym 2h	10		
73	Oprawa świetłówkowa 2x54W, wandaloodporna typu Boxer sufitowa	15		
74	Oprawa świetłówkowa 2x58W n/t PAR EVG z rastrem	20		
75	Oprawa świetłówkowa 2x58W n/t PAR EVG z rastrem, z modulem awaryjnym 3h	20		
76	Oprawa świetłówkowa 2x58W z rastrem wisząca typu DELTA	5		
77	Oprawa świetłówkowa 4x18W n/t PAR EVG z rastrem	50		
78	Oprawa świetłówkowa 4x18W n/t PAR EVG z rastrem, z modulem awaryjnym 3h	20		
79	Oprawa świetłówkowa 4x18W n/t SLA z rastrem	40		
80	Oprawa świetłówkowa 4x18W n/t SLA z rastrem, z modulem awaryjnym 3h	20		
81	Oprawa świetłówkowa 4x18W w/t PAR EVG z rastrem	50		
82	Oprawa świetłówkowa 4x18W w/t PAR z rastrem	50		
83	Oprawa świetłówkowa 4x18W w/t PAR z rastrem, z modulem awaryjnym 3h	20		
84	Oprawa świetłówkowa hermetyczna 1x36 W	20		
85	Oprawa świetłówkowa hermetyczna 1x58W	10		
86	Oprawa świetłówkowa hermetyczna 1x58W z modulem awaryjnym 3h	5		
87	Oprawa świetłówkowa hermetyczna 2x18W z modulem awaryjnym 3h IP65	5		
88	Oprawa świetłówkowa hermetyczna 2x36 W	30		
89	Oprawa świetłówkowa hermetyczna 2x36W z modulem awaryjnym 3h IP65	5		
90	Oprawa świetłówkowa hermetyczna 2x58W IP65	10		
91	Oprawa świetłówkowa hermetyczna 2x58W z modulem awaryjnym 3h IP65	5		
92	Oprawa świetłówkowa n/t 4x18W z kloszem mlecznym	10		
93	Oprawa świetłówkowa naścienna 1 x 2D 28W IP54	10		
94	Oprawa świetłówkowa naścienna 1 x 2D 38W IP54 /oprawa do oświetlenia dróg ewakuac, U=230V, II kl izolacji IP22, cos fi 0,95, strumień 70lm, klosz z PC (poliwęglan), świecąca po zaniku napięcia, czas pracy z baterii 3h/	10		
95	Oprawa świetłówkowa o parametrach 1 x 18W z kloszem IP54	5		
96	Oprawa świetłówkowa o parametrach 2x36 W z kloszem	20		
97	Oprawa świetłówkowa OKN 2x36 W	10		
98	Oprawa świetłówkowa p/t 4x18W z kloszem mlecznym	10		
99	Oprawa świetłówkowa przemysłowa z kloszem 2x18W IP65	10		
100	Oprawa świetłówkowa typ pośredni 2x36W EVG IP20 do sufitu podwieszanego	5		

101	Oprawa świetlówkowa typ pośredni 2x55W EVG IP20 n/t	10			
102	Oprawa świetlówkowa z kloszem 2x18 W	10			
103	Oprawa typ downlight 1x18W z modułem awaryjnym 3h (do sufitu podwieszanego)	5			
104	Oprawa typ downlight 1x36 W z modułem awaryjnym 3h (do sufitu podwieszanego)	5			
105	Oprawa typ downlight 2x18W z modułem awaryjnym 3h (do sufitu podwieszanego)	5			
106	Oprawa typ OUse-150, 150W, masa 6,5 kg z kloszem PMMA, IP65, $\cos \phi > 0,85$	5			
107	Oprawa typu Kira E27 75W IP44	10			
108	Oprawa typu Luna E27 100W IP44	10			
109	Oprawa uliczna LED Bridgelux 120W IP65, obudowa aluminiowa, barwa dzienna neutralna, min. 10000 lm	3			
110	Oprawa uliczna LED Bridgelux SR 40W IP65, barwa dzienna neutralna, min. 3200 lm	5			
111	Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 11W z akumulatorem	10			
112	Statecznik elektroniczny do opraw 2 x 36 W	30			
113	Statecznik elektroniczny do opraw 2 x 58 W	20			
114	Statecznik elektroniczny do opraw 4 x18 W	50			
115	Świetlówka 2D 16W 4-pin o barwie ciepłej	30			
116	Świetlówka 2D 21W 4-pin o barwie ciepłej	30			
117	Świetlówka 2D 28W 4-pin o barwie ciepłej	30			
118	Świetlówka 2D 16W 2-pin o barwie ciepłej	30			
119	Świetlówka 2D 38W 4-pin o barwie ciepłej	30			
120	Świetlówka energooszczędna 13W E27 o barwie ciepłej	50			
121	Świetlówka energooszczędna 15W E27 o barwie ciepłej	50			
122	Świetlówka energooszczędna 20W E27 o barwie ciepłej	50			
123	Świetlówka kompaktowa 2G11 18W/840 4 pin barwa ciepła biała 3000K	50			
124	Świetlówka kompaktowa 11W 2G7 4pin	20			
125	Świetlówka kompaktowa 13W/840 G24d 2pin	20			
126	Świetlówka kompaktowa 18W/840 2G10	20			
127	Świetlówka kompaktowa 18W/840 G24q 4pin	20			
128	Świetlówka kompaktowa 18W/840 G24d 2pin	20			
129	Świetlówka kompaktowa 26W/840 G24d 2pin	20			
130	Świetlówka kompaktowa 26W/840 G24q-3 4pin	20			
131	Świetlówka kompaktowa 2G11 24W/840 4 pin barwa ciepła biała 3000K	20			
132	Świetlówka kompaktowa 2G11 36W/865 4 pin barwa ciepła biała 3000K	50			
133	Świetlówka kompaktowa PL-S 11W/840 2pin	100			
134	Świetlówka kompaktowa PL-S 9W/840 2pin	100			
135	Świetlówka LED 23-25W, 150 cm T8 G13 barwa ciepła z wbudowaną czujką ruchu, min. 2000 lm	50			
136	Świetlówka LED mi. 18W, 120 cm T8 G13 barwa ciepła (2700 - 3100K), min. 1800 lm	50			
137	Świetlówka LED min. 9W, 60 cm T8 G13 barwa ciepła (2700 - 3100K), min. 900 lm	50			

138	Światłówka LED min.22W, 150 cm T8 G13 barwa ciepła (2700 - 3100K), min. 2020 lm	50			
139	Układ elektroniczny z akumulatorem N+MH, 4000mAh do oprawy 4 x 18 W	10			
140	Układem elektroniczny z akumulatorem do oprawy ewakuacyjnej 8 W	10			
141	Wysięgnik rurowy W20 do oprawy ulicznej	5			
142	Żarówka G9 6W 230V LED, min. 550 lm	20			
143	Żarówka Gu10 2,2W SMD LED barwa biała ciepła, min. 200 lm	30			
144	Żarówka Gu10 5W SMD LED barwa biała ciepła, min. 450 lm	50			
145	Żarówka GU10 7W 230V LED barwa biała ciepła, min. 650 lm	50			
146	Żarówka LED E14 230 V, 5W, barwa biała ciepła (2700 - 3100K) strumień światła 400 - 450 lm, świecowa	100			
147	Żarówka LED E14 230 V, 5W, min. 400 lm, barwa biała ciepła (2700 - 3100K), kula mleczna	100			
148	Żarówka LED E27 10W, 230 V, barwa biała ciepła (2700 - 3100K) strumień światła 680 - 750 lm, kula mleczna	300			
149	Żarówka LED E27 12W, 230V, barwa biała ciepła (2700 - 3000K) strumień światła 1100 lm	200			
150	Żarówka LED E27 25W, 230V, min. 2000 lm, 4000K, barwa dzienna neutralna	50			
151	Żarówka LED E27 3-4W 230V, min. 450 lm, świecowa, barwa biała ciepła (2700 - 3100K)	200			
152	Żarówka LED E40 35W, 230V, min. 2500 lm, 4000K, barwa dzienna neutralna	30			
153	Żarówka LED E40 45W, 230V, min. 4000 lm, 4000K, barwa dzienna neutralna	50			
154	Żarówka LED GU5.3 6W 230V, min. 320 lm, 4000-4500K barwa biała ciepła	20			
155	Żarówka LED R7S 7W, 230V, min. 630 lm, (dł. 78 mm)	10			
Cena oferty brutto** w PLN (kol. 6 poz. 1-155)					
(słownie:)**					

II. Oferujemy wykonanie dostawy w terminie do***dni roboczych (min 1 dzień roboczy - max. do 5 dni roboczych), od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

III. Oświadczamy, że:

1. Udzielamy:
 - a) 12 miesięcznej gwarancji na dostarczany asortyment, o którym mowa w poz. od 1 do 30 Tabeli w pkt I
 - b) (min. 24 ****) miesięcznej gwarancji na dostarczany asortyment, o którym mowa w poz. od 31 do 155 Tabeli w pkt I, jednakże nie krótszej niż gwarancja Producenta - liczonych od daty podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru dostawy.
2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie***** (Wykonawcy lub Zamawiającego).
3. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
4. Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania przez okres 24 miesięcy.
5. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem***** /małym przedsiębiorstwem***** /średnim przedsiębiorstwem*****.
6. Termin płatności: 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

7. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

IV. Informujemy, że:

1. Do realizacji przedmiotu zamówienia wyznaczamy Panią/Pana..... nr tel....., nr fax:....., e-mail:.....**
2. Zamówienia i reklamacje należy składać w dniach roboczych: (poniedziałek – piątek), w godzinach: 9⁰⁰ - 15⁰⁰ na nr telefonu faxu; e-mail; adres**
3. Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****
 - 3.1. Podwykonawca 1 :..... nazwa firmy, siedziba powierzona część zamówienia*

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga

- * *należy wpisać*
- ** *należy wpisać, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku*
- *** *w przypadku nie wypełnienia terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy podany w nawiasie*
- **** *w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji podany w nawiasie*
- ***** *niepotrzebne skreślić, jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu dostawy leży po stronie Wykonawcy*
- ***** *niepotrzebne skreślić*
- ***** *niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt IV ppkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom*