



Warszawa, dnia 9 stycznia 2017 r.

Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP - ~~82~~.17.15358./16

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy foteli obrotowych (Numer postępowania: WZP-5358/16/277Z)**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie informuje o treści pytania zadanego przez Wykonawcę oraz udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnieniach i zmianie treści SIWZ.

**Pytanie nr 1:**

„Zgodnie z rozdz. VI.1 SIWZ Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego wykonanie badań wytrzymałościowych, natomiast w punkcie VI.2 oświadczenia producenta foteli o dopuszczalnym obciążeniu fotela.

Badania wytrzymałościowe foteli przeprowadzane są w dwóch zakresach: badanie stateczności siedziska - będące wymaganą deklaracją maksymalnego obciążenia siedziska (fotela), a także badanie stateczności siedziska przy odchyleniu oparcia. Z reguły statyczna nośność siedziska fotela z zablokowanym oparciem w pozycji pionowej (tzw. maksymalnym obciążeniem siedziska) jest dużo większa od stateczności siedziska z odchyłem oparcia. Zgodnie z aktualnymi zapisami SIWZ nie jest wiadome, który parametr Zamawiający zamierza oceniać. Z uwagi na znaczne rozbieżności pomiędzy wynikami pomiarów dotyczących pomiaru badania stateczności siedziska oraz stateczności siedziska przy odchyleniu oparcia niedoprecyzowanie zapisów SIWZ w tym zakresie może skutkować brakiem możliwości porównania złożonych ofert. Rozbieżności pomiędzy wynikami mogą kształtować się w następujący sposób: maksymalna wartość obciążenia siedziska może wynosić 200kg zaś maksymalne obciążenie siedziska przy odchylonym oparciu wynosi z reguły 25% -, czyli 150 kg. Co oznacza, iż fotel może bezpiecznie użytkować osoba o masie ciała wynoszącej 150 kg (w innym przypadku fotel ulegnie przeważeniu, a jego użytkownik wypadkowi). Użyty w ocenie jakości rozdz. XIII. B parametr maksymalne dopuszczalne obciążenie (O) jest określeniem zbyt ogólnym i nie determinuje warunków użytkowych produktu, ponadto może zostać zinterpretowany w różny sposób. W przytoczonym przykładzie fotela maksymalne obciążenie może wynosić 200 kg, ale tylko w określonych warunkach. Czy Zamawiający uwzględni powyższe zastrzeżenia i dokona modyfikacji zapisów SIWZ w sposób jednoznacznie określający dopuszczalne obciążenie (bezpieczne dla użytkownika), które będzie potwierdzone za pomocą przeprowadzonych badań wytrzymałościowych?”

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że chodzi o dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska niezależnie od pozycji siedzącego podane w kg. Zamawiający wymaga by maksymalne obciążenie siedziska nie było mniejsze niż 120 kg.

W związku z powyższym zmianie ulegają poniższe zapisy SIWZ:

- 1) **Rozdz. VI pkt 1 SIWZ** otrzymuje brzmienie: „Atestu lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie badań wytrzymałościowych, **potwierdzających wskazane przez Wykonawcę w Ofercie dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska niezależnie od pozycji siedzącego;**
- 2) **Rozdz. VI pkt 2 SIWZ** zostaje **wykreślony;**

A. Kukawka

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (022) 6038608, faks: (022) 603 76 42

h

3) Rozdz. XIII pkt 1 otrzymuje brzmienie: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L. p.	Opis kryteriów oceny ofert	Znaczenie
1.	Cena brutto w PLN ( $C_0$ )	60%
2.	Jakość (J)	30%, w tym: Ścieralność – 15% Dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska (niezależnie od pozycji siedzącego) – 15%
3.	Okres gwarancji (G)	10%

Punkty w podkryterium obciążenie będą liczone wg następującego wzoru:

$$O = (O_b \cdot O_{najw.}) \times 100 \times 15\%$$

$O_b$  – dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska w kg (niezależnie od pozycji siedzącego) wskazane w badanej ofercie (zgodnie z danymi zawartymi w Ofercie)

$O_{najw.}$  – dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska w kg (niezależnie od pozycji siedzącego) wskazane spośród ofert podlegających ocenie

4) Rozdz. XI pkt 5 otrzymuje brzmienie: „ Termin składania ofert upływa w dniu 16 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00.”

5) Rozdz. XI pkt 6 otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 16 stycznia 2017 r. o godzinie 12:00.”

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w załączeniu poprawiony formularz Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz do ogólnych warunków umowy ramowej.

Wyjaśnienia oraz dokonaną zmianę treść SIWZ należy traktować wiążąco.

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji  
*[Podpis]*  
kom. Halina BONKO

A. Kukawka

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (022) 6038608, faks: (022) 603 76 42

Kierownik Sekcji I  
Wydziału Zamówień Publicznych KSP  
*[Podpis]*  
Maria Galbrać

**OFERTA WYKONAWCY**

Pełna nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_ \*\*

Adres: \_\_\_\_\_ \*\*

Nr telefonu i faksu, adres e-mail \_\_\_\_\_ \*\*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej

\*\*

**Przystępując do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę foteli obrotowych (Numer sprawy: WZP-5358/16/277/Z):**

**I. Oferujemy:**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT	Cena jednostkowa brutto (cena netto powiększona o podatek VAT)
1	2	3	4	5	6
1.	Fotele obrotowe .....** (Producent/Model)	szt.	.....*	.....%**	.....*
<b>cena jednostkowa brutto</b>					.....*

- I. Oferujemy wykonywanie dostaw w terminie do ..... dni roboczych\*\*\* (nie dłuższy niż 15 dni roboczych), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.**
- II. Oferujemy fotele o dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu siedziska w kg (niezależnie od pozycji siedzącego) ..... \*\*\* (min. 120 kg) – dane mają być zgodne ze wskazanymi w atęście lub w innym dokumencie**
- III. Oferujemy fotele tapicerowane tkaniną o wytrzymałości ..... \*\*\*cykli Martindale'a (min. 100 000 cykli).**

**V. Oświadczamy, że:**

- Oferowane fotele są zgodne z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w załączniku nr 2 do SIWZ.
- Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie .....\*\* (Wykonawcy lub Zamawiającego).
- Oświadczam, że firma ..... należy do mikroprzedsiębiorstwa/ małego/średniego \*\*\*\*\* przedsiębiorstwa.
- Na dostarczone fotele udzielamy **min. 24 miesięcznej rękojmi i ..... (min.24\*\*\*\*) miesięcznej gwarancji** liczonych od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru

A. Kukawka

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (022) 6038608, faks: (022) 603 76 42

ilościowo-jakościowego.

5. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu.....\*\*, e-mail: .....\*\*.
9. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 6 SIWZ.
10. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny.

#### IV. Informujemy, że:

1. Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy\*\*\*\*\* tj. .... (należy wskazać firmę), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: .....\*\*
2. Wady zgłaszane będą na nr tel. ....\*\*  
nr faksu .....\*\* lub pocztę elektroniczną na e-mail .....\*\*

---

### PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

\* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

\*\* należy wpisać

\*\*\* w przypadku nie wypełnienia terminu dostawy, minimalnego obciążenia lub minimalnej ścieralności tkaniny Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy podany w nawiasie, minimalne obciążenie podane w nawiasie, minimalną ścieralność podaną w nawiasie.

\*\*\*\* w przypadku nie wypełnienia okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji podany w nawiasie

\*\*\*\*\* niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

A. Kukawka

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (022) 6038608, faks: (022) 603 76 42

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Fotel obrotowy przeznaczony do pracy w systemie zmianowym **24 godziny - 7 dni w tygodniu**.

- **Dopuszczalne maksymalne obciążenie siedziska w kg (niezależnie od pozycji siedzącego) nie mniejsze niż 120 kg.**
- Szerokie komfortowe siedzisko,
- Ergonomiczne wyprofilowane oparcie,
- Wyposażony w mechanizm umożliwiający swobodne "kołysanie"
- Możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach,
- Posiada funkcję "anti-shock",
- Posiada płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego; siłownik o dużej wytrzymałości,
- Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o dużej wytrzymałości (100.000 cykli Martindale'a), posiadającą atest niepalności (PN-EN 1021.1, PN-EN 1021.2),
- Kolor tapicerki: czarny, granat, szary do wyboru przez użytkownika,
- Podłokietniki stałe z miękkimi tapicerowanymi nakładkami w kolorze fotela,
- Metalowa pięcioramienna podstawa, czarna lub chromowana, wyposażona w samohamowne kółka do powierzchni twardych, średnica podstawy min. 700 mm
- Wymiary:
  - wysokość całkowita regulowana – 1190-1320 mm ( +/- 20 mm)
  - wysokość siedziska regulowana – 460-560 mm ( +/- 20 mm)
  - szerokość siedziska – 510-540 mm ( +/- 20 mm)
  - głębokość siedziska – 510-530 mm (+/- 10 mm)
- Fotel posiada Atest wytrzymałościowy,
- Gwarancja minimum 24 miesiące.