

Nazwa i adres Zamawiającego:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2 00 – 150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedmiotu zamówienia	Usługa montażu stałej bariery fizycznej (szklanej) nad ladą w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Rewiru Dzielnicowych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII przy ul. Umińskiego 22 w Warszawie
Adres obiektu budowlanego (którego dotyczy opis)	Siedziba Rewiru Dzielnicowych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII – ul. Umińskiego 22

Wspólny słownik zamówień (CPV) określający przedmiot zamówienia:

CPV:71.50.00.00-3-Usługi związane z budownictwem

Warszawa, czerwiec 2017r.

1. Zakres przedmiotu zamówienia

Usługa montażu stałej bariery fizycznej szklanej w budynku Rewiru Dzielnicowych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII przy ul. Umińskiego 22.

Przegroda o konstrukcji szklano-aluminiowej wypełnionej szkłem bezpiecznym P-4 4/4/4 montowana na ladzie wykonanej z murku ceglanego, wykończonej blatem z płyty meblowej, o całkowitej długości ok 2,5m. Zabudowa pełna (szczelna przy powierzchni blatu), sięgająca do wysokości 213cm od poziomu wykończenia posadzki, z okienkiem podawczym otwieranym przesuwnie, wewnątrz Stanowiska Pomocnika Oficera Dyżurnego, z klamką z możliwością blokady na klucz.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- a) koszty zakupu niezbędnych materiałów do wykonania przedmioty umowy, ich magazynowania i transportu,
- b) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszt prac przygotowawczych i porządkowych, pracy sprzętu i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, wywozu oraz utylizację odpadów, koszty dojazdów w tym podatek VAT.

2. Opis stanu istniejącego

Lada oddziela pomieszczenie Punktu Obsługi Interesanta od poczekalni. Jest to konstrukcja murowana o wysokości ok 110cm i długości całkowitej ok 250cm przykryta blatem z płyty meblowej o grubości ok 3cm. Kształt przegrody widoczny jest na poniższych zdjęciach.

3. Dokumentacja fotograficzna stanu aktualnego



Fot. 1 lada w recepcji od strony poczekalni

4. Rysunki poglądowe




Uwaga: Ostateczny sposób montażu stałej bariery szklanej wraz z koncepcją i zastosowanym materiałem zostanie przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji. Załączone rysunki do opisu przedmiotu zamówienia stanowią rysunki poglądowe. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów i uwarunkowań montażowych w naturze w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany przez:


Jerzy Szulkowski WIR KSP ... Wydziału Inwestycji i Remontów KSP ...

Mateusz Olszak WIR KSP ... mgr inż. Jerzy SZULKOWSKI ... nr upr. bud. Wa-84/90 ...

KONCEPCJA ZABUDOWY



2 x (45cm x 100cm) = 0,90 m²
 160cm x 100cm = 1,60 m²



PRZEDSTAWIONE WYMIARY SĄ WYMIARAMI ORIENTACYJNYMI I WYMAGAJĄ DOKONANIA WERYFIKACJI PRZEZ WYKONAWCĘ W MIEJSCU WYKONYWANIA ROBÓT.