

Nr sprawy: WZP – 2305/17/83/AG

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą, na:

### **Dostawy materiałów elektrycznych**

CPV: 31210000-1  
31224400-6  
31321200-4

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 05.07.2017 r.  
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 544921 – 2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  
zwana dalej „SIWZ” zawiera:

Rozdział I	Informacje o Zamawiającym oraz o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
Rozdział II	Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce realizacji zamówienia
Rozdział III	Warunki udziału w postępowaniu
Rozdział IV	Podstawy wykluczenia
Rozdział V	Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia
Rozdział VI	Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
Rozdział VII	Wymagania dotyczące wadium
Rozdział VIII	Termin związania ofertą
Rozdział IX	Opis sposobu przygotowania ofert
Rozdział X	Zawartość ofert
Rozdział XI	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Rozdział XII	Opis sposobu obliczania ceny
Rozdział XIII	Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert
Rozdział XIV	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umów ramowych
Rozdział XV	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawczej
Rozdział XVI	Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Rozdział XVII	Ogólne warunki umowy ramowej

Załączniki do SIWZ:

Wzór - załącznik nr 1	Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2	Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy
Wzór - załącznik nr 3	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Wzór – załącznik nr 4	Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5	Planowana ilość asortymentu

## **I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:**

1. Zamawiający: **KOMENDA STOŁECZNA POLICJI**  
**ul. Nowolipie 2**  
**00-150 Warszawa**

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

**Komenda Stołeczna Policji**  
**Wydział Zamówień Publicznych,**  
**ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**

z dopiskiem: „Dostawy materiałów elektrycznych” ze wskazaniem numeru referencyjnego: **WZP-2305/17/83/AG.**

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016 roku poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą faksową/elektroniczną przez całą dobę.
5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numeru faksu, adresu e-mail, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą, jest Katarzyna Jacak, nr tel. (22) 60 386 08, faks (22) 60 376 42  
e-mail: [katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl](mailto:katarzyna.jacak@ksp.policja.gov.pl).
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
8. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy, Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
9. Pytania należy kierować na adres wskazany w pkt 1 lub nr faksu/adres e-mail wskazany w pkt 6.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

## **II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umów ramowych **na dostawy materiałów elektrycznych**, zwanych w dalszej części SIWZ „asortymentem”.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 2 zadania.  
Zadanie nr 1 – akcesoria elektryczne  
Zadanie nr 2 – przewody elektryczne, teletechniczne i osprzęt do nich
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ (odpowiednio do zadania).
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczany asortyment był fabrycznie nowy, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodne z przeznaczeniem, opakowany w oryginalne opakowania producenta wskazanego w Formularzu Cenowym oraz zabezpieczony przed zawilgoceniem, wysunięciem lub uszkodzeniami mechanicznymi.
6. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment posiadał aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty techniczne. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia ww. dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.
7. Zamawiający dokonywał będzie zakupów asortymentu w ramach umów wykonawczych (odpowiednio do zadania) w ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, przy czym łączna wartość udzielonych w ramach umowy ramowej zamówień publicznych nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych.
8. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dokonuje zakupu asortymentu. Celem niniejszego postępowania jest zawarcie umów ramowych (odpowiednio do zadania) przez Zamawiającego z

maksymalnie 3 (trzech) Wykonawcami, których ceny ofert wyliczone przez Zamawiającego zgodnie z zapisem Rozdz. XII pkt. 1 SIWZ, nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej (odpowiednio do zadania) i uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 3 chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców.

9. Zamawiający będzie udzielał zamówień publicznych wysyłając do Wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową (odpowiednio do zadania) zaproszenia do złożenia oferty, w których określi rodzaj i ilość asortymentu. Postanowienia zawarte w umowie ramowej będą wiążące dla Stron.
10. Ceny jednostkowe netto w PLN za asortyment zaofierowane przez Wykonawcę w ofercie złożonej w wyniku przekazanego przez Zamawiającego zaproszenia, o którym mowa powyżej, nie mogą być mniej korzystne od zaofierowanych w ofercie złożonej przez tego Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej (odpowiednio do zadania). W przypadku złożenia oferty, w której cena netto w PLN za asortyment będzie wyższa od wskazanej w ofercie złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, Zamawiający odrzuci taką ofertę.
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w wyniku przekazanego zaproszenia złoży ofertę najkorzystniejszą, tj. taką, która uzyska najwyższą wartość punktową wyliczoną zgodnie z zapisem Rozdz. XIII pkt. 6 SIWZ. Z Wykonawcą tym zostanie zawarta umowa wykonawcza, która stanowić będzie podstawę realizacji zamówienia. Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr 1 do ogólnych warunków umowy ramowej.
12. **Termin obowiązywania umowy ramowej: 24** miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.
13. **Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:** magazyn Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KSP przy ul. Karolkowej 46 w Warszawie.
14. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia w każdym zadaniu: do 5 dni roboczych**, licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.  
Ilekoć w niniejszej Specyfikacji użyto sformułowania „dni robocze” - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-14:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
15. Wykonawca na dostarczony asortyment zobowiązany będzie udzielić minimum 24 miesięcznej gwarancji (jednakże nie krótszej niż gwarancja Producenta) oraz 24 miesięcznej rękojmi licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru każdej dostawy.
16. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 Ustawy.
17. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

### **III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu

### **IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA:**

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy.

### **V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. W związku z tym, że Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu, nie żąda złożenia Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w Rozdz. IV SIWZ, Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawca w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór załącznik nr 4 do SIWZ).
5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa powyżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

#### **VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zamawiający nie żąda od Wykonawców oświadczeń ani dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

#### **VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego.

#### **VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:**

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 Ustawy.

#### **IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:**

1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania, przy czym w danym zadaniu może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta, oświadczenia wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja sporządzona przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaze Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
4. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt3, składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie z zasadami reprezentacji.
8. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
9. **Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I ust. 1 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu/adresu e-mail, a także oznaczyć jako „Oferta” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-2305/17/83/AG.**
10. **Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe operatora pocztowego, posłańca, w którym umieszczona będzie oferta, było oznaczone co najmniej słowem „Oferta” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-2305/17/83/AG.**
11. **Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem opakowania firmowego/koperty będzie ponosił Wykonawca.**
12. Ze względu na nałożony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 Ustawy, obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu – z wyjątkiem części informacji

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.

Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie Ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.

13. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym art. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.
14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

#### **X. ZAWARTOŚĆ OFERT:**

1. **Wykonawca wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 1 do SIWZ odpowiedni do zadania) zobowiązany jest złożyć:**

- 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
- 2) Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ – odpowiedni do zadania);
- 3) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt 3 SIWZ, jeżeli ustanowiono pełnomocnika;
- 4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – *jeżeli dotyczy;*

2. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 1 do SIWZ odpowiedni do zadania) składają:**

- a) **każdy Wykonawca**  
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
- b) **wspólnie**
  - 1) Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ – odpowiedni do zadania);
  - 2) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt 3 SIWZ, jeżeli ustanowiono pełnomocnika;
  - 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – *jeżeli dotyczy;*

#### **XI. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

1. **Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00 – 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I ust. 1 SIWZ.**
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. IX pkt 10-12 SIWZ), lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona napisem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca prześle wniosek drogą faksową lub e-mailową.
5. **Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2017 r. o godzinie 11:00**  
**Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.**
6. **Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 13.07.2017 r. o godzinie 12:00**
7. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, przed godziną wskazaną w ust. 6, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.

8. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego.
9. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda (odpowiednio do zadania) do wiadomości zebranych osób informacje wynikające z treści art 86 ust. 4 Ustawy.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje (odpowiednio do zadania) dotyczące:
  - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - c) ceny, terminu dostawy, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## **XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:**

1. Cena oferty brutto (odpowiednio do zadania) zostanie wyliczona przez Zamawiającego i stanowić będzie sumę wartości wynikającej z iloczynu cen jednostkowych netto w PLN odpowiednio za asortyment zaoferowanych przez Wykonawcę oraz planowanych ilości wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ (odpowiednio do zadania) powiększonych o stawkę podatku VAT.
2. W cenie jednostkowej Wykonawca uwzględni koszt:
  - a) transportu asortymentu do obiektu wskazanego w Rozdz. II pkt 13 SIWZ,
  - b) rozładunku dostarczonego asortymentu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
  - c) pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT, w przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy nie leży po stronie Zamawiającego.
3. Wszystkie ceny muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę.
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
5. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku odprowadzenia przez Zamawiającego podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy pomniejszone zostanie o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. **W przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu składania ofert ze zwolnień wskazanych w art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), cena netto wskazana w ofercie traktowana jest jako cena brutto.**

## **XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT:**

1. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie w każdym zadaniu:

Lp.	Opis kryteriów oceny ofert	Znaczenie
1.	Cena oferty brutto w PLN (C) w zadaniu	60%
2.	Termin dostawy (D)	15%
3	Okres gwarancji (G)	25%

- A. **Punkty w kryterium cena oferty brutto** wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

$$C = (C_{\min} : C_x) \times 100 \times 60\%$$

gdzie:

C - wskaźnik kryterium ceny oferty brutto w pkt;

$C_{\min}$  - najniższa cena oferty brutto spośród badanych ofert;

$C_x$  - cena brutto badanej oferty.

- B. **Punkty w kryterium termin dostawy** wyliczone będą wg poniższego wzoru:

$$T = (t_b : t_{naj}) \times 100 \times 15\%$$

gdzie:

T - wskaźnik kryterium termin dostawy asortymentu w pkt,

$t_b$  - ilość punktów przyznanych badanej ofercie za termin dostawy,

$t_{naj}$  - ilość punktów przyznanych ofercie z najkrótszym terminem dostawy spośród badanych ofert.

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:

- 1) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie zaproponowany termin dostawy nie dłuższy niż 4 dni roboczych,
- 2) za każdy dzień poniżej maksymalnego terminu tj. 5 dni roboczych zostanie przyznany 1 punkt,
- 3) minimalny termin dostawy, który może zaproponować Wykonawca wynosi 1 dzień roboczy,
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu dostawy w pełnych dniach czyli jeden, dwa, trzy lub cztery dni. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 5 dni roboczych terminu dostawy asortymentu, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.....”.

**C. Punkty w kryterium okres gwarancji zostaną przyznane wg następujących zasad:**

1. przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie zaproponowany okres gwarancji wynoszący co najmniej **25 miesięcy**;
2. Wykonawca za każdy dodatkowy pełny miesiąc gwarancji powyżej minimalnego otrzyma 1 punkt.
3. w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 36 miesięcy do wyliczenia wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję o okresie obowiązywania 36 miesięcy,
4. ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych punktów według poniższego wzoru:

$$G = (G_b : G_{naj}) \times 100 \times 25\%$$

gdzie:

**G** – wskaźnik kryterium okres gwarancji w punktach,

**G<sub>b</sub>** - ilość punktów za okres gwarancji przyznana w badanej ofercie,

**G<sub>naj</sub>** - ilość punktów za okres gwarancji przyznana w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji.

2. Zamawiający wyliczy wartość punktową ocenianych ofert na podstawie poniższego wzoru:

$$P = C+T+G$$

gdzie:

P - wskaźnik łącznej oceny oferty w pkt;

C - wskaźnik kryterium ceny oferty brutto w pkt;

T - wskaźnik kryterium terminu dostawy w pkt.

G - wskaźnik kryterium okres gwarancji w pkt.

3. Zamawiający zawrze odrębne umowy ramowe z nie więcej **niż 3 (trzema)** Wykonawcami, których ceny ofert brutto w PLN, wyliczone przez Zamawiającego zgodnie z zapisem Rozdz. XII pkt 1 SIWZ nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych i uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 3, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złożą mniej Wykonawców.
4. Zamawiający będzie zaokrąglął punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 końcówkę pominię, powyżej i równe 5 zaokrągla w górę.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.
6. **Zamawiający informuje, że wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniach prowadzonych w oparciu o zawarte umowy ramowe dokonany zostanie w oparciu o nw. kryterium:**

$$Cena = 100\%$$

Punkty w niniejszym kryterium wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

$$C = (C_{min} : C_x) \times 100 \times 100\%$$

gdzie:

**C** - wskaźnik kryterium ceny w pkt

**C<sub>min</sub>** - najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie



C<sub>x</sub> - cena badanej oferty

#### **XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMÓW RAMOWYCH:**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranym Wykonawcom wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania i nr PESEL.

#### **XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY WYKONAWCZEJ:**

Zamawiający nie wymaga **wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

#### **XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:**

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

#### **XVII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY RAMOWEJ:**

Umowa ramowa zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

##### **§ 1**

W przypadku użycia sformułowania:

- a) Zamawiający - należy przez to rozumieć Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji.
- b) Wykonawca – należy przez to rozumieć Podmiot realizujący przedmiot umowy,
- c) przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

##### **§2**

1. Umowa ramowa określa warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie jej trwania, w zakresie **dostaw materiałów elektrycznych – odpowiednio do zadania** wskazanych w załączniku nr 2 do umowy ramowej (*sporządzony w oparciu o ofertę Wykonawcy*) zwanych w dalszej części umowy „asortymentem”.
2. Umowa ramowa obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia.
3. Jeżeli termin obowiązywania umowy ramowej miałby upłynąć po przekazaniu zaproszenia do składania ofert, a przed zawarciem lub wykonaniem umowy wykonawczej, umowa ramowa ulega przedłużeniu do czasu zawarcia i wykonania umowy wykonawczej.
4. Po wygaśnięciu umowy ramowej w mocy pozostają te postanowienia, które ze swej istoty powinny obowiązywać także po jej wygaśnięciu, dotyczy to w szczególności zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji.
5. W okresie obowiązywania umowy ramowej Zamawiający przewiduje zakup asortymentu w ilościach odpowiadającym faktycznym potrzebom.
6. Wartość umowy ramowej nie przekroczy kwoty ..... brutto w PLN (*kwoty odpowiedniej do zadania, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych*).
7. Kwota, o której mowa w ust. 6 określa górną granicę zobowiązań jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie umów wykonawczych zawartych w ramach postępowań o zamówienie publiczne.
8. Nieudzielanie zamówień publicznych lub udzielenie zamówień publicznych na niższą kwotę niż wskazana w ust. 6 nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z umowy ramowej.
9. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 6 niniejsza umowa wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Strony.
10. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie podpisania umowy ramowej obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu dostaw asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy/Zamawiającego (*zgodnie z ofertą Wykonawcy*).

##### **§ 3**

1. Realizacja dostawy asortymentu będzie wynikiem odrębnego postępowania o zamówienie publiczne,

- udzielanego na podstawie niniejszej umowy ramowej oraz jej załączników.
- Zamawiający w celu udzielenia zamówienia w zakresie określonym w §2 ust. 1, będzie każdorazowo zapraszał do złożenia oferty Wykonawców, z którymi zawarł umowę ramową a Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia oferty.
  - Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, kierując się kryterium wyboru wskazanym w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa wykonawcza, która będzie podstawą wykonania zamówienia. Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr 1 do umowy ramowej.
  - Wykonawca zobowiązuje się oferować w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ceny netto w PLN za asortyment (odpowiednio do zadania) nie wyższe niż wskazane w załączniku nr 2 do umowy ramowej.
  - Zamawiający każdorazowo w zaproszeniu do złożenia oferty będzie określał ilość i rodzaj zakupywanego asortymentu.
  - Wykonawca w ramach umów wykonawczych zobowiązuje się dostarczać asortyment do obiektu, o którym mowa w §4 ust. 1 oraz rozładować go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  - Wynagrodzenie należne Wykonawcy za prawidłowo wykonaną dostawę asortymentu stanowić będzie wartość wynikająca z iloczynu ceny netto w PLN za 1 szt. asortymentu oraz jego ilości, wskazanych w ofercie złożonej w wyniku przekazanego zaproszenia, o którym mowa w ust. 2, powiększonych o stawkę podatku VAT – *jeżeli dotyczy*.
  - W przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu składania ofert ze zwolnień wskazanych w art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710), ceny netto traktowana są jako ceny brutto.
  - W cenach, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uwzględnił koszt:
    - wykonania czynności, o których mowa w ust. 6,
    - pozostałych opłat związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.
  - Płatność w PLN za wykonaną dostawę asortymentu zostanie dokonana na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie **30 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z §4 ust. 5 z uwzględnieniem zapisów §3 ust. 8.
  - Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z wykonywania niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

#### § 4

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy asortymentu w terminie nieprzekraczającym .... **dni roboczych** (zgodnie z *terminem podanym przez Wykonawcę w Ofercie*) licząc od daty zawarcia umowy wykonawczej, o której mowa w §3 ust. 3 do magazynu Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KSP przy ul. Karolkowej 46 w Warszawie
- Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z 1-dniowym (dzień roboczy) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy na nr faksu lub nr telefonu, lub e-mail, które wskazane zostaną w umowie wykonawczej.
- Wykonawca gwarantuje, że dostarczany w ramach umów wykonawczych asortyment będzie:
  - zgodny co do producenta wskazanego w załączniku do umowy odpowiednio do rodzaju asortymentu,
  - fabrycznie nowy,
  - wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem,
  - dostarczony w opakowaniach oryginalnych producenta, zabezpieczającym przed zawilgoceniem, wysunięciem lub uszkodzeniami mechanicznymi.
- W czynnościach odbioru asortymentu wezmą udział osoby upoważnione przez Strony. Ze strony Zamawiającego osoba/y upoważniona/y zostaną wskazane w umowie wykonawczej.
- Strony dokonają odbioru polegającego na sprawdzeniu dostarczonego asortymentu z umową ramową i jej załącznikami oraz umową wykonawczą. Z czynności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół odbioru.
- W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że którakolwiek sztuka z dostarczonego asortymentu jest uszkodzona, niekompletna bądź któryś jej element jest uszkodzony, dostawa jest niekompletna, niezgodna z umową ramową i jej załącznikami lub umową wykonawczą, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków asortymentu lub do ich wymiany na nowe wolne od wad, zgodne z załącznikiem nr 3 do umowy ramowej w terminie do **3 dni roboczych**, licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego stwierdzone podczas odbioru niezgodności.
- Zamawiający uzna umowę wykonawczą za zrealizowaną po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru, co będzie stanowić postawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego deklaracji zgodności, certyfikatów, atestów technicznych – odpowiednio do rodzaju asortymentu.

#### § 5

1. Wykonawca udziela na dostarczany asortyment **gwarancji** ..... **miesiące** (zgodnie z ofertą Wykonawcy), *jednakże nie krótsza niż gwarancja Producenta i rękojmi 24 miesięcznej*, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru. W przypadku, gdy gwarancja Producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad asortymentu Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do **3 dni roboczych**, licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej reklamacji na nr faksu lub adres e-mail (wskazanego w ofercie złożonej w wyniku przekazanego przez Zamawiającego zaproszenia) a w przypadku gdy wady usunąć się nie da, Wykonawca wymieni uszkodzony asortyment na nowy wolny od wad i zgodny z opisem wskazanym w załączniku nr 2 do umowy ramowej.
3. W przypadku, gdy po już dokonanej naprawie asortyment nadal wykazuje wady, Wykonawca dokona wymiany asortymentu na nowy, wolny od wad, w terminie **5 dni roboczych** licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.
4. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do odbioru i zwrotu zareklamowanego asortymentu z oraz do siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający uzna reklamację za wykonaną po podpisaniu protokołu odbioru. Okres gwarancji i rękojmi ulega automatycznie wydłużeniu o czas wykonania naprawy lub wymiany.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za asortyment od momentu jego przejęcia do momentu przekazania Zamawiającemu po wykonanej naprawie.
7. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje wady w dostarczonym asortymencie, stwierdzone podczas jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

#### § 6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ramowej przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i obciążenia następującymi karami:
  - a) 5% wartości brutto umowy w PLN, o której mowa w §2 ust. 6 w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy ramowej z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
  - b) 5 % wartości brutto umowy w PLN, o której mowa w §2 ust. 6 w przypadku odstąpienia od umowy ramowej przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
2. Wykonawca nie będzie obciążony karami, jeśli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ramowej doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar z wynagrodzenia Wykonawcy (wartości faktur) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty.

#### § 7

1. Zamawiający wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy (nazwa Podwykonawcy/podwykonawców wskazanych w ofercie) .....który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą.....(zgodnie z oferta Wykonawcy).
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostaw realizowanych przez Podwykonawców.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.
4. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy. Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.
5. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

#### § 8

1. Wszelkie zmiany umowy ramowej mogą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następującym zakresie:

- a) producenta asortymentu – w przypadku zaprzestania produkcji lub braku dostępności na rynku danego rodzaju asortymentu, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ze sprzedaży lub pojawieniem się na rynku asortymentu nowszej generacji, pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji asortymentu;
  - b) stawki podatku VAT, wskazanej w załączniku nr 2 do umowy ramowej, w przypadku jej ustawowej zmiany (o procentową różnicę wartości wynikającej ze zmiany stawki podatku);
  - c) inne zmiany, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmiany przepisów.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 lit. a), są dopuszczalne wyłącznie przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych warunków umowy, w tym cen jednostkowych netto nie wyższych niż wskazane odpowiednio do rodzaju asortymentu w załączniku nr 2 do umowy.
  4. W przypadku zaprzestania produkcji asortymentu, Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić ten fakt Zamawiającemu.
  5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ramowej w terminie 14 dni licząc od daty zaistnienia ww. okoliczności z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w §6 ust. 1 lit. a, w szczególności, gdy:
    - a) Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy wykonawczej;
    - b) Zamawiający co najmniej raz odstąpił od umowy wykonawczej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  7. Odstąpienie od umowy ramowej powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
  8. Odstąpienie od umowy ramowej wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do tej części zamówienia, która została zrealizowana.
  9. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego, zmianie adresu siedziby firmy, adresów zamieszkania właścicieli firmy oraz numerów faksu, telefonu i adresu elektronicznego, służących do prowadzenia korespondencji prowadzonej w okresie obowiązywania umowy ramowej.

#### **§ 9**

1. Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

#### **§ 10**

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

#### **Załączniki:**

- załącznik nr 1 - Ogólne warunki umowy wykonawczej
- załącznik nr 2 – Opis przedmiotu umowy/Formularz cenowy

Ogólne warunki umowy wykonawczej

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa materiałów elektrycznych** (ilość i rodzaj odpowiednio do zadania zostanie wskazana w zaproszeniu do złożenia oferty) wskazanych w załączniku nr 2 do umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy ramowej, zwanych dalej „asortymentem”.
2. Strony ustalają, że:
  - a) wartość umowy nie przekroczy kwoty .....netto/brutto w PLN, (zgodnie z Ofertą Wykonawcy złożoną w wyniku zaproszenia);
  - b) ceny jednostkowe netto za poszczególne rodzaje sprzętu nie przekroczą cen wskazanych odpowiednio do rodzaju asortymentu w załączniku do umowy;
  - c) stawka podatku VAT wynosi - zgodnie ze wskazaną przez Wykonawcę w załączniku do umowy - jeżeli dotyczy,
  - d) obowiązek podatkowy z tytułu dostawy asortymentu leży po stronie .....

**§ 2**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia i obciążenia Wykonawcy następującymi karami:
  - a) 5% wartości umowy brutto w PLN, o której mowa w §1 ust. 2 lit. a, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
  - b) 5% wartości umowy brutto w PLN, o której mowa w §1 ust. 2 lit. a, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;
  - c) 1% wartości wynikającej z cen jednostkowych wskazanych w §1 ust.2 lit. b powiększonych o podatek VAT (jeżeli dotyczy) oraz ilości niedostarczonego lub nieodebranego asortymentu w terminie wskazanym w §4 ust. 1 umowy ramowej, za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu;
  - d) 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w §4 ust. 4, lub §5 ust. 2-3 umowy ramowej.
2. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
3. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.
4. Naliczenie kary, o której mowa w ust. 1 lit. c)- d) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy wykonawczej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość kar, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.
7. Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary i podstawie jej naliczenia oraz złożenia oświadczenia o potrąceniu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie **14 dni** licząc od daty zaistnienia ww. okoliczności z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w §2 ust. 1 lit. a w przypadku:
  - a) gdy Wykonawca opóźni się trzykrotnie z dostawą asortymentu o ponad **5 dni**, licząc od upływu terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy ramowej;
  - b) wadliwie wykona dostawę, nie wykona dostawy, nie wykona obowiązków wynikających z gwarancji i/lub rękojmi.
9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
10. Odstąpienie od umowy wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do tej części zamówienia, która została zrealizowana.

**§ 3**

1. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego:
  - a) ze strony Zamawiającego ..... (imię, nazwisko, nr tel. i adres e-mail zostanie wskazany w umowie);

- b) ze strony Wykonawcy: ..... (zgodnie z ofertą złożoną w wyniku zaproszenia).
2. Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z 2–dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy na nr faksu .....nr telefonu ..... lub e-mail .....(wskazane zostaną w umowie).
3. Reklamacje należy składać na nr faksu ..... lub adres e-mail .....(zgodnie z ofertą złożoną w wyniku zaproszenia).

#### § 4

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

#### § 5

1. Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz postanowienia umowy ramowej Nr WZP-2305/17/83/AG.....  
(odpowiednio do Wykonawcy).

#### § 6

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik do umowy - Formularz cenowy

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

**OFERTA WYKONAWCY**

Pełna nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_ \*\*  
Adres: \_\_\_\_\_ \*\*  
Nr telefonu i faksu, adres e-mail \_\_\_\_\_ \*\*  
Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej \_\_\_\_\_ \*\*  
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty \_\_\_\_\_ \*\*

**Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy materiałów elektrycznych (Numer sprawy: WZP-2305/17/83/AG)**

**I. Oferujemy:**

1. asortyment wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ - odpowiedni do zadania za łączną cenę wynikającą z sumy cen jednostkowych (kol. 7 poz. 1-240) ..... brutto w PLN\*.  
(słownie: .....\*)
2. *termin dostawy .... (nie dłużej niż 5 dni) dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej\*\*\*\*\*.*

**II. Oświadczamy, że:**

1. Na oferowany asortyment udzielamy (min.24) ..... miesiące gwarancji\*\*\*\*\* licząc od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru.
2. Jesteśmy/nie jesteśmy \*\*\*\* małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem.
3. zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ..... \*\* (Wykonawcy lub Zamawiającego).  
Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.
4. oferowany asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w załączniku nr 2 do SIWZ.
5. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
8. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu..... \*\*, e-mail: .....\*\*.

**W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego**

9. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 7 SIWZ.
10. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

**III. Informujemy, że:**

1. Dostawy wykonywać będą własnymi siłami/z pomocą  
Podwykonawcy\*\*\* ..... (nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: .....\*\*.

2. Osobą nadzorującą wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest .....\*\* nr tel. stacjonarnego i komórkowego (zgłoszenia, reklamacje, inne) .....\*\*.
3. Zamówienia i reklamacje będą zgłaszane na numer faksu .....\*\* lub pocztą elektroniczną na e:mail .....\*\*\*

---

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

*Uwaga:*

\* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

\*\* należy wpisać

\*\*\* niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

\*\*\*\* - niepotrzebne skreślić

\*\*\*\*\* w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji lub terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji/termin dostawy podany w nawiasie



**OFERTA WYKONAWCY**

Pełna nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_ \*\*  
Adres: \_\_\_\_\_ \*\*  
Nr telefonu i faksu, adres e-mail \_\_\_\_\_ \*\*  
Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej \_\_\_\_\_ \*\*  
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty \_\_\_\_\_ \*\*

**Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy materiałów elektrycznych (Numer sprawy: WZP-2305/17/83/AG)**

**I. Oferujemy:**

1. asortyment wyszczególniony w załączniku nr 2 do SIWZ - odpowiedni do zadania za łączną cenę wynikającą z sumy cen jednostkowych (kol. 7 poz. 1-93) ..... brutto w PLN\*.  
(słownie: .....\*)
2. *termin dostawy .... (nie dłużej niż 5 dni) dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej\*\*\*\*\*.*

**II. Oświadczamy, że:**

1. Na oferowany asortyment udzielamy (min.24) ..... miesiące gwarancji\*\*\*\*\* licząc od dnia podpisania bez uwag przez Strony protokołu odbioru.
2. Jesteśmy/nie jesteśmy \*\*\*\* małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem.
3. zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie ..... \*\* (Wykonawcy lub Zamawiającego).
4. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.
5. oferowany asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w załączniku nr 2 do SIWZ.
6. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
9. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu..... \*\*, e-mail: ..... \*\*.

**W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego**

10. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 7 SIWZ.
11. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

**III. Informujemy, że:**

1. Dostawy wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy\*\*\* ..... (nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ..... \*\*.

2. Osobą nadzorującą wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest .....\*\* nr tel. stacjonarnego i komórkowego (zgłoszenia, reklamacje, inne) .....\*\*.
3. Zamówienia i reklamacje będą zgłaszane na numer faksu .....\*\* lub pocztą elektroniczną na e:mail .....\*\*\*

---

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

*Uwaga:*

\* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

\*\* należy wpisać

\*\*\* niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

\*\*\*\* - niepotrzebne skreślić

\*\*\*\*\* w przypadku nie wypełnienia terminu gwarancji lub terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji/termin dostawy podany w nawiasie

## Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy

Zadanie nr 1 - Akcesoria elektryczne, CPV: 31210000-1.

Lp.	Asortyment (opis przedmiotu zamówienia)	J.m.	Producent **	Cena jednostkowa netto w PLN*	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN* (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Automat schodowy AS-01 lub odpowiednik	szt.				
2	Akumulator żelowy 12V 18 Ah o wymiarach zewnętrznych 181x77x167	szt.				
3	Automat schodowy CRM 4 lub odpowiednik	szt.				
4	Baterie 2CR5	szt.				
5	Baterie LR6	szt.				
6	Baterie R14	szt.				
7	Bateria 9V 6F22R	szt.				
8	Czujka ruchu Uz=230V, 360°	szt.				
9	Czujka zaniku fazy typ CZF 310 lub odpowiednik	szt.				
10	Dekiel uniwersalny do puszek instalacyjnych	szt.				
11	Dzwonek bezprzewodowy, zasilanie bateryjne zasięg 50-100m	szt.				
12	Dzwonek czasowy 230V AC jednotonowy.	szt.				
13	Główki bezpiecznikowe Bi-u 25A,500V E-27	szt.				
14	Główki bezpiecznikowe Bi-u 63A,500V E-33	szt.				
15	Gniazdo przenośne jednofazowe gumowe 16A 2P+Z IP 44 z bolcem	szt.				
16	Gniazda wtykowe n/t IP 44 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, białe.	szt.				
17	Gniazda wtykowe n/t IP 20 16A 250V podwójne ze stykiem ochronnym, białe kompletne	szt.				
18	Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V podwójne ze stykiem ochronnym, białe kompletne	szt.				
19	Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, białe kompletne.	szt.				
20	Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, białe, modułowe, bez ramki	szt.				
21	Gniazda wtykowe podwójne p/t IP 20 16A 250V, ze stykiem ochronnym, białe modułowe, bez ramki	szt.				
22	Gniazda wtykowe pojedyncze n/t IP 20 16A 250V ze stykiem ochronnym, białe,	szt.				
23	Gniazdo wtykowe na szynę TH35 2P+Z 10/16A 230V	szt.				
24	Gniazdo 16 A 400V 3P+Z+N wył 0-1 PCE	szt.				
25	Gniazdo 63 A 3P+Z+N	szt.				
26	Gniazdo komputerowe 1X RJ 45 p/t, białe, modułowe, bez ramki	szt.				
27	Gniazdo komputerowe 2X RJ45 p/t białe, modułowe bez ramki	szt.				
28	Gniazdo p/t "DATA" kodowane, modułowe, bez ramki + klucz IP 20, 16A, 250V	szt.				

29	Gniazdo p/t IP 44 16A 250 V z klapką kolor do wyboru, kompletne,	szt.				
30	Gniazdo p/t IP 44 16A 250 V z klapką przezroczystą przydymioną, kompletne, białe	szt.				
31	Gniazdo telefoniczne pojedyncze 1xRJ12 p/t białe, modułowe, bez ramki	szt.				
32	Gniazdo wtykowe p/t IP 44 32A 220/380V 3P+N-Z	szt.				
33	Gniazdo wtykowe stałe izolacyjne IP 44 16A 230/380 V 3P-N-Z	szt.				
34	Korytka kablowe KPR 50 H50 /2m lub odpowiednik	mb				
35	Korytka kablowe typu KPR 100 H50 /2m lub odpowiednik	mb				
36	Lampka kontrolna L300 Uz=230 50Hz	szt.				
37	Listwa instalacyjna pcv LN 15X17 biała 2m	mb				
38	Listwa kablowa typu LN 25X15mm	mb				
39	Listwa kablowa LS 60 x 40mm biała 2m	mb				
40	Listwa kablowa LS 90 x 60mm biała 2m	mb				
41	Listwa kablowa z pcv typu KIO 190x50 biała 2m	mb				
42	Listwa kablowa z pcv typu KIO 250x60 biała 2m	mb				
43	Listwa kablowa podłogowa szara LP 75/18 2m	szt.				
44	Listwa pcv z przegrodą niesymetryczną LN 50 x 20 lub 50 x 18	mb				
45	Listwa zaciskowa LZ 2,5 (12-to torowa)	szt.				
46	Listwa zaciskowa LZ 4 (6-cio torowa)	szt.				
47	Łącznik krzywkowy 63 A w obudowie 0-1 (załącz - wyłącz)	szt.				
48	Łącznik n/t biały.	szt.				
49	Łącznik n/t IP 44 16A.	szt.				
50	Łącznik n/t IP 44 16A świecznikowy.	szt.				
51	Łącznik p/t krzyżowy, biały	szt.				
52	Łącznik p/t świecznikowy biały	szt.				
53	Łącznik p/t 16A X/250V IP 44.	szt.				
54	Łącznik p/t IP-20 16A, biały	szt.				
55	Łącznik p/t schodowy biały	szt.				
56	Łącznik p/t zwierny światło, biały kompletny	szt.				
57	Łącznik p/t, zwierny dzwonek	szt.				
58	Modułowy blok listew rozdzielczych czterobiegunowy 40A (np. BR 4-13)	szt.				
59	Obudowa do wyłączników nad prądowych serii S190 typu S2 IP 20 lub odpowiednik	szt.				
60	Obudowa typ S4 IP20 lub odpowiednik	szt.				
61	Obudowa typ S6 IP20 lub odpowiednik	szt.				
62	Ogranicznik przepięć kl. 0-2 typ TNC 255 lub odpowiednik	szt.				
63	Ogranicznik przepięć kl. II typu .275FM lub odpowiednik	szt.				
64	Ogranicznik przepięć kl. II typu TNS lub odpowiednik	szt.				
65	Ogranicznik przepięć kl. I typ bloc/1 lub odpowiednik	szt.				

66	Ogranicznik przepięć kl. I, typ bloc/3 lub odpowiednik	szt.				
67	Ogranicznik przepięć kl. III typ rail 230FML lub odpowiednik	szt.				
68	Ogranicznik przepięć typu 275/35 lub odpowiednik	szt.				
69	Płaskownik perforowany typ PLD 12/2m lub odpowiednik	mb				
70	Pręt uziemiający fi 16 ocynkowany długość =2m	kpl				
71	Tester, bezdotykowy wykrywacz napięcia, AC 12 - 600V, sygnał akustyczny i optyczny, zasilanie baterią (bateria w kpl)	szt.				
72	Przedłużacz mieszkaniowy z uziemieniem, 3-gniazda, przewód 3 mb 250A/10A	szt.				
73	Przedłużacz mieszkaniowy z uziemieniem, 3-gniazda, przewód 5 mb 250A/10A	szt.				
74	Przełącznik bistabilny modułowy do montażu na TH35 16A/230V 50Hz	szt.				
75	Przełącznik bistabilny typu BIS 413 lub odpowiednik	szt.				
76	Przełącznik kontroli fazy typu PKF 333 SZR lub odpowiednik	szt.				
77	Przełącznik zmierzchowy, 230V 16A, wbudowany czujnik	szt.				
78	Przełącznik podwójny n/t	szt.				
79	Przełącznik pojedynczy n/t	szt.				
80	Przycisk dzwinkowy hermetyczny n/t	szt.				
81	Puszka 140 x 140 IP 42	szt.				
82	Puszka 75 x 75 IP 42	szt.				
83	Puszka 85 x 105 IP 42	szt.				
84	Puszka 95 x 115 IP 42	szt.				
85	Puszka końcowa p/t do ścian gipsowych fi 60	szt.				
86	Puszka n/t krzyżowe Al. i Cu 10-25 mm <sup>2</sup> z pcw 4 zaciskowa do rur PO-28 lub odpowiednik	szt.				
87	Puszka typu PK 60 dla osprzętu mocowanego na wkręty lub odpowiednik	szt.				
88	Puszka typu PO 70 dla osprzętu mocowanego na wkręty lub odpowiednik	szt.				
89	Puszka fi 80 P/T	szt.				
90	Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego odgałęźne p/t z pokrywą typu PO-60 lub odpowiednik	szt.				
91	Puszka PO 105 x 105 lub odpowiednik	szt.				
92	Puszka przylistwowa typ PP-1 do listwy 50 x 18 lub 50 x 20 z poz. 44	szt.				
93	Puszka przylistwowa typ PP-1 do listwy 60 x 40 lub odpowiednik	szt.				
94	Puszka przylistwowa typ PP-2 do listwy 60 x 40 lub odpowiednik	szt.				
95	Puszka przylistwowa typ PP-2 do listwy 50 x 18 lub 50 x 20 z poz. 44	szt.				
96	Ramka typu RU 11F lub odpowiednik pasująca do poz. z osprzętem modułowym oraz puszek z poz. 89 i 92	szt.				
97	Ramka typu RU 21F lub odpowiednik pasująca do poz. z osprzętem modułowym oraz puszek z poz. 89 i 92	szt.				

98	Ramka typu RU 31F lub odpowiednik pasująca do poz. z osprzętem modułowym oraz puszek z poz. 89 i 92	szt.				
99	Rozdzielnia elektryczna z drzwiczkami metalowymi 1 x 18 bez wyposażenia	szt.				
100	Rozdzielnia RN-2x12 bez drzwiczek natynkowa, bez wyposażenia lub odpowiednik	szt.				
101	Rozdzielnia RN-2X12 z drzwiczkami metalowymi z zamkiem, biała, natynkowa, bez wyposażenia IP 30 lub odpowiednik	szt.				
102	Rozdzielnia RN-3x12 z drzwiczkami metalowymi z zamkiem, biała, natynkowa, bez wyposażenia IP 30 lub odpowiednik	szt.				
103	Rozdzielnia RN-4x12 z drzwiczkami metalowymi z zamkiem, biała, natynkowa, bez wyposażenia IP 30 lub odpowiednik	szt.				
104	Rozdzielnia RWN 4x12, drzwiczki metalowe z zamkiem, biała, bez wyposażenia IP 30 lub odpowiednik	szt.				
105	Rozdzielnia wnękowa typ RW 1x12 z drzwiczkami metalowymi, biała, bez wyposażenia IP 30 lub odpowiednik	szt.				
106	Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 00 160A 690V~ lub odpowiednik	szt.				
107	Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 1 250A 690V~ lub odpowiednik	szt.				
108	Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 2 400A 690V~ lub odpowiednik	szt.				
109	Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN II lub odpowiednik	szt.				
110	Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy typ SLP-00 160A ,660V lub odpowiednik	szt.				
111	Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 1-faz typu FR-101 40A lub odpowiednik	szt.				
112	Rozłącznik mocy typu DPX630, 4P, 630A (z cewką wybijakową) lub odpowiednik	szt.				
113	Rozłącznik typu FR-104/100A lub odpowiednik	szt.				
114	Rura instalacyjna z PCV gładkie, sztywne, średnie, typ RB 18 mm lub odpowiednik	mb.				
115	Rura instalacyjna z PCV gładkie, sztywne, średnie, typ RB 22 mm lub odpowiednik	mb.				
116	Rura instalacyjna z tworzywa typu peszel fi 18	mb				
117	Rura instalacyjna z tworzywa typu peszel fi 25	mb				
118	Rura instalacyjna z tworzywa typu peszel fi 50	mb				
119	Rura ochronna SRS fi 75 lub odpowiednik	mb				
120	Rura ochronna typu SRS fi 110 lub odpowiednik	mb				
121	Rura instalacyjna z PCV gładka, sztywna, średnia, typu RS 22 mm lub odpowiednik	mb				
122	Rura instalacyjna z PCV gładka, sztywna, średnia, typu RS 28 mm lub odpowiednik	mb				
123	Rura instalacyjna z PCV gładka bardzo lekka typu RB 28 mm lub odpowiednik	mb				
124	Rura instalacyjna z PCV gładka bardzo lekka typu RB 37 mm lub odpowiednik	mb				
125	Rura instalacyjna z PCV gładka bardzo lekka typu RB 47 mm lub odpowiednik	mb				
126	Stycznik instalacyjny modułowy, montowany na szynę TH35x7,5, typ R25,25A,230V	szt.				
127	Szyna grzebieniowa 3-fazowa, 54-modułowa	szt.				

128	Śruba do instalacji odgromowej naprężna dwustronna M16	szt.				
129	Taśma Al.10 X 1	kg				
130	Taśma izolacyjna 0,15 x 19 x 2000 mm	szt.				
131	Transformator elektroniczny 12V 70W	szt.				
132	Zasilacz do LED 30W, 12V, 2,50A, IP67	szt.				
133	Uchwyt naciągowy uniwersalny UNU lub odpowiednik	szt.				
134	Uchwyt przyklejany H=15cm 2n lub odpowiednik	szt.				
135	Uchwyt do rur U-18 lub odpowiednik	szt.				
136	Uchwyt do rur U-22 lub odpowiednik	szt.				
137	Uchwyt do rur U-28 lub odpowiednik	szt.				
138	Uchwyt do rur U-37 lub odpowiednik	szt.				
139	Uchwyt do rur U-47 lub odpowiednik	szt.				
140	Uchwyt naciągowy ze złączem UNZ lub odpowiednik	szt.				
141	Wentylator elektryczny do kratek wentylacyjnych z czujnikiem ruchu, fi 100 U=230V	szt.				
142	Wentylator elektryczny do kratek wentylacyjnych z timerem, fi 100 U=230V	szt.				
143	Wkładka Bi-Wts. 35A	szt.				
144	Wkładka Bi-Wts. 63A	szt.				
145	Wkładka BM 100A typu Wt00	szt.				
146	Wkładka BM 125A typu Wt00	szt.				
147	Wkładka BM 32A typu Wt00	szt.				
148	Wkładka BM 63A typu Wt00	szt.				
149	Wkładka topikowa WT DO2 25A	szt.				
150	Wkładka topikowa WT DO2 35A	szt.				
151	Wkładka topikowa WT DO2 50A	szt.				
152	Wkładka topikowa WT DO2 63A	szt.				
153	Wkładka aparatowa 5x20mm 1A	szt.				
154	Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 16A lub odpowiednik	szt.				
155	Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 20A lub odpowiednik	szt.				
156	Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 25A lub odpowiednik	szt.				
157	Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 35A lub odpowiednik	szt.				
158	Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 50A lub odpowiednik	szt.				
159	Wkładka WT-1 80A	szt.				
160	Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 10A	szt.				
161	Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 25A	szt.				
162	Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 6A	szt.				
163	Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts16A	szt.				
164	Wspornik ścienna-sufitowy do koryt szerokości 100 mm z poz. 35	szt.				
165	Wspornik ścienna-sufitowy do koryt szerokości 50 mm z poz. 34	szt.				

166	Wtyczka sieciowa prosta 16A	szt.				
167	Wtyczka sieciowa kątowna 16A	szt.				
168	Wtyczka gumowa jednofazowa gumowa 16A 2P+Z IP 44 z bolcem	szt.				
169	Wtyk 16A 5-bolcowy (3P+N+Z)	szt.				
170	Wtyk 32A 5-bolcowy (3P+N+Z)	szt.				
171	Wtyk 63A 5 bolcowy (3P+N+Z)	szt.				
172	Wyłącznik typu S-303 B 63 A lub odpowiednik	szt.				
173	Wyłącznik typu S-303 C 25 A lub odpowiednik	szt.				
174	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typu P-312 B16 A/30mA lub odpowiednik	szt.				
175	Wyłącznik przeciwporażeniowe, modułowe n.n typ P-302 25A/30mA lub odpowiednik	szt.				
176	Wyłącznik FR-102/63A lub odpowiednik	szt.				
177	Wyłącznik FR-103/100A lub odpowiednik	szt.				
178	Wyłącznik FRX-100 z cewka wybijkową lub odpowiednik	szt.				
179	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 20 A lub odpowiednik	szt.				
180	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 25A lub odpowiednik	szt.				
181	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 B 50A lub odpowiednik	szt.				
182	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 B 63A lub odpowiednik	szt.				
183	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 B 6A lub odpowiednik	szt.				
184	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 10A lub odpowiednik	szt.				
185	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 16A lub odpowiednik	szt.				
186	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 20A lub odpowiednik	szt.				
187	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 32A lub odpowiednik	szt.				
188	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 40A lub odpowiednik	szt.				
189	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 63A lub odpowiednik	szt.				
190	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 16A lub odpowiednik	szt.				
191	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 25A lub odpowiednik	szt.				
192	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 32A lub odpowiednik	szt.				



193	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 40A lub odpowiednik	szt.				
194	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 6A lub odpowiednik	szt.				
195	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 10A lub odpowiednik	szt.				
196	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 16A lub odpowiednik	szt.				
197	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 20A lub odpowiednik	szt.				
198	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 6A lub odpowiednik	szt.				
199	Wyłącznik p-poż. w obudowie n/t	szt.				
200	Wyłącznik różnicowo-prądowy P-302 16 A/30mA lub odpowiednik	szt.				
201	Wyłącznik różnicowo-prądowy P-302 32 A/30mA lub odpowiednik	szt.				
202	Wyłącznik różnicowo-prądowy P-304 40 A/30mA lub odpowiednik	szt.				
203	Wyłącznik typ P-312 C 16A/30mA lub odpowiednik	szt.				
204	Wyłącznik typ S-301 B 16A lub odpowiednik	szt.				
205	Wyłącznik typ S-301 B 20A lub odpowiednik	szt.				
206	Wyłącznik typ S-301 B 25A lub odpowiednik	szt.				
207	Wyłącznik typ S-301 B 40A lub odpowiednik	szt.				
208	Wyłącznik typ S-301 B 32A lub odpowiednik	szt.				
209	Wyłącznik typ S-303 B 50A lub odpowiednik	szt.				
210	Wyłącznik typu ŁUK-25-13 w obudowie blaszanej lub odpowiednik	szt.				
211	Wyłącznik typu S-301 B 10A lub odpowiednik	szt.				
212	Wyłącznik typu S-303 C 63A lub odpowiednik	szt.				
213	Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 25A/30mA lub odpowiednik	szt.				
214	Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 63A/30mA lub odpowiednik	szt.				
215	Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 80A/30mA lub odpowiednik	szt.				
216	Wyłącznik z członem nadmiarowo-prądowym P-312 B 10A/30mA lub odpowiednik	szt.				
217	Wyłącznik z członem nadmiarowo-prądowym P-312 C 10A/30mA lub odpowiednik	szt.				
218	Wyłącznik z członem nadmiarowo-prądowym P-312 C 16A/30mA lub odpowiednik	szt.				
219	Złącze kontrolno-pomiarowe 4 X M8	szt.				
220	Złącze krzyżowe 2 X M8	szt.				
221	Złącze krzyżowe 4 X M8 X 30	szt.				
222	Złącze uniwersalne pojedyncze	szt.				
223	Złączka do rury typu SRS fi 110 lub odpowiednik	szt.				
224	Złączka do rury typu SRS fi 75 lub odpowiednik	szt.				

225	Złączka na szynę TH35 typu ZUG 2,5 lub odpowiednik	szt.					
226	Złączka na szynę TH35 typu ZUG 4 lub odpowiednik	szt.					
227	Złączka na szynę TH35 typu ZUG 6 lub odpowiednik	szt.					
228	Złączka na szynę TH35 typu ZUG 10 lub odpowiednik	szt.					
229	Złączka na szynę TH35 typu ZUG 16 lub odpowiednik	szt.					
230	Złączka na szynę TH35 typu ZUG ŻO 10 lub odpowiednik	szt.					
231	Złączka na szynę TH35 typu ZUG ŻO 2,5 lub odpowiednik	szt.					
232	Złączka ZCL 18 lub odpowiednik	szt.					
233	Złączka ZCL 22 lub odpowiednik	szt.					
234	Złączka ZCL 28 lub odpowiednik	szt.					
235	Złączka ZCL 37 lub odpowiednik	szt.					
236	Złączka ZCL 47 lub odpowiednik	szt.					
237	Złączka do puszek 2x2,5 mm <sup>2</sup> Wago	szt.					
238	Złączka do puszek 3x2,5 mm <sup>2</sup> Wago	szt.					
239	Złączka do puszek 4x2,5 mm <sup>2</sup> Wago	szt.					
240	Złączka do puszek 5x2,5 mm <sup>2</sup> Wago	szt.					
						Suma poz. 1-240	

\* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

\*\* należy wpisać. Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawane są oferowane części bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
 (podpis osoby/ osób uprawnionych  
 do występowania w imieniu Wykonawcy)

Zadanie nr 2 - Przewody elektryczne, teletechniczne i osprzęt do nich, CPV: 31224400-6, 31321200-4.

Lp.	Asortyment (opis przedmiotu zamówienia)	J.m.	Producent **	Cena jednostkowa netto w PLN*	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN* (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabel JZ-500 5X10 mm <sup>2</sup>	mb				
2	Kabel YKY 5x4 mm <sup>2</sup>	mb				
3	Kabel YKY 5x6 mm <sup>2</sup>	mb				
4	Kabel YKY 5x10 mm <sup>2</sup>	mb				
5	Kabel YKY 5x16 mm <sup>2</sup>	mb				
6	Końcówka oczkowa bez izolacji 1,0 Cu	szt.				
7	Końcówka oczkowa bez izolacji 2,5 Cu	szt.				
8	Końcówka oczkowa bez izolacji 4,0 Cu	szt.				
9	Końcówka oczkowa bez izolacji 6,0 Cu	szt.				
10	Końcówka oczkowa bez izolacji 10 Cu	szt.				
11	Końcówka oczkowa bez izolacji 25 Cu	szt.				
12	Końcówka oczkowa bez izolacji 35 Cu	szt.				
13	Końcówka oczkowa bez izolacji 70 Cu	szt.				
14	Końcówka oczkowa bez izolacji 95 Cu	szt.				
15	Końcówka aluminiowa 2 KAM fi 35/8	szt.				
16	Końcówka aluminiowa 2 KAM fi 70/10	szt.				
17	Końcówka rurkowa izolowana 25	szt.				
18	Końcówka rurkowa izolowana 0.75	szt.				
19	Końcówka rurkowa izolowana 2X1,5	szt.				
20	Końcówka rurkowa izolowana 2X2.5	szt.				
21	Końcówka rurkowa izolowana 2X4	szt.				
22	Końcówka rurkowa izolowana 4	szt.				
23	Końcówka tulejkowa izolowana 2,5/8	szt.				
24	Końcówka tulejkowa izolowana 6/12	szt.				
25	Końcówka tulejkowa izolowana 1,5/8	szt.				
26	Koszulka termokurczliwa fi 6,4 odcinek 1 m	szt.				
27	Koszulka termokurczliwa fi 9,5 odcinek 1 m	szt.				
28	Opaska kablowa 100 X 2.5	szt.				
29	Opaska kablowa 150 X 3,6	szt.				
30	Opaska kablowa 200 X 4,8	szt.				
31	Opaska kablowa 250 x 3,6	szt.				
32	Opaska kablowa 300 X 4,8	szt.				
33	Opaska kablowa 350 x 4,8	szt.				
34	Opaska kablowa 500 x 9,0	szt.				
35	Opaska kablowa 812 x 9,0	szt.				
36	Opaska kablowa 760 x 9,0	szt.				
37	Opaska kablowa 1168 x 9,0	szt.				

38	Przewód dla sieci komputerowych typ UTP (skrętka) zwykła nieekranowana 4x2x0,5 mm <sup>2</sup> KAT.5 drut	mb				
39	Przewód Cu w izolacji polwinitowej typ LY 1,5 mm <sup>2</sup> - 750 V	mb				
40	Przewód LY 2,5 mm <sup>2</sup>	mb				
41	Przewód LY 4 mm <sup>2</sup>	mb				
42	Przewód LY 6 mm <sup>2</sup>	mb				
43	Przewód LY 10 mm <sup>2</sup>	mb				
44	Przewód LY 16 mm <sup>2</sup>	mb				
45	Przewód LY 25 mm <sup>2</sup>	mb				
46	Przewód Cu jednodrutowy w izolacji polwinitowej typ Dy 1.5 mm <sup>2</sup> -750V	mb				
47	Przewód DY 2,5 mm <sup>2</sup>	mb				
48	Przewód DY 4 mm <sup>2</sup>	mb				
49	Przewód DY 6 mm <sup>2</sup>	mb				
50	Przewód DY 10 mm <sup>2</sup>	mb				
51	Przewód H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>	mb				
52	Przewód H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup>	mb				
53	Przewód Cu wielodrutowy giętki o izolacji polwinitowej typ LgY 1 mm <sup>2</sup> 450/750V	mb				
54	Przewód LgY 2.5 mm <sup>2</sup>	mb				
55	Przewód LgY 4 mm <sup>2</sup>	mb				
56	Przewód LgY 6 mm <sup>2</sup>	mb				
57	Przewód LgY 10 mm <sup>2</sup>	mb				
58	Przewód LgY 16 mm <sup>2</sup>	mb				
59	Przewód LgY 25 mm <sup>2</sup>	mb				
60	Przewód LgY 35 mm <sup>2</sup>	mb				
61	Przewód LgY 50 mm <sup>2</sup>	mb				
62	Przewód LgY 70 mm <sup>2</sup>	mb				
63	Przewód LgY 95 mm <sup>2</sup>	mb				
64	Przewód NKGs 3x1,5 mm <sup>2</sup>	mb				
65	Przewód NKGs 3x2.5 mm <sup>2</sup>	mb				
66	Przewód NKGs 5x1.5 mm <sup>2</sup>	mb				
67	Przewód NKGs 5x2.5 mm <sup>2</sup>	mb				
68	Przewód OMY 3X1 mm <sup>2</sup>	mb				
69	Przewód OMY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	mb				
70	Przewód OMY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	mb				
71	Przewód OW 3x2,5 mm <sup>2</sup>	mb				
72	Przewód OW 4X4 mm <sup>2</sup>	mb				
73	Przewód OW 5x1,5 mm <sup>2</sup>	mb				
74	Przewód OW 5X2,5 mm <sup>2</sup>	mb				
75	Przewód Rg 8	mb				
76	Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typ YDYp 2x1 mm <sup>2</sup> -750V	mb				
77	Przewód YDYp 2x1,5 mm <sup>2</sup>	mb				

78	Przewód YDYp 3x1.5 mm <sup>2</sup>	mb				
79	Przewód YDYp3x2,5 mm <sup>2</sup>	mb				
80	Przewód YDYp 3x4 mm <sup>2</sup>	mb				
81	Przewód YDYp 3x6 mm <sup>2</sup>	mb				
82	Przewód YDYp 4x1.5 mm <sup>2</sup>	mb				
83	Przewód YDYp 5x2.5 mm <sup>2</sup>	mb				
84	Przewody kabelkowe okrągłe Cu jednodrutowe w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDY 2x1 mm <sup>2</sup> -750V	mb				
85	Przewód YDY 3x1,0 mm <sup>2</sup>	mb				
86	Przewód YDY 3x1.5 mm <sup>2</sup>	mb				
87	Przewód YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	mb				
88	Przewód YDY 4x1.5 mm <sup>2</sup>	mb				
89	Przewód YDY 4x2.5 mm <sup>2</sup>	mb				
90	Przewód YDY 5x1.5 mm <sup>2</sup>	mb				
91	Przewód YDY 5x2.5 mm <sup>2</sup>	mb				
92	Przewód YDY 5x4 mm <sup>2</sup>	mb				
93	Przewód YDY 5x10 mm <sup>2</sup>	mb				
Suma poz. 1-93						

\* z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

\*\* należy wpisać. Pod nazwą producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawane są oferowane części bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP.

..... (miejscowość), dnia ..... r.

.....  
**(podpis osoby/ osób uprawnionych**  
do występowania w imieniu Wykonawcy)

**Zamawiający:**  
**KOMENDA STOLECZNA POLICJI**  
**ul. Nowolipie 2**  
**00-150 Warszawa**

**Wykonawca:**

.....  
.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:

.....  
.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę materiałów elektrycznych (Numer postępowania: WZP-2305/17/83/AG), prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....  
.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

**Wykonawca:**

.....  
.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych**

Na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę materiałów elektrycznych (Numer postępowania: WZP-2305/17/83/AG) prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji,

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. O Ochronie Konkurencji i Konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1		
2		
3		

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: .....

..... (miejsce), dnia ..... r.

.....  
(podpis osoby/ osób uprawnionych  
do występowania w imieniu Wykonawcy)

3. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

..... (miejsce), dnia ..... r.

.....  
(podpis osoby/ osób uprawnionych  
do występowania w imieniu Wykonawcy)



## Zadanie nr 1 – akcesoria elektryczne

L.p.	Asortyment	j.m.	Planowana ilość
1	Automat schodowy AS-01 lub odpowiednik	szt.	10
2	Akumulator żelowy 12V 18 Ah o wymiarach zewnętrznych 181x77x167	szt.	10
3	Automat schodowy CRM 4 lub odpowiednik	szt.	20
4	Baterie 2CR5	szt.	100
5	Baterie LR6	szt.	50
6	Baterie R14	szt.	30
7	Bateria 9V 6F22R	szt.	30
8	Czujka ruchu Uz=230V, 360°	szt.	10
9	Czujka zaniku fazy typ CZF 310 lub odpowiednik	szt.	10
10	Dekiel uniwersalny do puszek instalacyjnych	szt.	200
11	Dzwonek bezprzewodowy, zasilanie bateryjne zasięg 50-100m	szt.	10
12	Dzwonek czasowy 230V AC jednotonowy.	szt.	10
13	Główki bezpiecznikowe Bi-u 25A,500V E-27	szt.	10
14	Główki bezpiecznikowe Bi-u 63A,500V E-33	szt.	10
15	Gniazdo przenośne jednofazowe gumowe 16A 2P+Z IP 44 z bolcem	szt.	50
16	Gniazda wtykowe n/t IP 44 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, białe.	szt.	100
17	Gniazda wtykowe n/t IP 20 16A 250V podwójne ze stykiem ochronnym, białe kompletne	szt.	100
18	Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V podwójne ze stykiem ochronnym, białe kompletne	szt.	100
19	Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, białe kompletne.	szt.	100
20	Gniazda wtykowe p/t IP 20 16A 250V pojedyncze ze stykiem ochronnym, białe, modułowe, bez ramki	szt.	300
21	Gniazda wtykowe podwójne p/t IP 20 16A 250V, ze stykiem ochronnym, białe modułowe, bez ramki	szt.	100
22	Gniazda wtykowe pojedyncze n/t IP 20 16A 250V ze stykiem ochronnym, białe,	szt.	40
23	Gniazdo wtykowe na szynę TH35 2P+Z 10/16A 230V	szt.	10
24	Gniazdo 16 A 400V 3P+Z+N wył 0-1 PCE	szt.	10
25	Gniazdo 63 A 3P+Z+N	szt.	10
26	Gniazdo komputerowe 1X RJ 45 p/t, białe, modułowe, bez ramki	szt.	200
27	Gniazdo komputerowe 2X RJ45 p/t białe, modułowe bez ramki	szt.	100
28	Gniazdo p/t "DATA" kodowane, modułowe, bez ramki + klucz IP 20, 16A, 250V	szt.	100
29	Gniazdo p/t IP 44 16A 250 V z klapką kolor do wyboru, kompletne,	szt.	50
30	Gniazdo p/t IP 44 16A 250 V z klapką przezroczystą przydymioną, kompletne, białe	szt.	20
31	Gniazdo telefoniczne pojedyncze 1xRJ12 p/t białe, modułowe, bez ramki	szt.	100
32	Gniazdo wtykowe p/t IP 44 32A 220/380V 3P+N-Z	szt.	10
33	Gniazdo wtykowe stałe izolacyjne IP 44 16A 230/380 V 3P-N-Z	szt.	20
34	Korytka kablowe KPR 50 H50 /2m lub odpowiednik	mb	40

35	Korytka kablowe typu KPR 100 H50 /2m lub odpowiednik	mb	20
36	Lampka kontrolna L300 Uz=230 50Hz	szt.	12
37	Listwa instalacyjna pcv LN 15X17 biała 2m	mb	100
38	Listwa kablowa typu LN 25X15mm	mb	100
39	Listwa kablowa LS 60 x 40mm biała 2m	mb	300
40	Listwa kablowa LS 90 x 60mm biała 2m	mb	200
41	Listwa kablowa z pcv typu KIO 190x50 biała 2m	mb	10
42	Listwa kablowa z pcv typu KIO 250x60 biała 2m	mb	10
43	Listwa kablowa podłogowa szara LP 75/18 2m	szt.	10
44	Listwa pcv z przegrodą niesymetryczną LN 50 x 20 lub 50 x 18	mb	300
45	Listwa zaciskowa LZ 2,5 (12-to torowa)	szt.	10
46	Listwa zaciskowa LZ 4 (6-cio torowa)	szt.	5
47	Łącznik krzywkowy 63 A w obudowie 0-1 (załęcz - wyłącz)	szt.	15
48	Łącznik n/t biały.	szt.	50
49	Łącznik n/t IP 44 16A.	szt.	30
50	Łącznik n/t IP 44 16A świecznikowy.	szt.	30
51	Łącznik p/t krzyżowy, biały	szt.	30
52	Łącznik p/t świecznikowy biały	szt.	30
53	Łącznik p/t 16A X/250V IP 44.	szt.	20
54	Łącznik p/t IP-20 16A, biały	szt.	20
55	Łącznik p/t schodowy biały	szt.	50
56	Łącznik p/t zwierny światło, biały kompletny	szt.	50
57	Łącznik p/t, zwierny dzwonek	szt.	30
58	Modułowy blok listew rozdzielczych czterobiegunowy 40A (np. BR 4-13)	szt.	10
59	Obudowa do wyłączników nadprądowych serii S190 typu S2 IP 20 lub odpowiednik	szt.	10
60	Obudowa typ S4 IP20 lub odpowiednik	szt.	10
61	Obudowa typ S6 IP20 lub odpowiednik	szt.	10
62	Ogranicznik przepięć kl. 0-2 typ TNC 255 lub odpowiednik	szt.	2
63	Ogranicznik przepięć kl. II typu .275FM lub odpowiednik	szt.	2
64	Ogranicznik przepięć kl. II typu TNS lub odpowiednik	szt.	2
65	Ogranicznik przepięć kl. I typ bloc/1 lub odpowiednik	szt.	2
66	Ogranicznik przepięć kl. I, typ bloc/3 lub odpowiednik	szt.	2
67	Ogranicznik przepięć kl. III typ rail 230FML lub odpowiednik	szt.	2
68	Ogranicznik przepięć typu 275/35 lub odpowiednik	szt.	2
69	Płaskownik perforowany typ PLD 12/2m lub odpowiednik	mb	40
70	Pręt uziemiający fi 16 ocynkowany długość =2m	kpl	2
71	Tester, bezdotykowy wykrywacz napięcia, AC 12 - 600V, sygnał akustyczny i optyczny, zasilanie baterią (bateria w kompl)	szt.	20
72	Przedłużacz mieszkaniowy z uziemieniem, 3-gniazda, przewód 3 mb. 250A/10A	szt.	50
73	Przedłużacz mieszkaniowy z uziemieniem, 3-gniazda, przewód 5 mb. 250A/10A	szt.	50
74	Przełącznik bistabilny modułowy do montażu na TH35 16A/230V 50Hz	szt.	5

75	Przełącznik bistabilny typu BIS 413 lub odpowiednik	szt.	5
76	Przełącznik kontroli fazy typu PKF 333 SZR lub odpowiednik	szt.	3
77	Przełącznik zmierzchowy, 230V 16A, wbudowany czujnik	szt.	5
78	Przełącznik podwójny n/t	szt.	50
79	Przełącznik pojedynczy n/t	szt.	50
80	Przycisk dzwonekowy hermetyczny n/t	szt.	50
81	Puszka 140 x 140 IP 42	szt.	10
82	Puszka 75 x 75 IP 42	szt.	50
83	Puszka 85 x 105 IP 42	szt.	10
84	Puszka 95 x 115 IP 42	szt.	10
85	Puszka końcowa p/t do ścian gipsowych fi 60	szt.	50
86	Puszka n/t krzyżowe Al. i Cu 10-25 mm <sup>2</sup> z pcw 4 zaciskowa do rur PO-28 lub odpowiednik	szt.	10
87	Puszka typu PK 60 dla osprzętu mocowanego na wkręty lub odpowiednik	szt.	500
88	Puszka typu PO 70 dla osprzętu mocowanego na wkręty lub odpowiednik	szt.	500
89	Puszka fi 80 P/T	szt.	200
90	Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego odgałęźne p/t z pokrywą typu PO-60 lub odpowiednik	szt.	100
91	Puszka PO 105 x 105 lub odpowiednik	szt.	10
92	Puszka przylistkowa typ PP-1 do listwy 50 x 18 lub 50 x 20 z poz. 44	szt.	100
93	Puszka przylistkowa typ PP-1 do listwy 60 x 40 lub odpowiednik	szt.	25
94	Puszka przylistkowa typ PP-2 do listwy 60 x 40 lub odpowiednik	szt.	25
95	Puszka przylistkowa typ PP-2 do listwy 50 x 18 lub 50 x 20 z poz 44	szt.	100
96	Ramka typu RU 11F lub odpowiednik posiadająca do poz z osprzętem modułowym oraz puszek z poz. 89 i 92	szt.	200
97	Ramka typu RU 21F lub odpowiednik posiadająca do poz z osprzętem modułowym oraz puszek z poz. 89 i 92	szt.	150
98	Ramka typu RU 31F lub odpowiednik posiadająca do poz z osprzętem modułowym oraz puszek z poz. 89 i 92	szt.	50
99	Rozdzielnia elektryczna z drzwiczkami metalowymi 1 x 18 bez wyposażenia	szt.	2
100	Rozdzielnia RN-2x12 bez drzwiczek natynkowa, bez wyposażenia lub odpowiednik	szt.	2
101	Rozdzielnia RN-2X12 z drzwiczkami metalowymi z zamkiem, biała, natynkowa, bez wyposażenia IP 30 lub odpowiednik	szt.	2
102	Rozdzielnia RN-3x12 z drzwiczkami metalowymi z zamkiem, biała, natynkowa, bez wyposażenia IP 30 lub odpowiednik	szt.	2
103	Rozdzielnia RN-4x12 z drzwiczkami metalowymi z zamkiem, biała, natynkowa, bez wyposażenia IP 30 lub odpowiednik	szt.	2
104	Rozdzielnia RWN 4x12, drzwiczki metalowe z zamkiem, biała, bez wyposażenia IP 30 lub odpowiednik	szt.	2
105	Rozdzielnia wnękowa typ RW 1x12 z drzwiczkami metalowymi, biała, bez wyposażenia IP 30 lub odpowiednik	szt.	2
106	Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 00 160A 690V~ lub odpowiednik	szt.	2
107	Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 1 250A 690V~ lub odpowiednik	szt.	2
108	Rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK 2 400A 690V~ lub odpowiednik	szt.	2
109	Rozłącznik bezpiecznikowy typu TYTAN II lub odpowiednik	szt.	5

110	Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy typ SLP-00 160A ,660V lub odpowiednik	szt.	3
111	Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy tablicowy 1-faz typu FR-101 40A lub odpowiednik	szt.	3
112	Rozłącznik mocy typu DPX630, 4P, 630A (z cewką wybijakową) lub odpowiednik	szt.	1
113	Rozłącznik typu FR-104/100A lub odpowiednik	szt.	5
114	Rura instalacyjna z PCV gładkie, sztywne, średnie, typ RB 18 mm lub odpowiednik	mb.	300
115	Rura instalacyjna z PCV gładkie, sztywne, średnie, typ RB 22 mm lub odpowiednik	mb.	100
116	Rura instalacyjna z tworzywa typu peszel fi 18	mb	20
117	Rura instalacyjna z tworzywa typu peszel fi 25	mb	20
118	Rura instalacyjna z tworzywa typu peszel fi 50	mb	20
119	Rura ochronna SRS fi 75 lub odpowiednik	mb	10
120	Rura ochronna typu SRS fi 110 lub odpowiednik	mb	10
121	Rura instalacyjna z PCV gładka, sztywna, średnia, typu RS 22 mm lub odpowiednik	mb	100
122	Rura instalacyjna z PCV gładka, sztywna, średnia, typu RS 28 mm lub odpowiednik	mb	50
123	Rura instalacyjna z PCV gładka bardzo lekka typu RB 28 mm lub odpowiednik	mb	50
124	Rura instalacyjna z PCV gładka bardzo lekka typu RB 37 mm lub odpowiednik	mb	50
125	Rura instalacyjna z PCV gładka bardzo lekka typu RB 47 mm lub odpowiednik	mb	50
126	Stycznik instalacyjny modułowy, montowany na szynę TH35x7,5, typ R25,25A,230V	szt.	5
127	Szyna grzebieniowa 3-fazowa, 54-modułowa	szt.	10
128	Śruba do instalacji odgromowej naprężna dwustronna M16	szt.	20
129	Taśma Al.10 X 1	kg	7
130	Taśma izolacyjna 0,15 x 19 x 2000 mm	szt.	300
131	Transformator elektroniczny 12V 70W	szt.	10
132	Zasilacz do LED 30W, 12V, 2,50A, IP67	szt.	10
133	Uchwyt naciągowy uniwersalny UNU lub odpowiednik	szt.	20
134	Uchwyt przyklejany H=15cm 2n lub odpowiednik	szt.	100
135	Uchwyt do rur U-18 lub odpowiednik	szt.	30
136	Uchwyt do rur U-22 lub odpowiednik	szt.	30
137	Uchwyt do rur U-28 lub odpowiednik	szt.	30
138	Uchwyt do rur U-37 lub odpowiednik	szt.	30
139	Uchwyt do rur U-47 lub odpowiednik	szt.	30
140	Uchwyt naciągowy ze złączem UNZ lub odpowiednik	szt.	20
141	Wentylator elektryczny do kratki wentylacyjnych z czujnikiem ruchu, fi 100 U=230V	szt.	10
142	Wentylator elektryczny do kratki wentylacyjnych z timerem, fi 100 U=230V	szt.	10
143	Wkładka Bi-Wts. 35A	szt.	10
144	Wkładka Bi-Wts. 63A	szt.	10
145	Wkładka BM 100A typu Wt00	szt.	10
146	Wkładka BM 125A typu Wt00	szt.	10
147	Wkładka BM 32A typu Wt00	szt.	10
148	Wkładka BM 63A typu Wt00	szt.	10
149	Wkładka topikowa WT DO2 25A	szt.	12

150	Wkładka topikowa WT DO2 35A	szt.	12
151	Wkładka topikowa WT DO2 50A	szt.	12
152	Wkładka topikowa WT DO2 63A	szt.	12
153	Wkładka aparatowa 5x20mm 1A	szt.	50
154	Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 16A lub odpowiednik	szt.	10
155	Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 20A lub odpowiednik	szt.	10
156	Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 25A lub odpowiednik	szt.	10
157	Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 35A lub odpowiednik	szt.	10
158	Wkładka topikowa do rozłącznika typu TYTAN TII 50A lub odpowiednik	szt.	10
159	Wkładka WT-1 80A	szt.	10
160	Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 10A	szt.	10
161	Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 25A	szt.	10
162	Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 6A	szt.	10
163	Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts16A	szt.	10
164	Wspornik ściennie-sufitowy do koryt szerokości 100 mm z poz. 35	szt.	20
165	Wspornik ściennie-sufitowy do koryt szerokości 50 mm z poz. 34	szt.	20
166	Wtyczka sieciowa prosta 16A	szt.	100
167	Wtyczka sieciowa kątowna 16A	szt.	50
168	Wtyczka gumowa jednofazowa gumowa 16A 2P+Z IP 44 z bolcem	szt.	30
169	Wtyk 16A 5-bolcowy (3P+N+Z)	szt.	10
170	Wtyk 32A 5-bolcowy (3P+N+Z)	szt.	10
171	Wtyk 63A 5 bolcowy (3P+N+Z)	szt.	10
172	Wyłącznik typu S-303 B 63 A lub odpowiednik	szt.	10
173	Wyłącznik typu S-303 C 25 A lub odpowiednik	szt.	10
174	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typu P-312 B16 A/30mA lub odpowiednik	szt.	10
175	Wyłącznik przeciwporażeniowe, modułowe n.n typ P-302 25A/30mA lub odpowiednik	szt.	10
176	Wyłącznik FR-102/63A lub odpowiednik	szt.	10
177	Wyłącznik FR-103/100A lub odpowiednik	szt.	10
178	Wyłącznik FRX-100 z cewka wybijakową lub odpowiednik	szt.	10
179	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 20 A lub odpowiednik	szt.	20
180	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 25A lub odpowiednik	szt.	50
181	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 B 50A lub odpowiednik	szt.	30
182	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 B 63A lub odpowiednik	szt.	30
183	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 B 6A lub odpowiednik	szt.	50
184	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 10A lub odpowiednik	szt.	50
185	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 16A lub odpowiednik	szt.	50

186	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 20A lub odpowiednik	szt.	50
187	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 32A lub odpowiednik	szt.	30
188	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 40A lub odpowiednik	szt.	30
189	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-301 C 63A lub odpowiednik	szt.	20
190	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 16A lub odpowiednik	szt.	50
191	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 25A lub odpowiednik	szt.	50
192	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 32A lub odpowiednik	szt.	20
193	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 40A lub odpowiednik	szt.	20
194	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 B 6A lub odpowiednik	szt.	50
195	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 10A lub odpowiednik	szt.	50
196	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 16A lub odpowiednik	szt.	50
197	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 20A lub odpowiednik	szt.	30
198	Wyłącznik instalacyjny tablicowy, nadmiarowo-prądowy, modułowy typ S-303 C 6A lub odpowiednik	szt.	30
199	Wyłącznik p-poz. w obudowie n/t	szt.	10
200	Wyłącznik różnicowo-prądowy P-302 16 A/30mA lub odpowiednik	szt.	10
201	Wyłącznik różnicowo-prądowy P-302 32 A/30mA lub odpowiednik	szt.	10
202	Wyłącznik różnicowo-prądowy P-304 40 A/30mA lub odpowiednik	szt.	10
203	Wyłącznik typ P-312 C 16A/30mA lub odpowiednik	szt.	20
204	Wyłącznik typ S-301 B 16A lub odpowiednik	szt.	20
205	Wyłącznik typ S-301 B 20A lub odpowiednik	szt.	20
206	Wyłącznik typ S-301 B 25A lub odpowiednik	szt.	20
207	Wyłącznik typ S-301 B 40A lub odpowiednik	szt.	10
208	Wyłącznik typ S-301 B 32A lub odpowiednik	szt.	20
209	Wyłącznik typ S-303 B 50A lub odpowiednik	szt.	10
210	Wyłącznik typu ŁUK-25-13 w obudowie blaszanej lub odpowiednik	szt.	10
211	Wyłącznik typu S-301 B 10A lub odpowiednik	szt.	50
212	Wyłącznik typu S-303 C 63A lub odpowiednik	szt.	10
213	Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 25A/30mA lub odpowiednik	szt.	10
214	Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 63A/30mA lub odpowiednik	szt.	10
215	Wyłącznik różnicowo-prądowy AC P-304 (3F+N) 80A/30mA lub odpowiednik	szt.	10
216	Wyłącznik z członem nadmiarowo-prądowym P-312 B 10A/30mA lub odpowiednik	szt.	10
217	Wyłącznik z członem nadmiarowo-prądowym P-312 C 10A/30mA lub odpowiednik	szt.	10
218	Wyłącznik z członem nadmiarowo-prądowym P-312 C 16A/30mA lub odpowiednik	szt.	10
219	Złącze kontrolno-pomiarowe 4 X M8	szt.	20

220	Złącze krzyżowe 2 X M8	szt.	50
221	Złącze krzyżowe 4 X M8 X 30	szt.	30
222	Złącze uniwersalne pojedyncze	szt.	50
223	Złączka do rury typu SRS fi 110 lub odpowiednik	szt.	5
224	Złączka do rury typu SRS fi 75 lub odpowiednik	szt.	5
225	Złączka na szynę TH35 typu ZUG 2,5 lub odpowiednik	szt.	50
226	Złączka na szynę TH35 typu ZUG 4 lub odpowiednik	szt.	50
227	Złączka na szynę TH35 typu ZUG 6 lub odpowiednik	szt.	50
228	Złączka na szynę TH35 typu ZUG 10 lub odpowiednik	szt.	50
229	Złączka na szynę TH35 typu ZUG 16 lub odpowiednik	szt.	50
230	Złączka na szynę TH35 typu ZUG ŻO 10 lub odpowiednik	szt.	30
231	Złączka na szynę TH35 typu ZUG ŻO 2,5 lub odpowiednik	szt.	50
232	Złączka ZCL 18 lub odpowiednik	szt.	20
233	Złączka ZCL 22 lub odpowiednik	szt.	20
234	Złączka ZCL 28 lub odpowiednik	szt.	20
235	Złączka ZCL 37 lub odpowiednik	szt.	20
236	Złączka ZCL 47 lub odpowiednik	szt.	20
237	Złączka do puszek 2x2,5 mm <sup>2</sup> Wago	szt.	200
238	Złączka do puszek 3x2,5 mm <sup>2</sup> Wago	szt.	200
239	Złączka do puszek 4x2,5 mm <sup>2</sup> Wago	szt.	200
240	Złączka do puszek 5x2,5 mm <sup>2</sup> Wago	szt.	200

Zadanie nr 2 - Przewody elektryczne, teletechniczne i osprzęt do nich

Lp.	Asortyment	j.m.	Planowana ilość
1	Kabel JZ-500 5X10 mm <sup>2</sup>	mb	50
2	Kabel YKY 5x4 mm <sup>2</sup>	mb	50
3	Kabel YKY 5x6 mm <sup>2</sup>	mb	150
4	Kabel YKY 5x10 mm <sup>2</sup>	mb	50
5	Kabel YKY 5x16 mm <sup>2</sup>	mb	50
6	Końcówka oczkowa bez izolacji 1,0 Cu	szt.	50
7	Końcówka oczkowa bez izolacji 2,5 Cu	szt.	50
8	Końcówka oczkowa bez izolacji 4,0 Cu	szt.	50
9	Końcówka oczkowa bez izolacji 6,0 Cu	szt.	50
10	Końcówka oczkowa bez izolacji 10 Cu	szt.	50
11	Końcówka oczkowa bez izolacji 25 Cu	szt.	50
12	Końcówka oczkowa bez izolacji 35 Cu	szt.	50
13	Końcówka oczkowa bez izolacji 70 Cu	szt.	50
14	Końcówka oczkowa bez izolacji 95 Cu	szt.	50
15	Końcówka aluminiowa 2 KAM fi 35/8	szt.	50
16	Końcówka aluminiowa 2 KAM fi 70/10	szt.	50
17	Końcówka rurkowa izolowana 25	szt.	50

18	Końcówka rurkowa izolowana 0.75	szt.	50
19	Końcówka rurkowa izolowana 2X1,5	szt.	50
20	Końcówka rurkowa izolowana 2X2.5	szt.	50
21	Końcówka rurkowa izolowana 2X4	szt.	50
22	Końcówka rurkowa izolowana 4	szt.	50
23	Końcówka tulejkowa izolowana 2,5/8	szt.	50
24	Końcówka tulejkowa izolowana 6/12	szt.	50
25	Końcówka tulejkowa izolowana 1,5/8	szt.	50
26	Koszulka termokurczliwa fi 6,4 odcinek 1 m	szt.	50
27	Koszulka termokurczliwa fi 9,5 odcinek 1 m	szt.	50
28	Opaska kablowa 100 X 2.5	szt.	1000
29	Opaska kablowa 150 X 3,6	szt.	1000
30	Opaska kablowa 200 X 4,8	szt.	1000
31	Opaska kablowa 250 x 3,6	szt.	1000
32	Opaska kablowa 300 X 4,8	szt.	500
33	Opaska kablowa 350 x 4,8	szt.	500
34	Opaska kablowa 500 x 9,0	szt.	500
35	Opaska kablowa 812 x 9,0	szt.	500
36	Opaska kablowa 760 x 9,0	szt.	500
37	Opaska kablowa 1168 x 9,0	szt.	500
38	Przewód dla sieci komputerowych typ UTP (skrętka) zwykła nieekranowana 4x2x0,5 mm <sup>2</sup> KAT.5 drut	mb	10000
39	Przewód Cu w izolacji polwinitowej typ LY 1,5 mm <sup>2</sup> - 750 V	mb	100
40	Przewód LY 2,5 mm <sup>2</sup>	mb	100
41	Przewód LY 4 mm <sup>2</sup>	mb	50
42	Przewód LY 6 mm <sup>2</sup>	mb	100
43	Przewód LY 10 mm <sup>2</sup>	mb	50
44	Przewód LY 16 mm <sup>2</sup>	mb	50
45	Przewód LY 25 mm <sup>2</sup>	mb	50
46	Przewód Cu jednodrutowy w izolacji polwinitowej typ Dy 1.5 mm <sup>2</sup> -750V	mb	150
47	Przewód DY 2,5 mm <sup>2</sup>	mb	50
48	Przewód DY 4 mm <sup>2</sup>	mb	50
49	Przewód DY 6 mm <sup>2</sup>	mb	150
50	Przewód DY 10 mm <sup>2</sup>	mb	20
51	Przewód H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>	mb	200
52	Przewód H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup>	mb	200
53	Przewód Cu wielodrutowy giętki o izolacji polwinitowej typ LgY 1 mm <sup>2</sup> 450/750V	mb	50
54	Przewód LgY 2.5 mm <sup>2</sup>	mb	50
55	Przewód LgY 4 mm <sup>2</sup>	mb	50
56	Przewód LgY 6 mm <sup>2</sup>	mb	50
57	Przewód LgY 10 mm <sup>2</sup>	mb	50
58	Przewód LgY 16 mm <sup>2</sup>	mb	50



59	Przewód LgY 25 mm <sup>2</sup>	mb	50
60	Przewód LgY 35 mm <sup>2</sup>	mb	50
61	Przewód LgY 50 mm <sup>2</sup>	mb	50
62	Przewód LgY 70 mm <sup>2</sup>	mb	50
63	Przewód LgY 95 mm <sup>2</sup>	mb	50
64	Przewód NKGs 3x1,5 mm <sup>2</sup>	mb	100
65	Przewód NKGs 3x2.5 mm <sup>2</sup>	mb	50
66	Przewód NKGs 5x1.5 mm <sup>2</sup>	mb	50
67	Przewód NKGs 5x2.5 mm <sup>2</sup>	mb	50
68	Przewód OMY 3X1 mm <sup>2</sup>	mb	200
69	Przewód OMY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	mb	200
70	Przewód OMY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	mb	300
71	Przewód OW 3x2,5 mm <sup>2</sup>	mb	100
72	Przewód OW 4X4 mm <sup>2</sup>	mb	50
73	Przewód OW 5x1,5 mm <sup>2</sup>	mb	50
74	Przewód OW 5X2,5 mm <sup>2</sup>	mb	50
75	Przewód Rg 8	mb	200
76	Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji i powłoce polwinitowej typ YDYp 2x1 mm <sup>2</sup> - 750V	mb	100
77	Przewód YDYp 2x1,5 mm <sup>2</sup>	mb	500
78	Przewód YDYp 3x1.5 mm <sup>2</sup>	mb	2000
79	Przewód YDYp3x2,5 mm <sup>2</sup>	mb	2000
80	Przewód YDYp 3x4 mm <sup>2</sup>	mb	100
81	Przewód YDYp 3x6 mm <sup>2</sup>	mb	100
82	Przewód YDYp 4x1.5 mm <sup>2</sup>	mb	300
83	Przewód YDYp 5x2.5 mm <sup>2</sup>	mb	200
84	Przewody kabelkowe okrągłe Cu jednodrutowe w izolacji i powłoce polwinitowej typu YDY 2x1 mm <sup>2</sup> -750V	mb	200
85	Przewód YDY 3x1,0 mm <sup>2</sup>	mb	200
86	Przewód YDY 3x1.5 mm <sup>2</sup>	mb	2500
87	Przewód YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	mb	2500
88	Przewód YDY 4x1.5 mm <sup>2</sup>	mb	2000
89	Przewód YDY 4x2.5 mm <sup>2</sup>	mb	1500
90	Przewód YDY 5x1.5 mm <sup>2</sup>	mb	100
91	Przewód YDY 5x2.5 mm <sup>2</sup>	mb	100
92	Przewód YDY 5x4 mm <sup>2</sup>	mb	50
93	Przewód YDY 5x10 mm <sup>2</sup>	mb	50