

Nr postępowania: WZP-3083/17/126/AG

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwaną dalej Ustawą, na:

DOSTAWY MATERIAŁÓW SANITARNYCH

**CPV: 42130000-9, 42131260-6, 42520000-7,
44130000-0, 44164100-8, 44163112-8,
44411000-4, 44411700-1, 44600000-6**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 15 września 2017r. zamieszczone w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod nr 587488-N-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
zwana dalej „SIWZ” zawiera:

Rozdział I	Informacje o Zamawiającym oraz o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
Rozdział II	Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce realizacji zamówienia
Rozdział III	Warunki udziału w postępowaniu
Rozdział IV	Podstawy wykluczenia
Rozdział V	Wykaz oświadczeń potwierdzających brak podstaw wykluczenia
Rozdział VI	Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
Rozdział VII	Wymagania dotyczące wadium
Rozdział VIII	Termin związania ofertą
Rozdział IX	Opis sposobu przygotowania ofert
Rozdział X	Zawartość oferty
Rozdział XI	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział XII	Opis sposobu obliczania ceny oferty
Rozdział XIII	Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszych ofert
Rozdział XIV	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszych ofert w celu zawarcia umów ramowych
Rozdział XV	Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Rozdział XVI	Ogólne warunki umów ramowych

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 A-E <i>(odpowiednio do zadania)</i>	Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz Cenowy
Wzór - załącznik nr 2 A-E <i>(odpowiednio do zadania)</i>	Oferta Wykonawcy
Wzór - załącznik nr 3	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 A-E	Planowane ilości
Wzór - załącznik nr 5	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

1. Zamawiający: **KOMENDA STOLECZNA POLICJI**

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych,

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

z dopiskiem: „**Umowa ramowa na dostawy materiałów sanitarnych**” ze wskazaniem numeru referencyjnego postępowania: **WZP-3083/17/126/AG**.

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo Pocztove (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481) osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji faksem/ e-mailem przez całą dobę.
5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numeru faksu, adresu e-mail, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą jest **Anna Kukawka, nr tel. (22) 60 386 08, faks (22) 60 376 42, e-mail: anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl**.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
8. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
9. Pytania należy kierować na adres wskazany w pkt 1 do korespondencji lub nr faksu/adres e-mail wskazany w pkt 6.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze wyjaśnienia Zamawiającego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umów ramowych **na dostawy materiałów sanitarnych** zwanych dalej w SIWZ „asortymentem”.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 5 zadań:
- 1) zadanie nr 1 – Dostawy zaworów;
 - 2) zadanie nr 2 – Dostawy urządzeń sanitarnych;
 - 3) zadanie nr 3 - Dostawy hydraulicznych materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych;
 - 4) zadanie nr 4 - Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw;
 - 5) zadanie nr 5 - Dostawy kształtek mosiężnych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który będzie zakupywany w ramach zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych zawiera (*odpowiednio do zadania*) załącznik nr 1A-E do SIWZ będący jednocześnie Formularzem Cenowym a planowe ich ilości (*odpowiednio do zadania*) załącznik nr 4 A-E do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Opisie przedmiotu zamówienia/ Formularzu Cenowym (kol. 3) - producenta oferowanego asortymentu. Pod nazwą „producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP. **Niewskazanie przez Wykonawcę producenta asortymentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.**
5. Dostarczany w ramach umów wykonawczych asortyment ma:
- a) być nowy, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem;

- b) być zgodny co do opisu zawartego w załączniku nr 1A-E do SIWZ (*odpowiednio do zadania*);
 - c) być umieszczony w oryginalnych opakowaniach gwarantujących zabezpieczenie go przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania;
 - d) posiadać aprobaty techniczne/ deklaracje zgodności/ atesty PZH – odpowiednio do rodzaju asortymentu.
6. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dokonuje zakupu asortymentu. Celem niniejszego postępowania jest zawarcie przez Zamawiającego (*w każdym zadaniu*) umów ramowych z maksymalnie 3 Wykonawcami, których ceny ofert wyliczone przez Zamawiającego zgodnie z zapisem Rozdz. XII pkt 1 SIWZ nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych w danym zadaniu i uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 3 chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złożą mniej Wykonawców.
 7. Zamawiający będzie udzielał zamówień publicznych (*w każdym zadaniu*) wysyłając do Wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową zaproszenie do złożenia oferty, w których określi rodzaj asortymentu i jego ilość odpowiednio do asortymentu. Postanowienia zawarte w umowie ramowej będą wiążące dla Stron.
 8. Zamawiający dokonywał będzie zakupów asortymentu (*w każdym zadaniu*) w ramach umów wykonawczych w rodzaju i ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb, które wskazane zostaną w zaproszeniu o którym mowa w pkt 7 w danym zadaniu, przy czym łączna wartość udzielonych w ramach umowy ramowej zamówień publicznych nie przekroczy wartości umowy ramowej w danym zadaniu, tj. kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówień publicznych (*w danym zadaniu*) realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych.
 9. Cena jednostkowa netto w PLN za j.m. poszczególnego rodzaju asortymentu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie złożonej w wyniku przekazanego przez Zamawiającego zaproszenia, nie może być mniej korzystna od zaoferowanej w ofercie złożonej przez tego Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. **W przypadku złożenia oferty, w której którakolwiek cena netto za asortyment będzie wyższa od wskazanej w ofercie złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, Zamawiający odrzuci taką ofertę.**
 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w wyniku przekazanego zaproszenia złoży najkorzystniejszą ofertę tj. taką, która uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną zgodnie z zapisem Rozdz. XIII pkt 6 SIWZ. Z Wykonawcą tym zostanie zawarta umowa wykonawcza, która stanowić będzie podstawę realizacji zamówienia. Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr 1 do ogólnych warunków umowy ramowej.
 11. W ramach umów wykonawczych Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć asortyment do obiektu, o którym mowa w pkt 18 oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 12. Wykonawca na oferowany asortyment udzieli **minimum 24 miesięcznej gwarancji oraz 24 miesięcznej rękojmi**, liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru danej dostawy.
 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 14. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom (*jeżeli dotyczy*).
 15. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 Ustawy.
 16. **Termin obowiązywania umowy ramowej (w każdym zadaniu): 24 miesiące** licząc od dnia zawarcia umowy.
 17. **Termin dostaw (w każdym zadaniu): min. 2 dni robocze – max. 6 dni roboczych** (*zgodnie z ofertą Wykonawcy*) licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.
Ileokroć w niniejszej Specyfikacji użyto sformułowania „dni robocze” należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-14:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
 18. **Miejsce dostaw (w każdym zadaniu): Magazyn WAG KSP Warszawa, ul. Karolkowa 46.**

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. W związku z tym, że Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu, nie żąda złożenia Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w Rozdz. IV SIWZ, Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (*wzór - załącznik nr 3 do SIWZ*).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zawarcie umowy ramowej przez Wykonawców oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (*wzór - załącznik nr 3 do SIWZ*) **składa każdy** z Wykonawców wspólnie ubiegających się. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się wymagane jest **ustanowienie pełnomocnika** do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/om, w celu wykazania braku istnienia wobec niego/ nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy **złożenia oświadczenia** (*wzór - załącznik nr 3 do SIWZ*) **dla każdego Podwykonawcy odrębnie**.
5. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (*wzór-załącznik nr 5 do SIWZ*).** Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej Rozporządzeniem.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa powyżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wymaga dokumentów na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 Ustawy.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. **Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania, przy czym w danym zadaniu może złożyć tylko jedną ofertę.**
2. Ofertę oraz oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta, oświadczenia wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja sporządzona przez

Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.

4. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 3, składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
 5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zawarcie umowy ramowej albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
 7. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie z zasadami reprezentacji.
 8. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
 9. **Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 1 SIWZ na adres przewidziany do korespondencji oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu/adresem e-mail, a także oznaczyć jako „Oferta” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-3083/17/126/AG.**
 10. **Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe operatora pocztowego, posłańca, w którym umieszczona będzie oferta oraz koperta oferty było oznaczone co najmniej słowem „Oferta” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-3083/17/126/AG.**
 11. **Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem opakowania firmowego/koperty będzie ponosił Wykonawca.**
 12. Ze względu na nałożony na Zamawiającego w art. 96 ust. 3 Ustawy obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu – z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowane jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w Ustawie.
- Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie Ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.
13. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.
 14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

X. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

1. **Wykonawca wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 2A-E do SIWZ – odpowiednio do zadania) zobowiązany jest złożyć:**
 - a) wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz Cenowy (wzór – załącznik nr 1 A-E do SIWZ – odpowiednio do zadania);
 - b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ);
 - c) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/om, składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podpisane przez Podwykonawcę (dla każdego Podwykonawcy oddzielnie) dotyczące wykluczenia z postępowania (wzór- załącznik nr 3 do SIWZ – jeżeli dotyczy);

- d) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt 3 SIWZ, jeżeli ustanowiono pełnomocnika.
2. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zawarcie umowy ramowej wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 2A-E do SIWZ – odpowiednio do zadania) składają:**
- 1) **każdy Wykonawca:**
- a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ);
- 2) **wspólnie:**
- a) wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz Cenowy (wzór – załącznik nr 1 A-E do SIWZ – odpowiednio do zadania);
- b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/om, składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podpisane przez Podwykonawcę (dla każdego Podwykonawcy oddzielnie) dotyczące wykluczenia z postępowania (wzór- załącznik nr 3 do SIWZ – jeżeli dotyczy);
- c) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt 3 SIWZ, jeżeli ustanowiono pełnomocnika.

Uwaga: Formularz Cenowy nie należy do rodzaju dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, a tym samym nie stosuje się art. 26 ust. 3 i 4 ustawy.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. **Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00 – 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres wskazany do przesyłania korespondencji w Rozdz. I ust. 1 SIWZ.**
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. IX pkt 8-11 SIWZ), lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona napisem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca prześle wniosek faksem lub e-mailem.
5. **Termin składania ofert upływa w dniu 25 września 2017 r. o godzinie 12:00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.**
6. **Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 25 września 2017 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego – Komendzie Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.**
7. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, przed godziną wskazaną w pkt 6, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
8. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych w każdym zadaniu.
9. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób informacje wynikające z treści art 86 ust. 4 Ustawy.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej odpowiednio do zadania informacje, o których mowa w pkt 8 i 9.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Cena brutto w PLN (w każdym zadaniu) w przedmiotowym postępowaniu stanowiąca podstawę do przyznania punktów w kryterium cena zostanie wyliczona przez Zamawiającego i stanowić będzie sumę wartości brutto wynikających z iloczynów ceny jednostkowej netto w PLN za j.m. poszczególnego rodzaju asortymentu wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie oraz planowanej jego ilości wskazanej przez Zamawiającego w załączniku nr 4A-E do SIWZ, powiększonej o stawkę podatku VAT, wskazaną przez Wykonawcę w Ofercie (odpowiednio do rodzaju asortymentu).

2. W cenie jednostkowej netto za poszczególne asortymenty, Wykonawca uwzględni m.in. koszt:
 - a) dostawy asortymentu do obiektu, o którym mowa w Rozdz. II pkt 18 SIWZ,
 - b) rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
 - c) pozostałe opłaty związane z wykonaniem zamówienia.
3. Wszystkie ceny muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę.
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
5. Zamawiający do oceny oferty w niniejszym postępowaniu oraz postępowaniu prowadzonym na podstawie zawartych umów ramowych, której wybór prowadziłyby do powstania obowiązku odprowadzenia przez Zamawiającego podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umów wykonawczych pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu składania ofert ze zwolnień wskazanych w art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710 ze zm.) cena netto wskazana w ofercie traktowana będzie jako cena brutto.

XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT:

1. Kryteria oceny ofert i ich waga – w każdym zadaniu.

L. p.	Opis kryteriów oceny ofert	Waga
1.	Cena oferty brutto (C)	60%
2.	Okres gwarancji (G)	25%
3.	Termin dostawy (D)	15%

A. Cena oferty brutto (C)

Punkty w niniejszym kryterium wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

$$C = (C_{\min} : C_x) \times 100 \times 60\%$$

gdzie:

C - wskaźnik kryterium ceny w pkt;

C_{min} - najniższa cena brutto spośród badanych ofert;

C_x - cena brutto badanej oferty

B. Okres gwarancji (G):

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:

- 1) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie zaproponowany okres gwarancji wynoszący co najmniej 25 miesięcy;
- 2) za każdy dodatkowy pełny miesiąc gwarancji powyżej minimalnego Wykonawca otrzyma jeden punkt. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 12 pkt;
- 3) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 36 miesięcy do wyliczenia ilości punktów w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję o okresie obowiązywania 36 miesięcy;
- 4) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych punktów według poniższego wzoru:

$$G = (G_b : G_{naj}) \times 100 \times 25\%$$

gdzie:

G – wskaźnik kryterium okres gwarancji w punktach,

G_b - ilość punktów za okres gwarancji przyznana badanej ofercie,

G_{naj} - ilość punktów za okres gwarancji przyznana ofercie z najdłuższym okresem gwarancji spośród badanych ofert

C. Termin dostawy (D):

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:

- 1) przy przyznawaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie zaproponowany termin dostawy nie dłuższy niż **5 dni roboczych**,
- 2) za każdy dzień roboczy poniżej maksymalnego terminu dostawy przyznane zostanie 1 punkt. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 4 pkt;
- 3) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych punktów według poniższego wzoru:

$$D = (d_b : d_{max}) \times 100 \times 15\%$$

gdzie:

D - wskaźnik kryterium termin dostawy w pkt;

d_b - ilość punktów za termin dostawy przyznany badanej ofercie,

d_{max} – ilość punktów za termin dostawy przyznany ofercie z najkrótszym terminem dostawy spośród badanych ofert

2. W każdym zadaniu Zamawiający wyliczy łączną ocenianych ofert na podstawie poniższego wzoru:

$$P = C + G + D$$

gdzie:

P - liczba punktów, które otrzyma oceniana oferta,

C – liczba punktów w kryterium ceny oferty brutto,

G – liczba punktów w kryterium okres gwarancji,

D – liczba punktów w kryterium termin dostawy.

3. Zamawiający w każdym zadaniu zawrze odrębne umowy ramowe z nie więcej niż **3 (trzema)** Wykonawcami, których ceny ofert brutto w PLN, wyliczone przez Zamawiającego zgodnie z zapisem Rozdz. XII pkt 1 SIWZ nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych i uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 3, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złożą mniej Wykonawców (odpowiednio w zadaniu).
4. Zamawiający będzie zaokrąślał punkty do dwóch miejsc po przecinku w kryterium ceny brutto. Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 końcówkę pominię, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty w zadaniu z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.
6. Zamawiający informuje, że wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniach prowadzonych w oparciu o zawarte umowy ramowe dokonany zostanie w oparciu o nw. kryterium:

L. p.	Opis kryteriów oceny ofert	Waga	Maksymalna ilość punktów
1.	Cena oferty brutto (C)	100%	100

- 1) Punkty w niniejszym kryterium wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

$$C = (C_{min} : C_x) \times 100 \times 100\%$$

gdzie:

C - wskaźnik kryterium ceny w pkt;

C_{min} - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców w wyniku przekazanego przez Zamawiającego Zaprośzenia,

C_x - cena brutto badanej oferty, złożonej przez Wykonawcę w wyniku przekazanego przez Zamawiającego Zaprośzenia,

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT W CELU ZAWARCIA UMÓW

RAMOWYCH:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający w każdym zadaniu dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranym Wykonawcom wskaże datę i miejsce podpisania umowy ramowej. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy ramowej, Zamawiający przed podpisaniem umowy ramowej może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy ramowej żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania i nr PESEL.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

XVI. OGÓLNE WARUNKI UMÓW RAMOWYCH:

Umowy ramowe w każdym zadaniu zostaną zawarte stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

§ 1

W przypadku użycia sformułowania:

- a) Zamawiający - należy przez to rozumieć Skarb Państwa - Komendanta Stołecznego Policji,
- b) Wykonawca – należy przez to rozumieć Podmiot realizujący przedmiot umowy,
- c) dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 2

1. Umowa ramowa określa warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie jej trwania, w zakresie (*odpowiednio do zadania*):
 - 1) zadanie nr 1 – Dostaw zaworów;
 - 2) zadanie nr 2 – Dostaw urządzeń sanitarnych;
 - 3) zadanie nr 3 - Dostaw hydraulicznych materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych;
 - 4) zadanie nr 4 - Dostaw rur kanalizacyjnych z tworzyw;
 - 5) zadanie nr 5 - Dostaw kształtek mosiężnych.wskazanych w załączniku nr 2 do umowy ramowej (*sporządzonym w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia/Formularz Cenowy Wykonawcy - załącznik nr 1A-E do SIWZ – odpowiednio do zadania*) zwanych w dalszej części umowy „asortymentem”.
2. Umowa ramowa obowiązywać będzie przez okres **24 miesięcy** licząc od dnia zawarcia.
3. Jeżeli termin obowiązywania umowy ramowej miałby upłynąć po przekazaniu zaproszenia do składania ofert, a przed zawarciem lub wykonaniem umowy wykonawczej, umowa ramowa ulega przedłużeniu do czasu zawarcia i wykonania umowy wykonawczej.
4. Po wygaśnięciu umowy ramowej w mocy pozostają te postanowienia, które ze swej istoty powinny obowiązywać także po jej wygaśnięciu, dotyczy to w szczególności zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji.
5. W okresie obowiązywania umowy ramowej Zamawiający przewiduje zakup asortymentu w rodzaju i ilościach odpowiadających faktycznym potrzebom.
6. Wartość umowy ramowej nie przekroczy kwoty brutto w PLN (*kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówień publicznych realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych – odpowiednio do zadania*).
7. Kwota, o której mowa w ust. 6 określa górną granicę zobowiązań jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie umów wykonawczych zawartych w ramach postępowań o zamówienie publiczne.
8. Nieudzielanie zamówień publicznych lub udzielenie zamówień publicznych na niższą kwotę niż wskazana w ust. 6 nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z umowy ramowej.
9. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w ust. 6 niniejsza umowa wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Strony.
10. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie podpisania umowy ramowej

obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu dostaw asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy leży po stronie:

- a) Wykonawcy w poz. (zgodnie z ofertą Wykonawcy);
- b) Zamawiającego w poz. (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

§ 3

1. Realizacja dostawy asortymentu będzie wynikiem odrębnego postępowania o zamówienie publiczne, udzielanego na podstawie niniejszej umowy ramowej oraz jej załączników.
2. Zamawiający w celu udzielenia zamówienia w zakresie określonym w § 2 ust. 1, będzie każdorazowo zapraszał do złożenia oferty Wykonawców, z którymi zawarł umowy ramowe.
3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, kierując się kryterium wyboru cena oferty brutto. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa wykonawcza, która będzie podstawą wykonania zamówienia. Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr 1 do umowy ramowej.
4. Wykonawca zobowiązuje się oferować w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego cenę netto w PLN za poszczególne rodzaje asortymentu nie wyższą niż wskazana w załączniku nr 2 do umowy ramowej.
5. Zamawiający każdorazowo w zaproszeniu do złożenia oferty będzie określał rodzaj i ilość asortymentu.
6. Wykonawca w ramach umów wykonawczych zobowiązuje się do dostarczenia asortymentu do obiektu, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz do rozładowania go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za prawidłowo wykonaną dostawę stanowić będzie wartość wynikająca z iloczynu/iloczynów ceny/cen netto w PLN za j.m. danego asortymentu/asortymentów oraz jego/ich ilości, wskazanej/wskazanych w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 2, powiększonego/powiększonych o stawkę podatku VAT (w tych pozycjach, w których dotyczy). (W przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu składania ofert ze zwolnień wskazanych w art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710 ze zm.) cena/ceny netto wskazane w ofercie traktowane będą jak ceny brutto).
8. W cenach, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uwzględnił koszt:
 - a) wykonania czynności, o których mowa w ust. 6,
 - b) pozostałych opłat związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.
9. Płatność w PLN za wykonaną dostawę zostanie dokonana na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie **30 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z § 4 ust. 8.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z wykonywania niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy asortymentu w terminie nie dłuższym niż **dni roboczych**, (zgodnie z ofertą Wykonawcy) licząc od daty zawarcia umowy wykonawczej, o której mowa w § 3 ust. 3 do Magazynu WAG KSP Warszawa, ul. Karolkowa 46.
2. Wykonawca zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z 1-dniowym (dzień roboczy) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy na nr faksu lub nr telefonu, lub e-mail, które wskazane zostaną w umowie wykonawczej.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany w ramach umów wykonawczych asortyment będzie:
 - a) nowy, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem;
 - b) zgodny co do opisu zawartego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
 - c) umieszczony w oryginalnych opakowaniach gwarantujących zabezpieczenie go przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania;
 - d) posiadał aprobaty techniczne/ deklaracje zgodności/ atesty PZH – odpowiednio do rodzaju.
4. W czynnościach odbioru asortymentu wezmą udział osoby upoważnione przez Strony. Ze strony Zamawiającego osoba/y upoważniona/e zostaną wskazane w umowie wykonawczej.
5. Odbiór asortymentu będzie polegał na sprawdzeniu rodzaju i ilości oraz oceny wizualnej widocznych wad lub uszkodzeń mechanicznych opakowania lub asortymentu dostarczonego, z umową ramową i jej załącznikami oraz umową wykonawczą. Z czynności odbioru asortymentu Strony sporządzą protokół odbioru.
6. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostarczony asortyment jest uszkodzony, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub załącznikiem do umowy wykonawczej, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwego asortymentu na nowy, wolny od wad lub uzupełnienie

braków w terminie nieprzekraczającym **3 dni roboczych** licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego ww. zastrzeżenia.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego aprobat technicznych/ deklaracji zgodności/ atestów PZH – odpowiednio do rodzaju asortymentu.
8. Zamawiający uzna zrealizowanie każdej dostawy po podpisaniu przez strony bez uwag protokołu odbioru, co będzie stanowić podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 5

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady asortymentu w okresie **24 miesięcy** licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
2. Wykonawca udziela na dostarczony asortyment gwarancji(min. 24) **miesięcy** (zgodnie z ofertą Wykonawcy) licząc od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 8.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad asortymentu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego asortymentu na nowy, wolny od wad, zgodny z umową ramową i jej załącznikami, z zastrzeżeniem zapisu § 8 ust. 2 lit.a) w terminie do **7 dni roboczych** licząc od daty złożenia przez Zamawiającego reklamacji na nr faksu lub adres e-mail, który wskazany zostanie w ofercie złożonej w wyniku przekazanego przez Zamawiającego zaproszenia. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Okres gwarancji asortymentu podlegającego wymianie ulega automatycznie wydłużeniu o czas wykonania wymiany.
4. Zamawiający uzna reklamację za wykonaną po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru.
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko do odbioru zareklamowanego asortymentu i dostawy nowego, wolnego od wad z/do obiektu, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ramowej przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia i naliczenia następujących kar:
 - a) 5% wartości, o której mowa w § 2 ust. 6 w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy ramowej z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
 - b) 5 % wartości, o której mowa w § 2 ust. 6 w przypadku odstąpienia od umowy ramowej przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
2. Wykonawca nie będzie obciążony karami, jeśli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ramowej doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.

§ 7

1. Zamawiający wykona przedmiot umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy (*nazwa Podwykonawcy/Podwykonawców wskazanych w ofercie*)który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą.....(zgodnie z oferta Wykonawcy).
2. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy. Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostaw realizowanych przez Podwykonawców.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

§ 8

1. Wszelkie zmiany umowy ramowej mogą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy ramowej w zakresie:
 - a) producenta asortymentu – wskazanego w załączniku nr 2 do umowy ramowej – w przypadku jego niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem ze sprzedaży lub pojawieniem się na rynku asortymentu nowszej generacji;
 - b) stawki podatku VAT wskazanej (odpowiednio do rodzaju asortymentu) w załączniku nr 2 do

- umowy ramowej w przypadku jej ustawowej zmiany (o procentową różnicę wartości wynikającej ze zmiany stawki podatku);
- c) inne zmiany, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmiany przepisów.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają sporządzenia aneksu do umowy ramowej.
 4. W przypadku dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a), Wykonawca gwarantuje, że zmieniony asortyment będzie spełniać wymagania określone w § 4 ust. 3.
 5. Zmiana, o której mowa w ust. 2 lit. a) jest dopuszczalna wyłącznie przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych warunków umowy ramowej, w tym ceny netto w PLN za j.m. danego rodzaju asortymentu nie wyższej niż wskazanej w załączniku nr 2 do umowy ramowej.
 6. W przypadku zaprzestania produkcji asortymentu, Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić ten fakt Zamawiającemu.
 7. Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu trwania umowy ramowej w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy określonej w § 2 ust. 6 (*odpowiednio do zadania*), jednak nie dłużej niż na okres 4 lat licząc od daty jej zawarcia.
 8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy ramowej nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy ramowej może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ramowej w terminie 14 dni licząc od daty zaistnienia ww. okoliczności z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. a), w szczególności, gdy:
 - a) Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy wykonawczej;
 - b) Zamawiający co najmniej raz odstąpił od umowy wykonawczej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 10. Odstąpienie od umowy ramowej powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
 11. Odstąpienie od umowy ramowej wywoływać będzie skutki na przyszłość (*ex nunc*), a w szczególności nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do tej części zamówienia, która została zrealizowana.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego, zmianie adresu siedziby firmy, adresów zamieszkania właścicieli firmy oraz numerów faksu, telefonu i adresu elektronicznego, służących do prowadzenia korespondencji prowadzonej w okresie obowiązywania umowy ramowej.

§ 9

1. Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy ramowej, Strony rozstrzygać będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Załączniki:

1. załącznik nr 1 - Ogólne warunki umowy wykonawczej
2. załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia/Formularz Cenowy

Załącznik Nr 1 do Ogólnych warunków umowy ramowej

Ogólne warunki umowy wykonawczej

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa**:

- 1) zadanie nr 1 –zaworów;
- 2) zadanie nr 2 – urządzeń sanitarnych;
- 3) zadanie nr 3 - hydraulicznych materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych;
- 4) zadanie nr 4 - rur kanalizacyjnych z tworzyw;
- 5) zadanie nr 5 - kształtek mosiężnych.

(rodzaj i ilość odpowiednio do rodzaju asortymentu zostanie wskazany w zaproszeniu do złożenia oferty), zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy ramowej.

2. Strony ustalają, że:

- a) wartość umowy nie przekroczy kwotynetto/brutto w PLN (zgodnie z Ofertą Wykonawcy złożoną w wyniku zaproszenia);
- b) ceny jednostkowe netto w PLN za j.m. poszczególnego rodzaju asortymentu nie przekroczą cen wskazanych w załączniku do umowy,
- c) stawka podatku VAT - zgodna ze wskazaną w umowie ramowej (odpowiednio do asortymentu).

§ 2

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia i naliczenia następujących kar:

- a) 5% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
- b) 5% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego;
- c) 1% wartości wynikającej z ceny jednostkowej, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. b) oraz ilości niedostarczonego asortymentu w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy ramowej, za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu, powiększonych o podatek VAT (jeżeli dotyczy);
- d) 1% wartości wynikającej z cen jednostkowych, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b) oraz ilości zareklamowanego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 4 ust. 6 lub § 5 ust. 3 umowy ramowej, powiększonych o podatek VAT (jeżeli dotyczy).

2. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.

3. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.

4. Naliczenie kary, o której mowa w ust. 1 lit. c)- d) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość kar, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.

7. Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary i podstawie jej naliczenia oraz złożenia oświadczenia o potrąceniu.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie **14 dni** licząc od daty zaistnienia ww. okoliczności z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a w przypadku gdy Wykonawca:

- a) opóźni się z dostawą asortymentu o ponad **3 dni**, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy ramowej;
- b) wadliwie wykona dostawę, nie wykona dostawy, nie wykona obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi;
- c) dostarczy wymieniony asortyment w ramach reklamacji asortymentu, który nadal nie będzie spełniał wymagań zawartych w § 4 ust. 3 umowy ramowej.

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.

10. Odstąpienie od umowy wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do tej części zamówienia, która została zrealizowana.

§ 3

1. Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do wykonywania czynności związanych z wykonywaniem umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru:
 - a) ze strony Zamawiającego (imię, nazwisko, nr tel. i adres e-mail zostanie wskazany w umowie);
 - b) ze strony Wykonawcy: (zgodnie z ofertą złożoną w wyniku zaproszenia).
2. Reklamacje należy składać na nr faksu lub adres e-mail(zgodnie z ofertą złożoną w wyniku zaproszenia).

§ 4

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

§ 5

1. Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz postanowienia umowy ramowej Nr-WZP-3083/17/126/AG/.....(odpowiednio do Wykonawcy).

§ 6

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik do umowy - Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz Cenowy (złożony do oferty w wyniku zaproszenia)

ZAMAWIAJĄCY

.....

WYKONAWCA

.....

Wzór-Załącznik nr 1A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1 - DOSTAWY ZAWORÓW

Lp.	Opis asortymentu	Producent zaoferowanego asortymentu	J.m.	Stawka podatku VAT w % **	Cena netto *** w PLN za 1 j.m. asortymentu
1	2	3	4	5	6
1	Ciepłomierz kompaktowy, montowany na zasilaniu, Q _n =0,6 m ³ /h DN15	Producent*	szt		
2	Głowica termostatyczna biała M30 x 1,5 do zaworów termostatycznych przy grzejnikach typ C	Producent*	szt		
3	Głowica termostatyczna biała M30 x 1,5 do zaworów termostatycznych przy grzejnikach typ V	Producent*	szt		
4	Kłapa zwrotna ABS kan. zew. DN160	Producent*	szt		
5	Odpowietrznik automatyczny pionowy fi 15	Producent*	szt		
6	Odpowietrznik automatyczny kątowy fi 15	Producent*	szt		
7	Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1/2"	Producent*	kpl		
8	Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 3/4"	Producent*	kpl		
9	Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1"	Producent*	kpl		
10	Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1 1/4"	Producent*	kpl		
11	Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1 1/2"	Producent*	kpl		
12	Wodomiar fi 1 1/2" ZW	Producent*	szt.		
13	Wodomiar fi 1 1/4" ZW	Producent*	szt.		
14	Wodomiar fi 1" CW	Producent*	szt.		
15	Wodomiar fi 1" ZW	Producent*	szt.		
16	Wodomiar fi 1/2" ZW	Producent*	szt.		
17	Wodomiar fi 1/2" CW	Producent*	szt.		
18	Wodomiar fi 3/4" ZW	Producent*	szt.		
19	Wodomiar fi 3/4" CW	Producent*	szt.		
20	Zawór do baterii fi 1/2x3/8 z filtrem, kątowy	Producent*	szt		
21	Zawór do pralki fi 1/2x3/4	Producent*	szt		
22	Zawór bezpieczeństwa SYR fi 3/4" 2115 6 bar	Producent*	szt		
23	Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1" 2115 6 bar	Producent*	szt		
24	Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1 1/4" 2115 6 bar	Producent*	szt		
25	Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1/2" 1915 3 bar	Producent*	szt		
26	Zawór bezpieczeństwa SYR fi 3/4" 1915 3 bar	Producent*	szt		
27	Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1" 1915 3 bar	Producent*	szt		
28	Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1 1/4" 1915 3 bar	Producent*	szt		

29	Zawór kulowy 1/2"x1/2"	Producent*	szt		
30	Zawór kulowy 1/2x3/8"	Producent*	szt		
31	Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża 1"	Producent*	szt		
32	Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża 3/4"	Producent*	szt		
33	Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża fi 1/2"	Producent*	szt		
34	Zawór kulowy fi 15	Producent*	szt		
35	Zawór kulowy fi 15 do odpowietznika	Producent*	szt		
36	Zawór kulowy fi 20	Producent*	szt		
37	Zawór kulowy fi 25	Producent*	szt		
38	Zawór kulowy fi 32	Producent*	szt		
39	Zawór kulowy fi 40	Producent*	szt		
40	Zawór kulowy fi 50	Producent*	szt		
41	Zawór kulowy fi 65	Producent*	szt		
42	Zawór kulowy fi 80	Producent*	szt		
43	Zawór kulowy kołnierzowy fi 100 do 16 atm	Producent*	szt		
44	Zawór kulowy kołnierzowy fi 15 do 16 atm	Producent*	szt		
45	Zawór kulowy kołnierzowy fi 20 do 16 atm	Producent*	szt		
46	Zawór kulowy kołnierzowy fi 25 do 16 atm	Producent*	szt		
47	Zawór kulowy kołnierzowy fi 32 do 16 atm	Producent*	szt		
48	Zawór kulowy kołnierzowy fi 40 do 16 atm	Producent*	szt		
49	Zawór kulowy kołnierzowy fi 50 do 16 atm	Producent*	szt		
50	Zawór kulowy kołnierzowy fi 65 do 16 atm	Producent*	szt		
51	Zawór kulowy kołnierzowy fi 80 do 16 atm	Producent*	szt		
52	Zawór kulowy spawany fi 100 do 16 atm	Producent*	szt		
53	Zawór kulowy spawany fi 15 do 16 atm	Producent*	szt		

54	Zawór kulowy spawany fi 20 do 16 atm	Producent*	szt		
55	Zawór kulowy spawany fi 25 do 16 atm	Producent*	szt		
56	Zawór kulowy spawany fi 32 do 16 atm	Producent*	szt		
57	Zawór kulowy spawany fi 40 do 16 atm	Producent*	szt		
58	Zawór kulowy spawany fi 50 do 16 atm	Producent*	szt		
59	Zawór kulowy spawany fi 65 do 16 atm	Producent*	szt		
60	Zawór kulowy spawany fi 80 do 16 atm	Producent*	szt		
61	Zawór kulowy z półrubunkiem fi 15 mm	Producent*	szt		
62	Zawór kulowy z półrubunkiem fi 20 mm	Producent*	szt		
63	Zawór kulowy z półrubunkiem fi 25 mm	Producent*	szt		
64	Zawór kulowy z półrubunkiem fi 32 mm	Producent*	szt		
65	Zawór kulowy z półrubunkiem fi 40mm	Producent*	szt		
66	Zawór powrotny grzejnikowy kątowy fi 15	Producent*	szt		
67	Zawór powrotny grzejnikowy prosty fi 15	Producent*	szt		
68	Zawór przelotowy kulowy fi 15 mm z kurkiem spustowym	Producent*	szt		
69	Zawór regulacyjny podpionowy do c.w.u. fi 15 mm	Producent*	szt		
70	Zawór regulacyjny podpionowy do c.w.u. fi 20 mm	Producent*	szt		
71	Zawór spustowy ze złączką do węża gz 1"	Producent*	szt		
72	Zawór spustowy ze złączką do węża gz 1/2"	Producent*	szt		
73	Zawór spustowy ze złączką do węża gz 3/4"	Producent*	szt		
74	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną kątowy fi 15, kompatybilny z poz. 2 i 3	Producent*	szt		
75	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną prosty fi 15, kompatybilny z poz. 2 i 3	Producent*	szt		
76	Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 100 kołnierzowe	Producent*	szt		

77	Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 50 kołnierzowe	Producent*	szt		
78	Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 65 kołnierzowe	Producent*	szt		
79	Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 80 kołnierzowe	Producent*	szt		
80	Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 20 mm (EA 291NF)	Producent*	szt		
81	Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 25 mm (EA 291NF)	Producent*	szt		
82	Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 32mm (EA 291NF)	Producent*	szt		
83	Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 40mm (EA 291NF)	Producent*	szt		
84	Zawór zwrotny fi 1/2"	Producent*	szt		
85	Zawór zwrotny fi 1 1/2"	Producent*	szt		
86	Zawór zwrotny fi 1 1/4"	Producent*	szt		
87	Zawór zwrotny fi 2"	Producent*	szt		
88	Zawór zwrotny fi 3/4"	Producent*	szt		
89	Zestaw pomiarowy typ 3 - zawór pomiarowy i zawór napełniająco-spustowy	Producent*	kpl		
Suma cen netto w PLN z kol. 6 poz 1-89) <i>Sumę cen należy wpisać w ofercie Wykonawcy</i>					

Uwaga:

- * - należy wpisać Pod nazwą „producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP. Nie wskazanie przez Wykonawcę producenta asortymentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
- ** - należy wpisać obowiązującą stawkę podatku VAT. W przypadku odwrotnego obciążenia VAT rozliczy Zamawiający
- *** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Wzór-Załącznik nr 1B do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2 – DOSTAWY URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Lp.	Opis asortymentu	Producent zaofertowanego asortymentu	J.m.	Stawka podatku VAT w % **	Cena netto *** w PLN za 1 j.m. asortymentu
1	2	3	4	5	6
1	Automat spłukujący ciśnieniowy 3/4" do WC	Producent*	szt		
2	Bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych jednouchwytowa stojąca.	Producent*	szt		
3	Bateria natryskowa czasowa na wodę zmieszana, podtynkowa z wylewką nieruchomą 76 mm i kącie pochylenia 20° oraz przyciskiem wandaloodpornym i rozetą ze wzmocnionym mocowaniem fi 80mm	Producent*	szt		
4	Bateria natryskowa czasowa na wodę zmieszana, natynkowa z wylewką nieruchomą 76 mm i kącie pochylenia 20°, rurką łączącą długości 1010 mm, z mieszaczem o głębokości zabudowy 112 mm i rozetą ze wzmocnionym mocowaniem fi 80mm	Producent*	szt		
5	Bateria natryskowa z węzłem i słuchawką	Producent*	szt		
6	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa z wylewką na wysokości min. 70 mm (może być obrotowa)	Producent*	szt		
7	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	Producent*	szt		
8	Bateria umywalkowa bezdotykowa stojąca, z mieszaczem, zasilanie bateryjne, .	Producent*	szt		
9	Bateria umywalkowa stojąca, czasowa, przyłącze 1x1/2", zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody.	Producent*	szt		
10	Bateria ścienna wannowa z węzłem i słuchawką	Producent*	kpl		
11	Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa z wyciąganą wylewką	Producent*	szt		
12	Bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką na wysokości min. 120 mm (obrotowa), jednouchwytowa	Producent*	szt		
13	Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem, jednouchwytowa, trzywężykowa do podgrzewacza.	Producent*	szt		
14	Bateria ścienna umywalkowa	Producent*	szt		
15	Bateria ścienna zlewozmywakowa	Producent*	szt		
16	Brodzik akrylowy biały 80x80	Producent*	szt		
17	Brodzik akrylowy biały 90x90	Producent*	szt		
18	Brodzik blaszany emaliowany biały 80x80	Producent*	szt		
19	Brodzik blaszany emaliowany biały 90x90	Producent*	szt		
20	Brodzik stal nierdzewna 90x90	Producent*	szt		
21	Deska sedesowa typu "REKORD" twarda (duroplast) producenta KOŁO	Producent*	szt		
22	Deska sedesowa uniwersalna twarda	Producent*	szt		

23	Deska sedesowa dla niepełnosprawnych	Producent*	szt		
24	Dolnopłuk	Producent*	szt		
25	Drażek do natrysku (drażek, mocowanie, uchwyt słuchawki)	Producent*	szt		
26	Drzwi do kabin natryskowych (dwuczęściowe) z regulacją szerokości od 90 do 100 /szkło - matowe/	Producent*	szt		
27	Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 25 mm	Producent*	szt		
28	Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 32 mm	Producent*	szt		
29	Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 40 mm	Producent*	szt		
30	Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 50 mm	Producent*	szt		
31	Głowice do baterii 1/2"	Producent*	szt		
32	Górnopłuk	Producent*	szt		
33	Grzejnik C11 600 x 1200	Producent*	szt		
34	Grzejnik C22 600 x 1400	Producent*	szt		
35	Grzejnik V22 600 x 1200	Producent*	szt		
36	Grzejnik łazienkowy drabinkowy biały, wysokość 120cm +/- 10cm, rozstaw śrubunków 50 cm	Producent*	szt		
37	Izolacja akustyczna do wc	Producent*	szt		
38	Kabina natryskowa 80x80 narożna /szkło - matowe/	Producent*	szt		
39	Kabina natryskowa 80x80 trzyścienna /szkło - matowe/	Producent*	szt		
40	Kabina natryskowa 90x90 narożna /szkło - matowe/	Producent*	szt		
41	Kabina natryskowa 90x90 trzyścienna /szkło - matowe/	Producent*	szt		
42	Kolano białe 110/90° do podłączenia WC	Producent*	szt		
43	Kolano białe 110/45° do podłączenia WC	Producent*	szt		
44	Kompakt wc miska i zbiornik, z deską twardą wolnoopadającą.	Producent*	szt		
45	Kurek manometryczny gwintowany trójdrożny	Producent*	szt		
46	Lejek gumowy do górnopłuka	Producent*	szt		
47	Manometr M/160-R/0-10/N	Producent*	szt		

48	Manometr M/160-R/0-16/N	Producent*	szt		
49	Manometr zwykły fi 160mm, typ 160 0-1,6MPa	Producent*	szt		
50	Miska kompaktowa biała uniwersalna kompletna	Producent*	szt		
51	Miska ustępowa wisząca do stelaża biała	Producent*	szt		
52	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych wisząca do stelaża poz. 94 biała z deską	Producent*	szt		
53	Mocowanie do WC	Producent*	szt		
54	Mocowanie stelaża -wspornik dystansowy	Producent*	szt		
55	Mocowanie umywalki	Producent*	szt		
56	Obejmy ogniochronne 1 1/2"	Producent*	szt		
57	Obejmy ogniochronne 2"	Producent*	szt		
58	Obejmy ogniochronne 1 1/2"	Producent*	szt		
59	Obejmy ogniochronne 1 1/2"	Producent*	szt		
60	Obejmy ogniochronne 1 1/2"	Producent*	szt		
61	Obejma naprawcza do rur stalowych 1/2" np. Gebo	Producent*	szt		
62	Obejma naprawcza do rur stalowych 3/4" np. Gebo	Producent*	szt		
63	Obejma naprawcza do rur stalowych 1" np. Gebo	Producent*	szt		
64	Obejma naprawcza do rur stalowych 1 1/4" np Gebo	Producent*	szt		
65	Obejma naprawcza do rur stalowych 1 1/2" np. Gebo	Producent*	szt		
66	Obejma naprawcza do rur stalowych 2" np. Gebo	Producent*	szt		
67	Obejma naprawcza rur stalowych 2 1/2 np. Gebo	Producent*	szt		
68	Perlator M24x1	Producent*	szt		
69	Perlator M28x1	Producent*	szt		
70	Pisuar biały z syfonem schowanym	Producent*	szt		

71	Pisuar biały na stelaż	Producent*	szt		
72	Pokrętło do baterii białe z tworzywa	Producent*	szt		
73	Pompa zanurzeniowa do wody brudnej w obudowie ze stali nierdzewnej. Moc min 800W. Uniwersalne złącze 32 mm (1 1/4"), zasilanie 230 V, kabel zasilający min 10 m, wysokość transportowa min. 8 m	Producent*	szt		
74	Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania o parametrach minimum: zakres temperatury ciecży 2... 110°C; maksymalne ciśnienie pracy 10 bar; przyłącze rurowe G 1 1/2"; ciśnienie PN 10; długość montażowa 180 mm; napięcie nominalne 230V; IP42; klasa izolacji F; np. ALPHA 2L 25-60 180	Producent*	szt		
75	Poręcz wc uchylna ścienna łukowa dł. 850	Producent*	szt		
76	Półpostument do umywalki biały	Producent*	szt		
77	Przycisk ONDA do WC producent Schwab	Producent*	szt		
78	Przycisk do wc dwudzielny chrom mat do stelaża z poz. 92	Producent*	szt		
79	Przyciski Twinline do WC producent Geberit	Producent*	szt		
80	Przyłącze grzejnika 1/2" x 3/4" niklowane kątowe	Producent*	szt		
81	Przyłącze grzejnika 1/2" x 3/4" niklowane proste	Producent*	szt		
82	Przyłącze grzejnika 3/4" x 3/4" niklowane kątowe	Producent*	szt		
83	Przyłącze grzejnika 3/4" x 3/4" niklowane proste	Producent*	szt		
84	Rączka /słuchawka natryskowa/	Producent*	szt		
85	Reduktor ciśnienia wody 1/2"	Producent*	szt		
86	Reduktor ciśnienia wody 1"	Producent*	szt		
87	Redukcja gumowa fi 100/110	Producent*	szt		
88	Redukcja gumowa fi 50x32	Producent*	szt		
89	Redukcja gumowa fi 50x40	Producent*	szt		
90	Rurki syfonowe do manometrów	Producent*	szt		
91	Sitka do pisuarów ze stali nierdzewnej	Producent*	szt		

92	Stelaż wc do zabudowy, mocowany przy ścianie wolnostojącej lub z płyty gipsowej. Komplet z miską, izolacja akustyczna, deska sedesowa twarda wolnoopadająca, przycisk	Producent*	kpl		
93	Stelaż pisuarowy do zabudowy, kompletny (miska, syfon, układ elektroniczny, bateria), bezdotykowy, zasilanie bateryjne	Producent*	kpl		
94	Stelaż do zabudowy wc dla niepełnosprawnych. Komplet z miską, izolacja akustyczna, deska sedesowa twarda, przycisk	Producent*	kpl		
95	Syfon do brodzików z pcv płaski	Producent*	szt		
96	Syfon brodzikowy czyszczony od góry	Producent*	szt		
97	Syfon pcv zlewozmywak-podwójny	Producent*	szt		
98	Syfon pcv zlewozmywak-pojedynczy	Producent*	szt		
99	Syfon pisuarowy podtynkowy pionowy	... Producent*	szt		
100	Syfon pisuarowy butelkowy	Producent*	szt		
101	Syfon pisuarowy A50450 80mm odpływ poziomy	Producent*	szt		
102	Syfon umywalkowy zwykły z pcv	Producent*	szt		
103	Śruby do mocowania pisuaru	Producent*	szt		
104	Taśma opaska ognioodporna pęczniejąca, szerokość ok. 50 mm, długość minimum 18 m, np. PROMASTOP	Producent*	szt		
105	Terma ciśnieniowa podumywalkowa 10L	Producent*	szt		
106	Terma elektryczna 10L nadumywalkowa z baterią	Producent*	szt		
107	Terma elektryczna 60L	Producent*	szt		
108	Terma elektryczna 80L	Producent*	szt		
109	Terma elektryczna 120L montowana w pionie i poziomie	Producent*	szt		
110	Termometr przemysłowy kątowy 1/2"	Producent*	szt		
111	Termometr przemysłowy kątowy 3/4"	Producent*	szt		
112	Termometr przemysłowy prosty 1/2"	Producent*	szt		
113	Termometr przemysłowy prosty 1/2"	Producent*	szt		
114	Termometr tarczowy z tuleją do 150°C dł tuleji 8cm	Producent*	szt		
115	Termostatyczny zawór mieszający fi 1	Producent*	szt		
116	Termostatyczny zawór mieszający fi 1 1/4	Producent*	szt		

117	Termostatyczny zawór mieszający fi 3/4	Producent*	szt		
118	Uchwyt kątowy ścienny biały 300 x 300 (+/- 100mm) dla osób niepełnosprawnych	Producent*	szt		
119	Uchwyt prosty ścienny biały 400 mm (+/- 100 mm) dla osób niepełnosprawnych	Producent*	szt		
120	Uchwyt ściennie-podłogowy biały (prawy, lewy) 750 x 800 (+/- 100 mm) dla osób niepełnosprawnych	Producent*	szt		
121	Uchwyt ścienny (poręcz) do umywalki dla osób niepełnosprawnych, łukowy dł 60 cm, biały	Producent*	szt		
122	Uchwyt podłogowy uchylny biały 750 x 800 (+/- 100 mm) osób niepełnosprawnych	Producent*	szt		
123	Umywalka 55 cm biała wisząca do stelaża	Producent*	szt		
124	Umywalka 55 cm biała z otworem	Producent*	szt		
125	Umywalka biała 55 cm wpuszczana w blat biała	Producent*	szt		
126	Umywalka dla osób niepełnosprawnych biała, z syfonem, z otworem i przelewem.	Producent*	szt.		
127	Uszczelki fi 100 z klingerytu	Producent*	szt		
128	Uszczelki fi 15 z klingerytu	Producent*	szt		
129	Uszczelki fi 20 z klingerytu	Producent*	szt		
130	Uszczelki fi 25 z klingerytu	Producent*	szt		
131	Uszczelki fi 32 z klingerytu	Producent*	szt		
132	Uszczelki fi 40 z klingerytu	Producent*	szt		
133	Uszczelki fi 50 z klingerytu	Producent*	szt		
134	Uszczelki fi 80 z klingerytu	Producent*	szt		
135	Uszczelki do baterii	Producent*	kpl		
136	Wąż natryskowy 120 cm	Producent*	szt		
137	Wężyki nakrętne 1/2 L30	Producent*	szt		
138	Wężyki nakrętne 1/2 L40	Producent*	szt		
139	Wężyki nakrętne 1/2 L50	Producent*	szt		
140	Wężyki nakrętne 1/2 x3/8 L30	Producent*	szt.		
141	Wężyki nakrętne 1/2 x3/8 L50	Producent*	szt		
142	Wylewka 3/4" S 160	Producent*	szt		
143	Wylewka 3/4" C 160	Producent*	szt		

144	Zawory pływakowe 1/2"	Producent*	szt		
145	Zawory pływakowe 3/8"	Producent	szt		
146	Zawór do pisuaru naścienny czasowy*	szt		
147	Zawór pisuarowy wandaloodporny czasowy z zamknięciem automatycznym, z zabezpieczeniem antyblokującym i regulowanym wypływem	Producent*	szt		
148	Zawór spustowy WC (uniwersalny) jak KK-POL	Producent*	szt		
149	Zestaw przyłączeniowy wc wiszącego do kanalizacji	Producent*	kpl		
150	Zlew nierdzewny 1-komorowy głęboki -typ pralniczy	Producent*	szt		
151	Zlew nierdzewny dwukomorowy nakładany na szafkę 80 x 60	Producent*	szt		
152	Zlew nierdzewny dwukomorowy wpuszczany w blat	Producent*	szt		
153	Zlew nierdzewny jednokomorowy z ociekaczem nakładany na szafkę 80 x 60	Producent*	szt		
154	Zlew nierdzewny jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat (syfon w kpl)	Producent*	kpl		
155	Zlew nierdzewny jednokomorowy wpuszczany w blat (syfon w kpl)	Producent*	kpl		
Suma cen netto w PLN z kol. 6 poz 1-155) <i>Sumę cen należy wpisać w ofercie Wykonawcy</i>					

Uwaga:

- * - należy wpisać Pod nazwą „producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP. Nie wskazanie przez Wykonawcę producenta asortymentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
- ** - należy wpisać obowiązującą stawkę podatku VAT. W przypadku odwrotnego obciążenia VAT rozliczy Zamawiający
- *** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

**Zadanie nr 3 – DOSTAWY HYDRAULICZNYCH MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH
I EKSPLOATACYJNYCH**

Lp.	Opis asortymentu	Producent zaoferowanego asortymentu	J.m.	Stawka podatku VAT w % **	Cena netto *** w PLN za 1 j.m. asortymentu
1	2	3	4	5	6
1	Drut do izolacji FI 0,6 ocynkowany	Producent*	kg		
2	Farba podkładowa miniowa do rur stalowych	Producent*	l		
3	Izolacja polietylen 114/30	Producent*	mb		
4	Izolacja polietylen 22/20	Producent*	mb		
5	Izolacja polietylen 22/6	Producent*	mb		
6	Izolacja polietylen 22/9	Producent*	mb		
7	Izolacja polietylen 28/20	Producent*	mb		
8	Izolacja polietylen 28/6	Producent*	mb		
9	Izolacja polietylen 28/9	Producent*	mb		
10	Izolacja polietylen 35/20	Producent*	mb		
11	Izolacja polietylen 35/6	Producent*	mb		
12	Izolacja polietylen 35/9	Producent*	mb		
13	Izolacja polietylen 42/20	Producent*	mb		
14	Izolacja polietylen 42/9	Producent*	mb		
15	Izolacja polietylen 48/20	Producent*	mb		
16	Izolacja polietylen 48/9	Producent*	mb		
17	Izolacja polietylen 54/20	Producent*	mb		
18	Izolacja polietylen 54/9	Producent*	mb		
19	Izolacja polietylen 60/20	Producent*	mb		
20	Izolacja polietylen 60/30	Producent*	mb		
21	Izolacja polietylen 60/9	Producent*	mb		
22	Izolacja polietylen 76/13	Producent*	mb		
23	Izolacja polietylen 76/20	Producent*	mb		
24	Izolacja polietylen 76/30	Producent*	mb		
25	Izolacja polietylen 89/13	Producent*	mb		
26	Izolacja polietylen 89/20	Producent*	mb		
27	Izolacja polietylen 89/30	Producent*	mb		

28	Klej do izolacji puszcza 250g	Producent*	szt		
29	Klej do izolacji tubka 125g	Producent*	szt		
30	Len czesany	Producent*	kg		
31	Mankiety do izolacji czerwone 30 mm	Producent*	mb		
32	Mankiety do izolacji niebieskie 30 mm	Producent*	mb		
33	Nity do izolacji z płaszczem PCV (opakowanie 1000 szt)	Producent*	op		
34	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV gr.20 mm fi 100 mm	Producent*	mb		
35	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV gr.20 mm fi 20 mm	Producent*	mb		
36	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 25 mm	Producent*	mb		
37	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 32 mm	Producent*	mb		
38	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 40 mm	Producent*	mb		
39	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 50 mm	Producent*	mb		
40	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 65 mm	Producent*	mb		
41	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 80 mm	Producent*	mb		
42	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.25 mm fi 20 mm	Producent*	mb		
43	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.25 mm fi 25 mm	Producent*	mb		
44	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.25 mm fi 40 mm	Producent*	mb		
45	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 100 mm	Producent*	mb		
46	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 125 mm	Producent*	mb		
47	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 150 mm	Producent*	mb		
48	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 20 mm	Producent*	mb		
49	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 25 mm	Producent*	mb		
50	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 32 mm	Producent*	mb		
51	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 40 mm	Producent*	mb		
52	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 50 mm	Producent*	mb		
53	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 65 mm	Producent*	mb		
54	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 80 mm	Producent*	mb		

55	Otulina z poliuretanu w płaszczyznie z folii PCV. gr.25 mm fi 32 mm	Producent*	mb		
56	Pasta uszczelniająca 500 g	Producent*	szt		
57	Peszel czerwony na rury 20 -23 mm	Producent*	mb		
58	Peszel czerwony na rury 25 - 29 mm	Producent*	mb		
59	Peszel niebieski na rury 20 - 23 mm	Producent*	mb		
60	Peszel niebieski na rury 25 - 29 mm	Producent*	mb		
61	Pręty gwintowane fi 10 L-1m	Producent*	szt		
62	Pręty gwintowane fi 10 L-2m	Producent*	szt		
63	Pręty gwintowane fi 8 L-1m	Producent*	szt		
64	Pręty gwintowane fi 8 L-2m	Producent*	szt		
65	Profil szyna montażowa 30x25x2 L1m	Producent*	szt		
66	Profil szyna montażowa ze stopką 30x30x3 L 0,5m	Producent*	szt		
67	Spinka do izolacji	Producent*	szt		
68	Taśma klejąca z folii PCV szer 30 mm dł 33 mb	Producent*	szt		
69	Taśma klejąca z folii PCV szer 50 mm dł 33 mb	Producent*	szt		
70	Taśma teflonowa do uszczelniania gwintów 12 mm x 0,1 mm x 12 m	Producent*	szt		
71	Taśma klejąca tkaninowa rolka 48 mm x 25 m	Producent*	szt		
72	Taśma samoprzylepna kauczukowa rolka 50mm x 3 mm x 15m	Producent*	szt		
73	Tuleja kotwiąca mosiężna M10 fi zewnętrzne 12 mm	Producent*	szt		
74	Tuleja kotwiąca mosiężna M8 fi zewnętrzne 10 mm	Producent*	szt		
75	Złączka gwintowana fi 10x24	Producent*	szt		
76	Złączka gwintowana fi 8x24	Producent*	szt		
Suma cen netto w PLN z kol. 6 poz 1-76) <i>Sumę cen należy wpisać w ofercie Wykonawcy</i>					

Uwaga:

- * - należy wpisać Pod nazwą „producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP. Nie wskazanie przez Wykonawcę producenta asortymentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
- ** - należy wpisać obowiązującą stawkę podatku VAT. W przypadku odwrotnego obciążenia VAT rozliczy Zamawiający
- *** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 4 – DOSTAWY RUR KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW

Lp.	Opis asortymentu	Producent zaoferowanego asortymentu	J.m.	Stawka podatku VAT w % **	Cena netto *** w PLN za 1 j.m. asortymentu
1	2	3	4	5	6
Do instalacji wewnętrznej					
1	Czwórnik kanalizacji wewnętrznej szary fi 110/110° PCV-U HT	Producent*	szt		
2	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/15° PCV-U HT	Producent*	szt		
3	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/22° PCV-U HT	Producent*	szt		
4	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/30° PCV-U HT	Producent*	szt		
5	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/45° PCV-U HT	Producent*	szt		
6	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/67° PCV-U HT	Producent*	szt		
7	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/90° PCV-U HT	Producent*	szt		
8	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/15° PCV-U HT	Producent*	szt		
9	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/22° PCV-U HT	Producent*	szt		
10	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/30° PCV-U HT	Producent*	szt		
11	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/45° PCV-U HT	Producent*	szt		
12	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/67° PCV-U HT	Producent*	szt		
13	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/90° PCV-U HT	Producent*	szt		
14	Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/45° PCV-U HT	Producent*	szt		
15	Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/67° PCV-U HT	Producent*	szt		
16	Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/90° PCV-U HT	Producent*	szt		
17	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/15° PCV-U HT	Producent*	szt		
18	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/22° PCV-U HT	Producent*	szt		
19	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/30° PCV-U HT	Producent*	szt		
20	Kolano kanalizacji wewnętrznej 52/45° PCV-U HT	Producent*	szt		
21	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/67° PCV-U HT	Producent*	szt		
22	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/90° PCV-U HT	Producent*	szt		
23	Korek kanalizacji wewnętrznej szary FI 110 PCV-U HT	Producent*	szt		
24	Korek kanalizacji wewnętrznej szary FI 160 PCV-U HT	Producent*	szt		

25	Korek kanalizacji wewnętrznej szary FI 50 PCV-U HT	Producent*	szt		
26	Korek kanalizacyjny FI 110 mm	Producent*	szt		
27	Kratka ściekowa PCV FI 100 z kołnierzem bitumicznym i kratką stalową odejście boczne	Producent*	szt		
28	Kratka ściekowa PCV FI 50 z kołnierzem i kratką stalową nierdzewną	Producent*	szt		
29	Kratka ściekowa PCV FI 50 z kołnierzem bitumicznym i kratką stalową odejście boczne	Producent*	szt		
30	Kratka ściekowa PCV FI 50 z kołnierzem bitumicznym i kratką stalową odejście pionowe	Producent*	szt		
31	Mufa kanalizacji wewnętrznej szara długa FI 110 PCV-U HT	Producent*	szt		
32	Mufa kanalizacji wewnętrznej szara długa FI 50 PCV-U HT	Producent*	szt		
33	Mufa kanalizacji wewnętrznej szara przesuwna FI 110 PCV-U HT	Producent*	szt		
34	Mufa kanalizacji wewnętrznej szara przesuwna FI 160 PCV-U HT	Producent*	szt		
35	Mufa kanalizacji wewnętrznej szara przesuwna FI 50 PCV-U HT	Producent*	szt		
36	Mufa kanalizacji wewnętrznej przesuwna FI 40 PCV-U HT	Producent*	szt		
37	Napowietrzacz kanalizacyjny A 50	Producent*	szt		
38	Napowietrzacz kanalizacyjny HTA 110	Producent*	szt		
39	Redukcja kanalizacji wewnętrznej szara 110/ 50 PCV-U HT	Producent*	szt		
40	Redukcja kanalizacji wewnętrznej szara 160/110 PCV-U HT	Producent*	szt		
41	Redukcja kanalizacji wewnętrznej szara 50/40 PCV-U HT	Producent*	szt		
42	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/250 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
43	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/315 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
44	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/500 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
45	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/1000 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
46	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/1500 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
47	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/2000 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
48	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/250 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
49	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/315 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
50	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/500 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
51	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/1000 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		

52	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/1500 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
53	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/2000 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
54	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 40/500 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
55	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 40/1000 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
56	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 40/250 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
57	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 32/315 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
58	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 32/500 z uszczelką PCV-U HT	Producent*	szt		
59	Rura wywiewna kanalizacyjna DN 110/75	Producent*	szt		
60	Rura wywiewna kanalizacyjna DN 160/110	Producent*	szt		
61	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/50/45° PCV-U HT	Producent*	szt		
62	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/50/67° PCV-U HT	Producent*	szt		
63	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/75/45° PCV-U HT	Producent*	szt		
64	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/110/45° PCV-U HT	Producent*	szt		
65	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 160/110/45° PCV-U HT	Producent*	szt		
66	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 50/50/45° PCV-U HT	Producent*	szt		
67	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 50/50/67° PCV-U HT	Producent*	szt		
68	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/50/90° PCV-U HT	Producent*	szt		
69	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/75/67° PCV-U HT	Producent*	szt		
70	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/75/90° PCV-U HT	Producent*	szt		
71	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/110/67° PCV-U HT	Producent*	szt		
72	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/110/90° PCV-U HT	Producent*	szt		
73	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 160/110/67° PCV-U HT	Producent*	szt		
74	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 50/50/90° PCV-U HT	Producent*	szt		
75	Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 160 z kółkiem i śrubą	Producent*	szt		
76	Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 40 z kółkiem i śrubą	Producent*	szt		
77	Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 50 z kółkiem i śrubą	Producent*	szt		
78	Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN110 z kółkiem i śrubą	Producent*	szt		

79	Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 40	Producent*	szt		
80	Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 50	Producent*	szt		
81	Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 110	Producent*	szt		
82	Wyczystka kanalizacji wewnętrznej szara fi 110 (rewizja) PCV-U HT	Producent*	szt		
83	Wyczystka kanalizacji wewnętrznej szara fi 160 (rewizja) PCV-U HT	Producent*	szt		
84	Wyczystka kanalizacji wewnętrznej szara fi 50 (rewizja) PCV-U HT	Producent*	szt		
85	Złączka przejście z żel na pcv fi 150/160	Producent*	szt		
86	Złączka przejście z żel na pcv fi 50	Producent*	szt		
87	Zwężka PCV fi 50/32	Producent*	szt		
Do instalacji zewnętrznej (zgodna z normą PN-EN 1401) z zastosowaniem do obszaru UD					
88	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x15°	Producent*	szt		
89	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x22°	Producent*	szt		
90	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x30°	Producent*	szt		
91	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x45°	Producent*	szt		
92	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x67°	Producent*	szt		
93	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x90°	Producent*	szt		
94	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x15°	Producent*	szt		
95	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x30°	Producent*	szt		
96	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x45°	Producent*	szt		
97	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x67°	Producent*	szt		
98	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x90°	Producent*	szt		
99	Korek kanalizacyjny FI 160 mm	Producent*	szt		
100	Mufa kanalizacyjna przesuwna zewnętrzna PVC-U 110	Producent*	szt		
101	Mufa kanalizacyjna przesuwna zewnętrzna PVC-U 160	Producent*	szt		
102	Redukcja kanalizacyjna zewnętrzny PVC-U 160x110	Producent*	szt		
103	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x500 z uszczelką	Producent*	szt		
104	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x1000 z uszczelką	Producent*	szt		

105	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x2000 z uszczelką	Producent*	szt		
106	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x500 z uszczelką	Producent*	szt		
107	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x2000 z uszczelką	Producent*	szt		
108	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x1000 z uszczelką	Producent*	szt		
109	Studzienka ciśnieniowa z podejściem grawitacyjnym DN200	Producent*	szt		
110	Studzienka kanalizacyjna FI 315 z PP/PE zgodnie z normą PN-EN 13598-2/2009	Producent*	szt		
111	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 110x110x45°	Producent*	szt		
112	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 110x110x67°	Producent*	szt		
113	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x110x45°	Producent*	szt		
114	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x110x67°	Producent*	szt		
115	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x160x45°	Producent*	szt		
116	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x160x90°	Producent*	szt		
117	Wyczystka kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110	Producent*	szt		
118	Wyczystka kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160	Producent*	szt		
Suma cen netto w PLN z kol. 6 poz 1-118					
<i>Sumę cen należy wpisać w ofercie Wykonawcy</i>					

Uwaga:

- * - należy wpisać Pod nazwą „producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP. Nie wskazanie przez Wykonawcę producenta asortymentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
- ** - należy wpisać obowiązującą stawkę podatku VAT. W przypadku odwrotnego obciążenia VAT rozliczy Zamawiający
- *** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5 – DOSTAWY KSZTAŁTEK MOSIĘŻNYCH

Lp.	Opis asortymentu	Producent zaoferowanego asortymentu	J.m.	Stawka podatku VAT w % **	Cena netto *** w PLN za 1 j.m. asortymentu
1	2	3	4	5	6
1	Kolano mosiężne fi 1 1/2" w/w	Producent*	szt.		
2	Kolano mosiężne fi 1 1/2" w/z	Producent*	szt.		
3	Kolano mosiężne fi 1 1/4" w/w	Producent*	szt.		
4	Kolano mosiężne fi 1 1/4" w/z	Producent*	szt.		
5	Kolano mosiężne fi 1" w/w	Producent*	szt.		
6	Kolano mosiężne fi 1" w/z	Producent*	szt.		
7	Kolano mosiężne fi 1/2" w/w	Producent*	szt.		
8	Kolano mosiężne fi 1/2" w/z	Producent*	szt.		
9	Kolano mosiężne fi 2" w/w	Producent*	szt.		
10	Kolano mosiężne fi 2" w/z	Producent*	szt.		
11	Kolano mosiężne fi 3/4" w/w	Producent*	szt.		
12	Kolano mosiężne fi 3/4" w/z	Producent*	szt.		
13	Mufki mosiężne 1 1/2"	Producent*	szt.		
14	Mufki mosiężne 1 1/4"	Producent*	szt.		
15	Mufki mosiężne 1"	Producent*	szt.		
16	Mufki mosiężne 1/2"	Producent*	szt.		
17	Mufki mosiężne 2"	Producent*	szt.		
18	Mufki mosiężne 3/4"	Producent*	szt.		
19	Nypel mosiężny fi 1 1/2"	Producent*	szt.		
20	Nypel mosiężny fi 1 1/4"	Producent*	szt.		
21	Nypel mosiężny fi 1"	Producent*	szt.		
22	Nypel mosiężny fi 1/2"	Producent*	szt.		
23	Nypel mosiężny fi 2"	Producent*	szt.		
24	Nypel mosiężny fi 3/4"	Producent*	szt.		
25	Przedłużka mosiężna fi 15x10	Producent*	szt.		
26	Przedłużka mosiężna fi 15x15	Producent*	szt.		

27	Przedłużka mosiężna fi 15x5	Producent*	szt.		
28	Redukcja mosiężna 1 1/2 x 1 1/4"	Producent*	szt.		
29	Redukcja mosiężna 1 1/2 x 1"	Producent*	szt.		
30	Redukcja mosiężna 1 1/4 x 1"	Producent*	szt.		
31	Redukcja mosiężna 1 1/4 x 3/4"	Producent*	szt.		
32	Redukcja mosiężna 1 x 1/2"	Producent*	szt.		
33	Redukcja mosiężna 1 x 3/4"	Producent*	szt.		
34	Redukcja mosiężna 2 x 1 1/2"	Producent*	szt.		
35	Redukcja mosiężna 2 x 1 1/4"	Producent*	szt.		
36	Redukcja mosiężna 2 x 1"	Producent*	szt.		
37	Redukcja mosiężna 3/4 x 1/2"	Producent*	szt.		
38	Śrubunek mosiężny fi 11/2 "	Producent*	szt.		
39	Śrubunek mosiężny fi 11/4 "	Producent*	szt.		
40	Śrubunek mosiężny fi 1 "	Producent*	szt.		
41	Śrubunek mosiężny fi 1/2 "	Producent*	szt.		
42	Śrubunek mosiężny fi 2 "	Producent*	szt.		
43	Śrubunek mosiężny fi 3/4 "	Producent*	szt.		
44	Trójniki mosiężne 1 1/2x1 1/2"	Producent*	szt.		
45	Trójniki mosiężne 1 1/2x1 1/4"	Producent*	szt.		
46	Trójniki mosiężne 1 1/2x1"	Producent*	szt.		
47	Trójniki mosiężne 1 1/4x1"	Producent*	szt.		
48	Trójniki mosiężne 1/2x1/2"	Producent*	szt.		
49	Trójniki mosiężne 1x1"	Producent*	szt.		
50	Trójniki mosiężne 1x3/4"	Producent*	szt.		
51	Trójniki mosiężne 2 x 1 1/2"	Producent*	szt.		
52	Trójniki mosiężne 2 x 1 1/4"	Producent*	szt.		
53	Trójniki mosiężne 2 x 1"	Producent*	szt.		

54	Trójniki mosiężne 2 x 2"	Producent*	szt.		
55	Trójniki mosiężne 3/4x1/2"	Producent*	szt.		
56	Trójniki mosiężne 3/4x3/4"	Producent*	szt.		
Suma cen netto w PLN z kol. 6 poz 1-56 <i>Sumę cen należy wpisać w ofercie Wykonawcy</i>					

Uwaga:

- * - należy wpisać Pod nazwą „producent” należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsiębiorcę wprowadzającego towar do obrotu na terytorium RP. Nie wskazanie przez Wykonawcę producenta asortymentu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
- ** - należy wpisać obowiązującą stawkę podatku VAT. W przypadku odwrotnego obciążenia VAT rozliczy Zamawiający
- *** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____ *

Adres: _____ *

Nr telefonu i faksu, adres e-mail _____ *

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej
_____ *

Przystępując do postępowania w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów sanitarnych (Numer postępowania: WZP-3083/17/126/AG)

W zadaniu nr 1 - Dostawy zaworów:

- I.** Oferujemy asortyment spełniający wymagania określone w załączniku nr 1A do SIWZ za sumę cen jednostkowych netto** PLN;
- II.** Asortyment będziemy dostarczać w terminie* dni roboczych (*min.2 dni robocze- max 6 dni roboczych*), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.
- III.** Na asortyment udzielamy gwarancji na okres*** miesiące (*min. 24*) liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.

Oświadczamy, że:

- Jesteśmy małym przedsiębiorstwem**** /średnim przedsiębiorstwem****
- Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy asortymentu leży:
 - po stronie Wykonawcy w poz.* (*wpisać pozycje z Formularza Cenowego*);
 - po stronie Zamawiającego w poz.* (*wpisać pozycje z Formularza Cenowego*).
- Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- Warunki płatności: **30 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z § 4 ust. 8 umowy ramowej.
- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu.....*, e-mail:*.
- Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 6 SIWZ.
- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
- Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny.

Uwaga:

* - należy wpisać

** - należy wpisać do dwóch miejsc po przecinku

*** - należy wpisać – jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający przyjmie okres gwarancji wskazany w nawiasie

IV. Informujemy, że:

1. Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****

1.1 Podwykonawca I :*

nazwa firmy, siedziba

powierzona część zamówienia*

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* - należy wpisać

***** - *niepotrzebne skreślić*. W przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie własnymi siłami

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____ *

Adres: _____ *

Nr telefonu i faksu, adres e-mail _____ *

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej _____ *

Przystępując do postępowania w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów sanitarnych (Numer postępowania: WZP-3083/17/126/AG)

W zadaniu nr 2 - Dostawy urządzeń sanitarnych:

- I.** Oferujemy asortyment spełniający wymagania określone w załączniku nr 1B do SIWZ za sumę cen jednostkowych netto** PLN;
- II.** Asortyment będziemy dostarczać w terminie* dni roboczych (*min. 2 dni robocze- max. 6 dni roboczych*), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.
- III.** Na asortyment udzielamy gwarancji na okres*** miesiące (*min. 24*) liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.

Oświadczamy, że:

- 1. Jesteśmy małym przedsiębiorstwem**** /średnim przedsiębiorstwem****
- 2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy asortymentu leży:
 - a) po stronie Wykonawcy w poz. * (*wpisać pozycje z Formularza Cenowego*);
 - b) po stronie Zamawiającego w poz.* (*wpisać pozycje z Formularza Cenowego*).
- 3. Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 5. Warunki płatności: **30 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z § 4 ust. 8 umowy ramowej.
- 6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu.....*, e-mail:*.
- 7. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 6 SIWZ.
- 8. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
- 9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny.

Uwaga:

- * - należy wpisać
- ** - należy wpisać do dwóch miejsc po przecinku
- *** - należy wpisać – jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający przyjmie okres gwarancji wskazany w nawiasie
- ****- niepotrzebne skreślić

IV. Informujemy, że:

1. Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****

1.1 Podwykonawca 1 :*

nazwa firmy, siedziba

powierzona część zamówienia*

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* - *należy wpisać*

***** - *niepotrzebne skreślić*. W przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie własnymi siłami

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____ *

Adres: _____ *

Nr telefonu i faksu, adres e-mail _____ *

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej _____ *

Przystępując do postępowania w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów sanitarnych (Numer postępowania: WZP-3083/17/126/AG)

W zadaniu nr 3 - Dostawy hydraulicznych materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych:

- I. Oferujemy asortyment spełniający wymagania określone w załączniku nr 1C do SIWZ za sumę cen jednostkowych netto** PLN;
- II. Asortyment będziemy dostarczać w terminie* dni roboczych (*min. 2 dni robocze- max. 6 dni roboczych*), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.
- III. Na asortyment udzielamy gwarancji na okres*** miesiące (*min. 24*) liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.

Oświadczamy, że:

- 1. Jesteśmy małym przedsiębiorstwem**** /średnim przedsiębiorstwem****
- 2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy asortymentu leży:
 - a) po stronie Wykonawcy w poz. * (*wpisać pozycje z Formularza Cenowego*);
 - b) po stronie Zamawiającego w poz.* (*wpisać pozycje z Formularza Cenowego*);
- 3. Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 5. Warunki płatności: **30 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z § 4 ust. 8 umowy ramowej.
- 6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu.....*, e-mail:
- 7. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 6 SIWZ.
- 8. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
- 9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny.

Uwaga:

- * - należy wpisać
- ** - należy wpisać do dwóch miejsc po przecinku
- *** - należy wpisać – jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający przyjmie okres gwarancji wskazany w nawiasie
- ****- niepotrzebne skreślić

IV. Informujemy, że:

1. Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****

1.1 Podwykonawca 1 :*

nazwa firmy, siedziba

powierzona część zamówienia*

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* - *należy wpisać*

***** - *niepotrzebne skreślić*. W przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie własnymi siłami

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____ *

Adres: _____ *

Nr telefonu i faksu, adres e-mail _____ *

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej _____ *

Przystępując do postępowania w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów sanitarnych (Numer postępowania: WZP-3083/17/126/AG)

W zadaniu nr 4 - Dostawy rur kanalizacyjnych z tworzyw;

- I. Oferujemy asortyment spełniający wymagania określone w załączniku nr 1D do SIWZ za sumę cen jednostkowych netto** PLN;
- II. Asortyment będziemy dostarczać w terminie* dni roboczych (*min. 2 dni robocze- max. 6 dni roboczych*), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.
- III. Na asortyment udzielamy gwarancji na okres*** miesiące (*min. 24*) liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.

Oświadczamy, że:

- 1. Jesteśmy małym przedsiębiorstwem**** /średnim przedsiębiorstwem****
- 2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy asortymentu leży:
 - a) po stronie Wykonawcy w poz.* (*wpisać pozycje z Formularza Cenowego*);
 - b) po stronie Zamawiającego w poz.* (*wpisać pozycje z Formularza Cenowego*);
- 3. Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 5. Warunki płatności: **30 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z § 4 ust. 8 umowy ramowej.
- 6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu.....*, e-mail:
- 7. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 6 SIWZ.
- 8. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
- 9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny.

Uwaga:

- * - należy wpisać
- ** - należy wpisać do dwóch miejsc po przecinku
- *** - należy wpisać – jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający przyjmie okres gwarancji wskazany w nawiasie
- ****- niepotrzebne skreślić

IV. Informujemy, że:

1. Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****

1.1 Podwykonawca 1 :*

nazwa firmy, siedziba

powierzona część zamówienia*

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* - *należy wpisać*

***** - *niepotrzebne skreślić*. W przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie własnymi siłami

OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy: _____ *

Adres: _____ *

Nr telefonu i faksu, adres e-mail _____ *

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy ramowej _____ *

Przystępując do postępowania w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów sanitarnych (Numer postępowania: WZP-3083/17/126/AG):

W zadaniu nr 5 - Dostawy kształtek mosiężnych:

- I.** Oferujemy asortyment spełniający wymagania określone w załączniku nr 1E do SIWZ za sumę cen jednostkowych netto** PLN;
- II.** Asortyment będziemy dostarczać w terminie* dni roboczych (*min. 2 dni robocze- max. 6 dni roboczych*), licząc od dnia zawarcia umowy wykonawczej.
- III.** Na asortyment udzielamy gwarancji na okres*** miesiące (*min. 24*) liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.

Oświadczamy, że:

- 1. Jesteśmy małym przedsiębiorstwem**** /średnim przedsiębiorstwem****
- 2. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku z tytułu dostawy asortymentu leży:
 - a) po stronie Wykonawcy w poz. * (*wpisać pozycje z Formularza Cenowego*);
 - b) po stronie Zamawiającego w poz.* (*wpisać pozycje z Formularza Cenowego*);
- 3. Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ ogólne warunki umowy ramowej zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 5. Warunki płatności: **30 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z § 4 ust. 8 umowy ramowej.
- 6. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu.....*, e-mail:
- 7. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 6 SIWZ.
- 8. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
- 9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny.

Uwaga:

- * - *należy wpisać*
- ** - *należy wpisać do dwóch miejsc po przecinku*
- *** - *należy wpisać – jeżeli Wykonawca nie wpisze Zamawiający przyjmie okres gwarancji wskazany w nawiasie*
- ****- *niepotrzebne skreślić*

IV. Informujemy, że:

1. Dostawy wykonywane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****

1.1 Podwykonawca 1 :*

nazwa firmy, siedziba

powierzona część zamówienia*

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

Uwaga:

* - *należy wpisać*

***** - *niepotrzebne skreślić*. W przypadku nieokreślenia lub nie uzupełnienia informacji o Podwykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie własnymi siłami

Zamawiający:
KOMENDA STOLECZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów sanitarnych (Numer postępowania: WZP-3083/17/126/AG):

prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

..... *(miejscowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....

.....
.....
.....

..... *(miejscowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

PLANOWANE ILOŚCI

Zadanie nr 1 - DOSTAWY ZAWORÓW

Lp.	Opis asortymentu	Planowane ilości
1	2	3
1	Ciepłomierz kompaktowy, montowany na zasilaniu, $Q_n=0,6$ m ³ /h DN15	3
2	Głowica termostatyczna biała M30 x 1,5 do zaworów termostatycznych przy grzejnikach typ C	15
3	Głowica termostatyczna biała M30 x 1,5 do zaworów termostatycznych przy grzejnikach typ V	15
4	Kłapa zwrotna ABS kan. zew. DN160	1
5	Odpowietrznik automatyczny pionowy fi 15	20
6	Odpowietrznik automatyczny kątowy fi 15	20
7	Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1/2"	2
8	Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 3/4"	2
9	Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1"	2
10	Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1 1/4"	2
11	Śrubunek do wodomiaru GW x GZ (2 szt.) 1 1/2"	2
12	Wodomiary fi 1 1/2" ZW	1
13	Wodomiary fi 1 1/4" ZW	1
14	Wodomiary fi 1" CW	2
15	Wodomiary fi 1" ZW	2
16	Wodomiary fi 1/2" ZW	10
17	Wodomiary fi 1/2" CW	10
18	Wodomiary fi 3/4" ZW	5
19	Wodomiary fi 3/4" CW	5
20	Zawór do baterii fi 1/2x3/8 z filtrem, kątowy	20
21	Zawór do pralki fi 1/2x3/4	20
22	Zawór bezpieczeństwa SYR fi 3/4" 2115 6 bar	5
23	Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1" 2115 6 bar	3
24	Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1 1/4" 2115 6 bar	3
25	Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1/2" 1915 3 bar	2
26	Zawór bezpieczeństwa SYR fi 3/4" 1915 3 bar	2
27	Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1" 1915 3 bar	2
28	Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1 1/4" 1915 3 bar	2
29	Zawór kulowy 1/2"x1/2"	20
30	Zawór kulowy 1/2x3/8"	20
31	Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża 1"	5
32	Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża 3/4"	10
33	Zawór kulowy czerpalny ze złączką do węża fi 1/2"	10
34	Zawór kulowy fi 15	10
35	Zawór kulowy fi 15 do odpowietrznika	10
36	Zawór kulowy fi 20	10

37	Zawór kulowy fi 25	10
38	Zawór kulowy fi 32	10
39	Zawór kulowy fi 40	10
40	Zawór kulowy fi 50	2
41	Zawór kulowy fi 65	1
42	Zawór kulowy fi 80	1
43	Zawór kulowy kołnierkowy fi 100 do 16 atm	1
44	Zawór kulowy kołnierkowy fi 15 do 16 atm	1
45	Zawór kulowy kołnierkowy fi 20 do 16 atm	1
46	Zawór kulowy kołnierkowy fi 25 do 16 atm	1
47	Zawór kulowy kołnierkowy fi 32 do 16 atm	1
48	Zawór kulowy kołnierkowy fi 40 do 16 atm	1
49	Zawór kulowy kołnierkowy fi 50 do 16 atm	1
50	Zawór kulowy kołnierkowy fi 65 do 16 atm	1
51	Zawór kulowy kołnierkowy fi 80 do 16 atm	1
52	Zawór kulowy spawany fi 100 do 16 atm	1
53	Zawór kulowy spawany fi 15 do 16 atm	3
54	Zawór kulowy spawany fi 20 do 16 atm	3
55	Zawór kulowy spawany fi 25 do 16 atm	3
56	Zawór kulowy spawany fi 32 do 16 atm	3
57	Zawór kulowy spawany fi 40 do 16 atm.	2
58	Zawór kulowy spawany fi 50 do 16 atm.	1
59	Zawór kulowy spawany fi 65 do 16 atm	1
60	Zawór kulowy spawany fi 80 do 16 atm	1
61	Zawór kulowy z półrubunkiem fi 15 mm	5
62	Zawór kulowy z półrubunkiem fi 20 mm	5
63	Zawór kulowy z półrubunkiem fi 25 mm	5
64	Zawór kulowy z półrubunkiem fi 32 mm	5
65	Zawór kulowy z półrubunkiem fi 40mm	5
66	Zawór powrotny grzejnikowy kątowny fi 15	10
67	Zawór powrotny grzejnikowy prosty fi 15	10
68	Zawór przelotowy kulowy fi 15 mm z kurkiem spustowym	5
69	Zawór regulacyjny podpionowy do c.w.u. fi 15 mm	1
70	Zawór regulacyjny podpionowy do c.w.u. fi 20 mm	1

71	Zawór spustowy ze złączką do węża gz 1"	2
72	Zawór spustowy ze złączką do węża gz 1/2"	3
73	Zawór spustowy ze złączką do węża gz 3/4"	2
74	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną kątowy fi 15, kompatybilny z poz. 2 i 3	15
75	Zawór termostatyczny z nastawą wstępną prosty fi 15, kompatybilny z poz. 2 i 3	15
76	Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 100 kołnierzone	1
77	Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 50 kołnierzone	1
78	Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 65 kołnierzone	1
79	Zawór zwrotny antyskażeniowy fi 80 kołnierzone	1
80	Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 20 mm (EA 291NF)	1
81	Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 25 mm (EA 291NF)	1
82	Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 32mm (EA 291NF)	1
83	Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany fi 40mm (EA 291NF)	1
84	Zawór zwrotny fi 1/2"	5
85	Zawór zwrotny fi 1 1/2"	3
86	Zawór zwrotny fi 1 1/4"	3
87	Zawór zwrotny fi 2"	3
88	Zawór zwrotny fi 3/4"	5
89	Zestaw pomiarowy typ 3 - zawór pomiarowy i zawór napelniająco-spustowy	3

PLANOWANE ILOŚCI

Zadanie nr 2 – DOSTAWY URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Lp.	Opis asortymentu	Planowane ilości
1	2	3
1	Automat spłukujący ciśnieniowy 3/4" do WC	5
2	Bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych jednouchwytowa stojąca.	3
3	Bateria natryskowa czasowa na wodę zmieszana, podtynkowa z wylewką nieruchomą 76 mm i kącie pochylenia 20° oraz przyciskiem wandaloodpornym i rozetą ze wzmocnionym mocowaniem fi 80mm	2
4	Bateria natryskowa czasowa na wodę zmieszana, natynkowa z wylewką nieruchomą 76 mm i kącie pochylenia 20°, rurką łączącą długości 1010 mm, z mieszaczem o głębokości zabudowy 112 mm i rozetą ze wzmocnionym mocowaniem fi 80mm	2
5	Bateria natryskowa z węzłem i słuchawką	20
6	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa z wylewką na wysokości min. 70 mm (może być obrotowa)	20
7	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa	40
8	Bateria umywalkowa bezdotykowa stojąca, z mieszaczem, zasilanie bateryjne, .	3
9	Bateria umywalkowa stojąca, czasowa, przyłącze 1x1/2", zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody.	2
10	Bateria ścienna wannowa z węzłem i słuchawką	20
11	Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa z wyciąganą wylewką	5
12	Bateria zlewozmywakowa stojąca z wylewką na wysokości min. 120 mm (obrotowa), jednouchwytowa	20
13	Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem, jednouchwytowa, trzywężykowa do podgrzewacza.	3
14	Bateria ścienna umywalkowa	30
15	Bateria ścienna zlewozmywakowa	30
16	Brodzik akrylowy biały 80x80	3
17	Brodzik akrylowy biały 90x90	3
18	Brodzik blaszany emaliowany biały 80x80	1
19	Brodzik blaszany emaliowany biały 90x90	1
20	Brodzik stal nierdzewna 90x90	1
21	Deska sedesowa typu "REKORD" twarda (duropłast) producenta KOŁO	30
22	Deska sedesowa uniwersalna twarda	100
23	Deska sedesowa dla niepełnosprawnych	5
24	Dolnopłuk	10
25	Drażek do natrysku (drażek, mocowanie, uchwyt słuchawki)	10
26	Drzwi do kabin natryskowych (dwuczęściowe) z regulacją szerokości od 90 do 100 /szkło - matowe/	3
27	Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 25 mm	2
28	Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 32 mm	2
29	Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 40 mm	2
30	Filtr siatkowy skośny mosiężny o śr. 50 mm	2
31	Głowice do baterii 1/2"	50
32	Górnopłuk	5
33	Grzejnik C11 600 x 1200	3
34	Grzejnik C22 600 x 1400	3
35	Grzejnik V22 600 x 1200	3
36	Grzejnik łazienkowy drabinkowy biały, wysokość 120cm +/- 10cm, rozstaw śrubunków 50 cm	3

37	Izolacja akustyczna do wc	10
38	Kabina natryskowa 80x80 narożna /szkło - matowe/	2
39	Kabina natryskowa 80x80 trzyścienna /szkło - matowe/	2
40	Kabina natryskowa 90x90 narożna /szkło - matowe/	2
41	Kabina natryskowa 90x90 trzyścienna /szkło - matowe/	1
42	Kolano białe 110/90° do podłączenia WC	10
43	Kolano białe 110/45° do podłączenia WC	10
44	Kompakt wc miska i zbiornik, z deską twardą wolnoopadającą.	3
45	Kurek manometryczny gwintowany trójdrożny	5
46	Lejek gumowy do górnopłuka	20
47	Manometr M/160-R/0-10/N	2
48	Manometr M/160-R/0-16/N	2
49	Manometr zwykły fi 160mm, typ 160 0-1,6MPa	6
50	Miska kompaktowa biała uniwersalna kompletna	5
51	Miska ustępowa wisząca do stelaża biała	5
52	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych wisząca do stelaża poz. 94 biała z deską	3
53	Mocowanie do WC	50
54	Mocowanie stelaża -wspornik dystansowy	15
55	Mocowanie umywalki	50
56	Obejmy ogniochronne 1 1/2"	1
57	Obejmy ogniochronne 2"	1
58	Obejmy ogniochronne 1 1/2"	1
59	Obejmy ogniochronne 1 1/2"	1
60	Obejmy ogniochronne 1 1/2"	1
61	Obejma naprawcza do rur stalowych 1/2" np. Gebo	10
62	Obejma naprawcza do rur stalowych 3/4" np. Gebo	10
63	Obejma naprawcza do rur stalowych 1" np. Gebo	10
64	Obejma naprawcza do rur stalowych 1 1/4" np. Gebo	10
65	Obejma naprawcza do rur stalowych 1 1/2" np. Gebo	5
66	Obejma naprawcza do rur stalowych 2" np. Gebo	5
67	Obejma naprawcza rur stalowych 2 1/2" np. Gebo	5
68	Perlator M24x1	20
69	Perlator M28x1	20
70	Pisuar biały z syfonem schowanym	5
71	Pisuar biały na stelaż	5
72	Pokrętło do baterii białe z tworzywa	20
73	Pompa zanurzeniowa do wody brudnej w obudowie ze stali nierdzewnej, Moc min 800W. Uniwersalne złącze 32 mm (1 1/4"), zasilanie 230 V, kabel zasilający min 10 m, wysokość transportowa min. 8 m	3
74	Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania o parametrach minimum: zakres temperatury cieczy 2... 110°C; maksymalne ciśnienie pracy 10 bar; przyłącze rurowe G 1 1/2"; ciśnienie PN 10; długość montażowa 180 mm; napięcie nominalne 230V; IP42; klasa izolacji F; np. ALPHA 2L 25-60 180	1
75	Poręcz wc uchylna ścienna łukowa dł. 850	3
76	Półpostument do umywalki biały	10
77	Przycisk ONDA do WC producent Schwab	10
78	Przycisk do wc dwudzielny chrom mat do stelaża z poz. 92	10

79	Przyciski Twinline do WC producent Geberit Przyciski Twinline	10
80	Przylącze grzejnika 1/2" x 3/4" niklowane kątowe	5
81	Przylącze grzejnika 1/2" x 3/4" niklowane proste	5
82	Przylącze grzejnika 3/4" x 3/4" niklowane kątowe	5
83	Przylącze grzejnika 3/4" x 3/4" niklowane proste	5
84	Rączka /słuchawka natryskowa/	20
85	Reduktor ciśnienia wody 1/2"	5
86	Reduktor ciśnienia wody 1"	3
87	Redukcja gumowa fi 100/110	50
88	Redukcja gumowa fi 50x32	50
89	Redukcja gumowa fi 50x40	10
90	Rurki syfonowe do manometrów	6
91	Sitka do pisuarów ze stali nierdzewnej	20
92	Stelaż wc do zabudowy, mocowany przy ścianie wolnostojącej lub z płyty gipsowej. Komplet z miską, izolacja akustyczna, deska sedesowa twarda wolnoopadająca, przycisk	3
93	Stelaż pisuarowy do zabudowy, kompletny (miska, syfon, układ elektroniczny, bateria), bezdotykowy, zasilanie bateryjne	3
94	Stelaż do zabudowy wc dla niepełnosprawnych. Komplet z miską, izolacja akustyczna, deska sedesowa twarda, przycisk	2
95	Syfon do brodzików z pcv płaski	30
96	Syfon brodzikowy czyszczony od góry	5
97	Syfon pcv zlewozmywak-podwójny	50
98	Syfon pcv zlewozmywak-pojedynczy	50
99	Syfon pisuarowy podtynkowy pionowy	20
100	Syfon pisuarowy butelkowy	10
101	Syfon pisuarowy A50450 80mm odpływ poziomy	20
102	Syfon umywalkowy zwykły z pcv	100
103	Śruby do mocowania pisuaru	50
104	Taśma opaska ognioodporna pęczniająca, szerokość ok. 50 mm, długość minimum 18 m, np. PROMASTOP	3
105	Terma ciśnieniowa podumywalkowa 10L	2
106	Terma elektryczna 10L nadumywalkowa z baterią	2
107	Terma elektryczna 60L	2
108	Terma elektryczna 80L	2
109	Terma elektryczna 120L montowana w pionie i poziomie	2
110	Termometr przemysłowy kątowy 1/2"	5
111	Termometr przemysłowy kątowy 3/4"	5
112	Termometr przemysłowy prosty 1/2"	5
113	Termometr przemysłowy prosty 1/2"	5
114	Termometr tarczowy z tuleją do 150°C dł tuleji 8cm	10
115	Termostatyczny zawór mieszający fi 1	2
116	Termostatyczny zawór mieszający fi 1 1/4	1
117	Termostatyczny zawór mieszający fi 3/4	2
118	Uchwyt kątowy ścienny biały 300 x 300 (+/- 100mm) dla osób niepełnosprawnych	5

119	Uchwyt prosty ścienny biały 400 mm (+/- 100 mm) dla osób niepełnosprawnych	10
120	Uchwyt ściennie-podłogowy biały (prawy, lewy) 750 x 800 (+/- 100 mm) dla osób niepełnosprawnych	2
121	Uchwyt ścienny (poręcz) do umywalki dla osób niepełnosprawnych, łukowy dł 60 cm, biały	3
122	Uchwyt podłogowy uchylny biały 750 x 800 (+/- 100 mm) osób dla niepełnosprawnych	3
123	Umywalka 55 cm biała wisząca do stelaża	17
124	Umywalka 55 cm biała z otworem	20
125	Umywalka biała 55 cm wpuszczana w blat biała	20
126	Umywalka dla osób niepełnosprawnych biała, z syfonem, z otworem i przelewem.	3
127	Uszczelki fi 100 z klingerytu	15
128	Uszczelki fi 15 z klingerytu	15
129	Uszczelki fi 20 z klingerytu	15
130	Uszczelki fi 25 z klingerytu	15
131	Uszczelki fi 32 z klingerytu	15
132	Uszczelki fi 40 z klingerytu	15
133	Uszczelki fi 50 z klingerytu	15
134	Uszczelki fi 80 z klingerytu	15
135	Uszczelki do baterii	50
136	Wąż natryskowy 120 cm	20
137	Wężyki nakrętne 1/2 L30	30
138	Wężyki nakrętne 1/2 L40	30
139	Wężyki nakrętne 1/2 L50	30
140	Wężyki nakrętne 1/2 x3/8 L30	30
141	Wężyki nakrętne 1/2 x3/8 L50	30
142	Wylewka 3/4" S 160	15
143	Wylewka 3/4" C 160	10
144	Zawory pływakowe 1/2"	50
145	Zawory pływakowe 3/8"	50
146	Zawór do pisuaru naściany czasowy	10
147	Zawór pisuarowy wandaloodporny czasowy z zamknięciem automatycznym, z zabezpieczeniem antyblokującym i regulowanym wypływem	3
148	Zawór spustowy WC (uniwersalny) jak KK-POL	5
149	Zestaw przyłączeniowy wc wiszącego do kanalizacji	10
150	Zlew nierdzewny 1-komora głęboki -typ pralniczy	3
151	Zlew nierdzewny dwukomorowy nakładany na szafkę 80 x 60	10
152	Zlew nierdzewny dwukomorowy wpuszczany w blat.	3
153	Zlew nierdzewny jednokomorowy z ociekaczem nakładany na szafkę 80 x 60	3
154	Zlew nierdzewny jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat (syfon w kpl)	3
155	Zlew nierdzewny jednokomorowy wpuszczany w blat (syfon w kpl)	3

PLANOWANE ILOŚCI

Zadanie nr 3 – DOSTAWY HYDRAULICZNYCH MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH
I EKSPLOATACYJNYCH

Lp.	Opis asortymentu	Planowane ilości
1	2	3
1	Drut do izolacji FI 0,6 ocynkowany	5
2	Farba podkładowa miniowa do rur stalowych	15
3	Izolacja polietylen 114/30	6
4	Izolacja polietylen 22/20	6
5	Izolacja polietylen 22/6	6
6	Izolacja polietylen 22/9	6
7	Izolacja polietylen 28/20	6
8	Izolacja polietylen 28/6	6
9	Izolacja polietylen 28/9	6
10	Izolacja polietylen 35/20	6
11	Izolacja polietylen 35/6	6
12	Izolacja polietylen 35/9	6
13	Izolacja polietylen 42/20	6
14	Izolacja polietylen 42/9	6
15	Izolacja polietylen 48/20	6
16	Izolacja polietylen 48/9	6
17	Izolacja polietylen 54/20	6
18	Izolacja polietylen 54/9	6
19	Izolacja polietylen 60/20	6
20	Izolacja polietylen 60/30	6
21	Izolacja polietylen 60/9	6
22	Izolacja polietylen 76/13	6
23	Izolacja polietylen 76/20	6
24	Izolacja polietylen 76/30	6
25	Izolacja polietylen 89/13	6
26	Izolacja polietylen 89/20	6
27	Izolacja polietylen 89/30	6
28	Klej do izolacji puszka 250g	5
29	Klej do izolacji tubka 125g	5
30	Len czesany	5
31	Mankiety do izolacji czerwone 30 mm	10
32	Mankiety do izolacji niebieskie 30 mm	10
33	Nity do izolacji z płaszczem PCV (opakowanie 1000 szt)	5
34	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV gr.20 mm fi 100 mm	6
35	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV gr.20 mm fi 20 mm	6
36	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV.gr.20 mm fi 25 mm	6
37	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 32 mm	6
38	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 40 mm	6
39	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 50 mm	6
40	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 65 mm	6
41	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.20 mm fi 80 mm	6

42	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.25 mm fi 20 mm	6
43	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.25 mm fi 25 mm	6
44	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.25 mm fi 40 mm	6
45	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 100 mm	6
46	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 125 mm	6
47	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 150 mm	6
48	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 20 mm	6
49	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 25 mm	6
50	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 32 mm	6
51	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 40 mm	6
52	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 50 mm	6
53	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 65 mm	6
54	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.30 mm fi 80 mm	6
55	Otulina z poliuretanu w płaszczu z folii PCV. gr.25 mm fi 32 mm	6
56	Pasta uszczelniająca 500 g	10
57	Peszel czerwony na rury 20 -23 mm	50
58	Peszel czerwony na rury 25 - 29 mm	50
59	Peszel niebieski na rury 20 - 23 mm	50
60	Peszel niebieski na rury 25 - 29 mm	50
61	Pręty gwintowane fi 10 L-1m	20
62	Pręty gwintowane fi 10 L-2m	20
63	Pręty gwintowane fi 8 L-1m	25
64	Pręty gwintowane fi 8 L-2m	20
65	Profil szyna montażowa 30x25x2 L1m	10
66	Profil szyna montażowa ze stopką 30x30x3 L 0,5m	10
67	Spinka do izolacji	200
68	Taśma klejąca z folii PCV szer 30 mm dł 33 mb	15
69	Taśma klejąca z folii PCV szer 50 mm dł 33 mb	15
70	Taśma teflonowa do uszczelniania gwintów 12 mm x 0,1 mm x 12 m	50
71	Taśma klejąca tkaninowa rolka 48 mm x 25 m	10
72	Taśma samoprzylepna kauczukowa rolka 50mm x 3 mm x 15m	10
73	Tuleja kotwiąca mosiężna M10 fi zewnętrzne 12 mm	100
74	Tuleja kotwiąca mosiężna M8 fi zewnętrzne 10 mm	100
75	Złączka gwintowana fi 10x24	40
76	Złączka gwintowana fi 8x24	40

PLANOWANE ILOŚCI

Zadanie nr 4 – DOSTAWY RUR KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW

Lp.	Opis asortymentu	Planowane ilości
1	2	3
1	Czwórnik kanalizacji wewnętrznej szary fi 110/110° PCV-U HT	10
2	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/15° PCV-U HT	10
3	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/22° PCV-U HT	10
4	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/30° PCV-U HT	10
5	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/45° PCV-U HT	10
6	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/67° PCV-U HT	10
7	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 110/90° PCV-U HT	10
8	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/15° PCV-U HT	10
9	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/22° PCV-U HT	10
10	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/30° PCV-U HT	10
11	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/45° PCV-U HT	10
12	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/67° PCV-U HT	10
13	Kolano kanalizacji wewnętrznej szare 50/90° PCV-U HT	10
14	Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/45° PCV-U HT	10
15	Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/67° PCV-U HT	10
16	Kolano kanalizacji wewnętrznej 40/90° PCV-U HT	10
17	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/15° PCV-U HT	10
18	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/22° PCV-U HT	10
19	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/30° PCV-U HT	10
20	Kolano kanalizacji wewnętrznej 52/45° PCV-U HT	10
21	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/67° PCV-U HT	10
22	Kolano kanalizacji wewnętrznej 32/90° PCV-U HT	10
23	Korek kanalizacji wewnętrznej szary FI 110 PCV-U HT	10
24	Korek kanalizacji wewnętrznej szary FI 160 PCV-U HT	10
25	Korek kanalizacji wewnętrznej szary FI 50 PCV-U HT	10
26	Korek kanalizacyjny FI 110 mm	10
27	Kratka ściekowa PCV FI 100 z kołnierzem bitumicznym i kratką stalową odejście boczne	5
28	Kratka ściekowa PCV FI 50 z kołnierzem i kratką stalową nierdzewną	5
29	Kratka ściekowa PCV FI 50 z kołnierzem bitumicznym i kratką stalową odejście boczne	5
30	Kratka ściekowa PCV FI 50 z kołnierzem bitumicznym i kratką stalową odejście pionowe	5
31	Mufa kanalizacji wewnętrznej szary długa FI 110 PCV-U HT	10
32	Mufa kanalizacji wewnętrznej szary długa FI 50 PCV-U HT	10
33	Mufa kanalizacji wewnętrznej szary przesuwna FI 110 PCV-U HT	10
34	Mufa kanalizacji wewnętrznej szary przesuwna FI 160 PCV-U HT	10
35	Mufa kanalizacji wewnętrznej szary przesuwna FI 50 PCV-U HT	10
36	Mufa kanalizacji wewnętrznej przesuwna FI 40 PCV-U HT	5
37	Napowietrzacz kanalizacyjny A 50	5
38	Napowietrzacz kanalizacyjny HTA 110	5
39	Redukcja kanalizacji wewnętrznej szara 110/ 50 PCV-U HT	10

40	Redukcja kanalizacji wewnętrznej szara 160/110 PCV-U HT	10
41	Redukcja kanalizacji wewnętrznej szara 50/40 PCV-U HT	10
42	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/250 z uszczelką PCV-U HT	5
43	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/315 z uszczelką PCV-U HT	5
44	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/500 z uszczelką PCV-U HT	5
45	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/1000 z uszczelką PCV-U HT	5
46	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/1500 z uszczelką PCV-U HT	5
47	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 110/2000 z uszczelką PCV-U HT	5
48	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/250 z uszczelką PCV-U HT	10
49	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/315 z uszczelką PCV-U HT	10
50	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/500 z uszczelką PCV-U HT	10
51	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/1000 z uszczelką PCV-U HT	10
52	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/1500 z uszczelką PCV-U HT	10
53	Rura kanalizacyjna wewnętrzna szara 50/2000 z uszczelką PCV-U HT	10
54	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 40/500 z uszczelką PCV-U HT	10
55	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 40/1000 z uszczelką PCV-U HT	10
56	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 40/250 z uszczelką PCV-U HT	10
57	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 32/315 z uszczelką PCV-U HT	10
58	Rura kanalizacyjna wewnętrzna 32/500 z uszczelką PCV-U HT	10
59	Rura wywiewna kanalizacyjna DN 110/75	10
60	Rura wywiewna kanalizacyjna DN 160/110	10
61	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/50/45° PCV-U HT	10
62	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/50/67° PCV-U HT	10
63	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/75/45° PCV-U HT	10
64	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/110/45° PCV-U HT	10
65	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 160/110/45° PCV-U HT	10
66	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 50/50/45° PCV-U HT	10
67	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 50/50/67° PCV-U HT	10
68	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/50/90° PCV-U HT	10
69	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/75/67° PCV-U HT	10
70	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/75/90° PCV-U HT	10
71	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/110/67° PCV-U HT	10
72	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 110/110/90° PCV-U HT	10
73	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 160/110/67° PCV-U HT	10
74	Trójnik kanalizacji wewnętrznej szary 50/50/90° PCV-U HT	10

75	Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 160 z kółkiem i śrubą	10
76	Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 40 z kółkiem i śrubą	10
77	Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN 50 z kółkiem i śrubą	10
78	Uchwyt do rury kanalizacyjnej DN110 z kółkiem i śrubą	10
79	Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 40	10
80	Uszczelka do rury kanalizacyjnej fi 50	10
81	Uszczelka do rury kanalizacyjnej fiI 110	10
82	Wyczystka kanalizacji wewnętrznej szara fi 110 (rewizja) PCV-U HT	5
83	Wyczystka kanalizacji wewnętrznej szara fi 160 (rewizja) PCV-U HT	5
84	Wyczystka kanalizacji wewnętrznej szara fi 50 (rewizja) PCV-U HT	5
85	Złączka przeście z żel na pcv fi 150/160	5
86	Złączka przeście z żel na pcv fi 50	5
87	Zwężka PCV fi 50/32	5
88	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x15°	5
89	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x22°	5
90	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x30°	5
91	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x45°	5
92	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x67°	5
93	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 110x90°	5
94	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x15°	5
95	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x30°	5
96	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x45°	5
97	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x67°	5
98	Kolano kanalizacyjne zewnętrzne PVC-U 160x90°	5
99	Korek kanalizacyjny FI 160 mm	5
100	Mufa kanalizacyjna przesuwna zewnętrzna PVC-U 110	5
101	Mufa kanalizacyjna przesuwna zewnętrzna PVC-U 160	5
102	Redukcja kanalizacyjna zewnętrzny PVC-U 160x110	5
103	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x500 z uszczelką	5
104	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x1000 z uszczelką	5
105	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110x2000 z uszczelką	5
106	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x500 z uszczelką	5
107	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x2000 z uszczelką	5
108	Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160x1000 z uszczelką	5
109	Studzienka ciśnieniowa z podejściem grawitacyjnym DN200	1
110	Studzienka kanalizacyjna FI 315 z PP/PE zgodnie z normą PN-EN 13598-2/2009	1

111	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 110x110x45°	5
112	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 110x110x67°	5
113	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x110x45°	5
114	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x110x67°	5
115	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x160x45°	5
116	Trójnik kanalizacyjny zewnętrzny PVC-U 160x160x90°	5
117	Wyczystka kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 110	5
118	Wyczystka kanalizacyjna zewnętrzna PVC-U 160	5

PLANOWANE ILOŚCI

Zadanie nr 5 – DOSTAWY KSZTAŁTEK MOSIĘŻNYCH

Lp.	Opis asortymentu	Planowane ilości
1	2	3
1	Kolano mosiężne fi 1 1/2" w/w	5
2	Kolano mosiężne fi 1 1/2" w/z	5
3	Kolano mosiężne fi 1 1/4" w/w	5
4	Kolano mosiężne fi 1 1/4" w/z	5
5	Kolano mosiężne fi 1" w/w	5
6	Kolano mosiężne fi 1" w/z	5
7	Kolano mosiężne fi 1/2" w/w	5
8	Kolano mosiężne fi 1/2" w/z	5
9	Kolano mosiężne fi 2" w/w	3
10	Kolano mosiężne fi 2" w/z	3
11	Kolano mosiężne fi 3/4" w/w	5
12	Kolano mosiężne fi 3/4" w/z	5
13	Mufki mosiężne 1 1/2"	3
14	Mufki mosiężne 1 1/4"	3
15	Mufki mosiężne 1"	3
16	Mufki mosiężne 1/2"	5
17	Mufki mosiężne 2"	3
18	Mufki mosiężne 3/4"	5
19	Nypel mosiężny fi 1 1/2"	3
20	Nypel mosiężny fi 1 1/4"	3
21	Nypel mosiężny fi 1"	3
22	Nypel mosiężny fi 1/2"	5
23	Nypel mosiężny fi 2"	3
24	Nypel mosiężny fi 3/4"	5
25	Przedłużka mosiężna fi 15x10	5
26	Przedłużka mosiężna fi 15x15	5
27	Przedłużka mosiężna fi 15x5	5
28	Redukcja mosiężna 1 1/2 x 1 1/4"	5
29	Redukcja mosiężna 1 1/2 x 1"	5
30	Redukcja mosiężna 1 1/4 x 1"	5
31	Redukcja mosiężna 1 1/4 x 3/4"	5
32	Redukcja mosiężna 1 x 1/2"	5
33	Redukcja mosiężna 1 x 3/4"	5
34	Redukcja mosiężna 2 x 1 1/2"	5
35	Redukcja mosiężna 2 x 1 1/4"	5
36	Redukcja mosiężna 2 x 1"	5
37	Redukcja mosiężna 3/4 x 1/2"	5
38	Śrubunek mosiężny fi 1 1/2 "	5
39	Śrubunek mosiężny fi 1 1/4 "	5
40	Śrubunek mosiężny fi 1 "	5
41	Śrubunek mosiężny fi 1/2 "	5
42	Śrubunek mosiężny fi 2 "	3

43	Śrubunek mosiężny fi 3/4 "	5
44	Trójniki mosiężne 1 1/2x1 1/2"	3
45	Trójniki mosiężne 1 1/2x1 1/4"	3
46	Trójniki mosiężne 1 1/2x1"	3
47	Trójniki mosiężne 1 1/4x1"	3
48	Trójniki mosiężne 1/2x1/2"	5
49	Trójniki mosiężne 1x1"	3
50	Trójniki mosiężne 1x3/4"	3
51	Trójniki mosiężne 2 x 1 1/2"	3
52	Trójniki mosiężne 2 x 1 1/4"	3
53	Trójniki mosiężne 2 x 1"	3
54	Trójniki mosiężne 2 x 2"	3
55	Trójniki mosiężne 3/4x1/2"	5
56	Trójniki mosiężne 3/4x3/4"	5

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów sanitarnych (Numer postępowania: WZP-3083/17/126/AG) prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji:

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. O Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. z 2017r., poz. 229 ze zm.)
- 2.

Lp	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1		
2		
3		

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji:

.....

..... (miejsce), dnia r.

.....
(podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

4. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

..... (miejsce), dnia r.

.....
(podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)