

Ogłoszenie nr 500038332-N-2017 z dnia 04-10-2017 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 593632-N-2017

Data: 29/09/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Stołeczna Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 012126482, ul. ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 6038608, e-mail zamowienia@ksp.policja.gov.pl, faks (22) 603 76 42.

Adres strony internetowej (url): www.policja.waw.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego grzewczego do celów opałowych, zwanych w dalszej części SIWZ „olejem”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do dokumentacji przetargowej. 3.

Zamawiający przyjął szacunkową ilość zamawianego oleju w łącznej ilości: 94 000 litrów na zadanie nr 1 i 66 000 litrów na zadanie nr 2. Rzeczywista ilość zamawianego oleju będzie zależała od aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym wartość zamówienia nie przekroczy wartości umowy wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający informuje, że ilość zamawianego oleju w stosunku do ilości szacowanej może zostać

zmniejszona maksymalnie o 15%. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z powyższego prawa. 4. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie obowiązywania umowy do dostarczania oleju jednego producenta, zgodnie ze złożoną ofertą. 5. Dostarczany olej w każdym zadaniu musi spełniać normę PN-C-96024:2011 (Przetwory naftowe-oleje opałowe) oraz być zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.2014 r. poz. 1547).

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego grzewczego do celów opałowych, zwanych w dalszej części SIWZ „olejem”. 2.

Zamawiający przyjął szacunkową ilość zamawianego oleju w łącznej ilości: 94 000 litrów na zadanie nr 1 i 66 000 litrów na zadanie nr 2. Rzeczywista ilość zamawianego oleju będzie zależała od aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym wartość zamówienia nie przekroczy wartości umowy wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający informuje, że ilość zamawianego oleju w stosunku do ilości szacowanej może zostać zmniejszona maksymalnie o 15%. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z powyższego prawa. 3. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie obowiązywania umowy do dostarczania oleju jednego producenta, zgodnie ze złożoną ofertą. 4. Dostarczany olej w każdym zadaniu musi spełniać normę PN-C-96024:2011 (Przetwory naftowe-oleje opałowe) oraz być zgodny z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.2016 r. poz. 2008).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załączniki I - Informacje dotyczące ofert częściowych

Punkt: Część I pkt. 1

W ogłoszeniu jest: I. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju grzewczego do celów opałowych gat. L1 dla kotłowni olejowych, zlokalizowanych w CSU Stara Wieś 05-430 Celestynów. II. Dostarczany olej musi spełniać normę PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe - oleje opałowe), być zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki

dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.2014, poz.1547) oraz powinien posiadać następujące właściwości: ρ_{15} gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż 860 kg/m³ W_{op} wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg T_{zap} temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C η_{20} lepkość kinetyczna w temp.20°C nie wyższa niż 6,00 mm²/s X_{1-250} skład frakcyjny: 1. do 250°C destyluje nie więcej niż 65% (V/V) 2. do 350°C destyluje nie mniej niż 85% (V/V) T_p temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20°C X_{10} pozostałości po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej nie więcej niż 0,3% (m/m) X_{S} zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m) X_{H_2O} zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg X_{Z} całkowita zawartość zanieczyszczeń nie więcej niż 24 mg/kg X_{sp} pozostałość po spopieleniu nie więcej niż 0,01% (m/m) C_{bar} barwa czerwona IV. Szacunkowe ilości zapotrzebowania na olej grzewczy do celów opałowych, dla CSU Stara Wieś 94 000 litrów V. Dostawy oleju grzewczego do celów opałowych odbywać się będą sukcesywnie (według potrzeb Zamawiającego). Przewidywane są jednorazowe dostawy dla CSU Stara Wieś 12 000 l.

W ogłoszeniu powinno być: I. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju grzewczego do celów opałowych gat. L1 dla kotłowni olejowej, zlokalizowanej w CSU Stara Wieś 05-430 Celestynów. II. Dostarczany olej musi spełniać normę PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe - oleje opałowe), być zgodny z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.2016 r. poz. 2008) oraz powinien posiadać następujące właściwości: ρ_{15} gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż 860 kg/m³ W_{op} wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg T_{zap} temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C η_{20} lepkość kinetyczna w temp.20°C nie wyższa niż 6,00 mm²/s X_{1-250} skład frakcyjny: 1. do 250°C destyluje nie więcej niż 65% (V/V) 2. do 350°C destyluje nie mniej niż 85% (V/V) T_p temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20°C X_{10} pozostałości po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej nie więcej niż 0,3% (m/m) X_{S} zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m) X_{H_2O} zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg X_{Z} całkowita zawartość zanieczyszczeń nie więcej niż 24 mg/kg X_{sp} pozostałość po spopieleniu nie więcej niż 0,01% (m/m) C_{bar} barwa czerwona III. Szacunkowe ilości zapotrzebowania na olej grzewczy do celów opałowych, dla CSU Stara Wieś 94 000 litrów IV. Dostawy oleju grzewczego do celów opałowych odbywać się będą sukcesywnie (według potrzeb

Zamawiającego). Przewidywane są jednorazowe dostawy dla CSU Stara Wieś 12 000 l.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załączniki I - Informacje dotyczące ofert częściowych

Punkt: Część 2 pkt. 1

W ogłoszeniu jest: I. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju grzewczego do celów opałowych gat. L1 dla kotłowni olejowych, zlokalizowanych w n/w obiektach Komendy Stołecznej Policji, zwanych w umowie Odbiorcami: 1. KP Jadów 07-160 Jadów ul. Poniatowskiego 25 2. PP Zakroczym 05-170 Zakroczym ul. Warszawska 17B 3. Obiekt KSP 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 49 4. Komisariat Rzeczny Policji 03-714 Warszawa ul. Wybrzeże Szczecińskie 6. II. Dostarczany olej musi spełniać normę PN-C-96024:2011(Przetwory naftowe - oleje opałowe), być zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.2014, poz.1547) oraz powinien posiadać następujące właściwości: ρ_{15} gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż 860 kg/m³ ρ_{15} wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg ρ_{15} temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C ρ_{15} lepkość kinetyczna w temp.20°C nie wyższa niż 6,00 mm²/s ρ_{15} skład frakcyjny: 1. do 250°C destyluje nie więcej niż 65% (V/V) 2. do 350°C destyluje nie mniej niż 85% (V/V) ρ_{15} temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20°C ρ_{15} pozostałości po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej nie więcej niż 0,3% (m/m) ρ_{15} zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m) ρ_{15} zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg ρ_{15} całkowita zawartość zanieczyszczeń nie więcej niż 24 mg/kg ρ_{15} pozostałość po spopieleniu nie więcej niż 0,01% (m/m) ρ_{15} barwa czerwona IV. Szacunkowe ilości zapotrzebowania na olej grzewczy do celów opałowych, dla poszczególnych jednostek: • KP Jadów 11 000 litrów • PP Zakroczym 5 000 litrów • Obiekt KSP ul. Jagiellońska 49 28 000 litrów • Komisariat Rzeczny 22 000 litrów V. Dostawy oleju grzewczego do celów opałowych odbywać się będą sukcesywnie (według potrzeb Zamawiającego). Przewidywane są jednorazowe dostawy dla poszczególnych jednostek: • KP Jadów 2 000 l • PP Zakroczym 1 000 l • Obiekt KSP ul. Jagiellońska 49 4 000 l • Komisariat Rzeczny 4

000 1

W ogłoszeniu powinno być: I. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju grzewczego do celów opałowych gat. L1 dla kotłowni olejowych, zlokalizowanych w n/w obiektach Komendy Stołecznej Policji: 1. KP Jadów 07-160 Jadów ul. Poniatowskiego 25 2. PP Zakroczym 05-170 Zakroczym ul. Warszawska 17B 3. Obiekt KSP 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 49 4. Komisariat Rzeczny Policji 03-714 Warszawa ul. Wybrzeże Szczecińskie 6. II. Dostarczany olej musi spełniać normę PN-C-96024:2011(Przetwory naftowe - oleje opałowe), być zgodny z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U.2016 r. poz. 2008) oraz powinien posiadać następujące właściwości: ρ_{15} gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż 860 kg/m³ ρ_{15} wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg T_{zap} temperatura zapłonu nie niższa niż 56°C η_{20} lepkość kinetyczna w temp.20°C nie wyższa niż 6,00 mm²/s X_{1-250} skład frakcyjny: 1. do 250°C destyluje nie więcej niż 65% (V/V) 2. do 350°C destyluje nie mniej niż 85% (V/V) T_{p} temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20°C R_{10} pozostałości po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej nie więcej niż 0,3% (m/m) S zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m) H_2O zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg T_{ca} całkowita zawartość zanieczyszczeń nie więcej niż 24 mg/kg A_{sp} pozostałość po spopieleniu nie więcej niż 0,01% (m/m) C_{III} barwa czerwona III. Szacunkowe ilości zapotrzebowania na olej grzewczy do celów opałowych, dla poszczególnych jednostek: • KP Jadów 11 000 litrów • PP Zakroczym 5 000 litrów • Obiekt KSP ul. Jagiellońska 49 28 000 litrów • Komisariat Rzeczny 22 000 litrów IV. Dostawy oleju grzewczego do celów opałowych odbywać się będą sukcesywnie (według potrzeb Zamawiającego). Przewidywane są jednorazowe dostawy dla poszczególnych jednostek: • KP Jadów 2 000 l • PP Zakroczym 1 000 l • Obiekt KSP ul. Jagiellońska 49 4 000 l • Komisariat Rzeczny 4 000 l