

Nr sprawy: WZP-3631/17/151/T

**SPECYFIKACJA**  
**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
w postępowaniu prowadzonym  
**w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 EURO**  
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwaną dalej Ustawą dotyczącym:

**DOSTAWA SAMOCHODU POMOCY DROGOWEJ**

CPV: 34 11 40 00 - 9

**Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych  
pod numerem: 603734-N-2017 w dniu 19.10.2017 r.**

Dostawa samochodu Pomocy Drogowej  
WZP-3631/17/151/T

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej „SIWZ”  
zawiera:

|               |   |
|---------------|---|
| Rozdział I    | Informacje o zamawiającym oraz o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów |
| Rozdział II   | Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce realizacji zamówienia  |
| Rozdział III  | Warunki udziału w postępowaniu  |
| Rozdział IV   | Podstawy wykluczenia  |
| Rozdział V    | Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia   |
| Rozdział VI   | Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego             |
| Rozdział VII  | Wymagania dotyczące wadium  |
| Rozdział VIII | Termin związania ofertą   |
| Rozdział IX   | Opis sposobu przygotowywania ofert  |
| Rozdział X    | Zawartość oferty  |
| Rozdział XI   | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  |
| Rozdział XII  | Opis sposobu obliczania ceny  |
| Rozdział XIII | Opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty   |
| Rozdział XIV  | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| Rozdział XV   | wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy   |
| Rozdział XVI  | Pouczenie o środkach ochrony prawnej  |
| Rozdział XVII | Ogólne warunki umowy  |

Załączniki do SIWZ:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Wzór - załącznik nr 1 | Oferta Wykonawcy   |
| Załącznik nr 2        | Opis przedmiotu zamówienia                                   |
| Wzór – załącznik nr 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia                  |
| Wzór – załącznik nr 4 | Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej |
| Wzór – załącznik nr 5 | Protokół odbioru jakościowego                                |

**I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:**

1. Zamawiający: **KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,**  
ul. Nowolipie 2,  
00-150 Warszawa

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

**Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych,  
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa**

z dopiskiem: „Dostawa samochodu Pomocy Drogowej” ze wskazaniem numeru referencyjnego postępowania: **WZP-3631/17/151/T**

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. **Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 Ustawy. Zamawiający w stosunku do wstępnie wybranego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.**
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji drogą faksową/e-mailową przez całą dobę.
6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numerów faksowych/e-mailowych, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych z prowadzoną procedurą, jest Ewa Kazanecka, nr tel. (22) 603 86 08, faks (22) 6037642 e:mail: ewa.kazanecka@ksp.policja.gov.pl.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
9. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy, Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Pytania należy kierować na adres wskazany w pkt 1 lub nr faksu/adres e:mail wskazany w pkt 7.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu pomocy drogowej zwanego dalej w SIWZ pojazdem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do SIWZ.
3. Pojazd musi być:
- a) Przeznaczony do holowania:
- a.1 samochodów, przyczep, łodzi na przyczepach podłodziowych lub na stojakach magazynowych o masie własnej do 2200 kg,
- a.2 motocykli;

- a.3 ciągnięcia za tym pojazdem przyczepy o DMC do 3,5 tony,
- b) przystosowany do:
  - b.1 eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30° C do + 50° C,
  - b.2 jazdy po drogach twardych i gruntowych,
  - b.3 przechowywania na wolnym powietrzu.
- 4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
  - a) wykonania projektu modyfikacji pojazdu, zgodnie z Rozdz. XVII SIWZ § 3 ust. 1,
  - b) dostawy pojazdu do miejsca określonego w pkt 8 oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
  - c) zakupu wyposażenia pojazdu, zgodnego ze wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ,
  - d) udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:
    - b.1. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej;
    - b.2. instalacji antenowych;
    - b.3. innego specjalistycznego sprzętu służbowego.
  - e) udzielania konsultacji w zakresie naprawy i przeglądu pojazdu, w tym porad technicznych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdu,
- 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd:
  - 1. był fabrycznie nowy,
  - 2. pochodził z bieżącego roku produkcji dla dostawy,
  - 3. był w pełni sprawny,
  - 4. był wolny od wad fizycznych, w tym uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz wad prawnych,
  - 5. posiadał wykonany przez Wykonawcę przegląd zerowy, potwierdzony w dokumentacji pojazdu.
- 6. Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd był wykonany zgodnie z:
  - a) zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem modyfikacji pojazdu;
  - b) opisem przedmiotu zamówienia, określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ;
  - c) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
- 7. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony pojazd min. 24 miesięcznej rękojmi.  
Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony pojazd gwarancji na:
  - a) podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – min. 100 000 km lub min. 12 miesiące,
  - b) bez limitu przebiegu kilometrów gwarancji na:
    - b.1. powłokę lakierniczą (bez ograniczeń) – min. 12 miesięcy,
    - b.2. perforację elementów nadwozia – min. 12 miesięcy,
    - b.3. zabudowę pojazdu oraz dodatkowe wyposażenie – min. 12 miesięcy,
    - b.4. urządzenia sygnalizacji świetlnej (błyskowej) - min. 24 miesięcy,  
- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu.  
W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
- 8. **Miejsce realizacji dostawy:** Wydział Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, ul. Jagiellońska 49.
- 9. **Termin realizacji w zakresie:**
  - a) projektu modyfikacji pojazdu – **do 10 dni roboczych**, licząc od dnia zawarcia przez Strony umowy;
  - b) dostawy pojazdu – **do dnia 15.12.2017r.**
- 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
- 11. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 Ustawy.
- 12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (*jeśli dotyczy*).

### III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

### IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy.

### V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. W związku z tym, że Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu nie żąda złożenia Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w rozdz. IV SIWZ, Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawca w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór załącznik nr 3 do SIWZ).
5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa powyżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierały błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Zamawiający żąda, od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **Podwykonawcom**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy **złożenia oświadczenia**, o którym mowa w pkt 2 SIWZ, **dla każdego z Podwykonawcy odrębnie**.
8. Jeżeli wobec podmiotów o których mowa pkt 7, znajdą podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie:
  - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia.

### VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia, że oferowany pojazd bazowy odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kopię świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego zgodnie z zapisami pkt. IV ppkt 2. Załącznika nr 2 do SIWZ;

## **VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości **9 000,00 PLN**.
2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XI SIWZ.
3. Zabezpieczenie wadialne może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - a. w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego w:  
**NBP O/O w Warszawie nr konta 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000**  
W przypadku wniesienia zabezpieczenia wadialnego przelewem w pieniądzu, decyduje data i godzina uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego.
  - b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - c. gwarancjach bankowych,
  - d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. *o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości*.
4. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia wadium winno zawierać stwierdzenie, że nieodwołalnie, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu przepadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, następuje jego bezwartunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta należy wpisać **Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji**.
5. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

## **VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:**

1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. **Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.**

## **IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta, oświadczenia wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja sporządzona przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaze Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
4. W zakresie nieregulowanym niniejszą specyfikacją stosuje się Rozporządzenie.
5. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
6. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

9. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie z zasadami reprezentacji.
10. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
11. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 1 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu/adresu e-mail, a także oznaczyć jako „oferta” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-3631/17/151/T.
12. Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe, w którym umieszczona będzie oferta, było oznaczone co najmniej słowem „oferta” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-3631/17/151/T
13. **Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem opakowania będzie ponosił Wykonawca.**
14. W przypadku zastrzeżenia przez wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia zamawiającemu zastosowania się do zapisów art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części oferty).
15. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym art. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.
16. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

## **X. ZAWARTOŚĆ OFERT**

1. **Wykonawca wraz z Ofertą (Wzór-załącznik nr 1 do SIWZ ) zobowiązany jest złożyć:**
  - a) kopię świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego,
  - b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ wzór - załącznik nr 3 do SIWZ,
  - c) dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa);
  - d) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt 3 SIWZ jeżeli ustanowiono pełnomocnika;
  - e) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – wzór załącznik nr 3 do SIWZ – jeżeli dotyczy;
2. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 1 do SIWZ) składają:**
  - a) **każdy** aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
  - b) **wspólnie**
    - 1) kopię świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego,
    - 2) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt 3 SIWZ, jeżeli ustanowiono pełnomocnika,

## **XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

1. **Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 1 SIWZ.**
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. IX pkt 11-13 SIWZ) lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca prześle wniosek drogą faksową lub e-mailową.
5. **Termin składania ofert upływa w dniu 30 października 2017 r. o godzinie 11:00**  
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
6. **Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 30 października 2017 r. o godzinie 12:00**
7. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed godziną wskazaną w pkt 6, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
8. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający poda do wiadomości zebranych osób informacje wynikające z treści art 86 ust. 4 Ustawy.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach,
  - 4) okres gwarancji.

## **XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:**

1. Cena oferty stanowi cenę jednostkową netto w PLN powiększoną o podatek VAT.
2. Cena oferty brutto w PLN obejmuje wszelkie opłaty należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Ceny wskazane przez Wykonawcę muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę.
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
5. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny oferty brutto pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:**

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

| <b>L. p.</b> | <b>Opis kryteriów oceny ofert</b>   | <b>Znaczenie</b> |
|--------------|-------------------------------------|------------------|
| 1.           | Cena oferty brutto w PLN (C)        | 60%              |
| 2.           | Moc netto silnika                   | 15%              |
| 3.           | Zużycie energii w litrach na 100 km | 25%              |

2. Punkty w kryterium cena wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:

$$C = (C_{\min} : C_x) \times 100 \times 60\%$$

**gdzie:**

- C - wskaźnik kryterium ceny w punktach  
 C<sub>min</sub> - najniższa cena oferty brutto spośród badanych ofert  
 C<sub>x</sub> - cena brutto badanej oferty

3. Kryterium mocy netto silnika pojazdu, wyliczone będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg poniższego wzoru:



$$M = (M_x : M_{\min}) \times 100 \times 15\%$$

gdzie:

M- wskaźnik kryterium mocy silnika pojazdu w pkt,

$M_{\min}$  – minimalna moc silnika spośród złożonych ofert w pkt (nie mniejsza niż 130 kW)

$M_x$  – moc silnika pojazdu podana w badanej ofercie

**Wykonawca może zaproponować moc silnika pojazdu nie mniejszą niż 130 kW. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje moc silnika wyższą niż 155 kW, do wyliczenia wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował silnik pojazdu o mocy 155 kW.**

4. **Kryterium zużycie energii** wyliczone zostanie wg poniższego wzoru:

$$E = (Z_{e \min} : Z_{ex}) \times 100 \times 25\%$$

gdzie:

E – wskaźnik kryterium zużycia energii w warunkach miejskich w pkt,

$Z_{e \min}$  - najniższe zużycie energii w warunkach miejskich spośród wszystkich ofert,

$Z_{ex}$  - zużycie energii w warunkach miejskich w badanej ofercie

Przy ocenie wysokości zużycia energii w warunkach miejskich najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość zużycia energii.

Wykonawca składając ofertę podaje wartość zużycia paliwa (w litrach na 100 km z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) dla oferowanego pojazdu w warunkach miejskich według danych z homologacji typu pojazdu lub świadectwa zgodności WE.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzyma najwyższą wartość punktową, wyliczoną wg poniższego wzoru:

$$P = C_o + M + E$$

gdzie:

**P - wskaźnik oceny oferty w punktach,**

**C - wskaźnik kryterium ceny w punktach**

**M – wskaźnik kryterium mocy netto silnika w punktach,**

**E – wskaźnik kryterium zużycie energii w warunkach miejskich w punktach.**

6. Zamawiający będzie zaokrąślał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 końcówkę pominię, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.

#### **XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy, Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania i nr PESEL.

## **XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:**

1. Zamawiający wymaga wniesienie **zabezpieczenia należytego wykonania** umowy w wysokości **5% wartości umowy za zamówienie**. Zabezpieczenie powinno być wniesione do dnia podpisania umowy, na pełny okres realizacji umowy z uwzględnieniem okresu rękojmi.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000
  - 2) poleceniach bankowych lub poleceniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poleceniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w [art. 6b](#) ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w postaci:
  - 1) weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  - 2) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
  - 3) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w [przepisach](#) o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego **bezwartunkowa wypłata** (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta należy wpisać Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji.
5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio:
  - 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni licząc od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru ostatniego pojazdu i uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi;
  - 2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi ostatniego odebranego pojazdu.
6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

## **XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:**

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy - przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

## **XVII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:**

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

### **§ 1**

W przypadku użycia poniżej wymienionych sformułowań należy przez nie rozumieć:

- 1) **Zamawiający** – Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji;
- 2) **Użytkownik** – Komenda Stołeczna Policji;
- 3) **dni robocze** - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

## §2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa samochodu Pomocy Drogowej, zabudowanego na pojeździe bazowym marki ..... typ ..... wariant .....oznaczenie handlowe ..... (zgodnie z ofertą Wykonawcy), spełniający wymagania specyfikacji technicznej określone w załączniku nr 1 do umowy, zwanego dalej „pojazdem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy .
3. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
  - a) wykonania projektu modyfikacji pojazdu, zgodnie z § 3 ust. 1,
  - b) dostawy pojazdu do miejsca określonego w § 4 ust. 3 oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
  - c) zakupu wyposażenia pojazdu, zgodnego ze wskazanym w załączniku nr 1 do Umowy,
  - d) udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:
    - b.1. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej;
    - b.2. instalacji antenowych;
    - b.3. innego specjalistycznego sprzętu służbowego,
  - e) udzielania konsultacji w zakresie naprawy i przeglądów pojazdu, w tym porad technicznych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdu,
4. Strony ustalają, że:
  - a) obowiązek podatkowy z tytułu dostawy pojazdu będzie leżał po stronie Zamawiającego/Wykonawcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy),
  - b) cena za pojazd wynosi .....netto/brutto w PLN (zgodnie z ofertą Wykonawcy)
  - c) stawka podatku VAT wynosi .....%.
5. W cenie, o której mowa w ust. 4 lit. b) Wykonawca uwzględnił koszt związany z wykonaniem przedmiotu Umowy opisanym w ust. 3 i załączniku nr 1 do Umowy oraz pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym podatek VAT (w przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy nie leży po stronie Zamawiającego).
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę wystawioną zgodnie z § 4 ust. 10 w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania od Wykonawcy.
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 6.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

## § 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, w oparciu o załącznik nr 1 do Umowy i dostarczenia w terminie nieprzekraczającym **10 dni roboczych** od dnia zawarcia Umowy projektu modyfikacji pojazdu, poprzez wykonanie i przedstawienie rysunków (lub zdjęć) poglądowych wykonanej (planowanej do wykonania) adaptacji i przestawi go wraz z dokumentacją określoną w załączniku nr 1 do Umowy do zatwierdzenia Zamawiającemu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z projektem, o którym mowa w ust. 1, dokumentów sporządzonych w języku polskim:
  - a) o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy;
  - b) instrukcję obsługi pojazdu bazowego i elementów zabudowy i wyposażenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia projektu modyfikacji pojazdu, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumentów wymaganych w ust. 2 do Wydziału Transportu KSP w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 49.
4. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego z **trzydniowym** (dni robocze) wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostarczenia projektu modyfikacji pojazdu.
5. W przypadku braku uwag lub zastrzeżeń do projektu modyfikacji pojazdu oraz złożenia wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający dokona zatwierdzenia w formie pisemnej przedstawionego przez Wykonawcę projektu modyfikacji pojazdu w terminie **do 3 dni roboczych**, licząc od dnia jego dostarczenia Zamawiającemu.
6. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do projektu modyfikacji pojazdu i/lub nie dostarczenia któregośkolwiek dokumentu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia zmian lub złożenia/uzupełnienia dokumentów w terminie nie przekraczającym **2 dni roboczych** licząc od daty przekazania przez Zamawiającego wezwania.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu (na podstawie art. 492 kodeksu cywilnego), gdy Wykonawca:
  - a) przekroczy termin dostarczenia projektu modyfikacji pojazdu, o którym mowa w ust. 1, **maksymalnie o 5 dni roboczych**,
  - b) nie uwzględni w poprawionym projekcie zabudowy pojazdu uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, w terminie wskazanym w § 3 ust. 6,
  - c) nie dostarczy któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 2, w terminie wskazanym w ust. 6,- z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. a). W przypadku odstąpienia od umowy, kary o której mowa w § 6 ust. 1 lit. c) nie nalicza się.

#### § 4

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd spełniający wymagania opisane w załączniku nr 1 do Umowy oraz zaakceptowanym projekcie modyfikacji pojazdu, o którym mowa w § 3 ust. 1, w terminie **do dnia 15.12.2017r.**
2. O dokładnym terminie dostawy pojazdu Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej **pięciodniowym** wyprzedzeniem (w dni robocze) na nr faxu 22 60 373 06.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd na własny koszt i ryzyko do Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 49 w godz. 9.00-13.00.
4. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony. Upoważnienie do odbioru pojazdu będzie uprawniało przedstawiciela Zamawiającego do składania oświadczeń co do zgodności dostarczonego pojazdu z projektem, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz załącznikiem nr 1 do Umowy.
5. Odbiór pojazdu nastąpi w terminie **2 dni roboczych** licząc od daty przedstawienia Zamawiającemu przygotowanego do odbioru pojazdu. Do czasu podpisania protokołu odbioru pojazdu (załącznik nr 2 do Umowy), za szkody zaistniałe w pojeździe odpowiada Wykonawca.
6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach Umowy pojazd:
  - a) jest fabrycznie nowy,
  - b) pochodzi z bieżącego roku produkcji dla dostawy,
  - c) jest w pełni sprawny,
  - d) jest wolny od wad fizycznych, w tym uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem oraz od wad prawnych,
  - e) posiada wykonany przez Wykonawcę przegląd zerowy, potwierdzony w dokumentacji pojazdu.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd wykonany zgodnie z:
  - a) opisem przedmiotu umowy, określonym w niniejszej Umowie i załączniku nr 1 do Umowy oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem modyfikacji pojazdu,
  - b) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
8. Wykonawca w dniu dostawy przekaze kompletną dokumentację pojazdu sporządzoną w języku polskim, zawierającą:
  - a) książkę gwarancyjną,
  - b) instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane m.in. z:
    - b.1. instrukcją obsługi i serwisowaniem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia,
    - b.2. bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,
  - c) kartę pojazdu,
  - d) książkę przeglądów serwisowych,
  - e) świadectwo zgodności WE dla pojazdu bazowego oraz oświadczenie producenta/importera potwierdzające dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
  - f) świadectwo zgodności WE dla pojazdów skompletowanych,
  - g) dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez odpowiedni organ,
  - h) katalog części zamiennych pojazdu na nośniku elektronicznym.
9. W przypadku protokolarnego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony pojazd jest uszkodzony, nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 do Umowy lub jest niezgodny z zatwierdzonym projektem lub w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa ust. 8, Wykonawca

w terminie do **3 dni roboczych**, licząc od dnia sporządzenia protokołu braków lub nieprawidłowości, zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu spełniającego wymagania opisane odpowiednio w Umowie lub zatwierdzonym projekcie modyfikacji lub do dostarczenia brakujących dokumentów - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

10. Podpisany przez Strony bez uwag protokół odbioru pojazdu stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostarczony pojazd.
11. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, wskazanego w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu (na podstawie art. 492 kodeksu cywilnego), z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. a), jeżeli nie dostarczono pojazdu spełniającego wymagania opisane w załączniku nr 1 do Umowy i zaakceptowanym projekcie modyfikacji pojazdu.

## § 5

1. Wykonawca zobowiązuje się odpowiadać z tytułu rękojmi przez okres (min.24) miesięcy oraz z tytułu gwarancji:
  - 1) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu – ..... (min. 100 000 km) lub ..... (min.12 miesiące),
  - 2) bez limitu przebiegu kilometrów na:
    - a) powłokę lakierniczą (bez ograniczeń) – ..... (min. 12 miesiące),
    - b) perforację elementów nadwozia – ..... (min. 12 miesiące),
    - c) zabudowę pojazdu oraz dodatkowe wyposażenie- .....(min. 12 miesiące),
    - d) urządzenia sygnalizacji świetlnej (błyskowej) – .....(min. 24 miesiące),- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu.  
W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
2. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, których wymianę przewidziano w zakresie okresowych serwisów technicznych gdy materiały osiągnęły zakładany przebieg. Za materiały eksploatacyjne uważa się w szczególności: oleje, filtry, okładziny cierne, inne płyny eksploatacyjne. Warunki gwarancji powinny się znaleźć w książce gwarancyjnej pojazdu.
3. W przypadku gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdu będą mniej korzystne niż zapisy zawarte w Umowie zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania w trakcie eksploatacji pojazdu niezbędnych modyfikacji, wynikających z konieczności zamontowania urządzeń wyposażenia służbowego - po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca gwarantuje, że nie spowoduje to utraty gwarancji ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Wykonawca gwarantuje, że:
  - a) zmiany adaptacyjne, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą,
  - b) usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek (np. wymiana żarówek bezpieczników) oraz wymiany i uzupełnienia płynów,  
- nie spowodują utraty gwarancji ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.
6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wady w pojeździe, Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie do **14 dni** licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej (dopuszczalna droga faksowa lub e:mailowa) reklamacji, a w przypadku gdy wady usunąć się nie da do wymiany wadliwej części zamiennej, elementu lub podzespołu na nową/y, wolną/y od wad.
7. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6, ze względu na konieczność sprowadzenia części zamiennej, elementu lub podzespołu podlegającego wymianie, zza granicy lub innych hurtowni, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, może dopuścić wydłużenie terminu wskazanego w ust. 6, przy czym łączny czas naprawy nie może przekroczyć **20 dni**, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.
8. W przypadku, gdy po już dokonanej naprawie części, elementu lub podzespołu nadal wykazuje ona wady, Wykonawca dokona wymiany na nową, wolną od wad, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.
9. Wykonawca oświadcza, że w przypadku napraw w ramach gwarancji, o której mowa w:

- a) ust. 1 pkt 1) -Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko do przetransportowania pojazdu do stacji obsługi serwisowej oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu,
  - b) ust. 1 pkt 2) lit. c) i d) - naprawy będą wykonywane w miejscu użytkowania pojazdu.  
W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania pojazdu do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.
10. W sprawach spornych, wynikłych przy stwierdzaniu możliwości skorzystania z gwarancji, Zamawiający może powołać biegłego, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczynę uszkodzenia. W przypadku, gdy ekspertyza będzie niekorzystna w całości lub w części dla Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów opracowania ekspertyzy.
  11. Składanie reklamacji dokonywane będzie przez Zamawiającego na adres....., tel. .... faks ..... (wskazany w ofercie Wykonawcy).
  12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pojazd od momentu jego przejęcia do momentu przekazania pojazdu Zamawiającego po wykonanej naprawie.

## § 6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania i obciążania Wykonawcy następującymi karami w wysokości:
  - a) 5% ceny brutto w PLN, o której mowa w § 2 ust. 4 lit. b), gdy Zamawiający rozwiąże Umowę (wypowie Umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
  - b) 5% ceny brutto w PLN, o której mowa w § 2 ust. 4 lit. b), w przypadku rozwiązania Umowy (wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy) przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
  - c) 1000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminów wskazanych w § 3 ust. 1 lub ust. 6, § 4 ust. 1.
  - d) 0,1% ceny brutto w PLN, o której mowa w § 2 ust. 4 lit. b), za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminów wskazanych w § 4 ust. 9, § 5 ust. 6 z uwzględnieniem ust. 7 lub ust 8.
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 lit. c)-d) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
4. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
5. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wynagrodzenia (faktury) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty. Zamawiający ma jednak obowiązek poinformowania Wykonawcę o wysokości naliczonej kary oraz podstawach jej naliczenia.

## § 7

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości **5%** ceny, o której mowa w § 2 ust. 4 lit. b) na pełny okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w pełnej wysokości, tj. .... w formie .....
3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru pojazdu i uznaniu przez Zamawiającego, że Umowa została należycie wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi,.
4. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, wskazanej w ust. 1 na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana ta wymagać będzie formy pisemnej – aneksu do Umowy.

### § 8

1. Rozwiązanie (wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy) powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.
2. Rozwiązanie umowy wywołuje skutek na przyszłość (*ex nunc*), a w szczególności nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranego przez Zamawiającego pojazdu.

### § 9

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie dostawy przez Wykonawcę przy współdziałaniu Podwykonawcy ..... który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą.....(*zgodnie z ofertą Wykonawcy*).
2. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1. Wprowadzenie zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostaw realizowanych przez Podwykonawców.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, w szczególności za zniszczenie mienia Zamawiającego, jak i osób trzecich, jak i za działania i zaniechania własne.

### § 10

1. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie dotyczy to zmian danych teleadresowych.
3. Kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki do Umowy:

Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Nr 2 – Protokół odbioru pojazdu.

**OFERTA WYKONAWCY**

Pełna nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_ \*

Adres: \_\_\_\_\_ \*

Nr telefonu i faksu, adres e-mail \_\_\_\_\_ \*

Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej \_\_\_\_\_ \*

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania oferty \_\_\_\_\_ \*

**Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa samochodu Pomocy Drogowej; WZP- 3631/17/151/T**

**I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ:**

| Oferowany pojazd bazowy                                  | Cena netto za jeden pojazd | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jeden pojazd |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1  | 2                          | 3                  | 4                           |
| Marka .....*   |                            |                    |                             |
| typ .....*   |                            |                    |                             |
| wariant .....*   | ..... PLN**                | .....%*            | ..... PLN**                 |
| oznaczenie handlowe<br>.....*                            |                            |                    |                             |
| zgodnie ze świadectwem zgodności WE dla pojazdu bazowego |                            |                    |                             |

**II. Oferujemy pojazd o poniższych parametrach:**

- 1. maksymalna moc netto silnika (zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego) .....**  
..... kW\*;
- 2. zużycie energii w warunkach miejskich w litrach na 100 km .....**  
(zgodnie ze świadectwem zgodności WE pojazdu bazowego)

**III. Oświadczamy, że:**

- Oferujemy pojazd spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
- Na oferowany pojazd udzielamy rękojmi na okres ..... **(min. 24)\*** miesięcy oraz gwarancji oraz z tytułu gwarancji:
  - na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu - ..... \* (min. 100 000 km) lub .....\* (min. 12 miesięcy),
  - bez limitu przebiegu kilometrów na:
    - powłokę lakierniczą ( bez ograniczeń) - ..... (min. 12 miesięcy),
    - perforację elementów nadwozia - ..... (min. 12 miesięcy),
    - zabudowę pojazdu oraz dodatkowe wyposażenie - ..... ( min. 12 miesięcy),
    - urządzenia sygnalizacji świetlnej (błyskowej) - ..... (min. 24 miesiące),- licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie:
  - projektu modyfikacji pojazdu – w terminie nieprzekraczającym **10 dni roboczych**, licząc od dnia zawarcia Umowy przez Strony,



- b) dostawy oferowanego pojazdu - w terminie **do dnia 15.12.2017 r.**
4. Jesteśmy/nie jesteśmy\*\*\*mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/średnim przedsiębiorstwem.
  5. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie .....\*\*\*\* (Wykonawcy lub Zamawiającego).
  6. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.
  7. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
  8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  9. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
  10. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu.....\*, e-mail:.....\*.  
**W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powzięliśmy wiadomość o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego**
  11. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 7 SIWZ.
  12. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.

### III. Informujemy, że:

1. Dostawę wykonywać będę własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy\*\*\*\*\* .....(nazwa firmy, siedziba), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: .....\*
2. Wystąpienie wady w pojeździe należy zgłaszać telefonicznie na numer .....\* i potwierdzić zgłoszenie na nr fax.: .....\*

---

PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY

#### Uwaga:

\* - należy wpisać

\*\* - należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

\*\*\* - niepotrzebne skreślić

\*\*\*\* - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy

\*\*\*\*\* - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia w pkt III ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcy

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### WYMAGANIA OGÓLNE.

#### I. Przedmiot zamówienia.

Samochód ciężarowy pomocy drogowej przystosowany do transportu pojazdów o masie własnej do 2200 kg

#### II. Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd przeznaczony jest do transportu:

- samochodów, przyczep, łodzi na przyczepach podłodziowych lub na stojakach magazynowych o masie własnej do 2200 kg,
- motocykli,
- ciągnięcia za tym pojazdem przyczepy o DMC do 3,5 tony.

#### III. Warunki eksploatacji.

Pojazd musi być przystosowany do:

1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,
2. jazdy po drogach twardych i gruntowych,
3. przechowywania na wolnym powietrzu,

#### IV. Wymagania formalne.

1. Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 roku, w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.
2. Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.). **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.**
3. Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu ( bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w

homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności. **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.**

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyposażenia.
  5. Dostarczany pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji każdego z pojazdów.
  6. Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znaleźć się w dokumentacji pojazdu.
  7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:
    - a) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
    - b) instalacji antenowych,
    - c) innego specjalistycznego sprzętu policyjnego,
  8. Dostawca musi dostarczyć (wraz z pojazdem) katalog części zamiennych zabudowy pojazdu (w formie elektronicznej).
  9. W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu.”.
  10. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych
- V. Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć w języku polskim następujące dokumenty :
1. książkę gwarancyjną,
  2. instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:
    - a) instrukcją obsługi i serwisowaniem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia,
    - b) bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu.
  3. kartę pojazdu,
  4. książkę przeglądów serwisowych,
  5. świadectwo zgodności WE dla pojazdu bazowego oraz oświadczenie producenta/importera potwierdzające dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
  6. dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez odpowiedni organ.
  7. katalog części zamiennych zabudowy pojazdu na nośniku elektronicznym,

**VI. Dokumenty wymagane w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu:**

1. Świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ dla wszystkich podzespołów elektronicznych montowanych dodatkowo w pojazdach.
2. Dokument (np. raport z badań) potwierdzający spełnienie wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 (wg normy PN-EN 60529:2003) dla szperacza lub latarki.
3. Świadectwo dopuszczenia wydane przez jednostkę certyfikującą na koc gaśniczy.
4. Świadectwo dopuszczenia wydane przez jednostkę certyfikującą na gaśnicę proszkową.

5. Homologacja na trójkąt ostrzegawczy zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ.
6. Certyfikat zgodności na kamizelkę odblaskową wystawiony zgodnie z EN 471.
7. Instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia.

## **B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.**

- I.** Rok produkcji bieżący dla dostawy, fabrycznie nowy,
- II.** Wymagania techniczne:
  1. Pojazd kategorii N2, o dopuszczalnej masie całkowitej do 8.000 kg.
  2. Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu min 3 osób (z kierowcą).
  3. Wymiary pojazdu:
    - a) rozstaw osi nie mniejszy niż 4.300 mm i nie większy niż 5.200 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE)
  4. Wyposażone w drzwi boczne skrzydłowe po obu stronach nadwozia.
  5. Szybę przednią o obniżonej przepuszczalności świetlnej,
  6. Barwa kabiny: żółty lub biały, oklejony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz.U.2003.32.262),
  7. Kabina podnoszona, na zawieszeniu pneumatycznym,
- III.** Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania:
  1. Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, emisja spalin EURO 6.
  2. Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 130 kW.
  3. Pojemność silnika nie mniejsza niż 2900 cm<sup>3</sup>,
  4. Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 100 dm<sup>3</sup>, (wg deklaracji producenta).  
W chwili odbioru pojazdów wskaźnik poziomu paliwa nie może wskazywać rezerwy.
- IV.** Warunki techniczne dla układu hamulcowego.
  1. układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy,
  2. kontrola toru jazdy,
  3. system zapobiegania poślizgowi kół,
  4. system zapobiegający blokadzie kół,
  5. wspomaganie hamowania awaryjnego
  6. hamulec ręczny sterowany pneumatycznie.
- V.** Wymagania techniczne dla układu kierowniczego
  1. Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach przód – tył (osiowo), góra – dół (płaszczyzna pionowa),
  2. Wspomaganie układu kierowniczego.
- VI.** Wymagania techniczne dla układu napędowego.
  1. Skrzynia biegów manualna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu i jeden wsteczny.
  2. Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne z możliwością regulacji z kabiny kierowcy,
  3. Blokada mechanizmu różnicowego mostu napędowego,
- VII.** Wymagania techniczne dla kół jezdnych
  1. Tarcze kół stalowe z ogumieniem wielosezonowym z fabrycznej oferty producenta pojazdu
  2. Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od dnia odbioru.
  3. Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (identyczne jak w pkt1)
- VIII.** Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
  1. Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V lub 24V DC („-” na masie).

2. Światła przeciwmgielne przednie (posiadające homologację), wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.
3. Lampka punktowa fabryczna umożliwiająca czytanie, sporządzanie dokumentacji.

#### IX. Wymagania techniczne dla wyposażenia fabrycznego pojazdu:

1. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zintegrowane z fotelem kierowcy. Pasy bezpieczeństwa dla fotela lub kanapy pasażera.
2. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi,
3. Lusterka zewnętrzne
  - a) lusterko główne prawe i lewe elektrycznie regulowane i podgrzewane.
  - b) lusterko krawężnikowe prawe i lewe,
  - c) lusterko przednie (zwiększające pole widzenia z przodu pojazdu)”
4. Fotele:
  - a) fotel kierowcy – na zawieszeniu pneumatycznym, regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra- dół) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,
  - b) fotel pasażera lub kanapa,
  - c) Tapicerka foteli i kanapy musi być wykonana z ciemnego materiału.
  - d) Fotele kierowcy oraz pasażera wyposażony w zagłówki.
5. Tapicerka drzwi oraz podłogi wykonana z ciemnego materiału.
6. Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie) z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu zamkniętym.
7. Radiodbiornik z odtwarzaczem CD lub MP-3 z gniazdem USB, wyposażony w co najmniej 2 głośniki,
8. Wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
9. Komplet fabrycznych dywaników gumowych,
10. Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu. Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu.

#### C. Wymagania dla wyposażenia dodatkowego pojazdu

W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

1. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP - 1 szt., ***Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.***
2. Koc gaśniczy, spełniający wymagania normy PN-EN 1869-1999. ***Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.***
3. Apteczka samochodowa , w której skład wchodzi, co najmniej:
  - opatrunek osobisty wodoszczelny – „W” nowy wzór – 2 sztuki,
  - opatrunek osobisty wodoszczelny typu B – 2 sztuki,
  - opatrunek pyłoszczelny typu A – 1 sztuka,
  - bandaż osobisty zielony z ruchomą podściółką absorpcyjną o szer. 15 cm x 4,5 cm – 1 sztuka,
  - opatrunek koagulacyjny do tamowania bardzo silnych krwotoków umieszczony w jałowej gazie – 1 sztuka,
  - gaza opatrunkowa jałowa 1 m<sup>2</sup> – 2 sztuki,
  - chusta trójkątna – 2 sztuki,
  - opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 12 cm x 24 cm – 1 sztuka,
  - opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 22 cm x 28 cm – 1 sztuka,
  - opatrunek hydrożelowy schładzający 12 cm x 24 cm – 1 sztuka,

- opatrunek hydrożelowy na twarz – 1 sztuka,
- kompresy gazowe 9 cm x 9 cm (3 szt w 1 opakowaniu) – 2 opakowania,
- siatka opatrunkowa typu Codofix nr 3 (lub równoważne) – 1 sztuka,
- siatka opatrunkowa typu Codofix nr 6 (lub równoważne) – 1 sztuka,
- opaska elastyczna 4 m x 12 cm – 2 sztuki,
- opaska dziana 4 m x 10 cm – 4 sztuki,
- plaster bez opatrunku 2 cm x 5 m – 2 sztuki,
- plaster 1 m x 6 cm z opatrunkiem – 2 sztuki,
- opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową na rany klute, postrzałowe klatki piersiowej – 1 sztuka,
- kołnierze ortopedyczne dwuczęściowe, dla dorosłych w dwóch rozmiarach – 2 sztuki,
- prosta szyna typu SAM SPLINT (lub równoważne) – długość 91 cm – 2 sztuki,
- maska do sztucznego oddychania z filtrem, zastawką i ustnikiem – 1 sztuka,
- koc izotermiczny – 1 sztuka,
- nożyczki ratownicze – 1 sztuka,
- agrafka – 10 sztuk,
- rękawiczki ochronne, ratownicze, nitrylowe, jednorazowe użytku do pracy w zagrożeniu biologicznym i chemicznym – 5 par,
- rurki ustno-gardłowe, kodowane kolorami – 3 sztuki,
- płyn do dezynfekcji rąk 100 ml – 1 sztuka,
- bloker receptorów węchowych w postaci żelu – 10 saszetek,
- torba transportowa koloru granatowego oznakowanego krzyżem św. Andrzeja, z możliwością przenoszenia w rękę i na ramieniu – 1 sztuka.

Asortyment apteczki musi posiadać min. 12 miesięczny termin przydatności do użycia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.

4. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ. **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę oceny projektu modyfikacji pojazdu.**
5. Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w przedziale I w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty młotków muszą być zamontowane w sposób trwały.
6. Szperacz lub latarka LED wykonana z trwałego materiału, odporna na warunki atmosferyczne (stopień ochrony min IP 54), czas pracy min 3 godziny, z możliwością regulacji wiązki światła (oświetlenie punktowe i rozproszone), możliwość ładowania z instalacji elektrycznej samochodu (po włączonym zapłonie) poprzez dedykowany uchwyt. Szperacz powinien być przystosowany do możliwości kierowania ruchem drogowym (np. poprzez dodatkowy „stożek”).
7. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
  - a) podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,
  - b) klucz do kół,
  - c) wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe (np. gwiazdkowy i płaski),
  - d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów,
8. Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008). **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.**
9. Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (tylne i boczne),
10. Błotniki z chlapaczami kół tylnych.
11. Atestowane pasy transportowe o długości min 3 m z systemem mocowania do felg aluminiowych 8 szt.

12. Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.
13. Kliny podjazdowe szer min. 600 mm – 2 szt,
14. Sygnalizacja świetlna:
  - a) Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu specjalną lampę ostrzegawczą, posiadającą homologację, spełniającą wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr. 32, poz. 262 z póź. Zm.)
  - b) Specjalna lampa ostrzegawcza z kloszami z poliwęglanu musi posiadać:
    - min. Dwie lampy ostrzegawcze barwy żółtej typu LED, umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,
    - umieszczony z jej przodu i tyłu podświetlony biały panel z napisem „POMOC DROGOWA” wypełniający pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi
    - działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.
    - włącznik oświetlenia ostrzegawczego musi być usytuowany w kabinie w zasięgu ręki kierowcy,
  - c) W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy ostrzegawcze typu LED o barwie światła żółtej
  - d) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

## **D. Wymagania dla zabudowy pojazdu**

### **Zabudowa**

1. Konstrukcja ze stali konstrukcyjnej zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
2. Kolor zabudowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz.U.2003.32.262)
3. Długość zabudowy min. 5,0 m
4. Szerokość zabudowy min. 2,20 m
5. Platforma hydrauliczna uchylana i zsuwana tylną krawędzią do poziomu podłoża,
  - a) Wszystkie ruchome przewody hydrauliczne i elektryczne muszą zostać zabezpieczone przed przetarciem
6. Ładowność techniczna min. 2900 kg
7. Otwór na rolkę kierunkową
8. blokady kół pojazdu przewożonego z możliwością ich regulacji na platformie (oporowa) 2 szt.
9. Kulowy hak holowniczy do ciągnięcia przyczepy (3500 kg) z gniazdem elektrycznym 24V
10. Pasy antypoślizgowe: 1 pas po środku o szerokości min. 500 mm + 2 pasy przy ścianach bocznych o szerokości po min. 100 mm.
11. Bariera EURO
12. Hak kulowy do przewozu przyczepy zamontowany na barierze EURO, lub szynie wyciągarki
13. Wyciągarka hydrauliczna o uciążu max min-3490 kg (z prowadnicą rolkową, liną o długości min 25 m z hakiem)
  - a. sprzęgło do swobodnego rozwijania liny,

- b. hydrauliczna regulacja wciągarki na boki,
- c. zdalne sterowanie bezprzewodowe (8 – kanałowy pilot)
- 14. Lampa boczna LED oświetlająca platformę, zainstalowana na barierze – szt 2
- 15. Skrzynki narzędziowe o pojemności min 150 litrów wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium – min 2szt.
- 16. Zewnętrzne powierzchnie ścian bocznych platformy w kolorze żółtym
- 17. Wózek do holowania i przetaczania pojazdów, podstawiany jednocześnie pod dwa koła jednej osi pojazdu (rozmiar kół 4,8”x8cm)- 2 szt.
  - a) możliwość regulacji szerokości wózka zgodnie z szerokością rozstawu kół na osi pojazdu holowanego,
  - b) dopuszczalne obciążenie wózka min. 1300 kg
- 18. Dwa stojaki do przewozu motocykli o średnicy koła 15” -22”, rozmiar opon 80-220 mm (stojaki na wózkach) szerokość nie większa niż 1100 mm
  - a) Pasy mocujące motocykl o wytrzymałości 1000 kg – 8 szt,
  - b) Pas zabezpieczający motocykl z możliwością blokowania hamulca ręcznego – 2 szt.

#### WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU ELEMENTÓW SPECJALISTYCZNEJ ZABUDOWY

1. Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.
2. Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.
3. Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej.
4. W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.
5. Wszystkie otwory i przewiertny należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.
6. Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.
7. Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych.
8. Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.



9. Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.
10. Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.
11. Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:
  1. symbol lub numer producenta,
  2. numer kolejny wyrobu,
  3. rok produkcji.

**Wzór - Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Zamawiający:**  
**KOMENDA STOŁECZNA POLICJI,**  
**ul. Nowolipie 2,**  
**00-150 Warszawa**

**Wykonawca:**

.....  
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*  
**reprezentowany przez:**

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**  
**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawa samochodu Pomocy Drogowej WZP-3631/17/151/T** prowadzonego przez, **Komendę Stołeczną Policji**, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

..... *(miejscowość)*, dnia ..... r.

.....  
*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp)*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....  
.....  
.....

..... *(miejscowość)*, dnia ..... r.

.....  
*(podpis)*

**ŒWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**Wykonawca:**

.....

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

.....

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej „Ustawą”**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę samochodu Pomocy Drogowej WZP- 3631/17/151/T** prowadzonego przez Komendę Stołeczna Policji (oznaczenie Zamawiającego),

- 1 składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. O Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. 2017 r., poz. 229)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
|-----|----------------|----------------|
| 1   |                |                |
| 2   |                |                |
| 3   |                |                |

- 2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji:

.....

**Protokół odbioru jakościowy w ramach umowy  
nr ..... z dnia .....**

Miejsce dokonania odbioru: **Wydział Transportu Komendy Stołecznej Policji  
Warszawa ul. Jagiellońska 49.**

Data dokonania odbioru: .....

Ze strony Wykonawcy: .....  
(nazwa i adres)

Pan/i.....  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

Komisja w składzie:  
.....  
.....

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr ..... z dnia ..... jest:

| Lp. | Nazwa przedmiotu dostawy | Ilość jed. miary | Nr VIN | Wartość Brutto w PLN | Uwagi |
|-----|--------------------------|------------------|--------|----------------------|-------|
| 1   |                          |                  |        |                      |       |

Potwierdzenie kompletności dostawy:

- Tak\*
- Nie\* - zastrzeżenia: .....

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:

- Zgodne\*
- Niezgodne\* - .....
- 

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny\*
- Negatywny\* - zastrzeżenia: .....

Podpisy:

1.....

3.....

(członkowie komisji Zamawiającego)

.....  
(przedstawiciel Wykonawcy)

\* - niewłaściwe skreślić