



Warszawa, 11 stycznia 2018 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP 246.....18/5494/17

Dotyczy: postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie”, WZP-5494/17/252/IR

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuje o dokonanych **zmianach w treści SIWZ**:

1. **strona 31 Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja projektowa) pkt 2 (Projekt Wykonawczy) ppkt 2.7 część 4.1 Teletechnika** otrzymuje następujące brzmienie:

- Protokoły z pomontażowych prób;
- Protokoły pomiarów elektrycznych;
- Protokoły odbioru prac ukrytych, odbiorów częściowych;
- Certyfikaty zainstalowanych urządzeń.

Odbiorowi podlegać będzie również estetyka wykonania prac.

Wykaz wszystkich kamer, urządzeń CCTV i oprogramowania należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. Należy podać nazwę urządzenia/oprogramowania, producenta, model/typ, nr seryjny (dla kamery również oznaczenie kamery podane na schemacie) i ilość sztuk.

4.4.10. Specyfikacja materiałowa

Lp.	Nazwa	Model	Producent	J.m.	Ilość
1	Rejestrator Liczba kanałów IP: 32	NVR5432-4KS2	Dahua	szt.	1
2	Dysk SATA CCTV 4TB	WD40PURZ	WD	szt.	2
3	kamery zewnętrzne IR Bullet	IPC-HFW5231EP-Z	Dahua	szt.	17
4	kamer kopulkowych wandal, z IR wewnętrznych	IPC-HDBW4231FP-AS-0280B	Dahua	szt.	10
5	kamera kopułowa wewnętrzna z IR	IPC-HDW4231EMP-A S-0280B	Dahua	szt.	5
6	Uchwyt na słup		Dahua	szt.	5
7	Puszka montażowa do kamery zewnętrznej		Dahua	szt.	17
8	Przełącznik sieciowy Catalyst 2960 24 10/100 PoE 24porty	WS-C2960-24PC-S	Cisco	szt.	2
9	Monitor 32"	PM-32	NEOVO	szt.	2
10	UPS 3000VA Rack	KI Pro 3000J	Lupus	szt.	1
11	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 12 kanałów	PoE MultiNET Protector RACK	AXON	szt.	3
12	Stacja robocza dwu monitorowa	Precision T3620	Dell	kpl.	1

2. **strona 36 Załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja projektowa) pkt 2 (Projekt Wykonawczy) ppkt 2.7 część 4.1 Teletechnika** otrzymuje następujące brzmienie:

- Przed przekazaniem instalacji do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi dokumentację powykonawczą zawierającą:
- Zaktualizowany projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami powstałymi w czasie montażu, poprawki muszą być uzgodnione z projektantem;
- Protokoły z pomontażowych prób;

