

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku magazynowego nr 25
ADRES INWESTYCJI : CSU KSP w Starej Wsi
INWESTOR : Komenda Stołeczna Policji
ADRES INWESTORA : ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
BRANŻA : Budowlana i elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Szulkowski, Andrzej Baciński
DATA OPRACOWANIA : 2017-12-22

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-12-22

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont dachu budynku magazynowego nr 25			
1 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		45.2*(12.65+1.5+1.2)	m ²	693.82	
				RAZEM	693.82
2 d.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 4	m ²	693.82	
		poz.1		RAZEM	693.82
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(12.65*2+1.5+1.2+45.2*2)*0.35	m ²	41.44	
				RAZEM	41.44
4 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5.0*2*2	m	20.00	
				RAZEM	20.00
5 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		45.2*2*0.35	m	31.64	
				RAZEM	31.64
6 d.1	KNR-W 4-02 40206-01 analogia	Demontaż wywietrzaków dachowych wraz z podstawami	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
7 d.1	KNR 4-01 0703-02 analogia	Umocowanie siatki cięto-ciężniejszej na stropach płaskich, podciągach	m ²		
		45.2*0.5*2	m ²	45.20	
				RAZEM	45.20
8 d.1	KNR-W 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		poz.7	m ²	45.20	
				RAZEM	45.20
9 d.1	KNR 4-01 0803-01 analogia	Uzupełnienie płyt korytkowych dachowych o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		poz.1*30%	m ²	208.15	
				RAZEM	208.15
10 d.1	KNR 2-17 0152-04 analogia	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 450 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
11 d.1	KNR 2-02 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod papę termozgrzewalną.	m ²		
		poz.1	m ²	693.82	
				RAZEM	693.82
12 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		poz.1	m ²	693.82	
				RAZEM	693.82
13 d.1	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		5.0*2+7.0	m	17.00	
				RAZEM	17.00
14 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		(45.2*2 +12.65*2+1.5+1.2)*0.35	m ²	41.44	
				RAZEM	41.44
15 d.1	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych z rozbiórki na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
		3	kurs	3.00	
				RAZEM	3.00
16 d.1	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
		Krotność = 29	kurs	3.00	
		3		RAZEM	3.00
17 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja papy	t		
		(poz.1*2+poz.2*2*4)/1000	t	6.94	
				RAZEM	6.94

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 4-03 0701-07	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na konstrukcji stalowej mocowanych przez przykręcenie przy użyciu wiertarki elektrycznej 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
19 d.1	KNR 4-03 0704-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym 160	m m	 160.00	
				RAZEM	160.00
20 d.1	KNR 4-03 0704-08	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach 80	m m	 80.00	
				RAZEM	80.00
21 d.1	KNR 4-03 0711-03	Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu 12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
22 d.1	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
23 d.1	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00