



Warszawa, 18 lipca 2018 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - ~~3409/~~18/3475/18

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy środków czystości”, WZP-3475/18/162/AG

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 1:

Czy do pozycji 22 Zamawiający dopuści preparat do mebli w opakowaniu 250 ml? Większość rynkowych produktów posiada opakowania 250 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy do poz. 8 Zamawiający dopuści kostkę do WC Domestos o zapachach: pine, ocean, citrus?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ w kol. 2 poz. 8 załącznika do oferty:

było: Dwufazowa kostka zapachowa do WC z zawieszką, odświeżająca, o właściwościach antybakteryjnych i zapobiegająca osadzaniu się kamienia, pozostawiająca świeży, trwały zapach, cytrusowy, kwiatowy. Waga minimum 40 g. Kształt koszyczka z regulowaną rączką, dopasowującą się do toalety.

jest: Dwufazowa kostka zapachowa do WC z zawieszką, odświeżająca, o właściwościach antybakteryjnych i zapobiegająca osadzaniu się kamienia, pozostawiająca świeży, trwały zapach, cytrusowy/kwiatowy/pine/ocean/citrus. Waga minimum 40 g. Kształt koszyczka z regulowaną rączką, dopasowującą się do toalety.

Pytanie nr 3:

Czy do poz. 21 Zamawiający dopuści udroźniacz do rur w opakowaniu 600 g (co daje 500 ml) z przeliczeniem na 1200 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ w kol. 2 poz. 21 załącznika do oferty:

było: Silnie żrący środek do udrażniania rur i kanalizacji w zlewach i wannach w postaci gęstego żelu, udrażniający, usuwający osady, tłuszcze, zanieczyszczenia stałe, odpady kuchenne, bezpieczny dla rur metalowych i plastikowych. W opakowaniu o pojemności 1L.

jest: Silnie żrący środek do udrażniania rur i kanalizacji w zlewach i wannach w postaci gęstego żelu, udrażniający, usuwający osady, tłuszcze, zanieczyszczenia stałe, odpady kuchenne, bezpieczny dla rur metalowych i plastikowych. W opakowaniu o pojemności minimum 1L lub w opakowaniu o wadze minimum 0,9 kg.

Pytanie nr 4:

Poz. 5 Opisany produkt wskazuje na środek w formie emulsji do nabłyszczania kamienia i terakoty typu Sidelux do nabłyszczania kamienia i terakoty. Środki tego typu nie występują w zapach kwiatowym owocowy lub cytrusowym. Proszę o zmianę zapisu.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ w kol. 2 poz. 5 załącznika do oferty:

było: Płyn do czyszczenia i nabłyszczania kamienia i terakoty, skoncentrowany, do ochrony i nabłyszczania zewnętrznych i wewnętrznych posadzek marmurowych, lastrykowych, z kamienia naturalnego, terakoty, gresu i klinkieru, nadający wysoki połysk bez polerowania,

chroniący przed wnikaniem brudu. O zapachach kwiatowym, owocowym, cytrusowym. W opakowaniach 1L.

jest: Płyn do czyszczenia i nabtyszczania kamienia i terakoty, skoncentrowany, do ochrony i nabtyszczania zewnętrznych i wewnętrznych posadzek marmurowych, lastrykowych, z kamienia naturalnego, terakoty, gresu i klinkieru, nadający wysoki połysk bez polerowania, chroniący przed wnikaniem brudu. W opakowaniach 1L.

Pytanie nr 5:

Poz. 11 Czy mydło w płynie obligatoryjnie powinno posiadać kolagen? Czy wystarczy by mydło posiadało glicerynę. Bardzo proszę również o wskazanie mydła w postaci gęstego żelu które spełnia wszystkie opisane wymagania.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ w kol. 2 poz. 11 załącznika do oferty:

było: Mydło w płynie o konsystencji gęstego żelu, antybakteryjne, delikatne i łagodne dla skóry, nawilżające, białe, o kwiatowym zapachu, niepodrażniające i niewysuszające skóry, zawierające środki pielęgnujące w postaci gliceryny, kolagenu, w pojemnikach 5 L.

jest: Mydło w płynie o konsystencji gęstego żelu, antybakteryjne, delikatne i łagodne dla skóry, nawilżające, białe, o kwiatowym zapachu, niepodrażniające i niewysuszające skóry, zawierające środki pielęgnujące w postaci gliceryny lub kolagenu, w pojemnikach 5 L.

Pytanie nr 6:

Poz. 19 Czy Zamawiający dopuści proszek o pojemności 2,2kg?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ w kol. 2 poz. 19 załącznika do oferty:

było: Proszek do prania białego z odplamiaczem, usuwający plamy i zażółcenia, w opakowaniu 2 kg.

jest: Proszek do prania białego z odplamiaczem, usuwający plamy i zażółcenia, w opakowaniu minimum 2 kg.

Pytanie nr 7:

Poz. 23 Domestos jest środkiem opartym na bazie chloru. Jego ph wynosi ok. 13. Czy Zamawiający wymaga środka dezynfekującego na bazie chloru? Czy należy kierować się przy doborze produktu wskazanym niskim ph środka?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ w kol. 2 poz. 23 załącznika do oferty:

było: Zagęszczony środek do mycia toalet w postaci żelu, skutecznie usuwający osady, kamień i rdzę, antybakteryjny. Dezynfekujący, zabijający wszelkie gatunki bakterii i grzybów, działający po spłukaniu, pozostawiając świeży, przyjemny zapach, z końcówką ułatwiającą dozowanie, w opakowaniach 0,75L ciecz. ph 0,5-3,0, gęstość 0,95-1,2g/cm³ - typu DOMESTOS, lub BREF, lub KRET LUB RÓWNOWAŻNY

jest: Zagęszczony środek do mycia toalet w postaci żelu, skutecznie usuwający osady, kamień i rdzę, antybakteryjny. Dezynfekujący, zabijający wszelkie gatunki bakterii i grzybów, działający po spłukaniu, pozostawiając świeży, przyjemny zapach, z końcówką ułatwiającą dozowanie, w opakowaniach 0,75L ciecz. ph 0,5-3,0, gęstość 0,95-1,2g/cm³ - typu DOMESTOS (ph ok. 13), lub BREF, lub KRET LUB RÓWNOWAŻNY

Pytanie nr 8:

Poz. 24 Czy Zamawiający dopuści płyn do łazienek w sprayu o pojemności 750ml? Z przeliczeniem na ilość opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 9:

Poz. 27 Z jakimi dozownikami powinny być kompatybilne 2L wkłady mydła o pojemności 1L?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający wymaga mydła do mycia w jednorazowych wkładach o pojemności 1l.

Pytanie nr 10:

W zapisach SIWZ w załączniku nr 3 wykazano 17 miejsc dostaw.zwracam się z prośbą o możliwość dostawy do jednego magazynu np. Magazyn 01 WAG Komendy Stołecznej Policji,.... tak jak do tej pory dostarczamy towar do Państwa. Zmiana ta ma znaczący wpływ na wartość oferty ponieważ większa ilość placówek generuje większe koszty logistyczne, co przekłada się na warunki handlowe przedstawione w ofercie. Dostawa do jednego magazynu dla obu stron jest także bezpieczniejsza pod kątem jakości dokonanej dostawy i zgodności ilościowej.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 11:

W zapisach SIWZ w punkcie XIII Opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Podpunkt 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

W tym punkcie ujęto kryterium oceny oferty gdzie cena waży 60%, jakość 20%, termin dostawy 20%.

W przypadku kiedy jest brana jakość produktu pod uwagę proszę o wskazanie z marki i nazwy produktów wzorcowych, które nie są wymienione w formularzu cenowym w poz. nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. Marka i nazwa własna produktu posłuży nam jako produkt wzorcowy ważący 100% jakości danej pozycji (w całym postępowaniu 20%) i pozwoli na dobranie produktu jak najbardziej zbliżonego do wzorcowego lub wzorcowego, ponieważ będzie dokonywana ocena jakościowa oferty - poszczególnych pozycji przedstawionych w wycenie.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający wskazuje, że asortyment zawarty w punktach 1, 4, 10, 15, 18 i 23 załącznika do oferty jest istotny dla Zamawiającego i wskazuje w kol. 2 załącznika do oferty w ww. punktach asortyment spełniający wymagania Zamawiającego. Przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie zaproponowany w punktach 1, 4, 10, 15, 18 i 23 załącznika do oferty jeden z trzech asortymentów wskazanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 12:

W formularzu cenowym w poz. nr 15: Balsam do mycia ręcznego naczyń..... podano pojemność 1 litr i wymieniono produkty wzorcowe FAIRY, PUR, LUDWIK.

Niestety dwa pierwsze produkty nie są dostępne w opakowaniu 1L - chodzi o FAIRY i PUR. Czy dopuszczą Państwo opakowania mniejsze 0,9L.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający wprowadza zmianę treści SIWZ w kol. 2 poz. 15 załącznika do oferty:

było: Balsam do mycia ręcznego naczyń o gęstej konsystencji, i delikatnym zapachu, niepozostawiający po wyschnięciu żadnych śladów, skutecznie usuwający zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, tłuszcz, brud, odbarwienia po kawie i herbacie. Bezpieczny dla rąk, usuwający tłuszcz, osady. W opakowaniu o pojemności 1 L, ciecz, pH 5,03-9,00, gęstość 1020-1025 g/l - typu FAIRY, lub PUR, lub LUDWIK. LUB RÓWNOWAŻNY.

jest: Balsam do mycia ręcznego naczyń o gęstej konsystencji, i delikatnym zapachu, niepozostawiający po wyschnięciu żadnych śladów, skutecznie usuwający zanieczyszczenia pochodzenia spożywczego, tłuszcz, brud, odbarwienia po kawie i herbacie. Bezpieczny dla rąk, usuwający tłuszcz, osady. W opakowaniu o pojemności minimum 0,9 L, ciecz, pH 5,03-9,00, gęstość 1020-1025 g/l - typu FAIRY, lub PUR, lub LUDWIK. LUB RÓWNOWAŻNY.

Pytanie nr 13:

W formularzu cenowym w poz. nr 9 opisano krążek żelowy. Czy chodzi o krążek do pisuaru? Czy o krążki żelowe typu DUCK - stemple - cena za opakowanie czy szt.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający wymaga żelowy krążek do toalety typu „stempel” w opakowaniu min. 36 ml.

Pytanie nr 14:

W formularzu cenowym w poz. nr 27 opisano mydło do mycia do dozowników łokciowych. Proszę o podanie typu dozownika, lub indeks nr wkładu o którym mowa w formularzu.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający wymaga mydła do mycia antybakteryjnego do dozowników łokciowych, w jednorazowych wkładach o pojemności 1 L.

Pytanie nr 15:

Jeżeli nie zgodzą się Państwo na dostawy do magazynu Centralnego 01 WAG proszę o informację czy możliwe są dostawy na wykazane przez Państwa w załączniku nr3 SIWZ obiekty Komendy Stołecznej przy użyciu firmy kurierskiej? Czy w obrębie obiektów są zakazy poruszania się pojazdów powyżej 3,5 tony? Czy Wyrażą Państwo zgodę na wysyłkę paletową realizowanych dostaw.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawy przy użyciu firmy kurierskiej, jak również na wysyłkę paletową realizowanych dostaw.

Pytanie nr 16:

Pozycja 11 Mydło w płynie 5l- 3000 (czy to jest ilość sztuk, czy litry). Jednostką miary w kolumnie są sztuki. Proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający wymaga dostaw mydła w ilości 3.000 opakowań o pojemności 5 l każde.

W wyniku dokonanej modyfikacji treści SIWZ, w załączeniu zmieniony załącznik do oferty.

Zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę o uwzględnienie zmian przy składaniu ofert.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
Lukasz WEREDA

Sporządził: Piotr Szymański - tel. 22 60 37672

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 6038608, faks. 22 603 76 42

eroneh