



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 5862/18.5327/18

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy maszyn, elektronarzędzi i narzędzi warsztatowych” WZP-5327/18/236/IR

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986) zwaną dalej „Ustawą”, uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi wraz ze zmianą SIWZ.

ZADANIE NR 1

Pytanie 1:

Część 1, poz. 2:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

maks. moment obrotowy (twarde): min. 38 Nm prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg): min. 0–400/1400 rpm zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min. w zakresie: 1,5/10 mm napięcie akumulatora: 18 V pojemność akumulatora: min. 1,5 Ah maks. średnica wiercenia w drewnie: min. 35 mm maks. średnica wiercenia w stali: min. 10 mm

Odpowiedź 1:

Zamawiający akceptuje zmianę ww parametrów.

Pytanie nr 2

Część 1, poz. 3:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: ochrona ogniw przed przegrzaniem

- wskaźnik stanu naładowania akumulatora
- Uchwyt boczny przykręcany z prawej lub lewej strony
- Tarcza do obróbki zgrubnej/cięcia, Ø 125 mm
- Gumowy talerz szlifierski, Ø 125 mm
- Dane techniczne:
 - Pojemność akumulatora min. 3 Ah
 - Prędkość obrotowa bez obciążenia min. 10000 min-1
 - Napięcie akumulatora 18 V

Odpowiedź nr 2

Zamawiający akceptuje zmianę ww parametrów.

Pytanie 3:

Część 1, poz. 4:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Maks. moment obrotowy: min. 40 Nm

Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg): min. w zakresie: 0 – 400 – 1.600 min-1 Maks. liczba uderzeń: min. 25.500 min-1

zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min. w zakresie: 1,5/10 mm Funkcje:

Przetłaczanie biegów
Wiercenie z udarem
Bieg w prawo/lewo Oświetlenie
Odpowiedź 3:
Zamawiający akceptuje zmianę ww parametrów.

Pytanie nr 4

Część 1, poz. 5:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: Wydajność nominalna: min. 800 W

Energia udaru, maks.: 3,1 J

Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej min.: 0 – 4.000 min-1

Nominalna prędkość obrotowa min.: 0 – 900 min-1

System montażu narzędzi: SDS-plus

Maksymalna średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie: 26 mm

Bieg w prawo/lewo

Odpowiedź 4:

Zamawiający akceptuje zmianę ww parametrów.

Pytanie 5:

Część 1, poz. 6:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Moc nominalna min. 500W, uchwyt narzędziowy, chwyt wewnętrzny sześciokątny 1/4"

prędkość obrotowa bez obciążenia 0 – 1.500 min-1, Ø śrub samogwintujących min. 6,0 mm,

napięcie elektryczne 230 V, obszary zastosowań: wkręcanie, dodatkowe wyposażenie: klips do paska, walizka narzędziowa, magnetyczny uchwyt uniwersalny

Odpowiedź 5:

Zamawiający akceptuje zmianę ww parametrów.

Pytanie 6:

Część 1, poz. 7:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Moc nominalna min. 1.200 W

Prędkość obrotowa bez obciążenia min. w zakresie: 2.800 – 11.000 min-1

Gwint wrzeciona szlifierki M 14

Ø tarcza 125 mm

Ø gumowego talerza szlifierskiego 125 mm

Ø szczotki garnkowej 75 mm

Włącznik 2-kierunkowy

Uchwyt boczny przykręcany z prawej lub lewej strony

Odpowiedź 6:

Zamawiający akceptuje zmianę ww parametrów.

Pytanie 7:

Część 1, poz. 8:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: Wydajność nominalna: min 790 W

Energia udarowa min. 2,7 J

Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej min. w zakresie: 0 – 3.500 min-1

Średnica wiercenia wiertłami do młotów w betonie min.: 24 mm

Odpowiedź 7:

Zamawiający akceptuje zmianę ww parametrów.

Pytanie 8:

Część 1, poz. 10:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Moc min. 1200 W

Średnica głowicy frezarskiej 140-150 mm

Możliwość przyłączenia do zewnętrznego odsysania pyłu, końcówki frezarskie

Możliwość obróbki dużych powierzchni: usuwania tynku, szorstkowania betonu, wygładzania spoin pozostałych po odeskowaniu, rękojeść boczna lub pałkowa, walizka transportowa

Odpowiedź 8:

Zamawiający akceptuje zmianę ww parametrów.

Pytanie 9:

Część 1, poz. 12:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Dane techniczne:

Średnica tarczy szlifierskiej maks. 225 mm

Prędkość obrotowa biegu jałowego min. w zakresie: 1100-1650 / min

Uchwyt narzędzia talerz szlifierski na rzep

Regulacja obrotów

Odpowiedź 9:

Zamawiający akceptuje zmianę ww parametrów.

Pytanie 10:

Część 1, poz. 14:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu: wydajność nominalna min. 700 W prędkość skokowa bez obciążenia min. w zakresie: 800 – 3.000 min-1 głębokość cięcia w drewnie min.: 100 mm głębokość cięcia metalu min.: 10 mm różne oscylacje.

Wyposażenie:

- 1 brzeszczot T144DP 2609991424 lub równoważny
- 1 brzeszczot T244D 2609991423 lub równoważny
- 1 brzeszczot T308B 2609991830 lub równoważny
- Osłona przeciwdopryskowa 2601016096 lub równoważna
- Opakowanie: walizka L-Boxx lub równoważna

Odpowiedź 10:

Zamawiający akceptuje zmianę ww parametrów.

Pytanie 11:

Część 1, poz. 16:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Moc nominalna min.: 1.000 W

Prędkość obrotowa bez obciążenia min. w zakresie: 0 – 2.550 min-1

Uchwyt narzędziowy min. 13 mm

Napięcie, elektryczne 230 V

Wiercenie w betonie,

Wiercenie w metalach żelaznych,

Wiercenie w drewnie,

Wiercenie w tworzywach sztucznych,

Wiercenie w metalach kolorowych,

Wiercenie w kamieniu,

Wiercenie na sucho w kamieniu,

Obróbka szczotkami powłok,

Obróbka szczotkami metali żelaznych,

Obróbka szczotkami drewna,

Obróbka szczotkami metali kolorowych

Ogranicznik głębokości

Walizka narzędziowa

Odpowiedź 11:

Zamawiający akceptuje zmianę ww parametrów.

Pytanie nr 12

Dotyczy załącznika 2A, poz. 21 - Pilarka łańcuchowa

Maszyna z jakiej długości prowadnicą należy zaoferować, gdyż do wyboru (jak Państwo opisali) są maszyny z 3-ema długościami:

300 mm, 350 mm lub 400mm.

Nie ma maszyny z 3-ema długościami prowadnicy

Odpowiedz nr 12

Zamawiający zmienia parametry odpowiednio:

„Dane techniczne

Rodzaj zasilania : elektryczne

Moc: min: 1800 W

Długość prowadnicy 40 cm

łańcuch chromowany

Hamulec wybiegowy

Automatyczny system smarowania łańcucha z kontrolką poziomu oleju zbiornik oleju z sitkiem”

ZADANIE NR 5

Pytanie nr 1

Część 5, poz. 3: (Wykonawca prawdopodobnie miał na myśli pozycję nr 2)

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Rodzaj: półautomat spawalniczy Moc pobierana:

min. 4.5 kVA, maks. 7.0 kVA

Napięcie zasilania (V): 230 Metody spawania:

MIG/MAG, MMA, TIG

Odpowiedź nr 1

Zamawiający akceptuje zmianę ww parametrów.

Pytanie nr 2

Część 5, poz. 3:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Dane techniczne:

Tarcza szlifierska o rozmiarze min. 300 x 40 mm Liczba obrotów 1450 obr./min (+/-10%) min. 2 króćce ssące Zakres dostawy:

Tarcza do szlifowania zgrubnego min. K60, maks. K80, oraz wykańczającego min. K30, maks. K40

Odpowiedź nr 2

Zamawiający akceptuje zmianę ww parametrów.

Pytanie nr 3

Część 5, poz. 6:

Powołując się na Art. 7 ust. 1 oraz Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

dźwignia do nasadzania i zaciskania nitów jednostronnie zamykanych wraz z kompletem nasadek i kluczem montażowym.

Do wszystkich materiałów do fi 6,4 mm. skok roboczy min.: 8 mm

Odpowiedź nr 3

Zamawiający akceptuje zmianę ww parametrów.

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi zmianie ulegają zapisy Opisu przedmiotu/Formularz Cenowy – załącznik nr 2A i 2E do SIWZ wg. wzorów załączonych do niniejszego pisma.

Zmiany w treści SIWZ należy traktować wiążąco dla stron. Biorąc powyższe pod uwagę proszę o uwzględnienie zmian przy składaniu ofert.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
Lukasz WEREDA

Sporządziła Marta Kocot, tel. 22 60 378 68