



Wydział Zamówień Publicznych Komendy
Stołecznej Policji

Warszawa dn. 14.11.2018 r.

WZP-~~65.89.18.1~~4653/18

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawy komputerów przenośnych WZP-4653/18/205/Ł**”

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1896 ze zm.) zwaną dalej „Ustawą”, uprzejmie informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawców i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi wraz ze zmianą SIWZ.

Pytanie numer 1

Ze względu na zaniechanie kontynuowania na stronach Microsoftu projektu związanego z certyfikacją WHCL, czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania „Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)” lub uzna za równoważne dostarczenie certyfikatu WHCL od producenta sprzętu?

Odpowiedz nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a pozycja nr 25.

Pytanie numer 2

Czy Zamawiający, mając na uwadze podwyższenie konkurencyjności, a tym samym dopuszczenie jak największej liczby oferentów, dopuści zaoferowanie komputera, którego waga nie będzie przekraczała 2,1 kg.

Odpowiedz nr 2

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem w nr 2a, pozycja 26.

Pytanie numer 3

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2a do SIWZ – Procesor

Zamawiający wymaga wyniku testu PassMark CPU Mark z dnia ogłoszenia postępowania. Prosimy o publikację tabeli wyników procesorów w teście PassMark CPU Mark z tego dnia na stronie Zamawiającego lub zmianę wymogu daty publikacji testu na „nie później niż 1 dzień przed terminem składania ofert”.

Odpowiedz numer 3

Zamawiający dokonuje zmian opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a pozycja 6. Wydruku ze strony <http://www.cpubenchmark.net> potwierdzającego, że zaoferowany procesor uzyskuje w teście Passmark CPU Mark wynik (odpowiednio do zadania) od dnia ukazania się ogłoszenia oraz nie później niż jeden dzień przed składaniem oferty - Zadanie nr 1 - 4950 pkt;

Pytanie numer 4**Dotyczy - Notebook załącznik nr 2a do SIWZ - Dysk twardy**

Czy Zamawiający zaakceptuje dysk 256GB SSD M.2 NVME, który nie posiada partycji RECOVERY, ale umożliwia odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze za pomocą dołączonego przez producenta notebooka nośnika USB.?

Odpowiedz numer 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie numer 5**Dotyczy – Notebook załącznik nr 2a do SIWZ – Audio/Video**

Czy zamawiający zaakceptuje notebook, który posiada dwa oddzielne przyciski funkcyjne – jeden do natychmiastowego wyciszania głośników i drugi do natychmiastowego wyciszania mikrofonu?

Odpowiedz numer 5

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 6**Dotyczy - Notebook załącznik nr 2a do SIWZ - Porty/Złącza**

Czy Zamawiający zaakceptuje stację dokującą, podłączaną przez USB typu C, nie oferującą fizycznego zabezpieczenia za pomocą klucza przed odłączeniem komputera od stacji?

Odpowiedz numer 6

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b pozycja numer 12.

Pytanie numer 7**Dotyczy - Notebook załącznik nr 2a do SIWZ - Klawiatura**

Czy Zamawiający zaakceptuje, zamiast potwierdzenia w ulotce notebooka faktu o odporności klawiatury na zalanie cieczą, oświadczenie producenta o spełnieniu tego warunku?

Odpowiedz numer 7

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a pozycja numer 13.

Pytanie numer 8**Dotyczy - Notebook załącznik nr 2a do SIWZ - BIOS**

Czy Zamawiający zaakceptuje notebooka, którego BIOS nie posiada informacji o dacie wersji BIOS, ilości pamięci L1 procesora, liczby obsługiwanych wątków przez procesor, numeru seryjnego płyty głównej komputera, o zainstalowanej licencji na system operacyjny, producencie LCD, modelu LCD?

Odpowiedz numer 8

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b pozycja numer 21.

Pytanie numer 9**Dotyczy - Notebook załącznik nr 2a do SIWZ - BIOS**

Czy Zamawiający zaakceptuje notebooka, którego BIOS nie oferuje administratorowi możliwości wykonania następujących czynności:

- Możliwość Wyłączania/Włączania technologii antykradzieżowej
- Możliwość konfiguracji pracy czujnika otwarcia obudowy w taki sposób aby przy próbie otwarcia obudowy komputera i próbie jego uruchomienia pojawiał się monit o podanie hasła supervisor'a zapisanego w BIOS.
- Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku
- Możliwość niezależnego włączenia/wyłączenia płytki dotykowej oraz trackpointa

- Możliwość włączania/wyłączania technologii umożliwiającej automatyczne wyłączenie karty sieciowej WiFi w momencie połączenia z siecią przewodową LAN z wykorzystaniem RJ45

Odpowiedz numer 9

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b pozycja numer pozycja numer 21.

Pytanie numer 10

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2a do SIWZ - Waga/Wymiary

Czy zamawiający zaakceptuje notebooka o grubości obudowy do 26 mm?

Odpowiedz numer 10

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b pozycja numer 26.

Pytanie numer 11

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2a do SIWZ - Certyfikaty i standardy

Prosimy o zmianę wymogu w zakresie potwierdzania kompatybilności oferowanych sprzętów z zamawianymi systemami operacyjnymi Microsoft na następujący:

... (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera).

W roku 2017 Microsoft zmienił zasady potwierdzania certyfikacji sprzętu na zgodność z Windows. Aktualnie najnowsze certyfikacje nie są już umieszczane na stronach WHCL tylko są przekazywane do certyfikującego tj. producentów, którzy zgodnie z zawieranymi z producentem systemu operacyjnego umowami dysponują nimi. Producent na potrzeby postępowania jest w stanie udostępnić wykonawcy dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację.

Odpowiedz numer 11

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b pozycja numer 25.

Pytanie numer 12

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2b do SIWZ - Ekran

Czy Zamawiający zaakceptuje ekran o jasności 220 nitów i kontraście 600:1?

Odpowiedz numer 12

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2b pozycja numer 2.

Pytanie numer 13

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2b do SIWZ - Procesor

Zamawiający wymaga wyniku testu PassMark CPU Mark z dnia ogłoszenia postępowania. Prosimy o publikację tabeli wyników procesorów w teście PassMark CPU Mark z tego dnia na stronie Zamawiającego lub zmianę wymogu daty publikacji testu na „nie później niż 1 dzień przed składaniem oferty”?

Odpowiedz numer 13

Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ:

Rozdział VI, pkt a):

a) Wydruku ze strony <http://www.cpubenchmark.net> potwierdzającego, że zaoferowany procesor uzyskuje w teście Passmark CPU Mark wynik (odpowiednio do zadania) od dnia ukazania się ogłoszenia oraz nie później niż jeden dzień przed składaniem oferty

- Zadanie nr 1 - 4950 pkt;

- Zadanie nr 2 – 8850 pkt;

- Zadanie nr 3 – 12000 pkt;

Pytanie numer 14

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2b do SIWZ - Dysk twardy

Czy Zamawiający zaakceptuje dysk 512GB SSD M.2 NVME, który nie posiada partycji RECOVERY, ale umożliwi odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze za pomocą dołączonego przez producenta notebooka nośnika USB?

Odpowiedz numer 14

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie numer 15

Dotyczy – Notebook załącznik nr 2b do SIWZ – Audio/Video

Czy zamawiający zaakceptuje kamerę nie wyposażoną w fabryczną przestronę obiektywu?

Odpowiedz numer 15

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b pozycja numer 10.

Pytanie numer 16

Dotyczy – Notebook załącznik nr 2b do SIWZ – Audio/Video

Czy zamawiający zaakceptuje notebook, który posiada dwa oddzielne przyciski funkcyjne – jeden do natychmiastowego wyciszania głośników i drugi do natychmiastowego wyciszania mikrofonu?

Odpowiedz numer 16

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b pozycja numer 10.

Pytanie numer 17

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2b do SIWZ - Porty/Złącza

Czy Zamawiający zaakceptuje stację dokującą, podłączaną przez USB typu C, nie oferującą fizycznego zabezpieczenia za pomocą klucza przed odłączeniem komputera od stacji?

Odpowiedz numer 17

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b pozycja numer 12.

Pytanie numer 18

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2b do SIWZ - Klawiatura

Czy Zamawiający zaakceptuje, zamiast potwierdzenia w ulotce notebooka faktu o odporności klawiatury na zalanie cieczą, oświadczenie producenta o spełnieniu tego warunku?

Odpowiedz numer 18

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2b pozycja numer 13.

Pytanie numer 19

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2b do SIWZ - Zasilacz

Zamawiający wymaga karty graficznej z wydzieloną pamięcią 2GB. Jest to wymóg niezintegrowanej karty graficznej, a notebooki w takiej konfiguracji mają zwiększone zapotrzebowanie na prąd.

Czy zamawiający zaakceptuje zasilacz zewnętrzny maks. 90W?

Odpowiedz numer 19

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2b pozycja numer 19.

Pytanie numer 20

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2b do SIWZ - BIOS

Czy Zamawiający zaakceptuje notebooka, którego BIOS nie posiada informacji o dacie wersji BIOS, ilości pamięci L1 procesora, liczby obsługiwanych wątków przez procesor, numeru

seryjnego płyty głównej komputera, o zainstalowanej licencji na system operacyjny, producencie LCD, modelu LCD?

Odpowiedz numer 20

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2b pozycja numer 21.

Pytanie numer 21

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2b do SIWZ - BIOS

Czy Zamawiający zaakceptuje notebooka, którego BIOS nie oferuje administratorowi możliwości wykonania następujących czynności:

- Możliwość Wyłączania/Włączania technologii antykradzieżowej
- Możliwość konfiguracji pracy czujnika otwarcia obudowy w taki sposób aby przy próbie otwarcia obudowy komputera i próbie jego uruchomienia pojawiał się monit o podanie hasła supervisor'a zapisanego w BIOS.
- Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku
- Możliwość niezależnego włączenia/wyłączenia płytki dotykowej oraz trackpointa
- Możliwość włączania/wyłączania technologii umożliwiającej automatyczne wyłączenie karty sieciowej WiFi w momencie połączenia z siecią przewodową LAN z wykorzystaniem RJ45

Odpowiedz numer 21

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2b pozycja numer 21.

Pytanie numer 22

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2b do SIWZ - Waga/Wymiary

Czy zamawiający zaakceptuje notebooka o grubości obudowy do 26 mm?

Odpowiedz numer 22

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2b pozycja numer 26.

Pytanie numer 23

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2b do SIWZ - Certyfikaty i standardy

Prosimy o zmianę wymogu w zakresie potwierdzania kompatybilności oferowanych sprzętów z zamawianymi systemami operacyjnymi Microsoft na następujący:

... (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dotyczy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera).

W roku 2017 Microsoft zmienił zasady potwierdzania certyfikacji sprzętu na zgodność z Windows. Aktualnie najnowsze certyfikacje nie są już umieszczane na stronach WHCL tylko są przekazywane do certyfikującego tj. producentów, którzy zgodnie z zawieranymi z producentem systemu operacyjnego umowami dysponują nimi. Producent na potrzeby postępowania jest w stanie udostępnić wykonawcy dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację.

Odpowiedz numer 23

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b pozycja numer 25.

Pytanie numer 24

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2c do SIWZ - Procesor

Zamawiający wymaga wyniku PassMark CPU Mark z dnia ogłoszenia postępowania. Prosimy o publikację tabeli wyników procesorów w teście PassMark CPU Mark z tego dnia na stronie Zamawiającego lub zmianę wymogu daty publikacji testu na „nie później niż 1 dzień przed składaniem oferty”.

Odpowiedz numer 24

Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ:

Rozdział VI, pkt a):

a) Wydruku ze strony <http://www.cpubenchmark.net> potwierdzającego, że zaoferowany

procesor uzyskuje w teście Passmark CPU Mark wynik (odpowiednio do zadania) od dnia ukazania się ogłoszenia oraz nie później niż jeden dzień przed składaniem oferty:

- Zadanie nr 1 - 4950 pkt;
- Zadanie nr 2 – 8850 pkt;
- Zadanie nr 3 – 12000 pkt;

Pytanie numer 25 -

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2c do SIWZ – Karta graficzna

Zamawiający wymaga wyniku PassMark GPU Mark z dnia 1.08.2018. Prosimy o publikację tabeli wyników procesorów w teście PassMark CPU Mark z tego dnia na stronie Zamawiającego lub zmianę wymogu daty publikacji testu na „nie później niż 1 dzień przed terminem składania ofert”.

Odpowiedź numer 25

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2c pozycja: karta graficzna.

Pytanie numer 26 –

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2c do SIWZ - Certyfikaty

Prosimy o zmianę wymogu w zakresie potwierdzania kompatybilności oferowanych sprzętów z zamawianymi systemami operacyjnymi Microsoft na następujący:

... (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dotyczy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera).

W roku 2017 Microsoft zmienił zasady potwierdzania certyfikacji sprzętu na zgodność z Windows. Aktualnie najnowsze certyfikacje nie są już umieszczane na stronach WHCL tylko są przekazywane do certyfikującego tj. producentów, którzy zgodnie z zawieranymi z producentem systemu operacyjnego umowami dysponują nimi. Producent na potrzeby postępowania jest w stanie udostępnić wykonawcy dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację.

Odpowiedź numer 26

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2c pozycja: certyfikaty.

Pytanie numer 27 –

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2c do SIWZ - Pamięć masowa

Zamawiający wymaga:

„Dysk 2 – HDD SATA 7200 obr – 512 GB SSD”

Prosimy o potwierdzenie czy dysk 512GB HDD SATA 7200obr spełnia wymogi Zamawiającego

Odpowiedź numer 27

Wymieniony dysk spełnia wymogi Zamawiającego

Pytanie numer 28

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2c do SIWZ - BIOS –

Zamawiający w zadaniu nr 3 opisał urządzenia komputerowe parametrami nie występującymi powszechnie wśród komputerów przeznaczonych do rozwiązań biznesowych oraz biurowych, a charakterystycznymi wśród rozwiązań niszowych.

Czy w związku z powyższym zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, które spełnia wszystkie wymagania typowo sprzętowo-hardware'owe, ale różni się pod względem parametrów dotyczących BIOS'u komputera i zmienia dotyczące go zapisy z:

„BIOS:

-„BIOS” zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy

-Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

-Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

-Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.

-Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

-Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne

uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN

- Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego
- Możliwość włączenia / wyłączenia wbudowanego podświetlenia klawiatury
- Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii
- Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza
- Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii, oraz informacji o podłączonym zasilaczu
- Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera"

Na

BIOS:

„BIOS” zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość odczytania z BIOS informacji o:

- Wersji BIOS, nazwie modelu, numerze seryjnym
- Informacji o AssetTag
- Informacji o procesorze, model, częstotliwość pracy, pamięci cache L1, L2 i L3
- Informacji o kartach graficznych zainstalowanych w komputerze
- Informacji o dyskach podpiętych do portów SATA oraz M.2
- Informacji o podpiętym zasilaczu i stanie baterii
- Informacji o ilości pamięci i częstotliwości pracy

Możliwość ustawienia z poziomu BIOS:

- Hasła administratora, hasła systemowego, hasła na dysk SATA
- Zablokować zmianę hasła systemowego i hasła na dysk SATA
- Włączenia automatycznego przywracania recovery BIOS
- Włączenia\wyłączenia wsparcia dla wirtualizacji w tym VT-d o ile jest obsługiwane przez procesor
- Włączenia\wyłączenia modułu TPM
- Włączenia\wyłączenia zintegrowanej karty sieciowej
- Włączenia\wyłączenia możliwości wybudzania komputera za pomocą urządzeń USB
- Zmianę trybu pracy kontrolera SATA
- Włączenia\wyłączenia informowania o podpięciu niestandardowego zasilacza do komputera
- Przetęczenia tryby ładowania baterii między standardowym a przyspieszonym
- Zmianę trybu pracy procesora
- Zmianę trybu pracy wentylatorów
- Umożliwiać przetaktowanie procesora
- Ustawienia kolejności boot'owania dla urządzeń działających w trybie UEFI oraz Legacy
- Możliwość przywrócenia BIOSu do ustawień fabrycznych
- Zmianę ustawień podświetlenia touchpada

Odpowiedz numer 28

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 29

Dotyczy - Notebook załącznik nr 2c do SIWZ - Bateria

Prosimy o rezygnację z wymogu czasu pracy min. 5 godzin, ponieważ Zamawiający nie wskazał metodologii pomiaru, na której opierałby się ten wymóg, przez co niemożliwe jest obiektywne przedstawienie rzeczywistego czasu pracy urządzenia.

Odpowiedz numer 28

Zamawiający czas pracy na baterii określa na podstawie informacji podawanych przez producenta jako średni czas pracy oferowanego sprzętu na baterii.

Pytanie numer 29

W Załączniku Nr 2a i 2b do SIWZ w punkcie 13 „Klawiatura” wymagacie Państwo, aby klawiatura była odporna na zalanie cieczą. Producenci sprzętu komputerowego w różny sposób definiują odporność klawiatury na kontakt z wodą lub innymi płynami. Zastosowany przez Państwa zapis jest charakterystyczny dla produktów firmy Lenovo. Inni producenci

określają tę funkcjonalność jako odporność na zachłapanie. W związku z powyższym, czy Zamawiający uzna klawiaturę z funkcjonalnością odporności na zachłapanie jako spełniającą powyższy warunek specyfikacji?

Odpowiedź numer 29

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b pozycja numer pozycja numer 13.

Pytanie numer 30

W Załączniku Nr 2a i 2b do SIWZ w punkcie 12 „Porty/Złącza” wymagacie Państwo: „Komputer wyposażony w dedykowane złącze umożliwiające podłączenie stacji dokującej w taki sposób, aby było możliwe fizyczne zabezpieczenie komputera za pomocą klucza przed odłączeniem komputera od stacji dokującej”. Z uwagi na fakt, że stacja dokująca nie jest przedmiotem niniejszego SIWZ, zapis taki znacznie ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie oferty na sprzęcie np. firmy DELL. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź numer 30

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2a i 2b pozycja numer pozycja numer 12.

Pytanie numer 31

W Załączniku Nr 2a i 2b do SIWZ w punkcie 27 „Szyfrowanie i bezpieczeństwo” wymagacie Państwo, aby komputer był wyposażony w moduł dTPM 2.0. Moduł dTPM jest charakterystyczny dla laptopów Lenovo. Czy zamawiający dopuści komputer wyposażony w moduł TPM 2.0?

Odpowiedź numer 31

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2a i 2b pozycja numer pozycja numer 27.

Pytanie numer 32

W Załączniku Nr 2a do SIWZ w punkcie 26 „Waga/wymiary” wymagacie Państwo: „Waga notebooka z baterią podstawową nieprzekraczająca 2 kg”. Czy zamawiający dopuści notebook, którego waga wnosi 2,25 kg?

Odpowiedź numer 32

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2a i 2b pozycja numer pozycja numer 26.

Pytanie numer 33

W Załączniku Nr 2a do SIWZ w punkcie 26 „Waga/wymiary” wymagacie Państwo: „Konstrukcja notebooka smukła, którego grubość nie przekracza 23 mm. Czy zamawiający dopuści notebook, którego grubość wynosi 24 mm?

Odpowiedź numer 33

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2a pozycja numer pozycja numer 26.

Pytanie numer 34

W Załączniku Nr 2b do SIWZ w punkcie 26 „Waga/wymiary” wymagacie Państwo: „Waga notebooka z baterią podstawową nieprzekraczająca 2 kg”. Czy zamawiający dopuści notebook, którego waga wnosi 2,25 kg?

Odpowiedz numer 34

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2a pozycja numer pozycja numer 26.

Pytanie numer 35

W Załączniku Nr 2b do SIWZ w punkcie 26 „Waga/wymiary” wymagacie Państwo: „Konstrukcja notebooka smukła, którego grubość nie przekracza 21 mm”. Czy zamawiający dopuści notebook, którego grubość wynosi 24 mm?

Odpowiedz numer 35

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2a pozycja numer pozycja numer 26.

Pytanie numer 36

W Załączniku Nr 2b do SIWZ w punkcie 2 „Ekran” wymagacie Państwo: „250nits, kontrast 700:1”. Czy zamawiający dopuści notebook, którego ekran ma 220 nits i kontrast 300:1?

Odpowiedz numer 36

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie numer 37

W Załączniku Nr 2a do SIWZ w punkcie 2 „Ekran” wymagacie Państwo: „kontrast 500:1”. Czy zamawiający dopuści notebook, którego ekran ma kontrast 300:1?

Odpowiedz numer 37

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie numer 38

W Załączniku Nr 2a i 2b do SIWZ w punkcie 21 „BIOS” wymagacie Państwo: „Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji:

(...)procesor : (...), obsługiwane instrukcje, ilości pamięci L1, (...), oraz liczba obsługiwanych wątków przez procesor

(...) nr seryjnym płyty głównej komputera

o zainstalowanej licencji na system operacyjny ,

LCD: producent, model, rozmiar, rozdzielczość,

dysk twardy: model, numer seryjny, (...).

Z uwagi na fakt, że są to zapisy specyficzne dla producenta Lenovo, prosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedz numer 38

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2a i 2b pozycja numer pozycja numer 21.

Pytanie numer 39

W Załączniku Nr 2a i 2b do SIWZ w punkcie 21 „BIOS” wymagacie Państwo: „Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności:

Możliwość Wyłączania/włączania technologii antykradzieżowej

Możliwość konfiguracji pracy czujnika otwarcia obudowy w taki sposób aby przy próbie otwarcia obudowy komputera i próbie jego uruchomienia pojawiał się monit o podanie hasła supervisor'a zapisanego w BIOS.

(...)

Możliwość niezależnego włączenia/wyłączenia płytki dotykowej oraz trackpointa

Możliwość włączania/wyłączania technologii umożliwiającej automatyczne wyłączenie karty sieciowej WiFi w momencie połączenia z siecią przewodową LAN z wykorzystaniem RJ45”

Z uwagi na fakt, że są to zapisy specyficzne dla producenta Lenovo, prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Wnosimy również o wykreślenie kryterium czujnika otwarcia obudowy podanego w Opisie kryteriów oceny ofert dla Zadania 1 oraz Zadania 2, które jest ściśle powiązane z w/w zapisem.

Odpowiedź numer 39

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2a i 2b pozycja numer pozycja numer 21.

Pytanie numer 40

W Załączniku Nr 2a i 2b do SIWZ w punkcie 22 „System Diagnostyczny” wymagacie Państwo: „Wizualny system diagnostyczny producenta wyświetlany w trybie graficznym działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów:

(...)

test płyty głównej”.

Z uwagi na fakt, że są to zapisy specyficzne dla producenta Lenovo, prosimy o wykreślenie zapisu o teście płyty głównej dla systemu diagnostycznego

Odpowiedź numer 40

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2a i 2b pozycja numer pozycja numer 22.

Pytanie numer 41

Czy Zamawiający i odbiorcy końcowi są czynnym podatnikiem podatku VAT?

Odpowiedź numer 41

Komenda Stołeczna Policji nie jest czynnym podatnikiem VAT w przypadku działalności statutowej, natomiast w przypadku zawartych umów cywilnoprawnych wszelkie czynności są opodatkowane i podlegają rozliczeniu z Urzędem Skarbowym zgodnie z art. 15 pkt 6 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Pytanie numer 42

W Rozdziale II, pkt 7 jest zapis: „Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt minimum 24 miesięcznej gwarancji”. Ponadto okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert za które można uzyskać dodatkową ilość punktów. Prosimy o potwierdzenie, że wymogi dotyczące okresu gwarancji dotyczą sprzętu tj. notebooków bez baterii.

Według wiedzy wykonawcy producenci notebooków udzielają 6 miesięcznej lub 12 miesięcznej gwarancji na baterie, w zależności od producenta i modelu. Bateria jest materiałem eksploatacyjnym, który ulega zużyciu i dlatego objęta jest 6 lub 12 miesięczną gwarancją. Ponadto wymóg zaoferowania na baterię min. 24 miesięcznej gwarancji lub 36 miesięcznej gwarancji wiąże się z wyższą ceną ofert, gdyż chcąc sprostać wymaganiom Zamawiającego oferenci będą zmuszeni podnieść cenę każdego notebooka, uwzględniając wymianę odpowiedniej ilości sztuk baterii. Żaden z Producentów notebooka nie udzieli gwarancji dłuższej niż standardowa tj 6 m-cy lub 12 m-cy. Producenci sprzętów takich jak notebooki, projektory na baterię w notebooku czy lampę w projektorze, udzielają odpowiednio 6 m-cy lub 12 miesięcznej gwarancji. Zarówno bateria w notebooku jak i lamp w projektorze są tzw opcją eksploatacyjną objęta 6 m-cy lub 12 miesięczną gwarancją. Ponadto okres gwarancji stanowi jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Prosimy o potwierdzenie, że wymogi dotyczące okresu gwarancji dotyczą sprzętu tj. notebooków bez baterii, gdyż na baterie Zamawiający wymaga 6 miesięcznej lub 12 miesięcznej gwarancji zgodnie z danymi Producenta oferowanego notebooka.

Odpowiedź numer 42

Wymóg gwarancji dotyczy całego zadania włącznie z baterią.

Pytanie numer 43

W Rozdziale XII Opis kryteriów z kryteriów oceny ofert jednym z kryteriów jest okres gwarancji. Zgodnie z zapisami rozdziału XIII Wykonawca może uzyskać na oferowany sprzęt maksymalnie 20 punktów. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania przez Wykonawców gwarancji producenta na cały zaoferowany okres oraz wymaga aby po podaniu numeru seryjnego/identyfikacyjnego dostarczonego komputera na oficjalnej stronie internetowej producenta można było zweryfikować, czy dostarczony komputer jest objęty ważną i obowiązującą gwarancją producenta na zaoferowany przez wykonawcę okres.

Tak pozostawiony zapis może sprawić, iż Zamawiający otrzyma oferty z zaniżoną kalkulacją ceny, w których Wykonawcy nie wliczą ceny za okres gwarancji producenta tylko wykupią u Producenta minimalną gwarancję np. na okres 1 roku, a pozostały okres gwarancji będzie gwarancją oferenta a nie Producenta. Wprowadzenie powyższego zapisu zapewnia równe warunki dla wszystkich podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienia publiczne, zaś Zamawiającemu da pełną przejrzystość prowadzonego postępowania i oceny ofert tym bardziej, że okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Odpowiedz numer 43

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 44

W Ofercie wykonawcy – wzór zał. Nr 1 a do SIWZ, wzór zał. Nr 1 b do SIWZ, wzór zał. Nr 1 c do SIWZ, Zamawiający wymaga podania przez wykonawców: ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT i ceny jednostkowej brutto. Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu ofertowym należy dopisać „wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku odprowadzenia przez Zamawiającego podatku VAT”.

Odpowiedz numer 44

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 45

Zamawiający wymaga dołączenia wezwania wydruków za stron www.cpubenchmark.net, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga tłumaczeń ww wydruków.

Odpowiedz numer 45

Zamawiający nie wymaga tłumaczeń wydruków.

Pytanie numer 46

W załączniku nr 2A do SIWZ– wymagane minimalne parametry techniczne komputerów, tabela poz. 6 procesor jest zapis: „Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 4950 pkt w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie <http://www.cpubenchmark.net> w dniu ogłoszenia”, w załączniku nr 2b do SIWZ tabela poz. 6 procesor jest zapis: „Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 8850 pkt w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie <http://www.cpubenchmark.net> w dniu ogłoszenia”, w załączniku nr 2 c do SIWZ tabela poz. procesor jest zapis: „Procesor minimum 6 rdzeniowy (2 rdzenie logiczne na rdzeń

fizyczny). Procesor powinien osiągać w teście Passmark CPU Mark wynik co najmniej 12000 punktów, według wyników opublikowanych na stronie <http://www.cpubenchmark.net> w dniu ogłoszenia." Ponadto Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń i dokumentów w tym „wydruku ze strony <http://www.cpubenchmark.net> potwierdzającego, że zaoferowany procesor uzyskuje w teście Passmark CPU Mark wynik (odpowiednio do zadania) w dniu ogłoszenia: zadanie nr 1 – 4950 pkt, zadanie 2: 9950 pkt, zadanie 3: 12000 pkt". Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem „testy Passmark CPU Mark wynik w dniu ogłoszenia" ? Czy Zamawiający oczekuje wyników testów aktualnych na dzień publikacji ogłoszenia na stronie TED niniejszego postępowania, tj wg obecnych zapisów wydruków z dnia 2.10.2018 ? Zwracamy uwagę Zamawiającemu, że ww zapis jest niemożliwy do spełnienia przez Wykonawców gdyż na stronie <http://www.cpubenchmark.net> podane są wyniki na dzień aktualny. Nie jest możliwe z powyższej strony ściągnięcie wyników procesorów z daty wcześniejszej tj z dnia 2.10.2018. Chcemy również zauważyć, iż wyniki testów są zmienne w czasie, cały czas uaktualniane i mogą od siebie odbiegać, co rodzić może dodatkowe wątpliwości zarówno przy doborze proponowanych rozwiązań przez oferentów jak i późniejszej ocenie przez Zamawiającego. W związku z powyższym, prosimy i wnosimy do Zamawiającego o zmianę wymogów stawianych terminom ważności wyników wydajności jak czyni to większość Zamawiających, poprzez uznanie, iż za obowiązujące uznane będą jedynie te wyniki testów, które zostały upublicznione nie wcześniej niż na dzień publikacji postępowania przetargowego przez Zamawiającego i nie później niż na dzień otwarcia ofert lub dołączenie wyników wydajnościowych na dzień publikacji ogłoszenia tj na dzień 02.10.2018.

Odpowiedz numer 46

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie odpowiednio:

załącznik 2a, poz. 6 – Procesor Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 4950 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie <http://www.cpubenchmark.net> od dnia ukazania się ogłoszenia oraz nie później niż jeden dzień przed składaniem oferty

załącznik 2b, poz. 6 – Procesor

Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 8850 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie <http://www.cpubenchmark.net> od dnia ukazania się ogłoszenia oraz nie później niż jeden dzień przed składaniem oferty.

załącznik nr 2c, poz. – Procesor;

Procesor minimum 6 rdzeniowy (2 rdzenie logiczne na rdzeń fizyczny)

Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 12000 punktów Passmark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie <http://www.cpubenchmark.net> od dnia ukazania się ogłoszenia oraz nie później niż jeden dzień przed składaniem oferty

Pytanie numer 47

W załączniku nr 2A do SIWZ, 2b do SIWZ, 2 c do SIWZ – wymagane minimalne parametry techniczne komputerów, tabela poz. procesor, Zamawiający wymaga aby procesor osiągał odpowiednią ilość punktów teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na

stronie <http://www.cpubenchmark.net>. Zwracamy uwagę Zamawiającemu iż na w/w stronie publikowane są wyniki średnie „Average CPU Mark” oraz jednorazowe wyniki, tzn. wyniki jakie procesor osiągnął jeden raz, które są zwykle dużo wyższe od wyniku średniego „peak”.

Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający na potwierdzenie spełnienia powyższego zapisu wymaga wyników testów Average CPU Mark od dnia publikacji ogłoszenia do dnia składania ofert i tylko takie uzna za spełniające wymagania SIWZ.

Doprecyzowanie powyższego zapisu zapewnia równe warunki dla wszystkich podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienia publiczne, zaś Zamawiającemu da pełną przejrzystość prowadzonego postępowania i oceny ofert tym bardziej, że wyniki benchmark stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Odpowiedz numer 47

Zamawiający potwierdza, że procesory w załącznikach 2a, 2b, 2c oceniane są na podstawie punktacji Average CPU Mark na stronie <http://www.cpubenchmark.net>.

Pytanie numer 48

W Rozdziale II SIWZ, pkt 17 oraz Rozdział XVII Ogólne warunki umowy pkt 2 jest zapis: „Termin obowiązywania umowy ramowej: 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy ramowej przez Strony. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie wykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, jednak nie dłużej niż na okres 4 lat licząc od daty jej zawarcia.” Zwracamy uwagę Zamawiającemu iż nie jest możliwe aby Wykonawcy zachowali ceny przez okres 4 lat gdyż w tym czasie zmieniają się modele oferowanego sprzętu, zmienia się technologia podzespołów komputerowych. Wnosimy o dostosowanie zapisów umowy do warunków rynkowych i postępu technologicznego i tym samym wnosimy o wykreślenie zapisu „jednak nie dłużej niż na okres 4 lat licząc od daty jej zawarcia.” lub zmodyfikowanie powyższego zapisu na: „Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu trwania umowy ramowej w sytuacji nie wykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, jednak nie dłużej niż na okres 4 lat licząc od daty jej zawarcia jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez wykonawców, którzy zawarli umowy ramowe. W przypadku kiedy nie będzie możliwe ze strony Wykonawcy przedłużenie umowy na okres 4 lat, Wykonawca nie będzie obciążony karami o których mowa w umowie ramowej i wykonawczej”

Odpowiedz numer 48

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie numer 49

W Rozdziale VI, pkt e jest zapis: „Oświadczenie Wykonawcy, że jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji”. Zwracamy uwagę, że Wykonawca nie jest podmiotem do udzielania licencji. Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Odpowiedz numer 49

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie numer 50

Umowa ramowa, paragraf 5 pkt. 1 Kary umowne powinny mieć charakter odszkodowawczy i nie mogą prowadzić do wzbogacenia strony uprawnionej do ich naliczenia. W przedmiotowej umowie kary umowne są wygórowane i nie znajdują uzasadnienia, co w sposób ewidentny prowadzić może do sporu sądowego. Wykonawca wnosi o zmianę i dostosowanie zapisu do warunków przyjętych i występujących powszechnie na rynku.

Zwracamy uwagę, że zarówno w umowie ramowej i wykonawczej jest zapis o karze w wysokości 10% wartości umowy w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada wykonawca i o karze w wysokości 10% wartości umowy w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że kary są zawarte w umowie wykonawczej. Pozostawienie powyższych zapisów stanowiłoby dwukrotne karanie Wykonawcy za to samo naruszenie. Tym samym naliczenie dodatkowej kary w razie odstąpienia od umowy z tego powodu stanowiłoby nadmierną sankcję i byłoby sprzeczne z orzecznictwem wskazującym na brak możliwości karania strony równocześnie za nienależyte wykonanie umowy i jej niewykonanie, co w praktyce miałoby miejsce w przedmiotowym przypadku. Wnosimy o usunięcie w całości zapisów dotyczących kar zawartych w umowie ramowej paragraf 5, pkt 1, ppkt a i b.

Odpowiedz numer 50

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie numer 51

Dotyczy załącznik nr 2b do SIWZ . Czy Zamawiający dopuści notebook posiadający ekran 220 nits, kontrast 600:1 spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Zwracamy uwagę, Zamawiającemu, że powyższe zapisy są zawyżone, gdyż np. w notebooku 2a zamawiający wymaga ekranu 220 nits, kontrast 500:1. Zapisy Zamawiającego wyspecyfikowane przez Zamawiającego wskazują na notebooki Lenovo.

Odpowiedz numer 51

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2b pozycja numer pozycja numer 2.

Pytanie numer 52

Zamawiający wymaga od nabywanych komputerów przenośnych zadanie 1 i 2, wyposażenia w postaci: „Klawiatura odporna na zalanie cieczą wymagane potwierdzenie tego faktu w ulotce produktowej producenta oferowanego notebooka potwierdzonej przez wykonawcę”. Funkcjonalność, która w połączeniu z pozostałymi wymaganiami SIWZ możliwa do osiągnięcia są jedynie w komputerach Lenovo. Należy zauważyć, iż przytoczony zapis nie wnosi Zamawiającemu żadnych korzyści użytkowych i jest zapisem martwym, podnoszącym cenę rozwiązania oraz skutecznie eliminując pozostałych uczestników rynku komputerowego. Przede wszystkim, jak stanowi oficjalny podręcznik użytkownika komputera Lenovo ThinkPad T470p https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t470p_ug_pl.pdf na str. 25 „ W sytuacji przypadkowego wylania na klawiaturę wody lub innego napoju otwory klawiatury do odprowadzania płynów mogą pomóc w odprowadzaniu płynów z komputera” – czyli, nie zapewniają pewności takiego odprowadzania i nie powodują, że klawiatura jest odporna na zalanie. Z tego też powodu, inni producenci komputerów przenośnych nie stosują takich rozwiązań dostarczając klawiatury odporne na zalanie cieczą. W związku z powyższym, w celu zapewnienia konkurencyjności cenowej, wnosimy o modyfikację zapisów SIWZ i dopuszczenie komputerów wyposażonych w „ klawiatury odporne na zalanie cieczą” i usunięcie zapisów naruszających uczciwą konkurencję.

Odpowiedz numer 52

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2a i 2b pozycja numer pozycja numer 13.

Pytanie numer 53

Zamawiający wymaga aby notebooki zadanie 1 i 2 spełniały zapis „Komputer wyposażony w dedykowane złącze umożliwiające podłączenie stacji dokującej w taki sposób, aby było możliwe fizyczne zabezpieczenie komputera za pomocą klucza przed odłączeniem komputera od stacji dokującej” jest to rozwiązanie stosowane przez jednego producenta Lenovo. Ponadto jest to rozwiązanie przestarzałe. Obecnie producenci notebooków stosują rozwiązanie gdzie stacja dokująca podpinana jest przez złącze TYP –C . Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, zaproponowanego przez Wykonawcę: „Komputer umożliwiające podłączenie stacji dokującej przez złącze TYP C w taki sposób, aby było możliwe fizyczne zabezpieczenie komputera za pomocą pojedynczej linki zabezpieczającej wyposażonej w klucz”.

Odpowiedz numer 53

Zamawiający dokonat Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2a i 2b pozycja numer pozycja numer 12

Pytanie numer 54

Zamawiający wymaga aby notebooki zadanie 1 i 2 spełniały zapis „ System Diagnostyczny: Wizualny system diagnostyczny producenta wyświetlany w trybie graficznym działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: (...) test płyty głównej”. Wnosimy o dopuszczenie zapisu : „Wizualny system diagnostyczny producenta wyświetlany w trybie graficznym działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: (...) test płyty głównej lub test złącz PCI i karty sieciowej”. Rozwiązanie podane przez Zamawiającego jest stosowane przez jednego producenta Lenovo i wraz z innymi zapisami wymusza zaoferowanie jedynie notebooków Lenovo.

Odpowiedz numer 54

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2a i 2b pozycja numer pozycja numer 22.

Pytanie numer 55

Zamawiający dla notebooków zadanie 1 i 2 zawarł zapis: „czujnik otwarcia obudowy - 10% „.W przypadku zaoferowania asortymentu wyposażonego w czujnik otwarcia obudowy zabezpieczający przed nieautoryzowanym dostępem do asortymentu, Wykonawca otrzyma 10 punktów. Czujnik musi sygnalizować próbę nieautoryzowanego dostępu do wnętrza asortymentu. Praca czujnika musi być konfigurowana z poziomu BIOS w ten sposób, że przy ustawionym hasle SUPERVISOR w przypadku nieautoryzowanego otwarcia obudowy hasło to będzie wymagane przy próbie uruchomienia asortymentu”. Funkcjonalność ta, jest unikalna dla komputerów marki Lenovo, a w połączeniu z pozostałymi wymaganiami SIWZ możliwa do osiągnięcia wyłącznie w komputerach Lenovo np. ThinkPad T470p , przy czym dodać należy, iż nie wnosi ona Zamawiającemu żadnych korzyści użytkowych, podnosi cenę rozwiązania oraz skutecznie eliminuje pozostałych uczestników rynku komputerowego. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż czujnik otwarcia w komputerach przenośnych w żaden sposób nie zabezpiecza obudowy przed nieautoryzowanym dostępem (czyli nie realizuje funkcjonalności opisanej przez Zamawiającego), a jedynie sygnalizuje zaistnienie zmiany stanu otwarcia w BIOS. Praca czujnika nie jest w żaden sposób konfigurowana z poziomu BIOS – można go tam jedynie włączyć lub wyłączyć, a realne zabezpieczenie danych na dyskach twardych

stanowi tak naprawdę hasło administracyjne (supervisor password), które należy podać po wykryciu incydentu otwarcia obudowy, ażeby kontynuować normalną pracę. Samo otwarcie obudowy jest incydem, nie oznacza jeszcze nieautoryzowanego dostępu do danych. Pozostali wiodący, światowi producenci komputerów przenośnych (HP, Fujitsu, Dell, Acer, Toshiba) stosują identyczne lub jeszcze wyższe poziomy zabezpieczeń informacji i danych na oferowanych przez siebie urządzeniach przenośnych, realizowane jednak w odmienny sposób – bez wykorzystania czujnika np. wielostopniowe hasła BIOS, karty inteligentne, TPM, szyfrowanie, czytniki linii papilarnych itp. Reasumując, w celu zapewnienia konkurencyjności cenowej, wnosimy o usunięcie z SIWZ wymagań przytoczonych powyżej jako zakłócających uczciwą konkurencję. Nie sposób zakładać, iż odpowiadają one rzeczywistym potrzebom Zamawiającego i jednocześnie pokrywają się z wieloma dostępnymi w sieci Internet (tzw. CTRL-C CTRL-V w przeglądarce Google) opisami innych postępowań przetargowych, gdzie oferowane były wyłącznie urządzenia Lenovo.

Odpowiedz numer 55

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie numer 56

Zwracamy uwagę na fakt, iż w połączeniu z pozostałymi wymaganiami SIWZ, zapisy BIOS dla notebooków zadanie 1 i 2 są możliwe do spełnienia jedynie w komputerach Lenovo. Nie wnoszą Zamawiającemu korzyści użytkowych, podnoszą jedynie cenę rozwiązania oraz skutecznie eliminują pozostałych uczestników rynku komputerowego. Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących BIOS z:

„ BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji:

- identyfikator komputera umożliwiający sprawdzenie jego konfiguracji: producent, model;
- wersji BIOS wraz z datą ;
- nr seryjnym komputera;
- ilości pamięciami RAM;
- procesor nazwa, taktowanie , obsługiwane instrukcje, ilości pamięci L1 , L2, L3, liczba rdzeni oraz liczba obsługiwanych wątków przez procesor;
- MAC adresu zintegrowanej karty sieciowej;
- unikalnych nr inwentarzowych tzw. Asset Tag'ów;
- nr seryjnym płyty głównej komputera;
- o zainstalowanej licencji na system operacyjny;
- LCD: producent, model, rozmiar, rozdzielczość;
- dysk twardy model, numer seryjny, pojemność.

Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności:

- Możliwość Wyłączania/Włączania technologii antykradzieżowej

- Możliwość konfiguracji pracy czujnika otwarcia obudowy w taki sposób aby przy próbie otwarcia obudowy komputera i próbie jego uruchomienia pojawiał się monit o podanie hasła supervisor'a zapisanego w BIOS.
- Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku
- Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password
- Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOSU
- Możliwość ustawienia kolejności bootowania oraz wyłączenia poszczególnych urządzeń z listy startowej.
- Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty sieciowej, czytnika linii papilarnych, mikrofonu, zintegrowanej kamery, modemu LTE, portów USB, Czytnika kart chipowych, czytnika kart multimedialnych, bluetooth
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia hasła na poziomie Administratora oraz możliwość ustawienia takiej zależności, że widok użytkownika pozwala na podgląd ustawień, ale nie ma możliwości wprowadzania zmian w BIOS.
- Możliwość niezależnego włączenia/wyłączenia płytki dotykowej oraz Trackpointa
- Możliwość włączania/wyłączania technologii umożliwiającej automatyczne wyłączenie karty sieciowej WiFi w momencie połączenia z siecią przewodową LAN z wykorzystaniem RJ45

Możliwość ustawienia konieczności podania hasła Administratora przy próbie aktualizacji BIOS"

Na zapis:

„ BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji:

- identyfikator komputera umożliwiający sprawdzenie jego konfiguracji: producent, model;
- wersji BIOS ;
- nr seryjnym komputera;
- ilości pamięciami RAM;
- procesor nazwa, taktowanie , ilości pamięci L2, L3, liczba rdzeni oraz liczba obsługiwanych wątków przez procesor;
- MAC adresu zintegrowanej karty sieciowej;
- unikalnych nr inwentarzowych tzw. Asset Tag'ów ;
- LCD:, rozmiar, rozdzielczość;
- dysk twardy model, pojemność.

Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności:

- Możliwość Wyłączania/Włączania technologii antykradzieżowe
- Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku (nie dotyczy dysku NVMe)
- Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password

- Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOSU
- Możliwość ustawienia kolejności bootowania oraz wyłączenia poszczególnych urządzeń z listy startowej.
- Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty sieciowej, mikrofonu, zintegrowanej kamery, modemu LTE, portów USB, czytnika kart multimedialnych, bluetooth
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia hasła na poziomie Administratora oraz możliwość ustawienia takiej zależności, że widok użytkownika pozwala na podgląd ustawień, ale nie ma możliwości wprowadzania zmian w BIOS.

Możliwość ustawienia konieczności podania hasła Administratora przy próbie aktualizacji BIOS"

Zwracamy uwagę na fakt, iż w połączeniu z pozostałymi wymaganiami SIWZ, parametry te możliwe są do osiągnięcia jedynie w komputerze Lenovo. Nie wnoszą Zamawiającemu korzyści użytkowych, podnoszą jedynie cenę rozwiązania oraz skutecznie eliminują pozostałych uczestników rynku komputerowego. Nie sposób zakładać, iż skoro pokrywają się one z wieloma dostępnymi w sieci Internet (tzw. CTRL-C CTRL-V w przeglądarce Google) opisami innych postępowań przetargowych, gdzie oferowane były wyłącznie urządzenia Lenovo, to jednocześnie odpowiadają one rzeczywistym potrzebom Zamawiającego. Według najlepszej wiedzy wykonawcy w/w przytoczone, unikalne parametry BIOSu Lenovo nie zawsze korespondują również z pozostałymi parametrami komputera określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Dla przykładu, Zamawiający wymaga ustawienia hasła dla dysku twardego, a tymczasem zamawia dysk w technologii NVMe korzystający z magistrali PCI Express, dla którego nie ma ona zastosowania. Podobnie, wykonawca zwraca uwagę, iż odczytanie nr seryjnego płyty głównej komputera z poziomu BIOS (w odróżnieniu od nr seryjnego komputera np. dla celów inwentarzowych) jest przydatne jedynie i wyłącznie dla technika dokonującego wymiany uszkodzonej płyty głównej w procesie ponownego nadania tego numeru egzemplarzowi zastępującemu. Zamawiający nigdy nie pozyska od żadnego producenta płyty głównej z dedykowanym nr seryjnym na zwyczajnej drodze handlowej ani oprogramowania umożliwiającego nadanie takiego wybranego nr seryjnego. Kwestia czujnika otwarcia obudowy została poruszona przez wykonawcę powyżej. Odnosząc się zaś do unikalnej możliwości BIOS firmy Lenovo tj. funkcjonalności włączania/wyłączania czytnika linii papilarnych oraz autentykacji użytkownika w BIOS z jego wykorzystaniem, należy przypomnieć, iż pozostali, wiodący producenci komputerów przenośnych odmiennie (ale nie gorzej) realizują funkcje takiego zabezpieczenia zapobiegającego nieautoryzowanemu dostępowi do komputera i przechowywanych na dyskach twardych danych i informacji. Czynią to niekoniecznie z wykorzystaniem BIOS komputera, ale w zależności od producenta wykorzystują szyfrowanie, TPM, mechanizmy własne systemu operacyjnego czy mechanizmy zaimplementowane w oprogramowaniu dostarczonym nieodpłatnie przez producenta i współpracujące z czytnikiem linii papilarnych. Nie można oczekiwać, iż każdy producent komputera przenośnego będzie postępował w sposób identyczny jak konkurencja. Co najbardziej istotne, dla cytowanych powyżej zagadnień, Zamawiający w żadnym miejscu SIWZ nie przedstawił informacji, jaką technologię uważa i będzie traktował za w pełni równoważną. W związku z powyższym, w celu zapewnienia konkurencyjności cenowej, wnosimy o usunięcie z SIWZ przytoczonych powyżej wymagań jako zakłócających uczciwą konkurencję i ograniczających do jednego produktu jednego producenta.

Odpowiedz numer 56

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2a i 2b pozycja numer pozycja numer 21.

Pytanie numer 57

W notebookach wyspecyfikowanych przez Zmawiającego zadanie 1, 2 w pozycji: oprogramowanie dodatkowe jest zapis: „Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej”. Zwracamy uwagę na fakt, iż w połączeniu z pozostałymi wymaganiami SIWZ, powyższe zapisy są charakterystyczne i możliwe do spełnienia jedynie w komputerach Lenovo. Nie wnoszą Zamawiającemu korzyści użytkowych, podnoszą jedynie cenę rozwiązania oraz skutecznie eliminują pozostałych uczestników rynku komputerowego. Wnosimy o usunięcie z powyższego zapisu poniższych zapisów: „Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji.”

Ponadto zwracamy uwagę, że powyższą funkcjonalność ma Windows i nie ma potrzeba dodatkowego oprogramowania.

Odpowiedz numer 57

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2a i 2b pozycja numer pozycja numer 24.

Pytanie numer 58

W notebooku załącznik 2 a do SIWZ i 2 b do SIWZ , tabela pozycja 26 jest zapis: „waga/wymiary: Waga notebooka z baterią podstawową nieprzekraczająca 2kg. Konstrukcja notebooka smukła, którego grubość nie przekracza 23 mm.” Zwracamy uwagę na fakt, iż w połączeniu z pozostałymi wymaganiami SIWZ, powyższe zapisy są charakterystyczne i możliwe do spełnienia jedynie w komputerach Lenovo. Nie wnoszą Zamawiającemu korzyści użytkowych, podnoszą jedynie cenę rozwiązania oraz skutecznie eliminują pozostałych uczestników rynku komputerowego. Wnosimy o zmianę powyższego zapisu na : „waga/wymiary: Waga notebooka z baterią podstawową nieprzekraczająca 2,3 kg. Konstrukcja notebooka smukła, którego grubość nie przekracza 24 mm”. Powyższa zmiana zapewnienia konkurencyjność cenową i nie zakłóca zasad uczciwej konkurencji, ograniczając do jednego produktu jednego producenta.

Odpowiedz numer 58

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznik nr 2a i 2b pozycja numer pozycja numer 26

Pytanie numer 59

Zamawiający dla nabywanych komputerów przenośnych zadanie 1, 2, 3 wymaga: „Wsparcie techniczne producenta: Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu. możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji. możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.” Należy zauważyć, iż każdy ze światowych, wiodących producentów komputerów organizuje dla swoich klientów wsparcie techniczne w sposób charakterystyczny dla własnej korporacji,

wykorzystując zasoby własne jak i autoryzowanych partnerów serwisowych i handlowych. Trudno spodziewać się, iż każdy z nich prowadził będzie politykę wsparcia w sposób identyczny jak konkurencja. Zapisy wsparcia technicznego w ściśle określonych formach i zakresach działalności możliwych do osiągnięcia dla komputera jednego dostawcy, zakłóca zdaniem wykonawcy zasady uczciwej konkurencji. Analizując bowiem rozwiązania dostępne na rynku, wykonawca zauważa, iż przytoczone zapisy są charakterystyczne dla komputerów marki Lenovo, a w połączeniu z pozostałymi wymaganiami SIWZ w tym „wsparcie techniczne producenta ...adres email” możliwe do osiągnięcia wyłącznie w komputerze Lenovo. Ciężko zakładać, iż odpowiadają one rzeczywistym potrzebom Zamawiającego i jednocześnie pokrywają się z wieloma dostępnymi w sieci Internet (tzw. CTRL-C CTRL-V w przeglądarce Google) opisami innych postępowań przetargowych, gdzie oferowane były wyłącznie urządzenia tej marki. W związku z powyższym, w celu zapewnienia konkurencyjności cenowej, wnosimy o wykreślenie zapisu „adres email” i zastąpienie powyższego zapisu, zapisem: „Wsparcie techniczne producenta: Dedykowany numer dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu. możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji. możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.”

Odpowiedz numer 59

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 2.

Pytanie numer 1

Ze względu na zaniechanie kontynuowania na stronach Microsoftu projektu związanego z certyfikacją WHCL, czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania „Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)” lub uzna za równoważne dostarczenie certyfikatu WHCL od producenta sprzętu?

Odpowiedz numer 1

Zamawiający uzna za równoważne dostarczenie certyfikatu WHCL od producenta sprzętu.

Pytanie numer 2

Czy Zamawiający, mając na uwadze podwyższenie konkurencyjności, a tym samym dopuszczenie jak największej liczby oferentów, dopuści zaoferowanie komputera, którego waga nie będzie przekraczała 2,1 kg.

Odpowiedz numer 2

Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ, Załącznik nr 2b, poz. 26:
Waga notebooka z baterią podstawową nieprzekraczająca 2,1 kg.
Konstrukcja notebooka smukła, którego grubość nie przekracza 24 mm.

Jednocześnie zmianie ulegają zapisy SIWZ odpowiednio:

- Rozdział II, punkt 4, ppkt otrzymuje brzmienie:

g) był wyprodukowany nie później niż rok od terminu dostawy

- Rozdział II, punkt 9 otrzymuje brzmienie

W. przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dokonuje zakupu asortymentu. Celem niniejszego postępowania jest zawarcie w każdym zadaniu umów ramowych przez Zamawiającego z maksymalnie **3 (trzema)** Wykonawcami, których ceny ofert wyliczone przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Rozdz. XII pkt 1 SIWZ, nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie zawartych umów ramowych i uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 3, chyba, że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców.

- Rozdział VI lit a) otrzymuje brzmienie

a) Wydruku ze strony <http://www.cpubenchmark.net> potwierdzającego, że zaoferowany procesor uzyskuje w teście Passmark CPU Mark wynik (odpowiednio do zadania) od dnia ukazania się ogłoszenia oraz nie później niż jeden dzień przed składaniem ofert

- Zadanie nr 1 - 4950 pkt;
- Zadanie nr 2 – 8850 pkt;
- Zadanie nr 3 – 12000 pkt;

- Rozdział XVII, §3, pkt 5, pdpkt c) otrzymuje brzmienie

- c) parametrach techniczno-funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w załączniku 2 do umowy ramowej oraz tego samego producenta podanego w umowie ramowej;
- d) wyprodukowane nie później niż rok od terminu dostawy;

- Rozdział XIII lit A otrzymuje brzmienie

A. Komisja dokona oceny ofert na podstawie nw. kryteriów oceny ofert **Zadanie nr 1:**

L. p.	Opis kryteriów oceny ofert	Znaczenie
1	Cena oferty brutto w PLN (C)	50%
2	Okres gwarancji (G)	30%
3	Złącze Mini-PCle oraz okablowanie antenowe WWAN do wewnętrznego modemu LTE (M)	10%
4	Szybkie ładowanie baterii (B)	10%

1. Punkty w kryterium **cena oferty brutto** wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:

$$C = (C_{\min} : C_x) \times 100 \times 50\%$$

gdzie:

C - wskaźnik kryterium ceny oferty w punktach;

C_{min} - najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert;

C_x - cena oferty badanej.

2. Punkty w kryterium **okres gwarancji na dostarczony asortyment** zostaną przyznane według następującej zasady:

- 1) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie zaproponowany okres gwarancji wynoszący więcej niż 24

- miesiący;
- 2) za każdy dodatkowe pełne 6 miesięcy gwarancji powyżej minimalnego okresu gwarancji, tj. 24 miesięcy, zostanie przyznany jeden punkt;
 - 3) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 60 miesięcy, do wyliczenia wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję o okresie obowiązywania 60 miesięcy;
 - 4) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych punktów według poniższego wzoru:

$$G = (G_b : G_{naj}) \times 100 \times 30\%$$

gdzie:

G – wskaźnik kryterium okres gwarancji w punktach;

G_b – ilość punktów za okres gwarancji przyznanej badanej ofercie;

G_{naj} – ilość punktów przyznana ofercie z najdłuższym okresem gwarancji

3. Punkty w kryterium złącze Mini-PCle oraz okablowanie antenowe WWAN do wewnętrznego modemu LTE

1. W przypadku braku złącza Mini-PCle oraz okablowana antenowego Wykonawca nie otrzyma punktów.
2. W przypadku posiadania złącza Mini-PCle oraz okablowania antenowego WWAN do wewnętrznego modemu LTE Wykonawca otrzyma 10 pkt.

4. Punkty w kryterium szybkie ładowanie baterii zostaną przyznane według następującej zasady:

1. W przypadku braku zaoferowania rozwiązania obsługującego szybkie ładowanie baterii asortymentu do min. 80% pojemności oferowanego akumulatora w czasie do 60 minut Wykonawca nie otrzyma punktów.
2. W przypadku zaoferowania rozwiązania obsługującego szybkie ładowanie baterii asortymentu do min. 80% pojemności oferowanego akumulatora w czasie do 60 minut Wykonawca otrzyma 10 punktów.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom (nie więcej niż trzech), których oferty odpowiadać będą wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostaną ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru, czyli tym, którzy otrzymają najwyższą wartość punktową wyliczoną według poniższego wzoru:

$$W = C + G + M + B$$

gdzie:

W – wskaźnik łącznej oceny oferty w punktach;

C – wskaźnik kryterium ceny oferty brutto w punktach;

G – wskaźnik kryterium okres gwarancji w punktach;

M – wskaźnik kryterium złącze Mini-PCle oraz okablowanie antenowe WWAN do wewnętrznego modemu LTE (**M**) w punktach;

B – wskaźnik kryterium szybkiego ładowania baterii w punktach.

6. Zamawiający będzie zaokrąślał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku: poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.
8. Zamawiający informuje, że wybór oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1 w postępowaniach

prorowadzonych w oparciu o zawarte umowy ramowe dokonany zostanie w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w niniejszym rozdziale lit. A pkt. 1-4.

- Rozdział XIII lit B otrzymuje brzmienie

Komisja dokona oceny ofert na podstawie nw. kryteriów oceny ofert **Zadanie nr 2:**

L. p.	Opis kryteriów oceny ofert	Znaczenie
1	Cena oferty brutto w PLN (C)	40%
2	Okres gwarancji (G)	25%
3	Złącze Mini-PCle oraz okablowanie antenowe WWAN do wewnętrznego modemu LTE (M)	10%
4	Matowa matryca dotykowa TFT 15.6 "(D)	10%
5	Pamięć operacyjna RAM (R)	10%
6	Matryca o rozdzielczości Full HD 1920X1080(W)	5%

1. Punkty w kryterium **cena oferty brutto** wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:

$$C = (C_{\min} : C_x) \times 100 \times 40\%$$

gdzie:

C - wskaźnik kryterium ceny oferty w punktach;

C_{min} - najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert;

C_x - cena oferty badanej.

2. Punkty w kryterium **okres gwarancji na dostarczony asortyment** zostaną przyznane według następującej zasady:

1. przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie zaproponowany okres gwarancji wynoszący więcej niż 24 miesiące;
2. za każdy dodatkowe pełne 6 miesięcy gwarancji powyżej minimalnego okresu gwarancji, tj. 24 miesiące, zostanie przyznany jeden punkt;
3. w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 60 miesięcy, do wyliczenia wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję o okresie obowiązywania 60 miesięcy;
4. ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych punktów według poniższego wzoru:

$$G = (G_b : G_{naj}) \times 100 \times 25\%$$

gdzie:

G – wskaźnik kryterium okres gwarancji w punktach;

G_b – ilość punktów za okres gwarancji przyznanej ofercie z najdłuższym okresem gwarancji, spośród badanych ofert;

G_{naj} – ilość punktów za najdłuższy okres gwarancji przyznany ofercie.

3. Punkty w kryterium złącze Mini-PCle oraz okablowanie antenowe WWAN do wewnętrznego modemu LTE.

1. W przypadku braku złącza Mini-PCle oraz okablowania antenowego Wykonawca nie otrzyma punktów.
2. W przypadku posiadania złącza Mini-PCle oraz okablowania antenowego WWAN do wewnętrznego modemu LTE Wykonawca otrzyma 10 pkt.

4. Punkty w kryterium matowa matryca dotykowa TFT 15.6" zostaną przyznane według następującej zasady:

1. W przypadku braku zaoferowania matowej matrycy dotykowej **TFT 15.6"** Wykonawca nie otrzyma punktów.
2. W przypadku zaoferowania matowej matrycy dotykowej **TFT 15.6"** Wykonawca otrzyma 10 punktów.

Matryca musi posiadać podświetlenie w technologii LED, powłokę antyrefleksyjną ANTI-Glare, rozdzielczości matrycy: FHD 1920X1080, 250 nits, kontrast 700:1. Kąt otwarcia matrycy min 180 stopni.

5) Punkty w kryterium pamięć operacyjna RAM zostaną przyznane według następującej zasady:

1. W przypadku zaoferowania asortymentu z pamięcią operacyjną RAM 16 GB Wykonawca nie otrzyma punktów.
2. W przypadku zaoferowania asortymentu z pamięcią operacyjną RAM 32 GB Wykonawca otrzyma 10 punktów.

6. Punkty w kryterium „Matryca o rozdzielczości Full HD 1920x1080” zostaną przyznane według następującej zasady:

1. W przypadku braku zaoferowania „matrycy o rozdzielczości Full HD 1920x1080 15.6” Wykonawca nie otrzyma punktów.
2. W przypadku zaoferowania „matrycy o rozdzielczości Full HD 1920x1080 15.6” Wykonawca otrzyma 1 pkt wg poniższego wzoru:

$$D = 1 \text{ pkt} \times 100 \times 5\%$$

Matryca musi posiadać podświetlenie w technologii LED, powłokę antyrefleksyjną ANTI-Glare, rozdzielczości matrycy: FHD 1920x1080, 250 nits, kontrast 700:1. Kąt otwarcia matrycy min 180 stopni.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom (nie więcej niż trzech), których oferty odpowiadać będą wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostaną ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru, czyli tym którzy otrzymają najwyższą wartość punktową wyliczoną według poniższego wzoru:

$$W = C+G+O+M+D+R$$

gdzie:

W – wskaźnik łącznej oceny oferty w punktach;

C – wskaźnik kryterium ceny oferty brutto w punktach;

G – wskaźnik kryterium okres gwarancji w punktach;

O – wskaźnik kryterium czujnik otwarcia obudowy w punktach;

M – wskaźnik kryterium złącze Mini-PCle oraz okablowanie antenowe WWAN do wewnętrznego modemu LTE w punktach;

D – wskaźnik kryterium matowa matryca dotykowa TFT 15.6 " w punktach;

R – wskaźnik kryterium pamięć operacyjna RAM w punktach

8. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglania dotyczy trzeciego miejsca po przecinku: poniżej 5 końcówkę pominię, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.
- 2) Zamawiający informuje, że wybór oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 2 w postępowaniach prowadzonych w oparciu o zawarte umowy ramowe dokonany zostanie w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w niniejszym rozdziale lit. B pkt. 1-6.

- Rozdział XIII lit C pkt 7 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom (nie więcej niż trzech), których oferty odpowiadać będą wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostaną ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru, czyli tym którzy otrzymają najwyższą wartość punktową wyliczoną według poniższego wzoru:

$$W = C + G + B + P + M + D$$

gdzie:

W – wskaźnik łącznej oceny oferty w punktach;

C – wskaźnik kryterium ceny oferty brutto w punktach;

G – wskaźnik kryterium okres gwarancji w punktach;

B - wskaźnik kryterium bateria w punktach;

P - wskaźnik kryterium pamięć operacyjna RAM w punktach;

M - wskaźnik kryterium matryca WQHD w punktach;

D - wskaźnik kryterium dysk 2 w punktach

Zmiana terminu składania ofert

- Rozdział XI pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2018 o godzinie 11:00.

- Rozdział XI pkt 6 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 30.11.2018. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Komendzie Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Zmiana załącznika na 1 a , 1 b i 1 c

Zmiana załącznika nr 2a, 2b,2c

Zmiany w treści SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Łukasz WEREDA