



Warszawa, 22.02.2019r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP – 1276/19.../987/19

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nowej siedziby Posterunku Policji w Izabelinie z siedziba w Hornówku WZP - 987/19/58/IR

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), informuje o treści zadanych przez Wykonawcę pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

My dysponujemy referencjami na 1 680 000,00 na budowę Posterunku w i jesteśmy w trakcie budowy Komisariatu

Także nie spełniamy wymogów, chyba że, zamawiający zmieni SIWZ.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy przewidują Państwo możliwość rozliczenia inwestycji w 100 % w 2019 roku?
Zakładając oczywiście, że zostanie zrealizowany cały zakres.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający rozliczy Inwestycję w 100 % wyłącznie po jej ostatecznym zakończeniu i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Istnieje możliwość sfinansowania przedmiotowej inwestycji w 2019r. Jednak mając na uwadze zakres prac koniecznych do zrealizowania, oraz uwzględniając procedury odbiorowe Zamawiający nie przewiduje w bieżącym roku zabezpieczenie środków w całości na przedmiotowe zadanie.

Pytanie nr 3:

W związku z trwającą modernizacją systemu radiowego DMR prowadzonego przez Stołeczną Komendę Policji w Warszawie, prosimy o wyjaśnienie czy wymagania techniczne zapisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nr SST-IV.C5 dotyczące przemiennika DMR muszą być kompatybilne z modernizowanym systemem DMR. Jeżeli system musi być kompatybilny prosimy o przekazanie wymogów technicznych

Odpowiedź nr 3:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 4:

W wyniku przeprowadzonej analizy bezpośredniej widoczności (Line of Sight) dla linii radiowej z planowanego masztu na budynku otrzymaliśmy wynik negatywny z powodu przeszkód terenowych w postaci wysokich drzew. Prosimy o potwierdzenie czy jest bezpośrednia

Opracował: Aleksander Węgliński (tel. 22 6037692)

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (22) 603 86 08, fax: 022) 603 76 42


widoczność, oraz że jest możliwość wykonania takiego połączenia radiowego z planowanymi lokalizacjami.

Odpowiedź nr 4:

Jeżeli na etapie wykonawstwa nie będzie możliwości uzyskania widoczności dla linii radiolinii osprzęt nie zostanie zainstalowany.

MACZELNIK
Zamówień Publicznych
Stołecznej Policji
Maczek
Marek GAWRACZ

Opracował: Aleksander Wegliński (tel. 22 6037692)



Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. (22) 603 86 08, fax: 022) 603 76 42