

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont wyszczególnionych pomieszczeń stref wejściowych budynku Komendy Stołecznej Policji - Pałacu Mostowskich - WEJŚCIE B

ADRES INWESTYCJI : ul, Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

INWESTOR : Komenda Stołeczna Policji

ADRES INWESTORA : ul, Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Hanna Hezler

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. [0.48+1.07]*4.74+[0.48+1.07]*4.74+[0.46+1.06]*4.74 0.93*4.20*2	m ² m ² m ²	 21.899 7.812	
				RAZEM	29.711
2 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Poszerzenie otworów drzwiowych <S 02>0.10*0.80*2.20*2 <wejście B>0.10*0.70*3.20*2	m ³ m ³ m ³	 0.352 0.448	
				RAZEM	0.800
3 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <wejście B>1.10*3.20*0.70*2	m ³ m ³	 4.928	
				RAZEM	4.928
4 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju <wejście B>30.30+40.20+45.30+11.00 <S 01>17.50 <S 02>17.50	m ² m ² m ² m ²	 126.800 17.500 17.500	
				RAZEM	161.800
5 d.1	KNR 9-29 0108-04 analogia	Rozbiórka sufitów podwieszanych systemowych <wejście B>30.30+40.20+45.30+11.00	m ² m ²	 126.800	
				RAZEM	126.800
6 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko <wejście B>1.60*3	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
7 d.1	wycena indywidualna	Demontaż drzwi obrotowych 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	KNR-W 4-01 0353-09	Demontaż drzwi ewakuacyjnych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Demontaż drzwi wewnętrznych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
10 d.1	KNR-W 4-01 0353-09	Demontaż drzwi ewakuacyjnych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.1	wycena indywidualna	Demontaż istniejącego wyposażenia i umeblowania 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	wycena indywidualna	Wywiezienie wraz z opłatą utylizacyjną zdemontowanych drzwi i elementów wyposażenia 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km poz.1*0.12 poz.2 poz.3 poz.4*0.02 poz.5*0.02 poz.6*0.40*0.04	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 3.565 0.800 4.928 3.236 2.536 0.077	
				RAZEM	15.142
2		Tynki i okładziny ściennie			
14 d.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 2*1.0*2.05*0.8	m ³ m ³	 3.280	
				RAZEM	3.280
15 d.2	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm [1.00+2.15*2]*4	m m	 21.200	
				RAZEM	21.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 4*1.0*2.05	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
17	KNR-W 2-02 d.2 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 <wejście B>[2.33+4.95]*4.40	m ² m ²	 32.032	
				RAZEM	32.032
18	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <wejście B>[6.06+1.96]*2*4.20+[3.40+0.70+1.96+3.03]*2*3.50+[0.70+1.07+0.20]*2*3.50+[11.83+3.40*2]*2*3.50+[9.45+6.04]*2*3.50	m ² m ²	 383.628	
				RAZEM	383.628
19	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach <wejście B>30.30-3.03*1.96	m ² m ²	 24.361	
				RAZEM	24.361
20	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.18	m ² m ²	 383.628	
				RAZEM	383.628
21	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.19	m ² m ²	 24.361	
				RAZEM	24.361
22	KNR-W 2-02 d.2 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.17*2	m ² m ²	 64.064	
				RAZEM	64.064
23	NNRNKB d.2 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - PS1 - gres biały połysk <wejście B>[6.06*2+0.40+0.60+0.40*2+0.20*2+3.40+0.70+1.96+0.20*3+1.03+1.96+0.70+0.70*3+0.20*2+1.07*2+2.00+11.88*2+2.00+[9.45+6.04]*2+2.23+5.05-1.40-1.60*3]*0.85	m ² m ²	 75.761	
				RAZEM	75.761
3		Roboty malarskie			
24	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.18+poz.19-poz.23	m ² m ²	 332.228	
				RAZEM	332.228
25	KNR-W 2-02 d.3 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.22	m ² m ²	 64.064	
				RAZEM	64.064
4		Posadzki			
26	KNR-W 4-01 d.4 0211-01 analogia	Skucie nierówności, pozostałości kleju po rozebraniu posadzek <wejście B>30.30+40.20+45.30+11.00	m ² m ²	 126.800	
				RAZEM	126.800
27	d.4 wycena indywidualna	Wykonanie szczelin dylatacyjnych w posadzkach 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-02 d.4 2127-01	Posadzki wewnętrzne pełne z elementów prostokątnych K2 - granit w kolorze jasno szarym <wejście B>30.30+40.20+45.30+11.00	m ² m ²	 126.800	
				RAZEM	126.800
29	KNR-W 2-02 d.4 2127-16	Cokołiki o wysokości do 20 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe cokoły wys. 15 cm - K2 - granit jasnoszary <wejście B>[6.06*2+0.40+0.60+0.40*2+0.20*2+3.40+0.70+1.96+0.20*3+1.03+1.96+0.70+0.70*3+0.20*2+1.07*2+2.00+11.88*2+2.00+[9.45+6.04]*2+[2.23+4.95]*2+2.23+5.05	m m	 109.690	
				RAZEM	109.690
30	KNR-W 2-02 d.4 2128-09	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 5 cm i szerokości do 40 cm K2 - granit gr 5 cm - wym.300x35 cm 2	elem. elem.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 2-02 d.4 2128-13	Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 4 cm i szerokości do 15 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe podstopnice - K2 - granit jasnoszary gr. 2 cm o wym. 300x15 cm 2	elem. elem.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.4	KNR-W 2-02 1219-03	Wycieraczki systemowe aluminiowe z wkładem szczotka o wym. 120x120cm <Wejście B>1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Sufity podwieszone			
33 d.5	NNRNKB 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm <i>płyty z włókien mineralnych - systemy sufitowe TECHZONE 120/60 - 1,45 szt/m2</i> <wejście B>3.03-1.96+40.20+45.30+11.00	m ² m ²	 97.570	
				RAZEM	97.570
6		Stolarka drzwiowa wewnętrzna, rolety			
34 d.6	KNR-W 2-02 1026-02	Ościeżnice drewniane z naświetlem szklonym górą 1.00*3.10*6	m ² m ²	 18.600	
				RAZEM	18.600
35 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, fornirowane 0.90*2.21*6	m ² m ²	 11.934	
				RAZEM	11.934
36 d.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne, szklone szkłem bezpiecznym, RAL 7047 1.55*2.15*2	m ² m ²	 6.665	
				RAZEM	6.665
37 d.6	KNR-W 4-01 0921-02	Montaż samozamykaczy 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.6	KNR 19-01 0345-08 analogia	Osadzenie podokienników o dł. ponad 1,5 m <wejście B>3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
39 d.6	KNR-W 2-02 2119-03	Parapety wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - granit <i>parapety - granit szer. 40 cm</i> 1.60*5+2.60	m m	 10.600	
				RAZEM	10.600
40 d.6	wycena indywidualna	Wykonanie nadproży w wykutych otworach drzwiowych 2*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
7		Wyposażenie			
41 d.7	wycena indywidualna	Verticale w kolorze jasnoszarym - dostawa i montaż 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
42 d.7	wycena indywidualna	Ostony grzejnikowe - siatka stalowa, krepowana w ramie 100mm, oczko 30 mm, drut 5 mm - dostawa i montaż <wejście B>1.60*0.85*3	m ² m ²	 4.080	
				RAZEM	4.080
43 d.7	wycena indywidualna	Deska odbojowa szer. 30 cm w kolorze szarym - dostawa i montaż <wejście B>11.83*2-3.00	m m	 20.660	
				RAZEM	20.660
44 d.7	wycena indywidualna	Zabudowy meblowe, meble ruchome WPA- dostawa i montaż 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.7	wycena indywidualna	Certyfikowane stanowisko ładowania i rozładowania broni palnej - dostawa i montaż 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8		Schody zewnętrzne			
46 d.8	wycena indywidualna	Renowacja istniejącego lastryko- okładziny schodów S1 <S 01>17.50+0.60*0.30*2+2.20*0.30*2+1.60*1.15*2+[0.40+2.20+0.40]*0.15	m ² m ²	 23.310	
				RAZEM	23.310
47 d.8	wycena indywidualna	Odtworzenie nawierzchni z lastryko- okładziny schodów S2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<S 02>17.50+0.60*0.30*2+2.20*0.30*2+1.60*1.15*2+[0.40+2.20+0.40]*0.15	m ²	23.310	
				RAZEM	23.310
48	KNR-W 2-02	Wycieraczki systemowe aluminiowe z wkładem, szczotka o wym. 120x120cm	szt.		
d.8	1219-03				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000