

Wydział Inwestycji i Remontów
Komendy Stożecznej Policji
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont Dachy Komisariatu Policji
ADRES INWESTYCJI : ul. Sportowa 5, 05-270 Marki

INWESTOR : Komenda Stożeczna Policji
ADRES INWESTORA : 00-150 Warszawa ul. Nowolipie 2

OPRACOWAć : Andrzej Jacek Szostak WIR KSP - bran a elektryczna
Andrzej Wojdak WIR KSP - bran a budowlana
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2019

OPRACOWAć :

ZATWIERDZIć:

REMONT DACHU KP MARKI
TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Komenda Stożecznea Policji
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Lp.	Nazwa	Warto
1	2	3
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE WYWÓZ MATERIÓW + UTYLIZACJA	0.00
2	ROBOTY REMONTOWE KOMINÓW WENTYLACYJNYCH	0.00
3	UZUPEŁNIENIE PODÓO A PO ZERWANIU POKRYCIA PAPO- WEGO	0.00
4	ROBOTY DEKARSKIE	0.00
5	ROBOTY BLACHARSKIE	0.00
6	ORYNNOWANIE PCV	0.00
7	INSTALACJA ODGROMOWA	0.00
	RAZEM	0.00
Warto	kosztorysowa robót bez podatku VAT	0.00

Słownie: zero i 00/100 zó

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE WYWÓZ MATERIAŁÓW + UTYLIZACJA			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kominów, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użycia Obróbki cianek attykowych 0.55*(12.50+0.58+29.67+7.60+8.34) Wydry kominowe i attykowe 0.50*(13.24+42.46+9.68+9.32+10.54+6.00+9.68+8.28+3.60+4.90+4.12*4+2.56+2.96*3+6.46+4.90*2+5.68+4.38+4.16+2.56+4.12+13.24)	m ² m ² m ²	 32.28 98.01	
				RAZEM	130.29
2 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użycia 26.21+12.57+9.23+19.96	m m	 67.97	
				RAZEM	67.97
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użycia 4*11.47	m m	 45.88	
				RAZEM	45.88
4 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa Z wywiniciami na kominy i ciany attyk 600	m ² m ²	 600.00	
				RAZEM	600.00
5 d.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 600	m ² m ²	 600.00	
				RAZEM	600.00
6 d.1	17 03 80	UTYLIZACJA - Odpadowa papa waga m2 papy = 2,6 kg/m2 600*2*2.6/1000	t t	 3.12	
				RAZEM	3.12
7 d.1	KNR 4-04 1106-01 1106-03 analogia	Transport papy z rozbiórki o ciężarze do 50 kg samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km waga m2 papy = 2,6 kg/m2 600*2*2.6/1000	t t	 3.12	
				RAZEM	3.12
8 d.1	17 04 05	UTYLIZACJA - Odpadowa stal - blacha ocynk gr 0,55 waga m2 blachy gr. 0,55 = 4,90 kg/m2 130.29*4.90/1000	t t	 0.64	
				RAZEM	0.64
9 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport tym samym samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km waga m2 blachy gr. 0,55 = 4,90 kg/m2 130.29*4.90/1000	t t	 0.64	
				RAZEM	0.64
2		ROBOTY REMONTOWE KOMINÓW WENTYLACYJNYCH			
10 d.2	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 5	m ² m ²	 5.00	
				RAZEM	5.00
3		UZUPEŁNIENIE PODŁOŻA PO ZERWANIU POKRYCIA PAPOWEGO			
11 d.3	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 10	miejsc. miejsc.	 10.00	
				RAZEM	10.00
4		ROBOTY DEKARSKIE			
12 d.4	KNR 9-14 0102-01	Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS; grubość układu 7,9 mm (gwarancja 25 lat) 600	m ² m ²	 600.00	
				RAZEM	600.00
5		ROBOTY BLACHARSKIE			

REMONT DACHU KP MARKI
PRZEDMIAR

Komenda Stożeczna Policji
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej Obróbki cianek attykowych 0.55*(12.50+0.58+29.67+7.60+8.34)	m ² m ²	 32.28	
				RAZEM	32.28
14 d.5	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku Wydry kominowe i attykowe 0.50*(13.24+42.46+9.68+9.32+10.54+6.00+9.68+8.28+3.60+4.90+4.12*4+2.56+2.96*3+6.46+4.90*2+5.68+4.38+4.16+2.56+4.12+13.24)	m ² m ²	 98.01	
				RAZEM	98.01
6		ORYNOWANIE PCV			
15 d.6	NNRNKB 202 0548-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o r. 125 mm - czoszone na zakładki - montaż rynien 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
16 d.6	NNRNKB 202 0550-04	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o r. 125 mm 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
7		INSTALACJA ODGROMOWA			
17 d.7		Uzupełnienie i konserwacja instalacji odgromowej. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00