



Wydział Zamówień Publicznych  
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 587815667179

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na  
**Dostawy przewodów elektrycznych, teletechnicznych i osprzętu do nich (Numer postępowania: WZP-4667/19/238/IR).**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust.1, ust. 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuje o treści pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi wraz ze zmianą SIWZ.

W związku z przygotowaniem oferty do przetargu nr Ref.: WZP-4667/19/238/IR CPV: 31224400-6, 31321200-4 mam kilka pytań.

**Pytanie nr 1:**

1. Poz. 40 Proszę o podanie producenta lub indeksu towaru, produkt wycofany.

**Pytanie nr 2:**

2. Poz. 41 Proszę o podanie producenta lub indeksu towaru, produkt wycofany.

**Pytanie nr 3:**

3. Poz. 42 Proszę o podanie producenta lub indeksu towaru, produkt wycofany.

**Pytanie nr 4:**

4. Poz. 43 Proszę o podanie producenta lub indeksu towaru, produkt wycofany.

**Pytanie nr 5:**

5. Poz. 44 Proszę o podanie producenta lub indeksu towaru, produkt wycofany.

**Pytanie nr 6:**

6. Poz. 45 Proszę o podanie producenta lub indeksu towaru, produkt wycofany.

**Pytanie nr 7:**

7. Poz. 46 Proszę o podanie producenta lub indeksu towaru, produkt wycofany.

*Opracował: Piotr Sobieraj (tel. 22 6037691)*

### Odpowiedź na pytania nr 1-7:

Zamawiający uprzejmie informuje, że asortyment wymieniony w **Pytaniach nr 1-7** jest dostępny w sprzedaży. Jednocześnie Zamawiający informuje, że asortyment ten jest oznaczony w sprzedaży symbolem LY lub H07V-R. Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonuje zmiany **załącznika nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy** w pozycjach 40-46 dopuszczając zaoferowanie przewodów z symbolem LY lub H07V-R

### Pytanie nr 8:

65. Przewód produkowany na specjalne zamówienie przy dużych ilościach, czy może być przewód HDGS?

### Pytanie nr 9:

66. Przewód produkowany na specjalne zamówienie przy dużych ilościach, czy może być przewód HDGS?

### Pytanie nr 10:

67. Przewód produkowany na specjalne zamówienie przy dużych ilościach, czy może być przewód HDGS?

### Pytanie nr 11:

68. Przewód produkowany na specjalne zamówienie przy dużych ilościach, czy może być przewód HDGS?

### Odpowiedź na pytania nr 8-11:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje postanowienia SIWZ w zakresie pozycji nr 65-68 **Załącznika nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy**. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego przewody opisane w ww. pozycjach są dostępne na rynku.

### Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany SIWZ w zakresie:

- **Załącznika nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy**, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

### - Rozdziału XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

5. Termin składania ofert upływa w dniu 06.08.2019 r. o godzinie 11:00  
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
6. Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 06.08.2019 r. o godzinie 12:00

**Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ są wiążące dla stron i należy je uwzględnić w składanych ofertach.**

ZASTĘPCY WYDZIAŁNIKA  
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
POLICJI  
M. ST. POLSKIEJ  
2019.08.06

Opracował: Piotr Sobieraj (tel. 22 6037691)

Komenda Stołeczna Policji  
Wydział Zamówień Publicznych  
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 603 86 08, fax: 22 603 76 42

**Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz cenowy**  
Dostawy przewodów elektrycznych, telefonicznych i osprzętu do nich

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Rodzaj asortymentu/model	Producent zaferowanego asortymentu	Typ, symbol nr katalogowy produktu – jeśli dotyczy	Jm	Cena jednostkowa Netto w PLN *	Stawka podatku VAT w %***	Cena jednostkowa brutto (kol. 6 + VAT wg stawki podanej w kol. 6) w PLN**
1	Kabel JZ-500 5X10 mm <sup>2</sup>			mb	50		
2	Kabel YKY 5x4 mm <sup>2</sup>			mb	50		
3	Kabel YKY 5x6 mm <sup>2</sup>			mb	150		
4	Kabel YKY 5x10 mm <sup>2</sup>			mb	50		
5	Kabel YKY 5x16 mm <sup>2</sup>			mb	50		
6	Końcówka oczkowa bez izolacji 1,0 Cu			szł.	50		
7	Końcówka oczkowa bez izolacji 2,5 Cu			szł.	50		
8	Końcówka oczkowa bez izolacji 4,0 Cu			szł.	50		
9	Końcówka oczkowa bez izolacji 6,0 Cu			szł.	50		
10	Końcówka oczkowa bez izolacji 10 Cu			szł.	50		
11	Końcówka oczkowa bez izolacji 25 Cu			szł.	50		
12	Końcówka oczkowa bez izolacji 35 Cu			szł.	50		
13	Końcówka oczkowa bez izolacji 70 Cu			szł.	50		
14	Końcówka oczkowa bez izolacji 95 Cu			szł.	50		
15	Końcówka aluminiowa 2 KAM fi 35/8			szł.	50		
16	Końcówka aluminiowa 2 KAM fi 70/10			szł.	50		
17	Końcówka rurkowa izolowana 25			szł.	50		
18	Końcówka rurkowa izolowana 0.75			szł.	50		
19	Końcówka rurkowa izolowana 2X1,5			szł.	50		

Opracował: Piotr Sobieraj (tel. 22 6037691)

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 603 86 08, fax: 22 603 76 42

20	Końcówka rurkowa izolowana 2X2.5							50			
21	Końcówka rurkowa izolowana 2X4							50			
22	Końcówka rurkowa izolowana 4							50			
23	Końcówka tulejkowa izolowana 2,5/8							50			
24	Końcówka tulejkowa izolowana 6/12							50			
25	Końcówka tulejkowa izolowana 1,5/8							50			
26	Koszulka termokurczliwa fi 6,4 odcinek 1 m							50			
27	Koszulka termokurczliwa fi 9,5 odcinek 1 m							50			
28	Opaska kablowa 100 X 2.5							1000			
29	Opaska kablowa 150 X 3,6							1000			
30	Opaska kablowa 200 X 4,8							1000			
31	Opaska kablowa 250 x 3,6							1000			
32	Opaska kablowa 300 X 4,8							500			
33	Opaska kablowa 350 x 4,8							500			
34	Opaska kablowa 500 x 9,0							500			
35	Opaska kablowa 812 x 9,0							500			
36	Opaska kablowa 760 x 9,0							500			
37	Opaska kablowa 1168 x 9,0							500			
38	Przewód dla sieci komputerowych typ UTP (skrętka) zwykła nieekranowana 4x2x0,5 mm <sup>2</sup> KAT.5e druć							10000			
39	Przewód UTP (skrętka) zwykła nieekranowana 4x2x0,5 mm <sup>2</sup> KAT.6 druć							5000			
40	Przewód Cu w izolacji polwinilowej typ LY lub H07V-R 1,5 mm <sup>2</sup> - 750 V							100			
41	Przewód LY lub H07V-R 2,5 mm <sup>2</sup>							100			
42	Przewód LY lub H07V-R 4 mm <sup>2</sup>							50			
43	Przewód LY lub H07V-R 6 mm <sup>2</sup>							100			

Opracował: Piotr Sobieraj (tel. 22 6037691)

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 603 86 08, fax: 22 603 76 42

44	Przewód LY lub H07V-R 10 mm <sup>2</sup>				mb	50			
45	Przewód LY lub H07V-R 16 mm <sup>2</sup>				mb	50			
46	Przewód LY lub H07V-R 25 mm <sup>2</sup>				mb	50			
47	Przewód Cu jednodrutowy w izolacji polinitowej typ Dy 1.5 mm <sup>2</sup> -750V				mb	150			
48	Przewód DY 2,5 mm <sup>2</sup>				mb	50			
49	Przewód DY 4 mm <sup>2</sup>				mb	50			
50	Przewód DY 6 mm <sup>2</sup>				mb	150			
51	Przewód DY 10 mm <sup>2</sup>				mb	150			
52	Przewód H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>				mb	200			
53	Przewód H07RN-F 3G2,5 mm <sup>2</sup>				mb	200			
54	Przewód Cu wielodrutowy giętki o izolacji polinitowej typ LgY 1 mm <sup>2</sup> 450/750V				mb	50			
55	Przewód LgY 2.5 mm <sup>2</sup>				mb	50			
56	Przewód LgY 4 mm <sup>2</sup>				mb	50			
57	Przewód LgY 6 mm <sup>2</sup>				mb	50			
58	Przewód LgY 10 mm <sup>2</sup>				mb	50			
59	Przewód LgY 16 mm <sup>2</sup>				mb	50			
60	Przewód LgY 25 mm <sup>2</sup>				mb	50			
61	Przewód LgY 35 mm <sup>2</sup>				mb	50			
62	Przewód LgY 50 mm <sup>2</sup>				mb	50			
63	Przewód LgY 70 mm <sup>2</sup>				mb	50			
64	Przewód LgY 95 mm <sup>2</sup>				mb	50			

Opracował: *Piotr Sobierał* (tel. 22 6037691)

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 603 86 08, fax: 22 603 76 42

65	Przewód NKGs 3x1,5 mm <sup>2</sup>					mb	100			
66	Przewód NKGs 3x2,5 mm <sup>2</sup>					mb	50			
67	Przewód NKGs 5x1,5 mm <sup>2</sup>					mb	50			
68	Przewód NKGs 5x2,5 mm <sup>2</sup>					mb	50			
69	Przewód OMY 3X1 mm <sup>2</sup>					mb	200			
70	Przewód OMY 3x1,5 mm <sup>2</sup>					mb	300			
71	Przewód OMY 3x2,5 mm <sup>2</sup>					mb	300			
72	Przewód OW 3x2,5 mm <sup>2</sup>					mb	100			
73	Przewód OW 4X4 mm <sup>2</sup>					mb	50			
74	Przewód OW 5x1,5 mm <sup>2</sup>					mb	50			
75	Przewód OW 5X2,5 mm <sup>2</sup>					mb	50			
76	Przewód Rg 8					mb	200			
77	Przewód płaski Cu jednodrutowy w izolacji powłoczce polwinilowej typ YDYp 2x1 mm <sup>2</sup> - 750V					mb	100			
78	Przewód YDYp 2x1,5 mm <sup>2</sup>					mb	500			
79	Przewód YDYp 3x1,5 mm <sup>2</sup>					mb	2000			
80	Przewód YDYp3x2,5 mm <sup>2</sup>					mb	2000			
81	Przewód YDYp 3x4 mm <sup>2</sup>					mb	100			
82	Przewód YDYp 3x6 mm <sup>2</sup>					mb	100			
83	Przewód YDYp 4x1,5 mm <sup>2</sup>					mb	300			
84	Przewód YDYp 5x2,5 mm <sup>2</sup>					mb	200			

Opracował: Piotr Sobieraj (tel. 22 6037691)

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 22 603 86 08, fax: 22 603 76 42

85	Przewody kablkowe okrągłe Cu jednodrutowe w izolacji i powłoce polinitowej typu YDY 2x1 mm <sup>2</sup> -750V					mb	200			
86	Przewód YDY 3x1,0 mm <sup>2</sup>					mb	200			
87	Przewód YDY 3x1,5 mm <sup>2</sup>					mb	2500			
88	Przewód YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>					mb	2500			
89	Przewód YDY 4x1,5 mm <sup>2</sup>					mb	2000			
90	Przewód YDY 4x2,5 mm <sup>2</sup>					mb	1500			
91	Przewód YDY 5x1,5 mm <sup>2</sup>					mb	100			
92	Przewód YDY 5x2,5 mm <sup>2</sup>					mb	100			
93	Przewód YDY 5x4 mm <sup>2</sup>					mb	250			
94	Przewód YDY 5x10 mm <sup>2</sup>					mb	50			
<b>Suma cen jednostkowych brutto (kol. Nr 8 poz. 1-94)</b>										

\*\*

\* należy wpisać

\*\* należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

\*\*\* należy wpisać stawkę **także w przypadku odwróconego obciążenia** podatkowego podatkiem od towarów i usług

**PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

Opracował: Piotr Sobieraj (tel. 22 6037691)

Komenda Stołeczna Policji

Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, tel. 22 603 86 08, fax: 22 603 76 42