



Warszawa, dnia ... 06 MAR 2020

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

WZP - 1185...../971/19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy ramowej na
Dostawy szaf metalowych, nr WZP-971/20/68/Z.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 19843), uprzejmie informuje o **treści pytania zadanego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi:**

Pytanie nr 1:

Czy znają Państwo liczbę miejsc i ilości do których będą przeznaczone poszczególne dostawy (choć orientacyjnie)?

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający informuje, że na chwilę obecną jest to 8 miejsc na terenie garnizonu Komendy Stołecznej Policji jednak może w międzyczasie okazać się, że będą to jeszcze dodatkowe miejsca w zależności od potrzeb Zamawiającego. Orientacyjnie jest to ok. 30 szaf do dokumentów poufnych, ok. 5 do dokumentów tajnych, ok. 5 do dokumentów ściśle tajnych, ok. 4 szaf na broń. Ilość może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

W jakim terminie od podpisania umowy planowane jest pierwsze zamówienie?

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zamawiający informuje, że przewidywany termin złożenia pierwszego zamówienia na przetomie kwietnia i maja.

Pytanie nr 3:

Prosimy o uwzględnienie, że podany w warunkach zamówienia minimalny termin realizacji 5 dni roboczych oznacza posiadanie asortymentu na magazynie, co przy 8 różnych pozycjach i zakładanych ilościach i przy średnim terminie produkcji ok. 4 tygodni, rodzi duże dodatkowe koszty, szczególnie, jeżeli realizacja będzie na przestrzeni 24 miesięcy. Będzie to miało również wpływ na końcową cenę dla Odbiorcy, czyli KSP. W związku z tym prosimy o wydłużenie podanych czasów realizacji do odpowiednio 12 i 20 dni roboczych.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Zamawiający informuje, że termin realizacji liczony jest od dnia złożenia zamówienia. Zamawiający dokonuje zmiany minimalnego terminu realizacji zamówienia **na 9 dni roboczych**, natomiast maksymalny termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian tj. 14 dni roboczych.

Pytanie nr 4:

Rozumiem, że szafy powinny zostać wniesione do odpowiednich Jednostki i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji. Czy to jest Warszawa czy okolice Warszawy też, (jeśli tak to jak daleko?). Czy mogą Państwo określić przybliżone piętra lub chociaż ich przedział, np. parter - II piętro?

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2,
tel.: 22 603 86 08, faks: 22 603 76 42

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Zamawiający informuje, że szafy powinny być wniesione przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Dostawy obejmować będą cały garnizon Komendy Stołecznej Policji. Przedział parter-III piętro.

Pytanie nr 5:

Czy szafa kartotekowa może mieć wymiary: 1290 x 420 x 600mm?

Odpowiedź na pytanie nr 5.

Zamawiający informuje, że dopuszczalne są podane wymiary szafy kartotekowej.

Zamawiający informuje, że w wyniku ww. pytań zmianie ulegają:

1. opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) w poz. Szafka kartoteczna;
2. zapisy Rozdziału XIII SIWZ pkt 1 ppkt B na następujące:

B. Punkty w kryterium termin dostawy zostaną przyznane według następującej zasady:

- 1) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko te oferty, w których zostanie zaproponowany termin dostawy krótszy niż **14 dni roboczych**;
- 2) za każdy dzień poniżej maksymalnego terminu dostawy zostanie przyznany **1 pkt.**;
- 3) w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje termin dostawy krótszy niż **9 dni roboczych**, do wyliczenia wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie termin dostawy o wymiarze 9 dni roboczych;
- 4) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych punktów według poniższego wzoru:

$$D = (D_b : D_{naj}) \times 100 \times 40\%$$

gdzie:

D – wskaźnik kryterium termin dostawy w punktach;

D_b – ilość punktów przyznanych za termin dostawy w badanej ofercie;

D_{naj} – ilość punktów przyznanych za najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich badanych ofert.

Odpowiedzi należy traktować wiążąco dla Stron.

ZASTĘPCA KOMENDNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Łukasz WEREDA

Sporządziła.: A. Paleczna

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2,
tel.: 22 603 86 08, faks: 22 603 76 42



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa asortymentu	Opis parametrów	Ilość
Szafa metalowa do dokumentów poufnych	Dwudrzwiowa szafa metalowa klasy A przeznaczona do przechowywania dokumentów niejawnym oznaczonych klauzulą „poufne”. Musi posiadać Certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnym wydany przez uprawniony podmiot i spełniać co najmniej kryteria wg klasy Typ 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r., w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnym. Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Szafa wyposażona w atestowany zamek kluczowy mechaniczny klasy A (Typ 2). Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach. Wewnątrz 4 półki wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z możliwością regulacji wysokości. Wymiary: Wysokość – 1800-1900 mm Szerokość – 900-1000 mm Głębokość – 400-500 mm Kolor RAL 7035. Szafa dodatkowo wyposażona w uchwyt do plombowania	21
Szafa metalowa do dokumentów poufnych ze skarbem	Dwudrzwiowa szafa metalowa klasy A przeznaczona do przechowywania dokumentów niejawnym oznaczonych klauzulą „poufne”. Musi posiadać certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnym wydany przez uprawniony pomiot i spełniać co najmniej kryteria wg klasy Typ 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnym. Szafa wykonana z blachy stalowej o grubości 1 mm, zabezpieczonej przez korozją Szafa wyposażona w atestowany zamek kluczowy mechaniczny klasy A (typ 2) Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach Wewnątrz 4 półki wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z możliwością regulacji wysokości Wymiary: Wysokość 1800-1900 mm Szerokość: 900-1000 mm Głębokość 400-500 mm Szafa dodatkowo wyposażona w skrytkę mieszczącą segregator A4, wykonaną z blachy o grubości 1 mm zamykaną na zamek kl. A (wg EN 1300) Szafa wyposażona w uchwyt do plombowania. Kolor RAL 7035	10
Szafa metalowa do dokumentów tajnych	Jednodrzwiowa szafa metalowa klasy S1 Typ 2 przeznaczona do przechowywania dokumentów niejawnym oznaczonych klauzulą „tajne”. Musi posiadać Certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnym wydany przez uprawniony podmiot i spełniać co najmniej kryteria wg klasy Typ 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r., w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnym. Korpus i drzwi wykonane z blachy	10

	stalowej o grubości: 3 mm zabezpieczonej przed korozją. Szafa klasy S1 wyposażona w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300, z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym. Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia. Zawiasy wewnętrzne Wymiary: Wysokość – 1700-1900 mm Szerokość – 600-800 mm Głębokość – 400-500 mm Kolor RAL 7035. Szafa dodatkowo wyposażona w uchwyt do plombowania	
Szafa metalowa do dokumentów tajnych ze skarbce	Jednodrzwiowa szafa metalowa klasy S1 Typ 2 przeznaczona do przechowywania dokumentów niejawných oznaczonych klauzulą „tajne”. Musi posiadać Certyfikat do przechowywania dokumentów niejawných wydany przez uprawniony podmiot i spełniać co najmniej kryteria wg klasy Typ 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r., w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawných. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości: 3 mm zabezpieczonej przed korozją. Szafa klasy S1 wyposażona w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym. Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia. Zawiasy wewnętrzne. Szafa dodatkowo wyposażona w skrytkę mieszczącą segregator A4, wykonaną z blachy o grubości 2 mm zamykaną na zamek Kl. A (wg EN 1300) Wymiary: Wysokość – 1700-1900 mm Szerokość – 600-800 mm Głębokość – 400-500 mm Kolor RAL 7035	10
Szafa metalowa do dokumentów ściśle tajnych	Jednodrzwiowa szafa metalowa klasy S2 Typ 3 przeznaczona do przechowywania dokumentów niejawných oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”. Powinna posiadać Certyfikat do przechowywania dokumentów niejawných wydany przez uprawniony podmiot i spełniać co najmniej kryteria wg Typ 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r., w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawných. Korpus wykonany z blachy stalowej o grubości: 3 mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości: 1,5 mm nadającej odpowiednią sztywność. Drzwi szafy klasy S2 wykonane z blachy o grubości 3 mm korpus wewnętrzny wzmocniony blachą grubości 1 mm. Drzwi blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach. Szafa klasy S2 wyposażona jest w zamek kluczowy i mechaniczny szyfrowy typu 3 klasy B. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia. Zawiasy wewnętrzne. Wymiary: Wysokość – 1500-1700 mm Szerokość – 600-700 mm Głębokość – 400-500 mm	10

	Kolor RAL 7035. Szafa dodatkowo wyposażona w uchwyt do plombowania	
Szafa metalowa do dokumentów ściśle tajnych ze skarbcom	Jednodrzwiowa szafa metalowa klasy S2 Typ 3 przeznaczona do przechowywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”. Musi posiadać Certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnych wydany przez uprawniony podmiot i spełniać co najmniej kryteria wg Typ 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r., w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych. Korpus wykonany z blachy stalowej o grubości: 3 mm nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją. Korpus wewnętrzny wykonany z blachy stalowej o grubości: 1,5 mm nadającej odpowiednią sztywność. Drzwi szafy klasy S2 wykonane z blachy o grubości 3 mm, korpus wewnętrzny wzmocniony blachą grubości 1 mm. Drzwi blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach. Szafa klasy S2 wyposażona jest w zamek kluczowy mechaniczny szyfrowy typu 3 klasy B. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm z regulacją wysokości zawieszenia Zawiasy wewnętrzne. Szafa dodatkowo wyposażona w skrytkę wykonaną z blachy o grubości 2 mm zamykane na zamek Kl. A (wg EN 1300). Zawiasy wewnętrzne. Wymiary: Wysokość – 1500-1800 mm Szerokość – 600-700 mm Głębokość – 400-500 mm Kolor RAL 7035. Szafa dodatkowo wyposażona w uchwyt do plombowania	8
Szafka kartoteczna	Szafka 4 szufladowa, korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości 0,6-2 mm, wieniec dolny szafki wykonany z blachy ocynkowanej chroniącej przed korozją, szuflady szafy przystosowane do teczek o formacie A4 poziomo, szuflady na prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem, maksymalne obciążenie prowadnicy szuflady 45 kg, w kolorze RAL 7035. Wymiary: 1093-1290x400-420x580-630 mm (wys.x szer.x gł.)	11
Szafa metalowa na broń	Szafa metalowa klasy S1 Typ 2 posiadająca certyfikat Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych. Wymiary 1500-1600 x 600-700 x 440-540 (szafa musi pomieścić od 35 do 50 sztuk broni palnej krótkiej). W szafie znajdują się uchwyty na broń. Szafa wyposażona w uchwyt do plombowania, kolor RAL 7035, drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym, szafa klasy S1 wyposażona w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami zabezpieczonymi przed działaniem destrukcyjnym.	7